

Bithalter Edelstahlhülse




Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100100	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 001009
100800	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 008008
100811	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 008114



Bithalter Messinghülse



Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100120	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 001207
100121	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 001214



Bithalter Edelstahlhülse, SDS plus Aufnahmeschaft



Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, SDS Plus Aufnahmeschaft.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100600	1/4" ○	75 mm	SDS Plus Schaft			4 009311 006004



Schnellwechsel-Bithalter



Schnellwechsel-Bithalter, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.




Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100300	1/4" ○	51 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 003003



Automatik Schnellwechsel-Bithalter



Automatik Schnellwechsel-Bithalter, One touch, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch Drücken des Freigabeknopfes, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.







Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100400	1/4" ○	65 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 004000



Schnellwechsel-Bithalter, extra lang



Schnellwechsel-Bithalter, extra lang, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100715	1/4" ○	150 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 007155
100730	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 007308



90° Winkel-Bit- und Bohrvorsatz



Mit dem nur 32 mm breiten, kugelgelagerten 90° Winkelkopf kann an allen engen und schwer zugänglichen Stellen geschraubt oder gebohrt werden. Schnelles, einfaches Wechseln der 1/4" Bits oder Bohrer mit Sechskant C6.3 oder E6.3 Aufnahme. Mit dem profilierten Kunststoffgriff hat man eine sichere Führung und kann beim Schrauben oder Bohren an der schwer zugänglichen Stelle die nötige Kraft sicher übertragen. Passend für jeden handelsüblichen Akku-Schrauber oder Bohrmaschine.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
118400	1/4" ○	15,5 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311 184009



Winkelschraubervorsatz



Winkelschraubervorsatz, 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, 90° Winkelkopf, schnelles, einfaches Wechseln der 1/4"; Bits oder Bohrer, sichere Führung beim Schrauben oder Bohren an schwer zugänglichen Stellen, sichere Kraftübertragung, Sechskantschaft 1/4", passend für jeden handelsüblichen Akku-Schrauber oder jede Bohrmaschine.

Art.-Nr.	Aufnahme			EAN
118100	1/4" ○		6	4 009311 181008

