

SILVER STAR HSS Spiralbohrer, DIN 338, SB-Karte





rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sinterisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.




Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt je Pack	Kernloch für Gewindegröße			EAN
SB-Karte						
206510	1	2			5	4 0093 12 065109
206515	1,5	2			10	4 0093 12 065154
206520	2	2			10	4 0093 12 065208
206525	2,5	2	M 3		10	4 0093 12 065253
206530	3	2	M 3,5		10	4 0093 12 065307
206532	3,2	1			10	4 0093 12 065321
206533	3,3	1	M 4		10	4 0093 12 065338
206535	3,5	1			10	4 0093 12 065352
206540	4	1			10	4 0093 12 065406
206542	4,2	1	M 5		10	4 0093 12 065420
206545	4,5	1			10	4 0093 12 065451
206548	4,8	1			10	4 0093 12 065482
206550	5	1	M 6		10	4 0093 12 065505
206555	5,5	1			10	4 0093 12 065550
206560	6	1	M 7		10	4 0093 12 065604
206565	6,5	1			10	4 0093 12 065659
206568	6,8	1	M 8		10	4 0093 12 065680
206570	7	1			10	4 0093 12 065703
206575	7,5	1			10	4 0093 12 065758
206580	8	1			10	4 0093 12 065802
206585	8,5	1	M 10		10	4 0093 12 065857
206590	9	1			10	4 0093 12 065901
206595	9,5	1	M 11		10	4 0093 12 065956
206600	10	1			10	4 0093 12 066007
206602	10,2	1	M 12		5	4 0093 12 066021
206610	11	1			5	4 0093 12 066106
206620	12	1	M 14		5	4 0093 12 066205
206630	13	1			5	4 0093 12 066304

SILVER STAR HSS Spiralbohrer, DIN 338, lose



Art.-Nr.	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
lose, Tüte					
205003	0,3			Z10	4 009312 050037
205004	0,4			Z10	4 009312 050044
205005	0,5			Z10	4 009312 050051
205006	0,6			Z10	4 009312 050068
205007	0,7			Z10	4 009312 050075
205008	0,8			Z10	4 009312 050082
205009	0,9			Z10	4 009312 050099
205010	1			Z10	4 009312 050105
205011	1,1	M 1,4		Z10	4 009312 050112
205012	1,2			Z10	4 009312 050129
205013	1,3			Z10	4 009312 050136
205014	1,4			Z10	4 009312 050143
205015	1,5			Z10	4 009312 050150
205016	1,6	M 2		Z10	4 009312 050167
205017	1,7			Z10	4 009312 050174
205018	1,8			Z10	4 009312 050181
205019	1,9			Z10	4 009312 050198
205020	2			Z10	4 009312 050204
205021	2,1			Z10	4 009312 050211
205022	2,2			Z10	4 009312 050228
205023	2,3			Z10	4 009312 050235
205024	2,4			Z10	4 009312 050242
205025	2,5	M 3		Z10	4 009312 050259
205026	2,6			Z10	4 009312 050266
205027	2,7			Z10	4 009312 050273
205028	2,8			Z10	4 009312 050280
205029	2,9			Z10	4 009312 050297
205030	3	M 3,5		Z10	4 009312 050303
205031	3,1			Z10	4 009312 050310
205032	3,1			Z10	4 009312 050327
205033	3,3	M 4		Z10	4 009312 050334
205034	3,4			Z10	4 009312 050341
205035	3,5			Z10	4 009312 050358
205036	3,6			Z10	4 009312 050365
205037	3,7	M 4,5		Z10	4 009312 050372
205038	3,8			Z10	4 009312 050389

rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Tempereguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.





SILVER STAR HSS Spiralbohrer, DIN 338, lose



Art.-Nr.	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
205039	3,9			Z10	4 0093 12 050396
205040	4			Z10	4 0093 12 050402
205041	4,1			Z10	4 0093 12 050419
205042	4,2	M 5		Z10	4 0093 12 050426
205043	4,3			Z10	4 0093 12 050433
205044	4,4			Z10	4 0093 12 050440
205045	4,5			Z10	4 0093 12 050457
205046	4,6			Z10	4 0093 12 050464
205047	4,7			Z10	4 0093 12 050471
205048	4,8			Z10	4 0093 12 050488
205049	4,9			Z10	4 0093 12 050495
205050	5	M 6		Z10	4 0093 12 050501
205051	5,1			Z10	4 0093 12 050518
205052	5,2			Z10	4 0093 12 050525
205053	5,3			Z10	4 0093 12 050532
205054	5,4			Z10	4 0093 12 050549
205055	5,5			Z10	4 0093 12 050556
205056	5,6			Z10	4 0093 12 050563
205057	5,7			Z10	4 0093 12 050570
205058	5,8			Z10	4 0093 12 050587
205059	5,9			Z10	4 0093 12 050594
205060	6	M 7		Z10	4 0093 12 050600
205061	6,1			Z10	4 0093 12 050617
205062	6,2			Z10	4 0093 12 050624
205063	6,3			Z10	4 0093 12 050631
205064	6,4			Z10	4 0093 12 050648
205065	6,5			Z10	4 0093 12 050655
205066	6,6			Z10	4 0093 12 050662
205067	6,7			Z10	4 0093 12 050679
205068	6,8	M 8		Z10	4 0093 12 050686
205069	6,9			Z10	4 0093 12 050693
205070	7			Z10	4 0093 12 050709
205071	7,1			Z10	4 0093 12 050716
205072	7,2			Z10	4 0093 12 050723
205073	7,3			Z10	4 0093 12 050730
205074	7,4			Z10	4 0093 12 050747
205075	7,5			Z10	4 0093 12 050754

SILVER STAR HSS Spiralbohrer, DIN 338, lose



Art.-Nr.	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
205076	7,6			Z10	4 009312 050761
205077	7,7			Z10	4 009312 050778
205078	7,8	M 9		Z10	4 009312 050785
205079	7,9			Z10	4 009312 050792
205080	8			Z10	4 009312 050808
205081	8,1			Z10	4 009312 050815
205082	8,2			Z10	4 009312 050822
205083	8,3			Z10	4 009312 050839
205084	8,4			Z10	4 009312 050846
205085	8,5	M 10		Z10	4 009312 050853
205086	8,6			Z10	4 009312 050860
205087	8,7			Z10	4 009312 050877
205088	8,8			Z10	4 009312 050884
205089	8,9			Z10	4 009312 050891
205090	9			Z10	4 009312 050907
205091	9,1			Z10	4 009312 050914
205092	9,2			Z10	4 009312 050921
205093	9,3			Z10	4 009312 050938
205094	9,4			Z10	4 009312 050945
205095	9,5	M 10		Z10	4 009312 050952
205096	9,6			Z10	4 009312 050969
205097	9,7			Z10	4 009312 050976
205098	9,8			Z10	4 009312 050983
205099	9,9			Z10	4 009312 050990
205100	10			Z10	4 009312 051003
205105	10,5	M 11		Z10	4 009312 051058
205110	11			Z5	4 009312 051102
205115	11,5			Z5	4 009312 051157
205120	12	M 14		Z5	4 009312 051201
205125	12,5			Z5	4 009312 051256
205130	13			Z5	4 009312 051300




SILVER STAR HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 25-tlg.



rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Ø mm	Steigung			EAN
205720	1 - 13	0,5		1	4 009312 05720




SILVER STAR HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 19-tlg.



rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Ø mm	Steigung			EAN
205920	1 - 10	0,5		1	4 009312 059207



kwb-Info

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Bohrer!

Für einen längeren Einsatz und dauerhafte Qualität von HSS-Bohrern empfehlen wir die Spiralbohrer Anschleif-Vorrichtung von kwb.



Einfach auf der Bohrmaschine fixieren und Spiralbohrer mit Durchmessern von 3,5 - 10 mm anschleifen.

Dieses Produkt finden Sie im Katalog auf Seite 27.




SILVER STAR HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 13-tlg.






Art.-Nr.	Ø mm	Steigung			EAN
205840	1,5 - 6,5 plus 3,3 und 4,2	0,5		6	

rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.



SILVER STAR HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 6-tlg.



Art.-Nr.	Ø mm			EAN
205540	2, 3, 4, 5, 6, 8		6	

rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.

