

**BITS mit BISS!**  
Lassen Sie nicht mehr los...



## Welche Aufgabe auch immer auf Sie wartet, bei kwb finden Sie die richtigen Bits!

Mit dem neuen kwb Bit-Programm bieten wir Ihnen eine kompetente Lösung für Ihren Markt. Sie müssen keine Zeit mehr in die Sortimentsplanung investieren, wir haben diese Aufgabe für Sie erledigt! Wir haben für Sie ein vollständiges Sortiment zusammengestellt. Verschiedene Anwendungsbereiche mit differenzierter Qualität, um den Anforderungen des Endverbrauchers gerecht zu werden. Entscheiden Sie sich für unser Konzept und der Konsument wird am POS keine großen Probleme mehr haben das passende Produkt für sich zu finden.

Unser **trendiges** und **kompetentes** Programm wird permanent den Marktbedürfnissen angepasst. *„Kann ich das Glas beim Smartphone abschrauben? Wie komme ich an die tiefsitzenden Schrauben bei der Kaffeemaschine?“* - die neuen technischen Entwicklungen auf dem Markt fordern neue Werkzeuglösungen. Deshalb bietet kwb Ihnen und Ihren Kunden bereits heute eine breite Auswahl an Sicherheits- und Micro-Bits. Wir erkennen die Markttrends und arbeiten ständig an neuen Produkten.

Wir bei kwb haben die **passenden Produkte für Ihre Kunden**. Bei der Sortimentsgestaltung und Preisbildung denken wir an Ihre Rendite. Die gängigsten Bits kommen jetzt gleich zu dritt, um den Wert pro Position und damit Ihre Flächenrentabilität zu erhöhen. Wir haben auch an den **Diebstahlschutz** gedacht und führen mit dem neuen Sortiment eine sichere Blister-Verpackung für unsere Bits ein. In dem Entwicklungsprozess haben wir auch die Bedürfnisse der Endverbraucher miteinbezogen.

## BISSIGE Fakten

- **Trendiges** und **kompetentes** Programm
- Immer auf dem **neuesten** Stand
- Hochwertiger **TQ60** Stahl für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen
- Speziell an die Anwendungsanforderungen angepasste **Torsionszonen**
- Mit den **Mega Grip Ribs (MGR)** verbeißen sich die Bits in jeder Schraube
- **Farbleitsystem** auf der Verpackung zur leichteren Zuordnung verschiedener Anwendungsgebiete
- **Farbringe** auf jedem Einzelbit um schnell die richtige Schraubform zu finden
- **Einzigiger Anbieter** eines kompletten **Mikro-Bit-Sortiments**
- **Diebstahlschutz** durch eine sichere Blisterverpackung
- Verpackungen mit **kundenfreundlichen Piktogrammen** ausgestattet
- Bausteine am Point of Sale mit **informativen, modernen Kundenführungen** bestückt, die ebenfalls der Orientierung des Konsumenten dienen
- Die Kundenführungen können **Ihre Verkäufer entlasten**
- **Keine ratlosen Verbraucher** mehr, die nicht wissen was sie kaufen sollen.

Unser Sortiment beinhaltet neben den einzelnen Bits auch eine Auswahl an Bit-Boxen und die patentierten Handy Bit-Boxen, die nach verschiedenen Kundenanforderungen zusammengestellt sind. Verschiedene Bit-Sätze und ein breites Spektrum an Zubehör-Produkten, wie Bithalter und Adapter, runden das kwb Angebot ab.



## Doch was unterscheidet das neue Bit-Sortiment vom Wettbewerb?

Das neue kwb Bit Programm ist das **umfangreichste** und **kompletteste** Sortiment am Markt.

Mit insgesamt über 250 verschiedenen Einzelbits und über 30 Bit-Boxen und Sets haben wir die **aktuell größte international** erhältliche Auswahl.

### **Diese Vielfalt und Sortimentstiefe finden sie nur bei uns!**

Der von uns verwendete hochwertige **TQ60** Stahl zeichnet sich durch eine besondere Härte aus, die Ihren Bit extrem langlebig machen, bietet aber jedoch die Flexibilität, die Sie gerade beim Schrauben bei hohem Widerstand benötigen.

Fast alle kwb Bits werden zukünftig mit den kwb **"Mega Grip Ribs"** ausgestattet.

Diese diagonal am Kopf des Bits angebrachten Profile verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube während des Schraubens, auch bei hoher Drehzahl des Akkuschaubers!. Somit ist ein Überdrehen des Bits und eine daraus resultierende nicht mehr verwendbare Schraube fast komplett ausgeschlossen.

Des Weiteren werden alle kwb Bits mit **Farbringen** ausgestattet. Von nun an können Sie anhand einer farblichen Codierung der Bits diese gleich Ihrer Funktion zuordnen, da eine Farbe immer einer Art von Schraube entspricht.

Eine weitere Besonderheit stellen auch die kwb **"EXTREME FORCE"** Bits dar. Durch lang-angelegte Test haben wir in unseren Laboren festgestellt, dass eine Länge von 30 mm die Kraftübertragung durch den Schlagschauber besonders forciert, der sogenannte Impact (Deutsch: Einschlag) sich aber über eine größere Strecke abbauen kann. Das Resultat dieser speziellen Länge ist eine besonders hohe und langanhaltende Belastbarkeit dieser besonders stark beanspruchten Bits.

Als **einzigster Anbieter** eines kompletten **"Micro Bit Sortiments"** finden Sie ebenfalls die nötigen Spezialbits zur Reparatur aller gängigen Telefone, Spielkonsolen, Kameras, Laptops, Computer, Haushaltsgeräten, Brillen und vielen Dingen mehr, unabhängig von der Marke des zu reparierenden Geräts.

Auch im Bereich der **"Sets"** unterscheidet sich kwb stark von anderen Herstellern. Wir haben viele **Spezial-Sets** für besondere Anwendungen für Sie zusammengestellt, sodass Sie auch dort mit einem Griff zur ebenfalls farblich gekennzeichneten Box immer den richtigen Bit zur Hand haben.

Eine **Besonderheit** unter den Sets finden sie mit unserer **"Handy Bit-Box"**.

Diese kwb Entwicklung passt bequem in jede Hemd- oder Hosentasche und ist mit Ihrem Format kleiner als eine Zigaretenschachtel, beinhaltet jedoch 10 Bits, die wir Ihnen in 6 verschiedenen Varianten (auf den Anwendungszweck abgestimmt) anbieten können. Egal ob für den Profi-Handwerker, den Heimwerker, den IT-Spezialisten, Optiker, Bastler etc. ist für jede Schraube der passende Bit in diesem Sortiment vorhanden.

**Mit diesem Sortiment wird kein Kunde unzufrieden Ihr Geschäft verlassen, da er mit dem neuen kwb Bit Sortiment für jedes Problem eine Lösung geboten bekommt und Sie er sich auf Sie als perfekt sortierten Spezialisten wieder einmal verlassen konnte.**

**Wir sind Ihr kompetenter Partner, der immer das passende Zubehör für Ihren Kunden hat! Also gehen wir es gemeinsam an und machen Ihre Kunden glücklich!**

# DIE MARKE kwb STEHT FÜR QUALITÄT!

Mit dem dreistufigen Qualitätssystem von kwb findet der Verbraucher immer das richtige Werkzeug für seinen Arbeitseinsatz und seine Einsatzhäufigkeit.

★★★★★  
**PROFESSIONAL**

Die beste kwb-Qualität, auch für den professionellen Baueinsatz geeignet.



★★★★★  
**HIGH QUALITY**

Die hochwertige kwb-Qualität, für alle Profi-Heimwerker geeignet.



★★★  
**QUALITY**

Die gute Gebrauchs kwb-Qualität, für den Heimwerker-Einsatz.



## UNSER FARBLEITSYSTEM

Finden Sie einfach und schnell die richtige Bit-Qualität

Farbleitsystem zur leichteren Zuordnung verschiedener Anwendungsgebiete	Impact ready	Edelstahlverarbeitung	Extreme Drehmomente	MGR "MEGA GRIP RIPS"	Torsionszone	Diamant Oberfläche	Titan Oberfläche	Farbringe	Geeignet für Serienverschraubung	Geeignet für Spezialreparaturen
<b>EXTREME FORCE</b>	★		★		★			★		
<b>DIAMOND</b>					★	★		★	★	
<b>INOX</b>		★		★	★			★		
<b>TITAN</b>				★	★		★	★	★	
<b>TORSION</b>			★	★	★			★		
<b>INDUSTRIAL STEEL</b>				★						
<b>SAFETY</b>										★
<b>MICRO</b>										★
<b>BASIC USE</b>										

Finden Sie einfach und schnell die richtige Schraubform





# Erfahren Sie einfach und schnell die Bedeutung der Piktogramme auf der Verpackung




**Diamant Bits**



**Diamantbeschichtung**  
Made in **Germany**




**Reduzierter Anpressdruck,**  
**leichteres Arbeiten**



**Titan Oberfläche für extra lange**  
**Standzeit**




Bits aus **Edelstahl** hergestellt,  
**rostfrei**



**Made in Germany**



Für die Verwendung in  
**Impact-Schraubern** geeignet



Für die Verwendung in  
**Akkuschraubern** geeignet



**TQ60** Stahl zeichnet sich durch eine besondere Härte aus, die Ihren Bit extrem langlebig macht, bietet aber jedoch die Flexibilität, die Sie gerade beim Schrauben bei hohem Widerstand benötigen.



Speziell an die Anwendungsanforderungen angepassten **Torsions-Zone**, die das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen ermöglicht. Damit schützt die Torsions-Zone die Bits vor vorzeitigem Brechen bei hohen Belastungen und erhöht die Lebensdauer.



**1/4" C 6.3 Schaft**



**1/4" E 6.3 Schaft**



**SDS Plus**




**QUICK-CHANGE**  
Schnellwechselsystem



**Chrom-Vanadium Stahl**



**Magnetisch**



Für die Verwendung in  
**Bohrmaschinen** geeignet



**"Mega Grip Rips"** – Diagonal am Kopf des Bits angebrachten Profile verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube während des Schraubens, auch bei hoher Drehzahl des Akkuschaubers! Somit ist ein Überdrehen des Bits und eine daraus resultierende nicht mehr verwendbare Schraube fast komplett ausgeschlossen.

# BITS mit BISS!

**kwb**

**BITS mit BISS!**  
Lassen Sie nicht mehr los...

Das trendigste und kompetenteste Bit-Sortiment

**TORSION**

**HANDY BIT-BOXEN**

**EXTREME FORCE**

**DIAMOND**

**BITHALTER**

**TITAN**

**INOX**

**INDUSTRIAL**

**SAFETY- & MICRO**

**BIT-BOXEN**

The advertisement features a woman's mouth with red lipstick and a bit in her teeth. Below this is a large display of various bit products in their packaging, arranged in rows and columns. The products are labeled with different series names: TORSION, HANDY BIT-BOXEN, EXTREME FORCE, DIAMOND, BITHALTER, TITAN, INOX, INDUSTRIAL, SAFETY- & MICRO, and BIT-BOXEN. White arrows point from the right side of the image towards the product displays.



# Geballte Kompetenz auf 1,25 m

**HANDY** Bit-Boxen PROFESSIONAL ★★★★★

**TORSION** Bits PROFESSIONAL ★★★★★

**EXTREME FORCE** Bits PROFESSIONAL ★★★★★

**DIAMOND** Bits PROFESSIONAL ★★★★★

**INOX** (Edelstahl) Bits PROFESSIONAL ★★★★★

**TITAN** Bits PROFESSIONAL ★★★★★

**INDUSTRIAL STEEL** Bits HIGH QUALITY ★★★★★

**SAFETY** und **MICRO** Bits HIGH QUALITY ★★★★★

**SB-BOXEN INDUSTRIAL STEEL** und **TITAN** Bits

**BITHALTER** PROFESSIONAL ★★★★★

**BIT-BOXEN** PROFESSIONAL ★★★★★

# **BITS mit BISS!**

Überblick über unser  
**trendiges und kompetentes**  
Programm





SEITE	INHALT
11 - 18	<b>Bithalter</b>
19 - 22	<b><i>EXTREME FORCE</i> Bits</b>
23 - 26	<b><i>DIAMOND</i> Bits</b>
27 - 30	<b><i>INOX</i> (Edelstahl) Bits</b>
31 - 34	<b><i>TITAN</i> Bits</b>
35 - 44	<b><i>TORSION</i> Bits</b>
45 - 52	<b><i>INDUSTRIAL STEEL</i> Bits</b>
53 - 60	<b><i>PROBLEMLÖSER</i> (Sonderformen) Bits</b>
61 - 64	<b><i>SAFETY</i> Bits</b>
65 - 70	<b><i>MICRO</i> Bits</b>
71 - 82	<b><i>BITBOXEN und BITSETS</i> Bits</b>
83 - 86	<b><i>BASIC USE</i> Bits</b>







# ***BITHALTER***

## **BITHALTER**

**Die kwb Bithalter haben den Bit immer fest im Griff.**

Bithalter sorgen für den **festen Sitz** des Bits und der Schraube in jeder Arbeitsposition.

Die Magnethalter können je nach Ausführung in Bohrfuttern, **SDS Plus** Aufnahmen oder im direkten Maschinenanschluss eingesetzt werden.

Die verwendeten Edelstahlhülsen sorgen für eine **hervorragende Oberflächengüte**.

Die **starken Dauermagnete** halten Bit und Schraube sicher in Position. Die **Schnellwechselfunktionen** einiger Modelle machen den Bitwechsel zum Kinderspiel.

**kwb Bithalter für schnelles, sauberes und sicheres Arbeiten!**

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen.



**BEST OF**



**TRIPLE FIX Winkel- und Schnellwechsel-Bithalter**

PROFESSIONAL ★★★★★



Der Triple Fix Winkel- und Schnellwechsel-Bithalter besitzt ein bis zu 20° schwenkbaren, stabilen Kugelkopf, um auch an unzugänglichen Stellen mit einem Akkuschauber zu Schrauben, wo sonst die Maschine mit dem Bohrfutter im Wege wäre. Durch zurückziehen der freilaufenden, extrastarken Führungshülse aus rostfreiem Edelstahl ist der schwenkbare Kugelkopf abschaltbar und als praktischer Standard-Bithalter einzusetzen. Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit starkem Neodym-Dauermagnet, innenliegendem Sprengring, der als zusätzliche Fixierung des Bits dient und so auch bei einer möglichen Verkantung der Schraube einen optimalen Halt des Bits sicherstellt, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.



Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100200	1/4"	90 mm	1/4"  E 6.3		5	4 100931 1002006



## INOX Bithalter Edelstahlhülse

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.



Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100100	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001009
100800	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008008
100811	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008114

## BRASS Bithalter Messinghülse

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.



Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100120	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001207
100121	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001214

## SDS PLUS Bithalter Edelstahlhülse

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithalter, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, Federring, SDS Plus Aufnahme-schaft.






Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100600	1/4" ○	75 mm	SDS Plus		5	4 009311 006004

## QUICK CHANGE Schnellwechsel-Bithalter

PROFESSIONAL ★★★★★

Schnellwechsel-Bithalter, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.




Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100300	1/4" ○	51 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311003003



## QUICK CHANGE Automatik Schnellwechsel-Bithalter

PROFESSIONAL ★★★★★

Automatik Schnellwechsel-Bithalter, One touch, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch Drücken des Freigabeknopfes, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.





Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100400	1/4" ○	65 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311004000



## QUICK CHANGE Schnellwechsel-Bithalter, extra lang

PROFESSIONAL ★★★★★

Schnellwechsel-Bithalter, extra lang, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100715	1/4" ○	150 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311007155
100730	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311007308



## Bithalter, extra lang

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithalter mit Edelstahlhülse, extra lang, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100820	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311 008206



## SHORTY Bithalter, extra kurz

PROFESSIONAL ★★★★★



Shorty Bithalter mit Edelstahlhülse, extra kurz, kann direkt in das Bohrfutter eingesetzt werden und ermöglicht schnelles Wechseln der Einsatzwerkzeuge ohne lästiges Öffnen und Schliessen des Bohrfutters. Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Sechskantschaft 3/8"

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge	Schaft			EAN
100000	1/4" ○	35 mm	3/8" ●		5	4 009311 000002



## QUICK-FLIP Bithalter-Set, 6-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Bohren und Schrauben, ohne den Bohrer oder den Bit am Bithalter zu wechseln. Einfach die Bohraufnahme drehen und mit dem Bit die Schraube in den Gegenstand schrauben. Das Set besteht aus zwei hochwertigen 50 mm TQ60 Stahl-Bits, Größe PZ 2 und T 20, STANDARD, Industriequalität, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, und zwei HSS Bohrern mit den Durchmesser 4 mm und 5 mm mit 1/4" Sechskantaufnahmeschaft, für einer ausreichenden Bohrtiefe zum Vorbohren von Dachlatten und Kanthölzern bis 40 mm.

Art.-Nr.	Aufnahme	Schaft			EAN
100900	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		10	4 009311 009005








## 90° Winkel-Bit und Bohrvorsatz

PROFESSIONAL ★★★★★

Mit dem nur 32 mm breiten, kugelgelagerten 90° Winkelkopf kann an allen engen und schwer zugänglichen Stellen geschraubt oder gebohrt werden. Schnelles, einfaches Wechseln der 1/4" Bits oder Bohrer mit Sechskant C6.3 oder E6.3 Aufnahme. Mit dem profilierten Kunststoffgriff hat man eine sichere Führung und kann beim Schrauben oder Bohren an der schwer zugänglichen Stelle die nötige Kraft sicher übertragen. Passend für jeden handelsüblichen Impact Schrauber, Akku-Schrauber oder Bohrmaschine.




Art.-Nr.	Aufnahme	Schaft			EAN
118410	1/4" ○	1/4" ● E6.3		6	4 009311184108



## Winkelschraubervorsatz

HIGH QUALITY ★★★★★

Winkelschraubervorsatz, 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, 90° Winkelkopf, schnelles, einfaches Wechseln der 1/4" Bits oder Bohrer, sichere Führung beim Schrauben oder Bohren an schwer zugänglichen Stellen, sichere Kraftübertragung, Sechskantschaft 1/4", passend für jeden handelsüblichen Akku-Schrauber oder jede Bohrmaschine.




Art.-Nr.	Aufnahme	Schaft			EAN
118100	1/4" ○	1/4" ●		6	4 009311181008



## Mikro-Bithalter

PROFESSIONAL ★★★★★

Handschrauber mit Aufnahme für Microbits mit 4 mm Schaft und für Standard Bits mit C 6.3 Schaft. Mit zwei Verlängerungen, um auch tiefliegende Schrauben komfortabel zu erreichen. Feste und schnelle Arretierung der Verlängerung in verschiedenen Positionen durch aufgebraute Rasterkerben. Verlängerungen mit Dauermagneten.

Art.-Nr.	Aufnahme	Schaft			EAN
128010	1/4" 4 mm 1/4" ● C 6.3	4 mm		5	4 0093111280107









# ***EXTREME FORCE* BITS**



## **EXTREME FORCE Bits**

Die kwb **EXTREME FORCE** Bits sind aus hochwertigem **TQ 60** Stahl hergestellt und werden durchgehend gehärtet. Die spezialentwickelte Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch die optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.

Diese Bit Serie ist mit einer maximal langen **Torsionszone** ausgestattet, die das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen ermöglicht. Damit schützt die flexible Torsionszone die Bits vor vorzeitigem Brechen bei Belastungen und erhöht somit die Einsatzdauer. Durch die individuelle **Torsions Form** und besonders elastischer Materialien erreichen die **EXTREME FORCE** Bits deutliche **höhere Standzeit** gegenüber den herkömmlichen Bits: je nach Antrieb kann eine bis zu **5-fache Leistungssteigerung** zu Standardbits erreicht werden.

Die **präzisionsgefertigte Profilschulter** beugt dem Herausrutschen aus der Schraube vor und verlängert damit auch die Standzeit. Diese Bits wurden für **extreme Anforderungen** entwickelt und sind absolut **schlagfest**, dadurch sind sie besonders für den Einsatz mit **Impact-Schlagschrauben** geeignet.

**Die EXTREME FORCE – Bits sind für Handwerker und anspruchsvolle Heimwerker zu empfehlen.**

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen. Damit auch nach dem Entsorgen der Verpackung die Bitform auf einem Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits durchgehend mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.








## EXTREME FORCE Bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 30mm langen Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.

Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz					
127002	30 mm	PH 2		5	4 009311270023
127003	30 mm	PH 3		5	4 009311270030








## EXTREME FORCE Bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 30mm langen Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.

Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv					
127102	30 mm	PZ 2		5	4 009311271020
127103	30 mm	PZ 3		5	4 009311271037









## EXTREME FORCE Bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 30mm langen Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.

Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ T					
127220	30 mm	T 20		5	4 009311272201
127225	30 mm	T 25		5	4 009311272256
127230	30 mm	T 30		5	4 009311272300
127240	30 mm	T 40		5	4 009311272409










## EXTREME FORCE Bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 50mm langen Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.




Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
+ Phillips / Kreuzschlitz					
127052	50 mm	PH 2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 7 0 5 2 8
127053	50 mm	PH 3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 7 0 5 3 5








## EXTREME FORCE Bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 50mm langen Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
+ Pozidriv					
127152	50 mm	PZ 2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 7 1 5 2 5
127153	50 mm	PZ 3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 7 1 5 3 2





**DIAMOND**

# ***DIAMOND* BITS**

## **DIAMOND Bits**

Die kwb **DIAMOND** Bits sind aus hochwertigem **TQ 60** Stahl hergestellt und werden durchgehend gehärtet.

Die korrosionsbeständige **Diamantbeschichtung** - Made in Germany - sorgt für beste Drehmomentübertragung und reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Der Bit sitzt durch die Diamantbeschichtung sicher in der Schraube wodurch weniger Anpressdruck auf die Maschine notwendig wird.

Diese Bit Serie ist mit einer speziellen **Torsionszone** ausgestattet, die das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen ermöglicht. Damit schützt die Torsionszone die Bits vor vorzeitigem Brechen bei Belastungen und erhöht somit die Einsatzdauer.

**DIAMOND** Bits von kwb sind somit ideal für häufige Verschraubungen und ermüdungsfreies Arbeiten.

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen. Damit auch nach dem Entsorgen der Verpackung die Bitform auf einem Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits durchgehend mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.




## DIAMOND Bits, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★






Die kwb Diamond Bits sind ideal einsetzbar bei Serienschraubungen und sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Die Diamant-Beschichtung sorgt für beste Drehmomentübertragung und reduziert den Cam-Out Effekt beim Schrauben. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte					
126001	25 mm	PH 1		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 0 1 7
126002	25 mm	PH 2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 0 2 4
126003	25 mm	PH 3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 0 3 1



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, lose					
126011	25 mm	PH 1		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 1 1 6
126012	25 mm	PH 2		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 1 2 3
126013	25 mm	PH 3		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 1 3 0







## DIAMOND Bits, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★









Die kwb Diamond Bits sind ideal einsetzbar bei Serienschraubungen und sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Die Diamant-Beschichtung sorgt für beste Drehmomentübertragung und reduziert den Cam-Out Effekt beim Schrauben. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Karte					
126101	25 mm	PZ 1		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 0 1 4
126102	25 mm	PZ 2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 0 2 1
126103	25 mm	PZ 3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 0 3 8



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv, lose					
126111	25 mm	PZ 1		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 1 1 3
126112	25 mm	PZ 2		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 1 2 0
126113	25 mm	PZ 3		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 1 3 7





Die kwb Diamond Bits sind ideal einsetzbar bei Serienschraubungen und sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Die Diamant-Beschichtung sorgt für beste Drehmomentübertragung und reduziert den Cam-Out Effekt beim Schrauben. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>Torx, SB-Karte</b>					
126210	25 mm	T 10		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 1 0 3
126215	25 mm	T 15		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 1 5 8
126220	25 mm	T 20		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 2 0 2
126225	25 mm	T 25		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 2 5 7
126230	25 mm	T 30		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 3 0 1
126240	25 mm	T 40		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 4 0 0

Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>Torx, lose</b>					
126250	25 mm	T 10		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 5 0 9
126255	25 mm	T 15		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 5 5 4
126260	25 mm	T 20		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 6 0 8
126265	25 mm	T 25		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 6 5 3
126270	25 mm	T 30		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 7 0 7
126280	25 mm	T 40		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 8 0 6



**INOX**

# **INOX (Edelstahl) BITS**



## **INOX (Edelstahl) Bits**

Die kwb **INOX** Bits werden aus einem **rostfreien Stahl** produziert und durchgehend vakuumgehärtet. Dieses besondere Härteverfahren verleiht den Bits die notwendigen Festigkeitswerte für ungleichmäßige, harte Verschraubungsfälle.

Diese Serie ist für das Verschrauben von Edelstahlschrauben zur Verhinderung von Fremdrost durch den Antrieb entwickelt. Mit Edelstahlbits wird das Rosten der Schraube und des Werkstücks an der Verschraubungsstelle vermieden.

Trotz der besonderen Oberflächenhärte bleiben die Bits von kwb durch die spezielle **Torsionszone** flexibel und bruchsicher. Die Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen. Damit schützt die Torsionszone die Bits vor vorzeitigem Brechen bei Belastungen und erhöht somit die Lebensdauer.

Die Bits dieser Serie sind zusätzlich mit den kwb **Mega Grip Rips** ausgestattet. Diese diagonal am sogenannten Kopf des Bits angebrachten Profile verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube während des Schraubens. Der Bit beißt sich förmlich in die Schraube ein und sorgt damit für einfaches und schnelles Verschrauben.

**Ideal für den Arbeitseinsatz im Außenbereich, wie zum Beispiel Terrassenbeläge, Pergola, Sitzbänke.**

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen. Damit auch nach dem Entsorgen der Verpackung die Bitform auf einem Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits durchgehend mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.















## INOX Bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Inox Bits sind ideal einsetzbar für Arbeiten im Aussenbereich für das Verschrauben von Edelstahlschrauben. Hergestellt aus Edelstahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopf-form. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Karte					
125101	25 mm	PZ 1		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 1 0 1 5
125102	25 mm	PZ 2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 1 0 2 2
125103	25 mm	PZ 3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 1 0 3 9












## INOX Bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Inox Bits sind ideal einsetzbar für Arbeiten im Aussenbereich für das Verschrauben von Edelstahlschrauben. Hergestellt aus Edelstahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopf-form. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Torx, SB-Karte					
125215	25 mm	T 15		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 2 1 5 9
125220	25 mm	T 20		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 2 2 0 3
125225	25 mm	T 25		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 2 2 5 8







# **TITAN BITS**



## **TITAN Bits**

Zur Herstellung der kwb **TITAN** Bits wird ein hochwertiger **TQ 60** Stahl verwendet. In einem speziellen Fertigungsverfahren wird die Oberfläche der Bits mit **TITAN** nitriert. Diese Oberflächenvergütung erhöht die Stahlstärke und gewährleistet somit überdurchschnittlich lange Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Trotz der besonderen Oberflächenhärte bleiben die **TITAN** Bits von kwb durch die spezielle **Torsionszone** flexibel und bruchsicher. Die Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen. Damit schützt die Torsionszone die Bits vor vorzeitigem Brechen bei Belastungen und erhöht somit die Lebensdauer.

Die Bits dieser Serie sind zusätzlich mit den kwb **Mega Grip Rips** ausgestattet. Diese diagonal am sogenannten Kopf des Bits angebrachten Profile verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube während des Schraubens. Der Bit beißt sich förmlich in die Schraube ein und sorgt damit für einfaches und schnelles Verschrauben.

**Die TITAN Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet.**

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen. Damit auch nach dem Entsorgen der Verpackung die Bitform auf einem Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits durchgehend mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.



## TITAN Bits, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ60 Stahl eine unlösliche Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurchschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone und den Mega Grip Ribs erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600 % . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte						
124001	25 mm	PH 1	2		10	4 009311240019
124002	25 mm	PH 2	2		10	4 009311240026
124003	25 mm	PH 3	2		10	4 009311240033



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, lose						
124011	25 mm	PH 1			Z 10	4 009311240118
124012	25 mm	PH 2			Z 10	4 009311240125
124013	25 mm	PH 3			Z 10	4 009311240132

## TITAN Bits, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ60 Stahl eine unlösliche Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurchschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone und den Mega Grip Ribs erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600 % . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.




Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Karte						
124101	25 mm	PZ 1	2		10	4 009311241016
124102	25 mm	PZ 2	2		10	4 009311241023
124103	25 mm	PZ 3	2		10	4 009311241030





Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, lose						
124111	25 mm	PZ 1			Z 10	4 009311241115
124112	25 mm	PZ 2			Z 10	4 009311241122
124113	25 mm	PZ 3			Z 10	4 009311241139

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Box						
124122	25 mm	PZ 2	10		1	4 009311241221








Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ60 Stahl eine unlösbare Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurchschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600 % . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, SB-Karte</b>						
124210	25 mm	T 10	2		10	4 009311242105
124215	25 mm	T 15	2		10	4 009311242150
124220	25 mm	T 20	2		10	4 009311242204
124225	25 mm	T 25	2		10	4 009311242259
124230	25 mm	T 30	2		10	4 009311242303
124240	25 mm	T 40	2		10	4 009311242402

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, lose</b>						
124250	25 mm	T 10	2		Z 10	4 009311242501
124255	25 mm	T 15	2		Z 10	4 009311242556
124260	25 mm	T 20	2		Z 10	4 009311242600
124265	25 mm	T 25	2		Z 10	4 009311242655
124270	25 mm	T 30	2		Z 10	4 009311242709
124280	25 mm	T 40	2		Z 10	4 009311242808

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, SB-Box</b>						
124295	25 mm	T 20	10		1	4 009311242952
124296	25 mm	T 25	10		1	4 009311242969





**TORSION**

# **TORSION BITS**

## **TORSION Bits**

Zur Herstellung der kwb **TORSION** Bits wird ein hochwertiger **TQ60** Stahl verwendet.

Diese Bit Serie ist mit einer speziellen **Torsionszone** ausgestattet, die das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen ermöglicht. Damit schützt die Torsionszone die Bits vor vorzeitigem Brechen bei Belastungen und erhöht somit die Einsatzdauer.

Die Bits dieser Serie sind zusätzlich mit den kwb **Mega Grip Rips** ausgestattet.

Diese diagonal am sogenannten Kopf des Bits angebrachten Profile verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube während des Schraubens. Der Bit beißt sich förmlich in die Schraube ein und sorgt damit für einfaches und schnelles Verschrauben.

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen. Damit auch nach dem Entsorgen der Verpackung die Bitform auf einem Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits durchgehend mit einem praktischen Farbstreifen gekennzeichnet.














## TORSION Bits, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★









Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bit Spitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PH / Kreuzschlitz, SB-Karte						
122001	25 mm	PH 1	2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 0 1 1
122002	25 mm	PH 2	2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 0 2 8
122003	25 mm	PH 3	2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 0 3 5



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PH / Kreuzschlitz, lose						
122011	25 mm	PH 1			Z 10	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 1 1 0
122012	25 mm	PH 2			Z 10	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 1 2 7
122013	25 mm	PH 3			Z 10	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 1 3 4










## TORSION Bits, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★









Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bit Spitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PZ, SB-Karte						
122101	25 mm	PZ 1	2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 0 1 8
122102	25 mm	PZ 2	2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 0 2 5
122103	25 mm	PZ 3	2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 0 3 2




Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PZ, lose						
122111	25 mm	PZ 1			Z 10	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 1 1 7
122112	25 mm	PZ 2			Z 10	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 1 2 4
122113	25 mm	PZ 3			Z 10	 4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 1 3 1





Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>☛ T, SB-Karte</b>						
122210	25 mm	T 10	2		5	4 009311 222107
122215	25 mm	T 15	2		5	4 009311 222152
122220	25 mm	T 20	2		5	4 009311 222206
122225	25 mm	T 25	2		5	4 009311 222257
122230	25 mm	T 30	2		5	4 009311 222305
122240	25 mm	T 40	2		2	4 009311 222404

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>☛ T, lose</b>						
122250	25 mm	T 10			Z 10	4 009311 222503
122255	25 mm	T 15			Z 10	4 009311 222558
122260	25 mm	T 20			Z 10	4 009311 222602
122265	25 mm	T 25			Z 10	4 009311 222657
122270	25 mm	T 30			Z 10	4 009311 222701
122280	25 mm	T 40			Z 10	4 009311 222800

## TORSION Bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bit Spitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PH / Kreuzschlitz, SB-Karte						
122051	50 mm	PH 1	2		5	4 009311220516
122052	50 mm	PH 2	2		5	4 009311220523
122053	50 mm	PH 3	2		5	4 009311220530



## TORSION Bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bit Spitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PZ, SB-Karte						
122151	50 mm	PZ 1	2		5	4 009311221513
122152	50 mm	PZ 2	2		5	4 009311221520
122153	50 mm	PZ 3	2		5	4 009311221537



## TORSION Bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bit Spitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ T, SB-Karte						
122310	50 mm	T 10	2		5	4 009311223104
122315	50 mm	T 15	2		5	4 009311223159
122320	50 mm	T 20	2		5	4 009311223203
122325	50 mm	T 25	2		5	4 009311223258
122330	50 mm	T 30	2		5	4 009311223302
122340	50 mm	T 40	2		5	4 009311223401



## TORSION Bit Set, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.	100 mm	Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PH / Kreuzschlitz, SB-Karte						
123040	100 mm	PH1, PH2, PH3	3		5	4 009311 230409

## TORSION Bit Set, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.	100 mm	Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PZ, SB-Karte						
123140	100 mm	PZ1, PZ2, PZ3	3		5	4 009311 231409

## TORSION Bit Set, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.	100 mm	Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ T, SB-Karte						
123241	100 mm	T10, T15, T20	3		5	4 009311 232410
123242	100 mm	T25, T30, T40	3		5	4 009311 232427










## TORSION Bit Set, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
● <b>TT, SB-Karte</b>						
123341	100 mm	TT 10, TT 15, TT 20	3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 1 7
123342	100 mm	TT 25, TT 30, TT 40	3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 2 4









## TORSION Bit Set, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
● <b>Sechskant, SB-Karte</b>						
123440	100 mm	3, 4, 5 mm	3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 3 4 4 0 7




## TORSION Bit Set, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 150mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.




Art.-Nr.	Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PH / Kreuzschlitz, SB-Karte					
123041	150 mm	PH1, PH2, PH3	3	5	4 009311230410

## TORSION Bit Set, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 150mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.	Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ PZ, SB-Karte					
123141	150 mm	PZ1, PZ2, PZ3	3	5	4 009311231413

## TORSION Bit Set, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 150mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.	Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ T, SB-Karte					
123243	150 mm	T10, T15, T20	3	5	4 009311232434
123244	150 mm	T25, T30, T40	3	5	4 009311232441

## TORSION Bit Set, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 150mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
● TT, SB-Karte						
123343	150 mm	TT 10, TT 15, TT 20	3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 3 1
123344	150 mm	TT 25, TT 30, TT 40	3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 4 8



## TORSION Bit Set, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 150mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
● Sechskant, SB-Karte						
123441	150 mm	3, 4, 5 mm	3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 3 4 4 1 4









# **INDUSTRIAL STEEL BITS**

## **INDUSTRIAL STEEL Bits**

Die Bits der Serie **INDUSTRIAL STEEL** sind aus hochwertigem **TQ60** Stahl hergestellt.

In den Längen 25 und 50 mm findet sich eine Vielzahl an gängigen Schraubprofilen, für nahezu alle Standard-schraubfälle.

Die **Satin-Chrom Oberfläche** bietet einen hervorragenden **Rostschutz** und setzt auch optisch ein Highlight.

Die Bits dieser Serie sind zusätzlich mit den kwb **Mega Grip Rips** ausgestattet. Diese diagonal am sogenannten Kopf des Bits angebrachten Profile verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube während des Schraubens. Der Bit beißt sich förmlich in die Schraube ein und sorgt damit für einfaches und schnelles Verschrauben.

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen.











**INDUSTRIAL STEEL Bits, 25 mm**










Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte						
121001	25 mm	PH 1	3		10	4 009311210012
121002	25 mm	PH 2	3		10	4 009311210029
121003	25 mm	PH 3	3		10	4 009311210036



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, lose						
121011	25 mm	PH 1			Z 10	4 009311210111
121012	25 mm	PH 2			Z 10	4 009311210128
121013	25 mm	PH 3			Z 10	4 009311210135





Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Box						
121022	25 mm	PH 2	10		1	4 009311210227

**INDUSTRIAL STEEL Bits, 25 mm**



Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.










Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊖ Slot, SB-Karte						
121540	25 mm	4, 5, 6 mm	3		10	4 009311215406

















Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Karte						
121101	25 mm	PZ 1	3		10	4 009311 211019
121102	25 mm	PZ 2	3		10	4 009311 211020
121103	25 mm	PZ 3	3		10	4 009311 211033
121104	25 mm	PZ 4	3		10	4 009311 211040

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, lose						
121111	25 mm	PZ 1			Z 10	4 009311 211118
121112	25 mm	PZ 2			Z 10	4 009311 211125
121113	25 mm	PZ 3			Z 10	4 009311 211132
121114	25 mm	PZ 4			Z 10	4 009311 211149

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Box						
121122	25 mm	PZ 2	10		1	4 009311 211224
121123	25 mm	PZ 3	10		1	4 009311 211231

## INDUSTRIAL STEEL Bits, 25 mm



Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, SB-Karte</b>						
121206	25 mm	T 6	3		10	4 009311 212067
121207	25 mm	T 7	3		10	4 009311 212078
121208	25 mm	T 8	3		10	4 009311 212089
121209	25 mm	T 9	3		10	4 009311 212092
121210	25 mm	T 10	3		10	4 009311 212108
121215	25 mm	T 15	3		10	4 009311 212153
121220	25 mm	T 20	3		10	4 009311 212207
121225	25 mm	T 25	3		10	4 009311 212252
121227	25 mm	T 27	3		10	4 009311 212276
121230	25 mm	T 30	3		10	4 009311 212306
121240	25 mm	T 40	3		10	4 009311 212405



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, lose</b>						
121249	25 mm	T 9			Z 10	4 009311 212498
121250	25 mm	T 10			Z 10	4 009311 212504
121255	25 mm	T 15			Z 10	4 009311 212559
121260	25 mm	T 20			Z 10	4 009311 212603
121265	25 mm	T 25			Z 10	4 009311 212658
121270	25 mm	T 30			Z 10	4 009311 212702
121280	25 mm	T 40			Z 10	4 009311 212807






Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, SB-Box</b>						
121294	25 mm	T 15	10		1	4 009311 212948
121295	25 mm	T 20	10		1	4 009311 212955
121296	25 mm	T 25	10		1	4 009311 212962





Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.	 +mm	Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>● Tamper Torx, SB-Karte</b>						
121608	25 mm	T 8	3		5	4 009311216083
121610	25 mm	T 10	3		5	4 009311216106
121615	25 mm	T 15	3		5	4 009311216151
121620	25 mm	T 20	3		5	4 009311216205
121625	25 mm	T 25	3		5	4 009311216250
121630	25 mm	T 30	3		5	4 009311216304
121640	25 mm	T 40	3		5	4 009311216403



Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.	 +mm	Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>● Sechskant, SB-Karte</b>						
121402	25 mm	2,5 mm	3		5	4 009311214027
121403	25 mm	3,0 mm	3		5	4 009311214032
121404	25 mm	4,0 mm	3		5	4 009311214047
121405	25 mm	5,0 mm	3		5	4 009311214058
121455	25 mm	5,5 mm	3		5	4 009311214553
121406	25 mm	6,0 mm	3		5	4 009311214065

## INDUSTRIAL STEEL Bits, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte						
121051	50 mm	PH 1	3		5	4 009311210517
121052	50 mm	PH 2	3		5	4 009311210524
121053	50 mm	PH 3	3		5	4 009311210531



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, lose						
121061	50 mm	PH 1			Z 10	4 009311210616
121062	50 mm	PH 2			Z 10	4 009311210623
121063	50 mm	PH 3			Z 10	4 009311210630

## INDUSTRIAL STEEL Bits, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Karte						
121151	50 mm	PZ 1	3		5	4 009311211514
121152	50 mm	PZ 2	3		5	4 009311211521
121153	50 mm	PZ 3	3		5	4 009311211538



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, lose						
121161	50 mm	PZ 1			Z 10	4 009311211613
121162	50 mm	PZ 2			Z 10	4 009311211620
121163	50 mm	PZ 3			Z 10	4 009311211637



Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standard-schraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, SB-Karte</b>						
121310	50 mm	T 10	3		5	4 009311 213105
121315	50 mm	T 15	3		5	4 009311 213150
121320	50 mm	T 20	3		5	4 009311 213204
121325	50 mm	T 25	3		5	4 009311 213259
121330	50 mm	T 30	3		5	4 009311 213303
121340	50 mm	T 40	3		5	4 009311 213402

Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>Torx, lose</b>						
121350	50 mm	T 10			Z 10	4 009311 213501
121355	50 mm	T 15			Z 10	4 009311 213556
121360	50 mm	T 20			Z 10	4 009311 213600
121365	50 mm	T 25			Z 10	4 009311 213655
121370	50 mm	T 30			Z 10	4 009311 213709
121380	50 mm	T 40			Z 10	4 009311 213808





**PROBLEMLÖSER**

## **PROBLEMLÖSER (Sonderformen) Bits**

Im neuen kwb Bit-Sortiment finden sie eine Vielzahl an Artikeln für **spezielle Anwendungsgebiete**.

Von extra langen Bits für tiefliegende Schrauben, über Spezialbits für Schraubhaken bis hin zu besonderes langen Spezialbits, die an beiden Enden einen sogenannten unterschiedlichen Bitkopf haben, den Sie durch einfaches Umdrehen schnell für eine andere Schraubenart verwenden können, ist hier für jeden **"Sonderauftrag"** das richtige Tool dabei.

**James Bond wäre froh über diese Auswahl bei seinen Missionen!**

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen.



## INDUSTRIAL STEEL Doppel-Bit-Set, 1/4", 6-tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★



Das 6-tlg. Doppelbitset enthält 12 der gängigsten Abtriebe. Durch einfaches Wenden des Bits in der Maschine sind Sie für die nächste Schraubaufgabe gerüstet. Die 100 mm langen Bits sind auch zum Erreichen von tiefliegenden Schrauben gut geeignet. PH und PZ Bits sind mit den Mega Grip Ribs ausgestattet. Oberfläche im Satinfinish.




Art.-Nr.		Inhalt			EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.5, 3.0, 4.0		10	4 009311209108



## INDUSTRIAL STEEL Bit-Set, 1/4", extra lang, im Halter, 4-tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★



Extra lange 150 mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E6.3 Schaft. Auf praktischen Haltestreifen. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Inhalt			EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3		10	4 009311209207




## INDUSTRIAL STEEL Bit-Set, 1/4", extra lang, im Halter, 4-tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★




Extra lange 150 mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E6.3 Schaft. Auf praktischen Haltestreifen. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Inhalt			EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30		10	4 009311209306







**Prehole Bit mit Bohrer und Senker**

PROFESSIONAL ★★★★★



**EXKLUSIV**  
bei kwb


Prehole Bit - Kombination aus Bit und Bohrer mit Senker. Ideal zum Vorbohren und senken von Metallprofilen in Kombination mit einer Holzunterkonstruktion, damit Schrauben bündig versenkt werden können. 1,5mm Bohrer zum Vorbohren und gleichzeitigem Absenken des Bohrlochs.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
120940	⊕ PH 2, Ø 1,5 mm		5	4 009311 209405



## Trockenbau Bits mit Tiefenstopp



Bits mit Tiefenstopp, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, für bündige Verschraubung von Leichtbauplatten wie z.B. Gipskarton, verhindert das unbeabsichtigte Durchschrauben.




Art.-Nr.	Nennmaß			EAN
⊕ <b>Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte</b>				

104510	2 x PH 2		6	4 009311045102
--------	----------	--	---	----------------

Art.-Nr.	Nennmaß			EAN
⊕ <b>Pozidriv, SB-Karte</b>				

104610	2 x PZ 2		6	4 009311046109
--------	----------	--	---	----------------

## INDUSTRIAL STEEL Doppel-Bit, 60 mm



Doppel-Bit zum Wenden mit PH2 und PZ2 Abtrieben. 1/4"Sechskant. Länge 100mm zum Erreichen von tiefliegenden Schrauben. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Inhalt			EAN
120950	60 mm	PH 2, PZ 2		5	4 0093110209504

## Hakenschauber, 2-tlg.

Hakenschauber zum komfortablen Verschrauben aller gängigen L-, Rund-, und Ösenhaken bis 4 mm. 1/4" Sechskant.



Art.-Nr.	Länge	Schaft			EAN
102000	25 mm	1/4" ● C 6.3		6	4 009311020000

## Steckschlüsselsatz mit Adapter, 5-tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★



Steckschlüsselsatz 5tlg., Chrom Vanadium, hochglanz verchromt, mit Adapter, Aufnahme Vierkant 1/4", Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
105110	● 7, 8, 10, 13 mm, Adapter 50 mm		5	4 009311051103



## Adaptersatz für Steckschlüssel, 2-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Adaptersatz für Stecknüsse 2tlg., Chrom Vanadium, für alle Standard Steckschlüssel mit Vierkant-Aufnahme 1/4".

Adapter 30 mm, Aufnahme Vierkant 1/4", Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3.  
Adapter 50 mm, Aufnahme Vierkant 1/4", Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
105210	● 1/4" x ■ 1/4" 30 mm ● 1/4" x ■ 1/4" 50 mm		5	4 009311052100



## Adaptersatz für Steckschlüssel, 3-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Adaptersatz für Stecknüsse 3tlg., Chrom Vanadium, hochglanz verchromt, für alle Standard Steckschlüssel mit 1/4", 3/8", 1/2", Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
105310	● 1/4" x ■ 1/4" / ● 1/4" x ■ 3/8" ● 1/4" x ■ 1/2"		6	4 009311053107



## Sechskant-Steckschlüssel mit E 6.3 Schaft

PROFESSIONAL ★★★★★



Steckschlüssel mit Innen-6-Kant aus TQ60-Stahl, passend für alle Akkuschauber, Bohrmaschinen, Bithalter, Spannfutter, Bohrfutter, Handschlagschrauber usw. Einfaches Verschrauben von allen Sechskant-Kopf Schrauben, Bohrschrauben, Sandwichplattenschrauben mit Außensechskant-Kopf. Ideal für alle Heimwerkerarbeiten und für den professionellen Einsatz. Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, schnelles und einfaches halten der Schrauben durch den Dauermagnet, Länge 50 mm.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
102755	5.5 mm		5	4 009311 027559
102706	6 mm		5	4 009311 027061
102707	7 mm		5	4 009311 027078
102708	8 mm		5	4 009311 027085
102710	10 mm		5	4 009311 027108
102711	11 mm		5	4 009311 027115
102712	12 mm		5	4 009311 027122
102713	13 mm		5	4 009311 027139







**SPECIAL!**

**SAFETY**

*Elance 44*  
electronic

**SAFETY BITS**

## **SAFETY Bits**

Die technische Entwicklung auf dem Gerätemarkt fordert auch innovative Lösungen vom Werkzeugmarkt. Viele moderne Geräte im Handel sind mit speziellen Sicherheitsschrauben versehen, die Schraubenköpfe haben exotische Formen und lassen sich mit den Standard-Bits nicht mehr lösen.

Wer kennt diese Situation nicht: die alte Kaffeemaschine ist kaputt und die Garantiezeit ist zufällig gerade abgelaufen. Natürlich versuchen viele die Geräte selber zu reparieren, die entsprechenden Anleitungsvideos finden sich oft Online und die Ersatzteile sind auch erschwinglich.

**Aber!** Die Schrauben haben eine merkwürdige Form und es findet sich kein passender Bit im Werkzeugkasten. Damit stehen Sie nun vor einem echten Problem. Wir haben die Lösung und haben für Sie ein komplettes Sortiment mit **Safety** – Bits (Sicherheit) für Sie zusammengestellt.

**Nur bei uns** finden Sie ein breites Sortiment an Sicherheitsbits mit vielen verschiedenen Abtrieben.

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen.



## SAFETY Robertson Bits, 100 mm



Safety Bits mit Robertson (Vierkant) Abtrieb, 4tlg. Set. Speziell für den Einsatz in Sicherheitsverschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Elektro-Schaltschränken oder in Kfz-Werkstätten zur Arbeit an Oldtimern. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 100mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Robertson, SB-Karte					
129640	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 296405



## SAFETY TorqueSet Bits, 100 mm



Safety Bits mit Torque Set Abtrieb, 4tlg. Set. Speziell für den Einsatz in Sicherheitsverschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in der Luftfahrt. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 100mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ TorqueSet, SB-Karte					
129840	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 298409



## SAFETY TriWing Bits, 100 mm



Safety Bits mit TriWing Abtrieb, 4tlg. Set. Speziell für den Einsatz in Sicherheitsverschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in der Haus(halts)technik und bei Unterhaltungselektronik. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 100mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ TriWing, SB-Karte					
129740	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 297402








**SAFETY Spanner Bits, 100 mm**

HIGH QUALITY ★★★★★



Safety Bits mit Spanner Abtrieb, 4tlg. Set. Speziell für den Einsatz in Sicherheitsverschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Haushaltsgeräten und bei Unterhaltungselektronik. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 100mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>Spanner, SB-Karte</b>					

129340	100 mm	4, 6, 8, 10		5	
--------	--------	-------------	---	---	---

**SPECIAL!**

**MICRO**

**MICRO BITS**

## MICRO Bits

Der Markt ist überfüllt mit verschiedenen Bits für nahezu jeden Standard-Schraubfall. Denkt aber ein Anbieter auch an Ihre **individuellen Bedürfnisse**?

kwb hat sich zum Ziel gesetzt für jeden das passende Werkzeug anzubieten, deshalb haben wir auch an Euch gedacht: liebe Modellbauer und Bastler, Handy-Doktoren und Kaffe-Genießer, in unserem Sortiment finden Sie den richtigen **Micro** Bit. kwb bietet Ihnen nicht nur spezielle Bit-Sätze mit Microbits, wir gehen weiter und bieten Ihnen eine **individuelle Lösung** für jeden Schraubfall:

in unserem Sortiment finden Sie sogar **Micro** Bits als Einzelartikel. Also wenn in Ihrer Werkstatt nur eine Schraubform fehlt, dann brauchen Sie bei uns nicht einen ganzen Satz zu kaufen. Unsere „kleinen Helfer“ für jeden Fall sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind präzise geschliffen, um in den kleinen Schraubköpfen perfekt zu passen.

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen.

Mikro-Bithalter ideal für den Einsatz mit **Micro** Bits.



Art.-Nr. 128010









**MICRO BITS , 28 mm, 4-tlg.**



Micro Bits mit Phillips Abtrieb, 4-tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Brillenge- stellen und Kleinelektronik. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Halte- streifen.







Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ <b>Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte</b>					
128040	28 mm	PH 000, PH 00, PH 0, PH 1		5	4 009311280404

**MICRO BITS, 28 mm, 4-tlg.**



Micro Bits mit Pozidriv Abtrieb, 4tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Brillenge- stellen und Kleinelektronik. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Halte- streifen







Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ <b>Pozidriv, SB-Karte</b>					
128140	28 mm	PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1		5	4 009311281401

**MICRO BITS, 28 mm, 5-tlg.**



Micro Bits mit Pozidriv Abtrieb, 4tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Kleinelek- tronik und Unterhaltungselektronik / Spielkonsolen. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ <b>T + TT , SB-Karte</b>					
128240	28 mm	T3, T4, T5, T6, TT 8		5	4 009311282408







**MICRO BITS, 28 mm, 5-tlg.**

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro Bits mit Flachschnitt Abtrieb, 5tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Brillengestellen und Kleinallekttronik. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>☐ Flach, SB-Karte</b>					
128540	28 mm	1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5 mm		5	4 009311 285409





**MICRO BITS, 28 mm, 5-tlg.**

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro Bits mit Sechskant Abtrieb, 5tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Kleinallekttronik und Unterhaltungselekttronik. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>● Sechskant, SB-Karte</b>					
128440	28 mm	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0		5	4 009311 284402





**MICRO BITS, 28 mm, 3-tlg.**

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro Bits mit Robertson Abtrieb, 3tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in der Elektrotechnik und bei Oldtimern. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>● Robertson, SB-Karte</b>					
128640	28 mm	0, 1, 2		5	4 009311 286406

## MICRO BITS, 28 mm, 3-tlg.



Micro Bits mit TriWing Abtrieb, 3tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in der Unterhaltungselektronik und bei Spielkonsolen. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>TriWing, SB-Karte</b>					
128740	28 mm	0, 1, 2 mm		5	4 009311287403



## MICRO BITS, 28 mm, 3-tlg.



Micro Bits mit Star Abtrieb, 3tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in der Unterhaltungselektronik und bei Spielkonsolen. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen.



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>Star, SB-Karte</b>					
128840	28 mm	0,8, 1,2, 2,0 mm		5	4 009311288400



## MICRO BITS, 28 mm, 3-tlg.



Micro Bits mit Pentalobe Abtrieb, 3tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz bei Produkten der Marke Apple. Hochwertiger TQ60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen



Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
<b>Pentalobe, SB-Karte</b>					
128340	28 mm	TS1, TS4, TS6		5	4 009311283405







**BIT-BOXEN und BIT-SETS**



## **BIT-BOXEN und BIT-SETS**

Die kwb **Bit-Boxen** bieten Ihnen die perfekte Lösung für alles, was verschraubt werden muss. Verschiedenste Varianten an Boxen und Sets beinhalten auf die Aufgabe abgestimmte Bit- und Haltersortierungen.

Durch **farblich** unterschiedlich **gekennzeichnete Boxen** können Sie problemlos erkennen, zu welcher Box Sie greifen müssen, um schnell und zielsicher die richtigen Bits zur Hand zu haben. Kein langes Suchen von Einzelbits mehr - ein Griff zum benötigten Satz und Sie legen einfach los. Das Ergebnis ist schnell erzielt und Sie haben immer alles sicher verstaut, genau so wie Sie es brauchen!

Viele kwb **Bit-Boxen** sind mit einem Gürtelclip ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, die Box sicher an der Hose zu fixieren. Ein Riesenvorteil gerade wenn Sie auf Leitern und in großen Höhen arbeiten.



### **Die neuen kwb Bit-Boxen in patentiertem Design**

Neben den bekannten Boxen, wird es ein innovatives Sortiment an Premium Bitboxen für Ihren Akkuschauber geben. Sie verfügen über den bewährten Clip, um die Box am Gürtel zu tragen. Dort können Sie die Box öffnen und sogar mit dem Akku-Schauber in der Hand den Bit wechseln. Diese Boxen enthalten je nach Variante auch die oft notwendigen Bits in 50 mm Länge. Alle Boxen beinhalten einen hochwertigen Schnell-Wechsel Bithalter in passender Farbe zur Box sowie einen Stecknuss-Adapter für 1/4 Zoll Stecknüsse.

### **Die neuen kwb *HANDY* Bit-Boxen**

Sie brauchen einen Bitsatz, der einfach alle Basics hat und keinen unnötigen Ballast an Teilen in einer überdimensionierten Box beinhaltet? Dann ist diese Box genau das richtige für Sie!

Kleiner und schmaler als eine Zigaretenschachtel passt dieses 12-teilige Set in jede Hemd- oder Hosentasche und enthält sogar einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschauber.

**In 6 verschiedenen Ausführungen erhältlich, ist sie der ideale Begleiter für Leute, die genau wissen was sie brauchen!**




## COMBINATION Bit-Box, 32-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Kombi Bit-Box mit Bits für jeden Anwendungsfall. Enthält Extreme Force Bits für Impactschrauber, Edelstahlbits für Edelstahlverschraubungen, Torsionsbits für den harten Schraubfall und Standardbits für die gängigen Schraubarbeiten. Bits in unterschiedlichem Oberflächenfinish zur Unterscheidung der Qualitäten. Mit magnetischem Schnellwechselbithalter und 1/4 " Adapter für Steckschlüssel. Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
160700	8 Stück im Thekendisplay		Z 8	
<b>Art.-Nr.</b>				
<b>Inhalt</b>				
<b>lose</b>				
160710	siehe Darstellung		4	



## SAFETY Bit-Box, 28-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Safety Bit-Box mit Bits für jede Sicherheitsverschraubung. Viele moderne Geräte im Handel sind mit speziellen Sicherheitsschrauben versehen, die Schraubköpfe haben exotische Formen und lassen sich nur mit den kwb Safety Bits öffnen. Die Box enthält 25 und 50mm lange Bits. Mit magnetischem Schnellwechselbithalter und 1/4 " Adapter für Steckschlüssel. Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
162800	8 Stück im Thekendisplay		Z 8	
<b>Art.-Nr.</b>				
<b>Inhalt</b>				
<b>lose</b>				
162810	siehe Darstellung		4	



## TORSION Bit-Box, 28-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Torsions Bit-Box mit Bits speziell für den harten Schraubfall und tiefliegende Schrauben. Die speziell gestaltete Torsionszone schützt den Bit bei hohen Kräfteinwirkungen vor Bruch. Die Box enthält 25 und 50mm lange Bits. Mit magnetischem Schnellwechselbithalter und 1/4 " Adapter für Steckschlüssel. Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
163700	8 Stück im Thekendisplay		Z 8	
<b>Art.-Nr.</b>				
<b>Inhalt</b>				
<b>lose</b>				
163710	siehe Darstellung		4	





## EXTREME FORCE Bit-Box, 28-tlg., für Impact Schrauber


PROFESSIONAL ★★★★★



**NEU!**

Extreme Force Bit-Box mit Bits speziell für extremste Anforderungen beim Verschrauben. Ideal geeignet für den Einsatz in Impactschraubern. Die speziell gestaltete Torsionszone schützt den Bit bei hohen Kräfteinwirkungen vor Bruch. Die Box enthält 25 und 50mm lange Bits. Mit magnetischem Schnellwechselbithalter und 1/4" Adapter für Steckschlüssel. Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>lose</b>				
165510	siehe Darstellung		4	



## INDUSTRIAL STEEL Standard Bit-Box, 32-tlg.


PROFESSIONAL ★★★★★



Industrial Steel Bit-Box mit Bits aus TQ60 Stahl für die gängigsten Schraubarbeiten. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet. Mit magnetischem Schnellwechselbithalter und 1/4" Adapter für Steckschlüssel. Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
162700	8 Stück im Thekendisplay		Z 8	

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>lose</b>				
162710	siehe Darstellung		4	



## MOST wanted BITS, Bit-Box 32-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Bit-Box, 32-tlg., Industriequalität, TQ60, Bits: Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform, Schnellwechsel-Bithalter Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
118800	12 Stück im Thekendisplay		Z 12	4 1009311188007

- 25 MM
- 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
  - 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
  - 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
  - 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
  - T 10, T 15, T 20, T 25, T 25, T 30, T 40
  - TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 25, TT 30, TT 40



## BITS and SOCKETS, Bit-Box 17-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Bit-Box, 17-tlg., Industriequalität, TQ60, Bits und Stecknüsse, Bits: Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform, Stecknüsse CV, mit Gear-Profil, für alle gängigen Schraubenkopfformen, Edelstahl Umschaltknarre mit 1/4" Sechskantaufnahme nach ISO 1173, Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
118900	12 Stück im Thekendisplay		Z 12	4 1009311189004

- 25 mm
- 1x PH 1, PH 2
  - 1x PZ 1, PZ 2
  - 4,0, 6,0 mm
  - 4,0, 6,0 mm
  - 1,20, 1,25
  - 6, 8, 10, 12, 13 mm
  - 1,20, 1,25



## ONE for ALL, Bit-Box 35-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Bit-Box, 35-tlg., Industriequalität, TQ60, Bits: Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, Mikro-Bits: Antrieb 4 mm Sechskant, mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform, Bithalter Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, Mikro-Magnethalter, Aufnahme 4 mm, 2 K-Handgriff, Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
119000	12 Stück im Thekendisplay		Z 12	4 1009311190000

- 25 mm
- 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
  - 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
  - 5,0 mm
  - 1x T 8, 1x T 10, 1x T 15, 1x T 20, 2x T 25, 1x T 30
  - 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
  - PH 00, PH 0, PH 1
  - 1x A, 20, 25, 40 mm
  - T 3, T 4, T 5, T 6, T 8





## BITS for BYTES, Bit-Box 30-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Bit-Box, 30-tlg., 2-K-Micro-Bit-Handhalter mit Feststellhülse und Einrastfunktion, Bitverlängerung mit Einrastungen in 4 Stufen. Micro-Bits: Industriequalität, TQ60, Antrieb 4 mm Sechskant, alle gängigen Bits für Spielekonsolen, Smartphone, Mac Book, iPhone, speziell auch für iPhone 5 + 6, Digitalkameras, Brillen und Modellbau. Inkl. Saugnapf und Kunststoffhebel zum sicheren Anheben von Klarsichtscheiben von Smartphones und Öffnen von Gehäusen, SIM-Kartenöffner, Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip inkl. Magnetstreifen zur sicheren Schraubenablage.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
119100	12 Stück im Thekendisplay		Z 12	

## SAFETY BITS, Bit-Box 37-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Bit-Box, 37-tlg., Bits: Industriequalität TQ60, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, Micro-Bits: Industriequalität, TQ60, Antrieb 4 mm Sechskant, 2-K-Handgriff, alle gängigsten Bits für Sicherheitsverschraubungen bei Gerätegehäusen, Feinelektronik, Küchengeräten, Phono- und Audiogeräten, Brillen und Modellbau. Inkl. eines Adapters für Microbits für Standard Magnethalter und Akkuschauber, Box aus stabilem Kunststoff mit praktischem Gürtelclip.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				
119200	12 Stück im Thekendisplay		Z 12	








- Optimierter Micro-Bit-Handhalter mit Feststellhülse
- Bitverlängerung mit Einrastungen in 4 Stufen
- Magnetstreifen zur sicheren Schraubenablage

## DIAMOND Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

12-tlg. Set das in jede Hemd oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Diamond Bits, ideal geeignet für häufige Verschraubungen und ermüdungsfreies Arbeiten. Reduziert wirksam den Cam-Out Effekt. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.


Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>SB-Karte</b>				
156010	siehe Darstellung		6	




## TITAN Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

12-tlg. Set das in jede Hemd oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Titan Bits, ideal geeignet für Serienschraubungen. Ca. 6-fache Lebensdauer gegenüber Standardbits. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.





Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>SB-Karte</b>				
154010	siehe Darstellung		6	




## TITAN Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

12-tlg. Set das in jede Hemd oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Titan Bits, ideal geeignet für Serienschraubungen. Ca. 6-fache Lebensdauer gegenüber Standardbits. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>SB-Karte</b>				
154020	siehe Darstellung		6	




## TORSION Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



12-tlg. Set das in jede Hemd oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Torsions Bits speziell für den harten Schraubfall. Die speziell gestaltete Torsionszone schützt den Bit bei hohen Kräfteinwirkungen vor Bruch. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbstreifen gekennzeichnet.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>SB-Karte</b>				

152010	siehe Darstellung		6	4 009311520104
--------	-------------------	--	---	----------------

## INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



12-tlg. Set das in jede Hemd oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Industrial Steel Bits aus TQ60 Stahl für die gängigsten Schraubarbeiten. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>SB-Karte</b>				

151010	siehe Darstellung		6	4 009311510105
--------	-------------------	--	---	----------------

## INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



12-tlg. Set das in jede Hemd oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Industrial Steel Bits aus TQ60 Stahl für die gängigsten Schraubarbeiten. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>SB-Karte</b>				

151020	siehe Darstellung		6	4 009311510204
--------	-------------------	--	---	----------------

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Display</b>				

151030	10 Stück im Thekendisplay		Z 10	4 009311510303
--------	---------------------------	--	------	----------------



## STANDARD Bit Spender, 9-tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★

9-tlg. Set in der praktischen Spenderbox. Enthält einen Magnethalter mit E6.3 Schaft für Akkuschrauber. Bestückt mit 25 und 50mm langen Bits in den gängigsten Abmessungen. Hochwertiger CV Stahl. Mit 1/4" C6.3 / E6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish



Art.-Nr.		Inhalt			EAN
113910	25 mm	⊖ 4.5, 7 mm ⊕ PH 1, PH 2 ⊕ PZ 1, PZ 2		10	4 009311 139108
	50 mm	⊕ PH 2 ⊕ PZ 2 Bithalter 1/4" E 6.3			



## KOMBI Bit-Box, 16tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★

16-tlg. Set in der praktischen Klappkassette mit Aufstellfunktion zur komfortablen Entnahme der Werkzeuge. Enthält einen Magnethalter mit E6.3 Schaft für Akkuschrauber. Bestückt mit 25mm langen Bits in den gängigsten Abmessungen. Phillips und Pozidriv Bits mit Mega Grip Ribs. Hochwertiger TQ60 Stahl. Bits mit 1/4" C6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
107410	1 Bithalter ⊖ 4, 5 mm ⊕ 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 ⊕ 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 ⊕ T 10, T 20, T 25, T 30, T 40		5	4 009311 074102



## STANDARD Präzisions Bit- und Stecknüssesatz, 40-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

Präzisions Bit- und Stecknüssesatz, Bits Antrieb 4 mm Sechskant, mit Farbkennringen, inklusive Mikrobites, für Arbeiten an Brillen, Mobiltelefonen, Kameras, MP3-Playern, Notebooks, Fernbedienungen, Stecknüsse mit Farbkennung, flexible Verlängerung, Handschrauber ausziehbar, Aufnahme 4 mm Sechskant, in praktischer Aufbewahrungskassette, 10 Sets im Thekendisplay.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
115700	1 Bitschraubendreher 1 flexible Verlängerung 1 Adapter 4 mm Stecknüsse 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 mm ⊕ T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20 ⊙ 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm ⊖ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm ⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1 ⊕ PZ 0, PZ 1		Z 10	4 009311 157003



## STANDARD Präzisions Mikro-Bit-Satz, 11-tlg.

HIGH QUALITY ★★★★★



Präzisions-Mikro-Bit-Satz, Bits Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, Halter mit Dauermagnet Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, Schaft 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, Handgriff mit Schnellwechsel Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, für Arbeiten an Brillen, Mobiltelefonen, Kameras, MP3-Playern, Notebooks, Fernbedienungen, in praktischer, selbstöffnender Aufbewahrungskassette. 10 Sets im Thekendisplay.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
117700	1 Handgriff mit Schnellwechsel Aufnahme 1 Bithalter ⊖ 1, 4 mm ⊕ PH 00, PH 0 ⊙ T 3, T 4, T 5, T 6 ⊗ 0 mm ⊗ 2.0 mm		Z 10	4 009311177001


## POWER BOX, 67-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Power-Box, Bits Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3 und E 6.3, Schnellwechselhalter mit Dauermagnet, Schaft 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, mit Farbkenntnissen, Stein-, Metall-, Holzbohrer mit Sechskantschaft 1/4" E 6.3, CV Stecknüsse mit Gear-Profil, 2 lange Bithalter, in stabilem Metallkoffer.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
106300	siehe Darstellung		6	4 00931110630071



### 35 x 25 mm C 6.3

- ⊖ 2, 4, 6 mm
- ⊕ PH 0, 1, 1, 2, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 1, 2, 2, 3
- ⊙ TT15, TT20, TT25
- ⊙ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- ⊗ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- ⊗ 3, 4, 5, 6 mm
- ⊗ 60 mm 1/4"

### 9 x 70 mm E 6.3

- ⊖ 3 mm
- ⊕ PH Nr. 2
- ⊕ PZ Nr. 2
- ⊙ TT20, TT25
- ⊙ 4, 6, 8, 10 mm



## POWER BOX, 92-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Power-Box, Bits Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3 und E 6.3, inklusive Bits mit Sonderkopfformen, für den Einsatz an elektronischen Bauteilen, Gehäusen, etc., Bithalter mit Dauermagnet, Schaft 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, CV Stecknüsse Super Lock, langer Bithalter, Ratschen-Handgriff mit Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, in stabilem Alukoffer.

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
106800	siehe Darstellung		1	4 00931110680021

### 63 x - 25 mm -

- ⊖ 2, 4, 6.5 mm
- ⊕ Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3
- ⊕ Nr. 1, 1, 2, 2, 3
- ⊙ T10, T15, T20, T25, T30, T40
- ⊗ 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

- ⊙ 0, 1, 2, 3
- ⊙ 4, 6, 8, 10
- ⊙ 5, 6, 8
- ⊙ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- ⊙ 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"



### 17 x - 70 mm -

- ⊖ 3 mm
- ⊕ Nr. 2
- ⊕ Nr. 2
- ⊙ 10, 15, 20, 25, 30, 40
- ⊙ 1, 2, 3, 4
- ⊙ 4, 6, 8, 10
- 6x ⊙ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8 mm

- 1x
- 1x
- 1x
- 1x
- 1x

## Bit-Box, 31-tlg.

Bit-Box, Bits Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, Schnellwechselhalter mit Dauermagnet Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, Schaft 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform, für alle Standard Schraubarbeiten, in handlicher, platzsparender Fallbox, praktische Bit-Entnahme durch unabhängig von einander aufstellbarer Bit-Leisten.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
107100	siehe Darstellung		4	 4 009311 071002







**BASIC USE**

# ***BASIC USE* BITS**



## ***BASIC USE* Bits**

Die Basic Bit Serie wird aus **Chrom-Vanadium** hergestellt.

Die Bits sind für alle gängigen Anwendungen geeignet und sind in verschiedenen Abtrieben als Set erhältlich sein. Die Bits haben einen Antrieb  $\frac{1}{4}$  ", nach ISO 1173, Form C 6.3.

Auf der Verpackung finden Sie die notwendigen Informationen in Form von einfachen Piktogrammen.



## BASIC USE Bits, 25 mm

BASIC USE



Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus CV-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte						
120001	25 mm	PH 1	5		10	4 009311 200013
120002	25 mm	PH 2	5		10	4 009311 200020
120003	25 mm	PH 3	5		10	4 009311 200037
120040	25 mm	2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3	5		10	4 009311 200402








## BASIC USE Bits, 25 mm

BASIC USE



Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus CV-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Pozidriv, SB-Karte						
120101	25 mm	PZ 1	5		10	4 009311 201010
120102	25 mm	PZ 2	5		10	4 009311 201027
120103	25 mm	PZ 3	5		10	4 009311 201034
120140	25 mm	2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3	5		10	4 009311 201409

## BASIC USE Bits, 25 mm

BASIC USE



Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus CV-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ T, SB-Karte						
120210	25 mm	T 10	5		10	4 009311 202109
120215	25 mm	T 15	5		10	4 009311 202154
120220	25 mm	T 20	5		10	4 009311 202208
120225	25 mm	T 25	5		10	4 009311 202253
120234	25 mm	3 x T 30 2 x T 40	5		10	4 009311 202345





## BASIC USE Bits, 25 MM

BASIC USE



Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus CV-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊖ Flach, SB-Karte						
120540	25 mm	2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm	5		10	4 009311 205407





## BASIC USE Bits, 25 MM

BASIC USE



Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus CV-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.







Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
● Sechskant, SB-Karte						
120440	28 mm	3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm	5		10	4 009311 204400

## S 2 Bits, 25 MM



Die kwb Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus S2-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.







Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz, SB-Karte						
120092	25 mm	PH2	25		1	4 009311 200920

**S 2 Bits, 25 MM**



Die kwb Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus S2-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.








Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>⊕ Pozidriv, SB-Karte</b>						
120192	25 mm	PZ 2	25		1	4 009311 201928

**S 2 Bits, 25 MM**



Die kwb Bits sind für einfache Schraubfälle konzipiert. Hergestellt aus S2-Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft.



Art.-Nr.		Nennmaß	Inhalt			EAN
<b>⊕ T, SB-Karte</b>						
120295	25 mm	T 20	25		1	4 009311 202956
120296	25 mm	T 25	25		1	4 009311 202963



**kwb BITS for BYTES**



**UNSERE  
NR.1**

kwb Germany GmbH  
Hauptstraße 132  
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0  
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu  
www.kwb.eu