

¡kwb MUESTRA LOS DIENTES!

La mejor sierras de corona de kwb



SIERRAS DE CORONA y CORONAS PERFORADORAS HUECAS

- Sierras de corona y coronas perforadoras huecas para **todas las aplicaciones y materiales**
 - excelente **calidad profesional**
 - singular **sistema de codificación con colores kwb**
 - **dirección clara de clientes con materiales originales**
 - iseño de embalaje **moderno y antirrobo**

CORONAS PERFORADORAS HUECAS

Equipado con metal duro

DIAMANTE, equipado con diamante

SIERRAS DE CORONA

HSS-CO-bimetálico

HSS-bimetálico

DIAMANTE, espolvoreado con diamante

Espolvoreado con metal duro

Equipado con metal duro

Dientes de templado

Sierras de corona standart

¡LA MARCA KWB REPRESENTA CALIDAD!

Con el sistema de calidad de kwb a tres niveles el usuario encontrará siempre la herramienta adecuada para su trabajo y su frecuencia de uso.

★ ★ ★ ★ ★
PROFESSIONAL

La mejor calidad kwb, apta incluso para el uso profesional en obras.



★ ★ ★ ★ ★
HIGH QUALITY

La calidad kwb de alta categoría, apta para todos los aficionados al bricolaje profesionales.



★ ★ ★
QUALITY

La buena calidad de kwb, para bricolaje.



SIERRAS DE CALAR DE EXCELENTE CALIDAD PROFESIONAL



**DIENTES DE METAL DURO
RECTIFICADO EN 4 LADOS
PARA MATERIALES EXTRA DUROS**



**SECCIÓN PULIDA
ESPECIAL DE LOS
DIENTES
PARA CADA MATERIAL**



**DIENTES DE TEMPLADO
INDUCTIVO
PARA LA VIDA EXTRA LARGA**



**ACERO TEMPLADO
PARA MUELLES
PARA GRAN PRECISIÓN**



**HSS-CO-BIMETÁLICO
CON 8% DE COBALTO
PARA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA
TAMBIÉN CON ACERO ESPECIAL**



**EXCLUSIVA
en kwb**



**AKKU-TOP
RANURAS PATENTADAS
TENSORAS**

**PARA TRABAJOS MÁS RÁPIDOS Y FÁCILES
QUE AHORRAN ENERGÍA**


25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

singular SISTEMA DE CODIFICACIÓN CON COLORES kwb

Los diferentes colores de las sierras de calar y las coronas de broca hueca caracterizan la asignación al material respectivo.



DIRECCIÓN CLARA DE CLIENTES con MATERIALES ORIGINALES



¡A un vistazo encontrará todo!

Materiales originales de aplicación

Sistema de codificación con colores directamente en las sierras de calar

SIERRAS DE CORONA PARA TODAS LAS MATERIALES

PARA TODAS LAS APLICACIONES

DIENTES DE TEMPLADO PROFESSIONAL ★★★★★



Paneles | Madera dura | Madera blanda
Tableros aglomerados revestidos
Cartón de yeso | Material de construcción ligeroe

SIERRAS DE CORONA HIGH QUALITY ★★★★★



Cartón de yeso | Madera blanda
Plástico | Tableros aglomerados

HSS-CO-BIMETÁLICO PROFESSIONAL ★★★★★



Acero inoxidable (INOX) | Metal | Aluminio
Cartón de yeso | Metal no ferroso
Material de construcción ligeroe | Acrilo

HSS-BIMETÁLICO HIGH QUALITY ★★★★★



Acero | Metal | Metal no ferroso | Aluminio
Material de construcción ligeroe | Madera

EQUIPADO CON METAL DURO PROFESSIONAL ★★★★★



Laminado | Paneles | Tableros aglomerados revestidos
Madera dura | Acrilo | Piedra
Hormigón celular | Madera blanda

DIAMANTE PROFESSIONAL ★★★★★



Gres porcelánico | Mármol
Baldosas | Azulejos
Teja | Piedra

ESPOLVOREADO CON METAL DURO HIGH QUALITY ★★★★★



Baldosas | Azulejos | Hormigón celular
Piedra | Piedra natural

CORONAS PERFORADORAS HUECAS

DIAMANTE PROFESSIONAL ★★★★★



Piedra | Gres porcelánico | Mármol
Baldosas | Azulejos | Teja

EQUIPADO CON METAL DURO PROFESSIONAL ★★★★★



Beton | Piedra
Piedra natural | Hormigón celular

APLICACIÓN/USO

DIÁMETRO/ Ø MM



Tomas de agua/tuberías
Cables eléctricos

12, 14, 16, 20, 25, 30



Pasos de tubos

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73,
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103



Proyectores / Lámparas

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73,
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103



Cajas de distribución



80

82, 83



Cajas de enchufe

68



Interruptores de luz















68

Sierras de corona y coronas perforadoras huecas para todas las aplicaciones y materiales

Programa de sierras de calar y módulos a un vistazo




Coronas perforadoras huecas		Calidad	Granito	Metal	Acero inoxidable (INOX)	Hierro fundido	Metal no ferroso	Aluminio	Plástico	Acrilo	Laminado	Madera blanda
	Corona equipado con metal duro Ø 68 mm y Ø 80 mm	★★★★★	✓									
	Corona DIAMANTE Ø 68 mm y Ø 82 mm	★★★★★										
Sierras de corona		Calidad										
	Sierras de corona HSS-CO-Bi-Metal, dentado variable, 8% Cobalt, Ø 16 mm a Ø 152 mm	★★★★★		✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓
	Sierras de corona HSS-Bi-Metal, dentado variable Ø 20 mm a Ø 83 mm	★★★★		✓✓✓			✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓
	Sierras de corona DIAMANTE Ø 5 mm a Ø 35 mm y Ø 45 mm a Ø 76 mm	★★★★★										
	Sierras de corona cosparso di metallo duro Ø 33 a Ø 103 mm	★★★★							✓			
	Sierras de corona equipado con metal duro Ø 20 a Ø 105 mm	★★★★★							✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	AKKU-TOP Sierras de corona + Sierras de corona dientes endurecidos Ø 25 a Ø 94 mm	★★★★★					✓		✓	✓	✓	✓✓✓
	Sierras de corona Ø 25 a Ø 100 mm	★★★★							✓			✓✓✓
			GOOD = ✓			BETTER = ✓✓			BEST = ✓✓✓			

														Artikel-Nr.
					✓✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓			✓✓	✓✓✓	1751-1753-
					✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓		1752-
✓			✓✓	✓✓										5980-
✓			✓✓	✓✓	✓									5985-
							✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		4998-
			✓✓		✓✓✓	✓✓	✓		✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		4994-
✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓								4991-
✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓										499300 499303 498300 499700 498800 498720 498920
✓		✓	✓✓✓	✓✓✓										497900 498100 498200 499000 498500 599000 599100

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Corona perforadoras de **CARBURO DE TUNGSTENO**, con vástago de inserción y broca de centrado **PROFESSIONAL** ★★★★★



Corona hueca, revestida de metal duro, con vástago SDS Plus y broca de centrado de Ø 8 mm, resistente con taladros de impacto, temple especial, placas de metal duro termorresistentes soldadas especialmente, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, baldosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe y pasos de tubos.

Art. no.	Ø mm	🔧	📦	📦	EAN
175366	68 mm	SDS Plus	📦	1	4 009311 753663
175380	82 mm	SDS Plus	📦	1	4 009311 753809


Corona perforadoras de **CARBURO DE TUNGSTENO** **PROFESSIONAL** ★★★★★



Corona , revestida de carburo de tungsteno, resistente con taladros de impacto, endurecida especialmente, placas de carburo de tungsteno termorresistentes soldadas especialmente, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, baldosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe y pasos de tubos.

Art. no.	Ø mm	para	📦	📦	EAN
175166	68 mm	175300/20	📦	1	4 009311 751669
175180	82 mm	175300/20	📦	1	4 009311 751805

Corona perforadoras de **CARBURO DE TUNGSTENO**, con vástago de inserción y broca de centrado **QUALITY** ★★★



Corona, revestida de carburo de tungsteno, resistente con taladros de impacto, endurecida especialmente, placas de carburo de tungsteno termorresistentes soldadas especialmente, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, baldosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe y pasos de tubos.

Art. no.	Ø mm	🔧	📦	📦	EAN
175566	68 mm	● SW 12	📦	2	4 009311 755667
175666	68 mm	SDS Plus	📦	2	4 009311 756664

Coronas perforadoras huecas


kwb
GERMANY GMBH

Corona CARBURO DE TUNGSTENO, 6 pzas.

QUALITY ★★★★★

Juego de sierras de corona de 6 piezas, corona revestida de carburo de tungsteno, resistente con taladros de percusión, endurecido especial, placas de carburo de tungsteno resistentes al calor con soldadura especial, para usar en mampostería, piedra natural, piedra sintética, hormigón, mármol y ladrillo, para colocar cajas de enchufes y pasatubos, ideal para la instalación eléctrica







Art. no.	Contenido			EAN
499176	Ø 68, 82 mm, 2 broca central Ø 8 mm, 2 mandriles de sujeción SDS plus y M6		10	 4 009314 991765




Corona perforadoras DIAMANTE

PROFESSIONAL ★★★★★

Corona con de segmentos revestidos de DIAMANTE, segmentos soldados por láser para una resistencia especialmente elevada, cortes rápidos y limpios, prolongada vida útil, trabajos sin fatiga, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, baldosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe y pasos de tubos.






Art. no.	Ø mm	para			EAN
175268	68 mm	175300/20		1	 4 009311 752680
175280	82 mm	175300/20		1	 4 009311 752802



Vástago de inserción con broca de centrar, hexagonal

PROFESSIONAL ★★★★★

Vástago de inserción con broca de centrar Ø 8 mm, vástago de inserción hexagonal SW12, rosca M16, adecuada para todas las coronas, revestida de carburo de tungsteno, revestida de diamante, para el uso en todas las máquinas perforadoras y las taladradoras de impacto.






Art. no.	Rosca				EAN
175300	M 16	SW 12		1	 4 009311 753007



Vástago de inserción con broca de centrar, SDS plus

PROFESSIONAL ★★★★★

Vástago de inserción con broca de centrar Ø 8 mm, vástago de inserción SDS plus, rosca M16, adecuada para todas las coronas, revestida de carburo de tungsteno, revestida de diamante, para el uso en todas las máquinas perforadoras y las taladradoras de impacto.

Art. no.	Rosca				EAN
175320	M 16	SDS Plus		1	 4 009311 753205



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

kwb
GERMANY GMBH

Sierra de corona HSS-CO-bimetálica

PROFESSIONAL ★★★★★



Sierra de corona bimetalica HSS, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plástico, acrílico, cartón de yeso y madera.



Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
598016	16 mm	38 mm		1	4 009315 980164
598019	19 mm	38 mm		1	4 009315 980195
598020	20 mm	38 mm		1	4 009315 980201
598022	22 mm	38 mm		1	4 009315 980225
598025	25 mm	38 mm		1	4 009315 980256
598029	29 mm	38 mm		1	4 009315 980294
598030	30 mm	38 mm		1	4 009315 980300
598032	32 mm	38 mm		1	4 009315 980324
598033	33 mm	38 mm		1	4 009315 980331
598035	35 mm	38 mm		1	4 009315 980355
598038	38 mm	38 mm		1	4 009315 980386
598040	40 mm	38 mm		1	4 009315 980409
598041	41 mm	38 mm		1	4 009315 980416
598044	44 mm	38 mm		1	4 009315 980447
598046	46 mm	38 mm		1	4 009315 980461
598048	48 mm	38 mm		1	4 009315 980485
598051	51 mm	38 mm		1	4 009315 980515
598054	54 mm	38 mm		1	4 009315 980546
598057	57 mm	38 mm		1	4 009315 980577
598060	60 mm	38 mm		1	4 009315 980607
598064	64 mm	38 mm		1	4 009315 980645
598065	65 mm	38 mm		1	4 009315 980652
598067	67 mm	38 mm		1	4 009315 980676
598068	68 mm	38 mm		1	4 009315 980683
598070	70 mm	38 mm		1	4 009315 980706
598073	73 mm	38 mm		1	4 009315 980737
598076	76 mm	38 mm		1	4 009315 980768
598079	79 mm	38 mm		1	4 009315 980799
598083	83 mm	38 mm		1	4 009315 980836
598086	86 mm	38 mm		1	4 009315 980867
598089	89 mm	38 mm		1	4 009315 980898
598092	92 mm	38 mm		1	4 009315 980928

Sierras de corona

kwb
GERMANY GMBH

Sierra de corona HSS-CO-bimetálica

PROFESSIONAL ★★★★★








Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
598095	95 mm	38 mm		1	4 009315 980959
598102	102 mm	38 mm		1	4 009315 981024
598105	105 mm	38 mm		1	4 009315 981055
598108	108 mm	38 mm		1	4 009315 981086
598111	111 mm	38 mm		1	4 009315 981116
598114	114 mm	38 mm		1	4 009315 981147
598121	121 mm	38 mm		1	4 009315 981215
598127	127 mm	38 mm		1	4 009315 981277
598152	152 mm	38 mm		1	4 009315 981529



Vástago de inserción para sierras de corona bimetalicas HSS-CO

PROFESSIONAL ★★★★★

Vástago de recepción con broca HSS, adecuado para sierras de calar HSS-CO-bimetálicas, rosca 1/2"-20 UNF para sierras de calar con un diámetro de 16-30 mm, rosca 5/8"-18 UNF para sierras de calar con un diámetro de 32-152 mm.

Art. no.	para sierras de corona Ø mm				EAN
598800	16-30	● SW 12		1	4 009315 988009
598900	32-152	● SW 12		1	4 009315 989006
598400	16-30	SDS Plus		1	4 009315 984001
598500	32-152	SDS Plus		1	4 009315 985008







HSS

Broca de centrar HSS

PROFESSIONAL ★★★★★

Brocar de centrar HSS adecuada para vástago de inserción para sierra de corona HSS-bimetalica.

Art. no.	Ø mm	Longitud			EAN
598700	6,35 mm	100		1	4 009315 987002



HSS

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

kwb
GERMANY GMBH

Bimetálico, HSS-CO juego para electricista, 7 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★



Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plástico, acrílo, cartón de yeso y madera.



Art. no.	Ø mm	Contenido			EAN
juego para electricista I, 7 pcs.					
598210	35, 40, 51, 65, 68 mm	5 sierras de calar, 1 mandril de sujeción con broca central, 1 detector de tensión		1	4 009315 982106
juego para electricista II, 7 pcs.					
598260	35, 44, 51, 65, 68 mm	5 sierras de calar, 1 mandril de sujeción con broca central, 1 detector de tensión		1	4 009315 982601

Bimetálico, HSS-CO juego de instalador, 9 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★



Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plástico, acrílo, cartón de yeso y madera.



Art. no.	Ø mm	Contenido			EAN
juego de instalador I, 9 pcs.					
598220	20, 30, 35, 40, 51, 68 mm	6 sierras de calar, 2 mandriles de sujeción con broca central, 1 detector de tensión		1	4 009315 982205
juego de instalador II, 9 pcs.					
598270	19, 22, 29, 35, 38, 44 mm	6 sierras de calar, 2 mandriles de sujeción con broca central, 1 detector de tensión		1	4 009315 982700

Bimetálico, HSS-CO juego universal, 11 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★



Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plástico, acrílo, cartón de yeso y madera.



Art. no.	Ø mm	Contenido			EAN
Juego universal, 11 pcs.					
598250	25, 35, 46, 54, 68, 83 mm	6 sierras de calar, 2 mandriles de sujeción con broca central, broca de 6 mm para madera, metal y vidrio		1	4 009315 982502

Sierras de corona

kwb
GERMANY GMBH


Sierras de corona bimetálicas HSS, con vástago y broca de centraje

HIGH QUALITY ★★★★★



Sierras de corona bimetálicas HSS, con vástago y broca de centraje intercambiable, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero para construcción, chapas de acero, aluminio, bronce, cobre, plástico, acrílico, cartón de yeso y madera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
598520	20 mm	38		1	4 009315 985206
598522	22 mm	38		1	4 009315 985220
598525	25 mm	38		1	4 009315 985251
598529	29 mm	38		1	4 009315 985299
598532	32 mm	38		1	4 009315 985329
598535	35 mm	38		1	4 009315 985350
598540	40 mm	38		1	4 009315 985404
598545	45 mm	38		1	4 009315 985459
598551	51 mm	38		1	4 009315 985510
598556	56 mm	38		1	4 009315 985569
598565	65 mm	38		1	4 009315 985657
598568	68 mm	38		1	4 009315 985688
598574	74 mm	38		1	4 009315 985749
598583	83 mm	38		1	4 009315 985831




Sierra de corona revestida de DIAMANTE

PROFESSIONAL ★★★★★

Sierras de corona revestidas de DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para el empleo incluso en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, precisa, de gran exactitud concéntrica, Ø 5 a 35 mm para agujeros para tacos, conexiones de agua, tuberías de agua y Ø de 45 hasta 76 mm para tubos de aguas residuales, cajas de distribución y de enchufe, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejos, cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
para agujeros de espiga, conexiones de agua y tuberías de agua					
499805	5 mm	25		1	4 009314 998054
499806	6 mm	25		1	4 009314 998061
499807	7 mm	25		1	4 009314 998078
499808	8 mm	25		1	4 009314 998085
499810	10 mm	25		1	4 009314 998108
499812	12 mm	25		1	4 009314 998122
499814	14 mm	25		1	4 009314 998146
499816	16 mm	25		1	4 009314 998160
499820	20 mm	25		1	4 009314 998207
499825	25 mm	25		1	4 009314 998252
499830	30 mm	25		1	4 009314 998306
499835	35 mm	25		1	4 009314 998351



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Sierra de corona revestida de DIAMANTE

PROFESSIONAL ★★★★★



Sierras de corona revestidas de DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para el empleo incluso en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, precisa, de gran exactitud concéntrica, Ø 5 a 35 mm para agujeros para tacos, conexiones de agua, tuberías de agua y Ø de 45 hasta 76 mm para tubos de aguas residuales, cajas de distribución y de enchufe, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejos, cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
para tubos de desagüe, cajas de distribución y cajas de enchufe					
499845	45 mm	25		1	4 009314 998450
499850	50 mm	25		1	4 009314 998504
499868	68 mm	25		1	4 009314 998689
499876	76 mm	25		1	4 009314 998764

Juego de sierras de corona DIAMANTE, 8 pzas.

PROFESSIONAL ★★★★★



Juego de sierras de corona DIAMANTE, 8 piezas, 7 sierras perforadoras revestidas con DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para el empleo también en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, precisa, de gran exactitud concéntrica, para agujeros para tacos, patrón de perforación adecuado para ventosas y conexiones para conductos de agua, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejo, cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol.

Art. no.	Contenido			EAN
499900	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 + plantilla para taladrar		2	4 009314 999006

Marcador de azulejos

PROFESSIONAL ★★★★★



Plástico, tope angular regulable, para marcar y transferir marcas sobre azulejos, para hacer pasos para tuberías, aberturas para interruptores y tomacorrientes en el baño y en instalaciones sanitarias

Art. no.	Longitud			EAN
061300	435 mm		1	4 009310 613005

Sierras de corona

kwb
GERMANY GMBH

Sistema de agua y centraje de taladrado

PROFESIONAL ★★★★★

Sistema de agua y centraje de taladrado con fijación al vacío, para refrigerar sierras de corona diamantadas de Ø 5 a 35 mm.




Art. no.	para sierras de corona Ø mm			EAN
499800	5 - 35		1	4 009314 998009



Sistema de agua con manguera para sierras de corona DIAMANTE

PROFESIONAL ★★★★★

Botella de agua a presión con manguera clara de 3 m, 1 litro de contenido, para conectar al dispositivo auxiliar de centrado de la broca, N.º artículo kwb 499801, para refrigerar las sierras de corona diamantadas.




Art. no.	para	Contenido			EAN
499802	499801	1 litro		1	4 009314 998023



Centrador de taladrado para sierras de corona DIAMANTE

PROFESIONAL ★★★★★

Centrador de taladrado para sierras de corona DIAMANT, de Ø 45 a 82 mm, con pie succionador por vacío de gran tamaño para una sujeción segura y antideslizante del centrador, para emplear junto con el sistema de agua kwb artículo 499802.





Art. no.	para	para sierras de corona Ø mm			EAN
499801	499802	45 - 82		1	4 009314 998016




Sierra de corona revestida de carburo de tungsteno, con plato de apoyo y broca de centraje

PROFESIONAL ★★★★★

Sierra de corona, revestida de carburo de tungsteno, con plato de apoyo y broca de centraje, tubo de precisión, recubierta de partículas especiales de carburo de tungsteno, soldada a alta temperatura, para hormigón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción ligera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos.


Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
499463	68 mm	55		2	4 009314 994636
499483	83 mm	55		2	4 009314 994834



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Sierra de corona revestida de carburo de tungsteno

PROFESSIONAL ★★★★★




Sierra de corona, revestida de carburo de tungsteno, recubierta de partículas especiales de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormigón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción ligera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte	📦	📦	EAN
499433	33 mm	55	📦	2	4 009314 994339
499434	43 mm	55	📦	2	4 009314 994346
499435	53 mm	55	📦	2	4 009314 994353
499436	63 mm	55	📦	2	4 009314 994360
499427	68 mm	55	📦	2	4 009314 994278
499437	73 mm	55	📦	2	4 009314 994377
499438	83 mm	55	📦	2	4 009314 994384
499439	103 mm	55	📦	2	4 009314 994391

Plato de apoyo para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno

PROFESSIONAL ★★★★★



Plato de apoyo para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno

Art. no.	para sierras de corona Ø mm	📦	📦	EAN
499423	33 - 83	📦	2	4 009314 994230
499431	73 - 113	📦	2	4 009314 994315

Broca de centrar para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno

PROFESSIONAL ★★★★★



Broca de centrar para sierras de corona revestida de carburo de tungsteno, adecuada para todas las sierras de corona revestidas, broca especial para un arranque fácil sin deslizamiento.

Art. no.	Ø mm	📦	📦	EAN
499413	9	📦	1	4 009314 994131

Sierras de corona

kwb
GERMANY GMBH

Juego para colocadores de azulejos, 8 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★

Juego de sierras de corona, 8 piezas, revestida de carburo de tungsteno, recubierta de partículas especiales de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormigón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción ligera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos.

Art. no.	Contenido			EAN
Juego para colocadores de azulejos, 8 pcs.				
499505	Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 plato de recepción, 1 broca central, 1 broca para vidrio diám. 6 mm		1	4 009314 995053



Set de sierras de corona acero de tungsteno, 6 pzas.

QUALITY ★★★★★

Juego de sierras de corona, 6 piezas, revestida de carburo de tungsteno, recubierta de partículas especiales de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormigón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción ligera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos.

Art. no.	Contenido			EAN
499690	Ø 33, 53, 68, 83 mm, 1 plato de recepción, 1 broca central		1	4 009314 996906




Sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno

PROFESIONAL ★★★★★



para uso universal, con vástago de inserción hexagonal y broca de centrado, especialmente adecuadas para materiales duros como por ejemplo: Laminado, madera, plástico, mampostería, ladrillos etc...corte especial de carburo de tungsteno para cortes precisos. Larga vida útil incluso en materiales duros. Virutas grandes para su correcta evacuación, broca de centrado Ø 6 mm, para madera, laminado, tableros aglomerados revestidos, cartón de yeso, bloques de yeso, hormigón celular, eternit, cartón de heraklith, ladrillo y mampostería, para trabajos de instalación tales ejemplo instalación de toma, dosis distribuidor y tubería.

Art. no.	Ø mm			EAN
499121	20 mm		1	4 009314 991215
499125	25 mm		1	4 009314 991253
499135	35 mm		1	4 009314 991352
499140	40 mm		1	4 009314 991406
499145	45 mm		1	4 009314 991451
499150	50 mm		1	4 009314 991505
499161	60 mm		1	4 009314 991611



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

kwb
GERMANY GMBH



Art. no.	Ø mm			EAN
499168	68 mm		1	4 009314 991680
499175	75 mm		1	4 009314 991758
499181	80 mm		1	4 009314 991819
499185	85 mm		1	4 009314 991857
499190	90 mm		1	4 009314 991901
499192	105 mm		1	4 009314 991925

Vástago de inserción con broca de centrado

PROFESSIONAL ★★★★★



para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno. Inserción para SDS Plus con broca de centrado de carburo de tungsteno. Inserción hexagonal con broca HSS de centrado.

Art. no.	para sierras de corona Ø mm	Longitud				EAN
499195	20-25	100/180 mm	SDS Plus		2	4 009314 991956
499196	35-105	100/180 mm	SDS Plus		2	4 009314 991963
499197	20-25	50/140 mm	● 9,2		2	4 009314 991970
499198	35-105	50/140 mm	● 9,5		2	4 009314 991987
499199	35-105	305 mm	● 9,5		2	4 009314 991994

HSS HM

Broca de centrado

PROFESSIONAL ★★★★★



para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno, en HSS para madera o en carburo de tungsteno para piedra.

Art. no.	Ø mm	Longitud			EAN
HSS					
499101	6 mm	102 mm		6	4 009314 991017
revestida de carburo					
499102	6 mm	102 mm		6	4 009314 991024

HSS HM

Sierra de corona de acero de tungsteno, con vástago y broca de centrar

PROFESSIONAL ★★★★★



Sierra de corona de carburo de tungsteno con vástago y broca de centrar, plato de apoyo de chapa de acero, corona de sierra de carburo de tungsteno, puntas de diente endurecidas, atornillado firme al plato de paoyo, baja tolerancia, para madera, madera revestida de plástico, madera dura, tableros aglomerados, cartón de yeso, paneles de construcción ligera, plástico y cobre, para la instalación de proyectores empotrados, el montaje de cajas de paredes huecas para el montaje de cajas de enchufe y de distribución y pasos de tubos.



Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
499300	68 mm	40		1	4 009314 993004
499303	68, 83, 100 mm	40		1	4 009314 993035



Sierras de corona

Sierra de corona múltiple, 3 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★



Sierra de corona, 3 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, madera revestida de plástico, madera dura, tableros aglomerados, cartón de yeso, paneles de construcción ligera y plástico.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
498300	60, 68, 74 mm	30		4	4 009314 983005



Sierra de corona múltiple, 5 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★



Sierra de corona, 5 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, puntas de dientes endurecidas de manera inductiva, para el empleo en madera, madera recubierta de plástico, madera dura, tableros aglomerados, cartón de yeso, paneles de construcción ligera y plástico.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
499700	68, 74, 80, 90, 100 mm	32		1	4 009314 997002




Sierra de corona múltiple, 6 pzas.

PROFESIONAL ★★★★★



Sierra de corona 6 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, puntas de dientes endurecidas de manera inductiva, para el empleo en madera, madera recubierta de plástico, madera dura, tableros aglomerados, cartón de yeso, paneles de construcción ligera y plástico.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
498800	46, 53, 60, 68, 74, 81 mm	32		1	4 009314 988000



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

AKKU-TOP SIERRAS DE CORONA


- ranuras patentadas para la evacuación de virutas
- corte más rápido, sistema de evacuación de virutas más rápido
- fricción mínima, menos tiempo necesario.
- menor esfuerzo para máquinas con batería

Sierra de corona múltiple, 8 piezas

PROFESSIONAL ★★★★★



Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento. Sierra de corona, 8 piezas, plato de apoyo de cinc colado a presión, coronas de acero templado para muelles, puntas de los dientes templadas por inducción, para el uso en madera, maderas revestidas de plástico, madera dura, planchas de conglomerado, planchas de yeso encartonado, placas de construcción ligera, plástico y cobre.



Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte	📦	📦	EAN
498920	25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68 mm	28	📦	4	4 009314 989205




Sierra de corona múltiple, 7 piezas

PROFESSIONAL ★★★★★



Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento. Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo de cinc colado a presión, coronas de acero templado para muelle, puntas de los dientes templadas por inducción, para el uso en madera, maderas revestidas de plástico, madera dura, planchas de conglomerado, planchas de yeso encartonado, placas de construcción ligera, plástico y cobre.



Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte	📦	📦	EAN
498720	46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm	30	📦	1	4 009314 987201



AKKU-TOP



Sierras de corona

kwb
GERMANY GMBH

Sierra de corona múltiple, 7 pzas.

QUALITY ★★★★★

Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de aluminio, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
599000	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18		4	4 009315 990002



Sierra de corona múltiple, 7 pzas.

QUALITY ★★★★★

Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de aluminio, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
599100	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	40		4	4 009315 991009



Sierra de corona múltiple, 5 pzas.

HIGH QUALITY ★★★★★

Sierra de corona, 5 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
498500	28, 35, 50, 68, 75 mm	30		4	4 009314 985009



Sierra de corona, 1 pza.

HIGH QUALITY ★★★★★

Sierra de corona, 1 pieza, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
498100	65 mm	28		4	4 009314 981001
498200	68 mm	28		4	4 009314 982008



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

kwb
GERMANY GMBH

Sierra de corona, 1 pza.

HIGH QUALITY ★★★★★



Sierra de corona, 1 pieza, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
499000	80 mm	28		4	4 009314 990003



Juego de sierras de corona. 4 pzas., con vástago de inserción para máquinas de batería

HIGH QUALITY ★★★★★



Sierra de corona, con vástago de inserción con batería 1/4" E 6.3, especialmente indicado para atornilladores con batería, BOSCH UNEO y mini-atornillador con batería como BOSCH IXO. Ideal para perforaciones en el montaje de focos de halógeno.

Art. no.	Ø mm			EAN
497900	26, 35, 40, 52 mm		6	4 009314 979008



Sierra de corona múltiple, 5 pzas.

QUALITY ★★★



Sierra de corona, 5 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm			EAN
498477	60, 68, 74, 81, 95 mm		4	4 009314 984774




Sierra de corona múltiple, 7 pzas.

QUALITY ★★★



Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de aluminio, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, cartón de yeso y paneles de construcción ligera.

Art. no.	Ø mm	Profundidad de corte			EAN
599077	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18		6	4 009315 990774







Sierras de corona

Juego de sierras de corona, 8 pzas.

QUALITY ★★ ★

Juego de sierras de corona, con 5 sierras, carbono, dentado progresivo, para la expulsión rápida de virutas, larga vida útil en madera, conglomerado, cartón yeso y placas de fibra, incl. mandril de tensado con broca de centrado HSS, llave hexagonal, placa de fijación, en caja de plástico estable.

Art. no.	Ø mm	Contenido			EAN
109178	68, 76, 89, 102, 127 mm	5 sierras de corona , 1 mandril de tensado, 1 broca de centrado HSS, 1 llave hexagonal, 1 placa de fijación		9	 4 009311 091789



Información kwb

Una apuesta segura

Nuestro ojo como uno de nuestros más importantes órganos del sentido debe ser protegido en todos los trabajos. Por ello, kwb ha desarrollado para todos los trabajos como taladrar, fresar, lijar, rectificar y soldar en el interior y el exterior un programa de alta calidad de gafas protectoras, también adecuado para llevar con gafas.

Encontrará toda la información al respecto en nuestro prospecto kwb de protección laboral o en Internet en www.kwb.eu





AKKU-TOP

SIERRA DE CORONA MÚLTIPLE

ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS CON BATERÍA

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA



**RANURAS
PATENTADAS
TENSORAS**



**DIENTES DE TEMPLADO
INDUCTIVO PARA
UNA VIDA LARGA MUY
ÚTIL**

kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu

