

kwb TOONT TANDEN!

De beste gatenzagen van kwb



GATENZAGEN en HOLLE BOORKRONEN

- Gatenzagen en holle boorkronen voor **alle toepassingen** en **materialen**
 - Hoogwaardige **professionele kwaliteit**
 - Uniek kwb-kleurcodesysteem
- Duidelijke **klantinformatie** met **originele materialen**
- **Modern** verpakkingsdesign met **diefstalbeveiliging**

HOLLE BOORKRONEN

Hardmetaal versterkt

DIAMANT, diamant versterkt

GATENZAGEN

HSS-CO-Bi-Metallen

HSS-Bi-Metallen

DIAMANT, diamant bestrooid

Hardmetaal bestrooid

Hardmetaal versterkt

Geharde tandpunten

Standaard Gatenzagen

HET MERK KWB STAAT VOOR KWALITEIT!

Met het kwaliteitssysteem van kwb, dat uit drie niveaus bestaat, vindt de consument altijd het juiste werktuig voor zijn toepassingsgebied en gebruiksfrequentie.

★★★★★
PROFESSIONAL

De beste kwb-kwaliteit, ook geschikt voor gebruik bij professionele bouwwerkzaamheden.



★★★★★
HIGH QUALITY

De hoogwaardige kwb-kwaliteit, geschikt voor alle professionele doe-het-zelvers.



★★★
QUALITY

De goede gebruikskwaliteit van kwb, voor de doe-het-zelver.



GATENZAGEN van hoogwaardige, PROFESSIONELE KWALITEIT



**HARDMETALEN TANDEN
4-ZIJDIG GESLEPEN
VOOR EXTRA HARDE MATERIALEN**




**SPECIALE GEPOLIJST
VAN DE TANDEN
VOOR ELK MATERIAAL**



**INDUCTIEF
GEHARDE TANDEN
VOOR EEN EXTREEM LANGE
LEVENSDUUR**



**EXTREMELY
SHARP**



**GEHARD
VEERSTAAL
VOOR EEN HOGE PRECISIE**



**HSS-CO-BIMETAAL
MET 8% KOBALT
VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR
OOK IN ROESTVRIJ STAAL**



**AKKU-TOP
GEPATENTEERDE SPAANSLEUVEN**

**VOOR SNELLER, MAKKELIJKER,
ENERGIEZUINIGER WERKEN**


25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPALEN

Uniek kwb-KLEURCODESYSTEEM

De verschillende kleuren van de gatenzagen en holle boorkronen markeren telkens voor welk materiaal deze geschikt zijn.



Duidelijke KLANTINFORMATIE met ORIGINELE MATERIALEN



IN ÉÉN OOGOPSLAG GEVONDEN!

Originele gebruiksmaterialen

Kleurcodesysteem direct op de gatenzagen

GATENZAGEN

VOOR ALLE MATERIALEN

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

GEHARDE TANDPUNTEN

PROFESSIONAL ★★★★★



Panelen | Hardhout | Zachthoud
Spaanplaten (met coating)
Gipsplaten | Lichte bouwmaterialen

GATENZAGEN

HIGH QUALITY ★★★★★



Gipsplaten | Zachthoud
Kunststof | Spaanplaten

HSS-CO-BIMETALLEN

PROFESSIONAL ★★★★★



Rvs | Metaal | Aluminium
Gipsplaten | Non-ferrometaal
Lichte bouwmaterialen | Acryl

HSS-BI-METALL

HIGH QUALITY ★★★★★



Staal | Metaal | Non-ferrometaal | Aluminium
Lichte bouwmaterialen | Houd

HARDMETAAL VERSTERKT

PROFESSIONAL ★★★★★



Laminaat | Panelen | Spaanplaten (met coating)
Hardhout | Acryl | Steen
Cellenbeton | Zachthoud

DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★



Gres | Marmer
Vloertegels | Wandtegels
Dakpannen | Steen

HARDMETAAL BESTROOID

HIGH QUALITY ★★★★★



Vloertegels | Wandtegels | Cellenbeton
Steen | Natuursteen

HOLLE BOORKRONEN

DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★



Steen | Gres | Marmer
Vloertegels | Wandtegels | Dakpannen

HARDMETAAL VERSTERKT

PROFESSIONAL ★★★★★



Beton | Steen
Natuursteen | Cellenbeton

TOEPASSING/GEBRUIK

DIAMETER / Ø MM



Watersluitingen en
-leidingen
Elektrische leidingen

12, 14, 16, 20, 25, 30



Buisdoorvoeringen

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73,
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103



Spots en lampen

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73,
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103



Verdeelkasten



80



82, 83



Contactkasten

68



Lichtschakelaars

68

Gatenzagen en holle boorkronen voor ALLE TOEPASSINGEN en MATERIALEN

Gatenzagenprogramma en bouwstenen in één oogopslag



Holle Boorkronen		Kwaliteit	Graniet	Metaal	Rvs	Gietijzer	Non-ferrometaal	Alu-minium	Kunststof	Acryl	Laminaat	Zacht hout
	Holle boorkroon HARDMETAAL versterkt Ø 68 mm en Ø 80 mm	★★★★★	✓									
	Holle boorkroon DIAMANT Ø 68 mm en Ø 82 mm	★★★★★										
Gatenzagen		Kwaliteit	Graniet	Metaal	Rvs	Gietijzer	Non-ferrometaal	Alu-minium	Kunststof	Acryl	Laminaat	Zacht hout
	Bimetalen HSS-CO vario- vertanding, 8% Cobalt Ø 16 mm tot Ø 152 mm	★★★★★		✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓
	Bimetalen HSS variovertanding Ø 20 mm tot Ø 83 mm	★★★★		✓✓✓			✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓
	Diamantgatenzagen Ø 5 mm tot Ø 35 mm en Ø 45 mm tot Ø 76 mm	★★★★★										
	Gatenzagen HARDMETAAL bestrooid Ø 33 tot Ø 103 mm	★★★★							✓			
	Gatenzagen HARDMETAAL versterkt Ø 20 tot Ø 105 mm	★★★★★							✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	AKKU-TOP Gatenzagen + Gatenzagen geharde tandpunten Ø 25 tot Ø 94 mm	★★★★★					✓		✓	✓	✓	✓✓✓
	Gatenzagen Ø 25 tot Ø 100 mm	★★★★							✓			✓✓✓
			GOOD = ✓			BETTER = ✓✓			BEST = ✓✓✓			

														Artikel-Nr.
					✓✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓			✓✓	✓✓✓	1751-1753-
					✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓		1752-
✓			✓✓	✓✓										5980-
✓			✓✓	✓✓	✓									5985-
							✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		4998-
			✓✓		✓✓✓	✓✓	✓		✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		4994-
✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓								4991-
✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓										499300 499303 498300 499700 498800 498720 498920
✓		✓	✓✓✓	✓✓✓										497900 498100 498200 499000 498500 599000 599100

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Holle boorkroon HARDMETAAL, met opnameschacht en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Holle boorkroon met hardmetalen rand, met opnameschacht SDS-plus en centreerboor Ø 8 mm, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.




Art.-nr.	Ø mm				EAN
175366	68 mm	SDS Plus		1	4 009311 753663
175380	82 mm	SDS Plus		1	4 009311 753809

Holle boorkroon HARDMETAAL

PROFESSIONAL ★★★★★



Holle boorkroon met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.




Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
175166	68 mm	175300/20		1	4 009311 751669
175180	82 mm	175300/20		1	4 009311 751805

Holle boorkroon HARDMETAAL, met opnameschacht en centreerboor

QUALITY ★★★



Holle boorkroon met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.



Art.-nr.	Ø mm				EAN
175566	68 mm	SW 12		2	4 009311 755667
175666	68 mm	SDS Plus		2	4 009311 756664


Holle boorkronen

Holle boorkroon HARDMETAAL, 6-delig

QUALITY ★★★★★

6-delige holle boorkronenset, holle boorkronen met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen, ideaal voor elektrische installatiewerkzaamheden met gangbare slagboormachines

Art.-nr.	Inhoud			EAN
499176	Ø 68, 82 mm, 2 centreerboor Ø 8 mm, 2 spandoornen SDS plus en M6		10	4 009314 991765




Holle boorkroon DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★

Holle boorkroon met DIAMANT-segmenten, lasergelaste segmenten voor een extra lange bruikbaarheid, snelle zuivere snede, extreem hoge levensduur, moeiteloos werken, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, marmer, tegels, gres, keramiek en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.

Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
175268	68 mm	175300/20		1	4 009311 752680
175280	82 mm	175300/20		1	4 009311 752802



Opnameschacht met centreerboor, zeskant

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met centreerboor Ø 8 mm, zeskantopnameschacht SW12, schroefdraad M16, geschikt voor alle holle boorkronen, met hardmetaal versterkt, met diamant versterkt, voor gebruik in alle (slag)boormachines.

Art.-nr.	Schroefdraad				EAN
175300	M 16	SW 12		1	4 009311 753007



Opnameschacht met centreerboor, SDS-plus

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met centreerboor Ø 8 mm, SDS-plus, schroefdraad M16, geschikt voor alle holle boorkronen, met hardmetaal versterkt, met diamant versterkt, voor gebruik in alle (slag)boormachines.

Art.-nr.	Schroefdraad				EAN
175320	M 16	SDS Plus		1	4 009311 753205



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzaag HSS-CO-bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietsijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
598016	16 mm	38 mm		1	4 009315 980164
598019	19 mm	38 mm		1	4 009315 980195
598020	20 mm	38 mm		1	4 009315 980201
598022	22 mm	38 mm		1	4 009315 980225
598025	25 mm	38 mm		1	4 009315 980256
598029	29 mm	38 mm		1	4 009315 980294
598030	30 mm	38 mm		1	4 009315 980300
598032	32 mm	38 mm		1	4 009315 980324
598033	33 mm	38 mm		1	4 009315 980331
598035	35 mm	38 mm		1	4 009315 980355
598038	38 mm	38 mm		1	4 009315 980386
598040	40 mm	38 mm		1	4 009315 980409
598041	41 mm	38 mm		1	4 009315 980416
598044	44 mm	38 mm		1	4 009315 980447
598046	46 mm	38 mm		1	4 009315 980461
598048	48 mm	38 mm		1	4 009315 980485
598051	51 mm	38 mm		1	4 009315 980515
598054	54 mm	38 mm		1	4 009315 980546
598057	57 mm	38 mm		1	4 009315 980577
598060	60 mm	38 mm		1	4 009315 980607
598064	64 mm	38 mm		1	4 009315 980645
598065	65 mm	38 mm		1	4 009315 980652
598067	67 mm	38 mm		1	4 009315 980676
598068	68 mm	38 mm		1	4 009315 980683
598070	70 mm	38 mm		1	4 009315 980706
598073	73 mm	38 mm		1	4 009315 980737
598076	76 mm	38 mm		1	4 009315 980768
598079	79 mm	38 mm		1	4 009315 980799
598083	83 mm	38 mm		1	4 009315 980836
598086	86 mm	38 mm		1	4 009315 980867
598089	89 mm	38 mm		1	4 009315 980898
598092	92 mm	38 mm		1	4 009315 980928

Gatenzagen

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzaag HSS-CO-bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
598095	95 mm	38 mm		1	4 009315 980959
598102	102 mm	38 mm		1	4 009315 981024
598105	105 mm	38 mm		1	4 009315 981055
598108	108 mm	38 mm		1	4 009315 981086
598111	111 mm	38 mm		1	4 009315 981116
598114	114 mm	38 mm		1	4 009315 981147
598121	121 mm	38 mm		1	4 009315 981215
598127	127 mm	38 mm		1	4 009315 981277
598152	152 mm	38 mm		1	4 009315 981529




Opnameschacht voor bimetalen HSS-CO-gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met HSS-centreerboor, passend voor HSS-CO-bimetalen gatenzagen, 1/2"-20 UNF-draad voor gatenzagen met Ø 16-30 mm, 5/8"-18 UNF-draad voor gatenzagen met Ø 32-152 mm.

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm				EAN
598800	16-30	● SW 12		1	4 009315 988009
598900	32-152	● SW 12		1	4 009315 989006
598400	16-30	SDS Plus		1	4 009315 984001
598500	32-152	SDS Plus		1	4 009315 985008



HSS

Centreerboren HSS

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren HSS passend voor opnameschacht voor bimetalen HSS-gatenzagen.

Art.-nr.	Ø mm	Lengte			EAN
598700	6,35 mm	100		1	4 009315 987002



HSS

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Bimetalen HSS-CO, elektricienset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS CO bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietsijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
elektricienset I, 7-delig					
598210	35, 40, 51, 65, 68 mm	5 gatenzagen, 1 spandoorn met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982106
elektricienset II, 7-delig					
598260	35, 44, 51, 65, 68 mm	5 gatenzagen, 1 spandoorn met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982601

Bimetalen HSS-CO, installateurset, 9-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS CO bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietsijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
installateurset I, 9-delig					
598220	20, 30, 35, 40, 51, 68 mm	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982205
installateurset II, 9-delig					
598270	19, 22, 29, 35, 38, 44 mm	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982700

Bimetalen HSS-CO, Universele set, 11-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS CO bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietsijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
Universele set, 11-delig					
598250	25, 35, 46, 54, 68, 83 mm	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, hout -, metaal- en glasboor 6 mm		1	4 009315 982502



Gatenzagen

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzagen HSS bimetaal, met schacht en centreerboor

HIGH QUALITY ★★★★★



Gatenzagen HSS bimetaal, met schacht en verwisselbare centreerboor, progressieve Vario-vertanding voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, sterk, hoge levensduur, voor staal, machinegietijzer, bouwstaal, plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
598520	20 mm	38		1	4 009315 985206
598522	22 mm	38		1	4 009315 985220
598525	25 mm	38		1	4 009315 985251
598529	29 mm	38		1	4 009315 985299
598532	32 mm	38		1	4 009315 985323
598535	35 mm	38		1	4 009315 985350
598540	40 mm	38		1	4 009315 985404
598545	45 mm	38		1	4 009315 985459
598551	51 mm	38		1	4 009315 985510
598556	56 mm	38		1	4 009315 985565
598565	65 mm	38		1	4 009315 985657
598568	68 mm	38		1	4 009315 985688
598574	74 mm	38		1	4 009315 985749
598583	83 mm	38		1	4 009315 985831



Gatenzagen met DIAMANT bestrooid

PROFESSIONAL ★★★★★

Gatenzagen, met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit Ø 5 tot 35 mm voor pluggaten, wateraansluitingen, en waterleidingen en Ø 45 tot 76 mm voor waterafvoerbuizen en verdeler- en contactdozen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
voor pluggaten, wateraansluitingen en waterleidingen					
499805	5 mm	25		1	4 009314 998054
499806	6 mm	25		1	4 009314 998061
499807	7 mm	25		1	4 009314 998078
499808	8 mm	25		1	4 009314 998085
499810	10 mm	25		1	4 009314 998108
499812	12 mm	25		1	4 009314 998122
499814	14 mm	25		1	4 009314 998146
499816	16 mm	25		1	4 009314 998160
499820	20 mm	25		1	4 009314 998207
499825	25 mm	25		1	4 009314 998252
499830	30 mm	25		1	4 009314 998306
499835	35 mm	25		1	4 009314 998351



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Gatenzagen met DIAMANT bestrooid

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen, met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit Ø 5 tot 35 mm voor pluggaten, wateraansluitingen, en waterleidingen en Ø 45 tot 76 mm voor waterafvoerbuizen en verdeler- en contactdozen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
voor afvoerleidingen, verdeel- en stekkerdozen					
499845	45 mm	25		1	4 009314 998450
499850	50 mm	25		1	4 009314 998504
499868	68 mm	25		1	4 009314 998689
499876	76 mm	25		1	4 009314 998764

Gatenzagenset DIAMANT, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagenset DIAMANT, 8-delig, 7 gatenzagen met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit, voor pluggaten, passende boorsjablonen met zuignap en wateraansluitingen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
499900	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 + boormal		1	4 009314 999006

Tegelmarkeerhulp

PROFESSIONAL ★★★★★



Kunststof, verstelbare hoekaanslag, voor het markeren en het overdragen van markeringen op tegels, voor het maken van doorvoeren voor buizen, schakelaars en stopcontacten in de badkamer en sanitaire ruimten

Art.-nr.	Lengte			EAN
061300	435 mm		1	4 009310 613005

Gatenzagen

kwb
GERMANY GMBH

Watersysteem en boorhulp voor DIAMANT gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Watersysteem en boorcentrering, met vacuümbevestiging, voor het koelen van DIAMANT-gatenzagen van Ø 5 tot 35 mm.

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499800	5 - 35		1	4 009314 998009



Watersysteem met slang voor DIAMANT-gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Waterdrukfles met 3 m heldere slang, 1 liter inhoud, voor aansluiting op de boorcentreerhulp, kwb-artikelnr. 499801, voor het koelen van DIAMANT-gatenzagen.

Art.-nr.	voor	Inhoud			EAN
499802	499801	1 liter		1	4 009314 998023



Boormal voor gatenzagen diamant

PROFESSIONAL ★★★★★

Boorcentrering voor DIAMANT-gatenzagen van Ø 45 tot 82 mm, met grote vacuüm zuigvoet voor een veilige en slipvaste bevestiging van de boorcentrering, te gebruiken in combinatie met het watersysteem kwb-artikel 499802.

Art.-nr.	voor	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499801	499802	45 - 82		1	4 009314 998016



Gatenzaag met hardmetaal bestrooid, met steunschijf en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★

Gatenzaag, met hard metaal bestrooid, compleet met steunschijf en centreerboor, precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplijt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499463	68 mm	55		2	4 009314 994636
499483	83 mm	55		2	4 009314 994834




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzaag met hardmetaal bestrooid

PROFESSIONAL ★★★★★




Gatenzaag, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplijt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499433	33 mm	55		2	4 009314 994339
499434	43 mm	55		2	4 009314 994346
499435	53 mm	55		2	4 009314 994353
499436	63 mm	55		2	4 009314 994360
499427	68 mm	55		2	4 009314 994278
499437	73 mm	55		2	4 009314 994377
499438	83 mm	55		2	4 009314 994384
499439	103 mm	55		2	4 009314 994391

Steunschijf voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Steunschijf voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499423	33 - 83		2	4 009314 994230
499431	73 - 113		2	4 009314 994315

Centreerboren voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Centreerboren voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen, passend voor alle met hardmetaal versterkte gatenzagen, speciale boren voor een gemakkelijke start zonder weg te schieten.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
499413	9		1	4 009314 994131

Gatenzagen

kwb
GERMANY GMBH

Tegellegerset, HM, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Set 8-delig, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplijt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Tegellegerset, 8-delig				
499505	Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 opnameschijf, 1 centreerboor, 1 glasboor Ø 6 mm		1	4 009314 995053



Gatenzagen, hardmetaal bestrooid, 6-delig

QUALITY ★★★

Set 6-delig, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplijt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
499690	Ø 33, 53, 68, 83 mm, 1 opnameschijf, 1 centreerboor		1	4 009314 996906



Met hardmetaal versterkte gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen voor universeel gebruik, met zeskantopnameschacht en centreerboorin, het bijzonder voor harde materialen, zoals bijv. laminaat, hout, kunststof, metselwerk, dakpannen enz. Speciale hardmetalen snijkanten voor nauwkeurige zaagsnedes. Lange levensduur, ook in harde materialen. Grote spaansleuven voor een optimale spaanafvoer, centreerboor Ø 6 mm, voor hout, laminaat, spaanplaten met coating, kunststof, lichte bouwmaterialen, gipsplaten, gipsblokken, eternit, heraklithplaten, baksteen en metselwerk, voor installatiewerk zoals Contactkasten, aansluitkasten

Art.-nr.	Ø mm			EAN
499121	20 mm		1	4 009314 991215
499125	25 mm		1	4 009314 991253
499135	35 mm		1	4 009314 991352
499140	40 mm		1	4 009314 991406
499145	45 mm		1	4 009314 991451
499150	50 mm		1	4 009314 991505
499161	60 mm		1	4 009314 991611



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



Art.-nr.	Ø mm			EAN
499168	68 mm		1	4 009314 991680
499175	75 mm		1	4 009314 991758
499181	80 mm		1	4 009314 991819
499185	85 mm		1	4 009314 991857
499190	90 mm		1	4 009314 991901
499192	105 mm		1	4 009314 991925

Opnameschacht met centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



HSS

HM

Voor met hardmetaal versterkte gatenzagen. Schacht voor SDS-plus met HM-steenboor als centreerboor. Schacht 6-kant met HSS-boor als centreerboor.

Art.-nr.	voor gaten- zagen Ø mm	Lengte			EAN
499195	20-25	100/180 mm	SDS Plus	2	4 009314 991956
499196	35-105	100/180 mm	SDS Plus	2	4 009314 991963
499197	20-25	50/140 mm	9,2	2	4 009314 991970
499198	35-105	50/140 mm	9,5	2	4 009314 991987
499199	35-105	305 mm	9,5	2	4 009314 991994

Centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



HSS

HM

Voor met hardmetaal versterkte gatenzagen, in HSS voor hout en metaal of in HM voor steen.

Art.-nr.	Ø mm	Lengte			EAN
HSS					
499101	6 mm	102 mm		6	4 009314 991017
hardmetaal					
499102	6 mm	102 mm		6	4 009314 991024

Wolframstalen gatenzaag, met schacht en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Wolframstalen gatenzaag met schacht en centreerboor, plaatstalen steunschijf, wolframstalen zaagkrans, geharde tandpunten, vast geschroefd op de steunschijf, beperkte tolerantie, voor hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper, voor de installatie van inbouwspots en contact- of verdeelkasten en het maken van buisdoorvoeringen.



Art.-nr.	Ø mm	Snijddiepte			EAN
499300	68 mm	40		1	4 009314 993004
499303	68, 83, 100 mm	40		1	4 009314 993035

Gatenzagen

kwb
GERMANY GMBH

Meerkrans-gatenzagen, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, 3-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498300	60, 68, 74 mm	30		4	4 009314 983005



Meerkrans-gatenzagen, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499700	68, 74, 80, 90, 100 mm	32		2	4 009314 997002



Meerkrans-gatenzagen, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, 6-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498800	46, 53, 60, 68, 74, 81 mm	32		2	4 009314 988000



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

AKKU-TOP GATENZAGEN

- met gepatenteerde spaansleuven
- Sneller zagen, snellere afvoer van het zaagsel
- geringere wrijving, tijdbesparend
- minder krachtspanning voor de accu-machine

Meerkrans-gatenzagen, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 8-delig, zware zinken gesputgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.



Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498920	25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68 mm	28 mm		4	4 009314 989205



Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 7-delig, zware zinken gesputgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.



Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498720	46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm	30 mm		1	4 009314 987201



AKKU-TOP




Gatenzagen

Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 7-delig, steunschijf van gietaluminium, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599000	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18		4	4 009315 990002




Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 7-delig, steunschijf van gietaluminium, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599100	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	40		4	4 009315 991009




Meerkrans-gatenzagen, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498500	28, 35, 50, 68, 75 mm	30		2	4 009314 985009




Gatenzage, 1-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 1-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498100	65 mm	28		4	4 009314 981001
498200	68 mm	28		4	4 009314 982008




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzagen, 1-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, 1-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499000	80 mm	28		4	4 009314 990003



Gatenzagenet 4-delig met accu-opnameschacht

HIGH QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, met accu-opnameschacht 1/4" E 6.3, speciaal voor accuschroefboren zoals BOSCH UNEO en mini-accuschroefboren zoals BOSCH IXO. Ideaal om gaten te boren voor inbouwhalogeenspots.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
497900	26, 35, 40, 52 mm		6	4 009314 979008



Meerkrans-gatenzagen, 5-delig

QUALITY ★★★



Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
498477	60, 68, 74, 81, 95 mm		4	4 009314 984774




Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

QUALITY ★★★



Gatenzaag, 7-delig, steunschijf van gietaluminium, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599077	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18		6	4 009315 990774



Gatenzagen

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzagenset, 8-delig

QUALITY ★★ ★

Set van 5 gatenzagen, koolstof, progressieve vertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, lange levensduur voor hout, multiplex, gipsplaten en vezelplaten, incl. opspan-doorn met HSS-centreerboor, inbussleutel, sluitplaat, in stevige kunststof koffer.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
109178	68, 76, 89, 102, 127 mm	5 gatenzagen, 1 opspan-doorn, 1 HSS-centreer-boor, 1 inbussleutel, 1 borgplaat		9	4 009311 091789




kwb-Info

Een kwestie van veiligheid

Ons oog is een van onze belangrijkste zintuigen en moet dus bij alle werkzaamheden worden beschermd. Daarom heeft kwb voor alle gangbare binnen- en buitentoeepassingen, zoals boren, frezen, slijpen en lassen, een hoogwaardig, ook voor bril dragers geschikt assortiment veiligheidsbrillen samengesteld.

Alle informatie hierover vindt u in onze kwb-folder voor arbeidsveiligheid of op het internet op www.kwb.eu





AKKU-TOP **MEERKRANS-GATENZAGEN**

SPECIAAL VOOR ACCUMACHINES

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



EXCLUSIEF
bij kwb



**GEPATENTEERDE
SPAANSLEUVEN**

**INDUCTIEF GEHARDE
TANDEN VOOR EEN
EXTREEM LANGE
LEVENSDUUR**



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu