

















Bits, TITAN nitriert












Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz DIN 8764, SB-Karte						
101501	25	1	Nr. 1		10	
101502	25	1	Nr. 2		10	
101503	25	1	Nr. 3		10	

Bits TITAN nitriert, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, hochwertige Oberflächenvergrütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Dauerbelastung.








Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / Kreuzschlitz DIN 8764, lose					
101511	25	Nr. 1		Z10	
101512	25	Nr. 2		Z10	
101513	25	Nr. 3		Z10	









Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv DIN 8764, SB-Karte						
101601	25	1	Nr. 1		10	
101602	25	1	Nr. 2		10	
101603	25	1	Nr. 3		10	



Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv DIN 8764, Profi Pack 10 Stück						
101662	25	10	Nr. 2		1	



























Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
⊕ Pozidriv DIN 8764, lose					
101611	25	Nr. 1		Z10	
101612	25	Nr. 2		Z10	
101613	25	Nr. 3		Z10	












Bits, TITAN nitriert
























Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
TORX® DIN EN ISO 10664, SB-Karte						
101710		1	T 10		10	
101715		1	T 15		10	
101720		1	T 20		10	
101725		1	T 25		10	
101727		1	T 27		10	
101730		1	T 30		10	
101740		1	T 40		10	



Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
TORX® DIN EN ISO 10664, Profi Pack 10 Stück						
101793		10	T 20		1	
101794		10	T 25		1	











Art.-Nr.		Nennmaß			EAN
TORX® DIN EN ISO 10664, lose					
101760		T 10		Z10	
101765		T 15		Z10	
101770		T 20		Z10	
101775		T 25		Z10	
101780		T 30		Z10	
101790		T 40		Z10	

Handy Bit-Box, TITAN nitriert, 7-tlg.



Handy Bit-Box TITAN nitriert, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, hochwertige Oberflächenvergütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Dauerbelastung, Bithalter mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3, patentierte Bit-Box auch als Handschrauber einsetzbar.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
154100	7-tlg. \ominus 5, 7 mm / \oplus Nr. 1, 2 \oplus Nr. 1, 2 / Bithalter		6	
154200	T 10, 15, 20, 25, 30, 40 / Bithalter		6	
154300	7-tlg. \oplus Nr. 1, 2, 3 / \oplus Nr. 1, 2, 3 Bithalter		6	

Handy Bit-Box, Tamper Torx, TITAN nitriert, 7-tlg.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
154500	T 10, 15, 20, 25, 30, 40 / Bithalter		6	4 009311 545008

Handy Bit-Box TITAN nitriert, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, hochwertige Oberflächenvergütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Dauerbelastung, Bithalter mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3, patentierte Bit-Box auch als Handschrauber einsetzbar.



kwb-Info

Die patentierte kwb Handy Bit-Box, mit der man auch Schrauben kann.

Die kleine, handliche Handy Bit-Box passt in jede Tasche und schafft somit schnell Abhilfe, wenn unterwegs kleinere Schraubarbeiten erledigt werden müssen. Zum Schrauben einfach den Bithalter mit einem passenden Bit aussen auf die Bit-Box stecken und losschrauben.

Die Boxen sind mit Diamant Bits, Titan Bits, Iso-Temp Bits, Edelstahl Bits und Standard Bits erhältlich.



Exklusiv bei kwb