

# NE PERDEZ PAS LA TÊTE !

...LE NOUVEL ASSORTIMENT  
DE TOURNEVIS DE KWB POUR TOUT UN CHACUN






## LES AVANTAGES DE kwb TOURNEVIS



- Acier CV
- manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale
- lames chromées mat
- tête de précision, brunie
- Testeur de tension VDE, VDE GS
- quickly distinguishable colour code system
- pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils


## TROUVEZ LE FORME DE VISSAGE ADAPTÉE FACILEMENT ET RAPIDEMENT




## CLIP DE L'EMBALLAGE UTILISABLE COMME PORTE-OUTILS PRATIQUE

**MUST HAVE**


Visser tout simplement le clip avec 2 vis au panneau porte-outils ...



... suspendre ensuite les pinces - et la bonne pince est toujours à portée de main!



## APERÇU DU PROGRAMME TOURNEVIS



### Tournevis d'atelier

PROFESSIONAL ★★★★★


Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.



### Tournevis boule

PROFESSIONAL ★★★★★

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.



### VDE Tournevis

PROFESSIONAL ★★★★★

VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, lame entièrement isolée, avec pointes de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouvertures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.



### Testeur de tension

PROFESSIONAL ★★★★★

VDE GS, 150 - 250 Volt, indicateur optique, avec clip, lame isolée. Pour tester si tension ou pas



### Tournevis avec manche en T

PROFESSIONAL ★★★★★

Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement plus de force qu'avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs sur l'emballage pour déterminer plus facilement les différents domaines d'application.



### PROFI tournevis de précision

PROFESSIONAL ★★★★★

Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames chromées mat, pointe de précision brunie. En cassette plastique

## TECHNICAL TERMS



### Identification

Le symbole sur la tête du manche représente l'empreinte et sa grandeur.

### Rangement

Le trou dans le manche permet de pendre le tournevis dans l'atelier.

### Manche

Manche tri-matière pour transmission optimale de la force et anti-dérappant

### Codes couleurs

Chaque empreinte a sa couleur, identification en un coup d'oeuil.




### Isolation

Tous les tournevis isolés sont certifiés VDE/GS et sont aux normes IEC 60900:2004

### Lame

Acier chrome-vanadium (CV), chromée mat, pointe précise brunie





## TECHNICAL TERMS



### Conception

La forme de la tête pivotante permet un travail précis, important surtout en fine mécanique.

### Codes couleurs

Chaque empreinte a sa couleur, identification en un coup d'oeuil.



### Manche

Manche tri-matière pour transmission optimale de la force et anti-dérappant

### Identification


Les tournevis portent sur la tête du manche le symbole de l'empreinte de la lame et la grandeur.

### Lame

Acier chrome-vanadium (CV), chromée mat, pointe précise brunie

Tournevis d'atelier

PROFESSIONAL ★★★★★














Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.



CV



N° d'art.				EAN
⊕ Cruciforme / Phillips				
662200	PH0 x 60 mm		2	 4 009316 622001
662201	PH1 x 80 mm		2	 4 009316 622018
662202	PH2 x 100 mm		2	 4 009316 622025
662203	PH3 x 150 mm		2	 4 009316 622032

Tournevis d'atelier

PROFESSIONAL ★★★★★














Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.




CV



N° d'art.				EAN
⊕ Pozidrive				
663200	PZ0 x 60 mm		2	 4 009316 632000
663201	PZ1 x 80 mm		2	 4 009316 632017
663202	PZ2 x 100 mm		2	 4 009316 632024
663203	PZ3 x 150 mm		2	 4 009316 632031

Tournevis d'atelier

PROFESSIONAL ★★★★★


















Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.



CV



N° d'art.				EAN
⊖ Plat				
661235	3.5 x 75 mm		2	 4 009316 612354
661240	4.0 x 75 mm		2	 4 009316 612408
661255	5.5 x 100 mm		2	 4 009316 612552
661265	6.5 x 125 mm		2	 4 009316 612651
661280	8.0 x 175 mm		2	 4 009316 612804
661299	10.0 x 200 mm		2	 4 009316 612996




# Tournevis

## Tournevis d'atelier

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.




N° d'art.	mm x mm			EAN
⊕ T				
669210	T10 x 80 mm		2	4 009316 692103
669215	T15 x 80 mm		2	4 009316 692158
669220	T20 x 100 mm		2	4 009316 692202
669225	T25 x 100 mm		2	4 009316 692257
669230	T30 x 115 mm		2	4 009316 692301
669240	T40 x 130 mm		2	4 009316 692400



## Jeu de tournevis, 5 pcs.

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.



N° d'art.	Contenu			EAN
665205	⊕PH1 80 mm PH2 100 mm ⊖3.5 x 75 mm 5.5 x 100 mm 6.5 x 125 mm		2	4 009316 652053



## Jeu de tournevis, 6 pcs.

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.



N° d'art.	Contenu			EAN
665216	⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30		2	4 009316 652169



# kwb tournevis


**kwb**  
GERMANY GMBH

Jeu de tournevis, 7 pcs.

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.




CV



N° d'art.	Contenu			EAN
665207	⊕PH1 80 mm PH2 100 mm ⊕PZ1 80 mm PZ2 100 mm ∅5.5 x 100 mm 6.5 x 125 mm 1 Spannungsprüfer		2	 4 009316 652077

## Tournevis boule

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.




CV



N° d'art.			EAN
⊕ Cruciforme / Phillips			
662401	PH1 x 25 mm		 4 009316 624012
662402	PH2 x 25 mm		 4 009316 624029

## Tournevis boule

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.



CV



N° d'art.			EAN
⊕ Pozidrive			
663401	PZ1 x 25 mm		 4 009316 634011
663402	PZ2 x 25 mm		 4 009316 634028



## Tournevis

**kwib**  
GERMANY GMBH


### Tournevis boule

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm x mm			EAN
Plat				
661455	5.5 x 38 mm		2	4 009316 614556
661465	6.5 x 38 mm		2	4 009316 614655



CV




### Tournevis d'électriciens

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat, avec pointes de précision aux extrémités brunies. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm x mm			EAN
Plat				
661530	3.0 x 100 mm		2	4 009316 615300
661540	4.0 x 125 mm		2	4 009316 615409
661555	5.5 x 150 mm		2	4 009316 615553



CV




### Pied de biche

PROFESSIONAL ★★★★★


Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat, avec pointes de précision aux extrémités brunies, avec ailette pour clous de jusqu'à 2,5 mm de diamètre de tige. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm x mm			EAN
664620	6.0 x 100 mm		2	4 009316 646205



CV






Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat, avec pointes de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouvertures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm X mm	📦	📦	EAN
664610	6.0 x 100 mm	📦	2	4 009316 646106

CV



Acier CV, lame flexible, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, permet le vissage dans des endroits difficilement accessibles. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.




N° d'art.	Fixation	Longueur	📦	📦	EAN
664630	1/4"	160 mm	📦	2	4 009316 646304



**CLIP DE L'EMBALLAGE UTILISABLE COMME PORTE-OUTILS PRATIQUE**

**MUST HAVE**

Visser tout simplement le clip avec 2 vis au panneau porte-outils ...



... suspendre ensuite les pinces - et la bonne pince est toujours à portée de main!





## Tournevis VDE


### VDE Tournevis isolés

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, lame entièrement isolée, avec pointes de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouvertures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm x mm			EAN
+ Cruciforme / Phillips				
662300	PH0 x 75 mm		2	4 009316 623008
662301	PH1 x 80 mm		2	4 009316 623015
662302	PH2 x 100 mm		2	4 009316 623022



1000 V

CV




### VDE Tournevis isolés

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, lame entièrement isolée, avec pointes de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouvertures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm x mm			EAN
+ Pozidrive				
663300	PZ0 x 75 mm		2	4 009316 633007
663301	PZ1 x 80 mm		2	4 009316 633014
663302	PZ2 x 100 mm		2	4 009316 633021



1000 V

CV




### VDE Tournevis isolés

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, lame entièrement isolée, avec pointes de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouvertures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

N° d'art.	mm x mm			EAN
- Plat				
661325	2.5 x 80 mm		2	4 009316 613252
661330	3.0 x 75 mm		2	4 009316 613306
661336	3.5 x 100 mm		2	4 009316 613368
661340	4.0 x 100 mm		2	4 009316 613405
661355	5.5 x 125 mm		2	4 009316 613559
661365	6.5 x 150 mm		2	4 009316 613658




1000 V

CV





VDE. Acier CV, manche 3 matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lame complètement isolée, avec pointes de précision aux extrémités brunies. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.



1000 V

CV



N° d'art.	Contenu			EAN
665307	⊕PH1 80 mm PH2 100 mm ⊖2.5 x 80 mm 4.0 x 100 mm 5.5 x 125 mm 6.5 x 150 mm 1 Spannungsprüfer		2	 4 009316 653074

### Information kwb



## Isolation VDE - travail en toute sécurité à des objets et endroits sous tension électrique.

Les travaux à des objets et endroits sous tension électriques sont soumis à des règles de sécurité de travail très strictes telles que les normes allemandes DIN VDE 0105 ou les normes internationales EN 50110 et IEC 60364. Les outils kwb portant le signe 1000 V sont autorisés pour des travaux jusque 1000V.

## Testeurs de tension

### Testeur de tension VDE

HIGH QUALITY ★★★★★

VDE GS, 150 - 250 Volt, indicateur optique, avec clip, lame isolée. Pour tester si tension ou pas

N° d'art.	mm X mm			EAN
142900	3,5 x 100 mm		2	4 009311 429001
142911	3,5 x 100 mm		10	4 009311 429117
143000	3,0 x 70 mm		2	4 009311 430007
143011	3,0 x 70 mm		20	4 009311 430113
142992	3,5 x 100 mm		100	4 009311 429926
143092	3,0 x 70 mm		150	4 009311 430922



### Testeur de tension VDE

HIGH QUALITY ★★★★★

VDE GS, 150 - 250 Volt, avec protection de la main et indicateur bien lisible. Pour tester si tension ou pas

N° d'art.	mm X mm			EAN
143100	3,0 x 150 mm		2	4 009311 431004
143200	3,5 x 190 mm		2	4 009311 432001




### Testeur de tension bipolaire

PROFESSIONAL ★★★★★

TÜV GS, testeur bi-polaire avec 7 LED-indicateurs de polarité. Pour tester si tension ou pas, tester professionnellement le tension de courant alternatif ou continu, avec indication 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 220V, 400V. Avec ou sans batterie, câble de 83 cm de long, longueur de lame 20 mm, corps IP 54 résistant à l'eau et à la poussière, pour utilisation en extérieur comme en intérieur. Cat III max 400V, normes IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)

N° d'art.	Contenu			EAN
142400	Détecteur de tension bipolaire avec 2 x 1,5 V micro-batteries LR44		2	4 009311 424006





24 Volts, longueur 120 mm, pointe fine 10 mm, capuchon de protection à visser, câble de 85 cm avec fiche crocodile

N° d'art.	Contenu			EAN
142600	Testeur de courant pour auto, 24 Volt		2	4 009311 426000




## Tournevis avec manche en Ts

### Tournevis avec manche en T

PROFESSIONAL ★★★★★



Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement plus de force qu'avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs sur l'emballage pour déterminer plus facilement les différents domaines d'application.




N° d'art.	mm	mm x mm			EAN
● Douille					
689510	95 mm	SW10 7,0 x 230 mm		2	4 009316 895108
689513	95 mm	SW13 8,0 x 230 mm		2	4 009316 895139
689517	95 mm	SW17 8,0 x 230 mm		2	4 009316 895177
689508	95 mm	SW8 7,0 x 230 mm		2	4 009316 895085

### Tournevis avec manche en T

PROFESSIONAL ★★★★★




Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement plus de force qu'avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs sur l'emballage pour déterminer plus facilement les différents domaines d'application.



N° d'art.	mm	mm x mm			EAN
● 6-pans					
689603	70 mm	3,0 x 125 mm		2	4 009316 896037
689604	70 mm	4,0 x 125 mm		2	4 009316 896044
689605	70 mm	5,0 x 150 mm		2	4 009316 896051
689606	70 mm	6,0 x 150 mm		2	4 009316 896068
689608	95 mm	8,0 x 175 mm		2	4 009316 896082
689610	95 mm	10,0 x 200 mm		2	4 009316 896105



Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement plus de force qu'avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs sur l'emballage pour déterminer plus facilement les différents domaines d'application.



CV




Art.-Nr.	mm	mm x mm			EAN
* T					
689706	70 mm	T6 3,0 x 105 mm		2	4 009316 897065
689708	70 mm	T8 3,0 x 105 mm		2	4 009316 897089
689710	70 mm	T10 3,0 x 125 mm		2	4 009316 897102
689715	70 mm	T15 4,0 x 125 mm		2	4 009316 897157
689720	70 mm	T20 4,0 x 125 mm		2	4 009316 897201
689725	95 mm	T25 4,5 x 150 mm		2	4 009316 897256
689730	95 mm	T30 6,0 x 150 mm		2	4 009316 897300
689740	95 mm	T40 8,0 x 150 mm		2	4 009316 897409

**CLIP DE L'EMBALLAGE UTILISABLE COMME PORTE-OUTILS PRATIQUE**

**MUST HAVE**

Visser tout simplement le clip avec 2 vis au panneau porte-outils ...



... suspendre ensuite les pinces - et la bonne pince est toujours à portée de main!




## Tournevis de précision PROs

**kwvb**  
GERMANY GMBH

### PROFI Jeu de 6 tournevis de précision

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, chromé mat avec pointe brunie, manche bi-matière, avec tête pivotante pour transmission optimale de la force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. En cassette plastique


N° d'art.	Contenu			EAN
146100	⊖ Plat 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm ⊕ Cruciforme N°. 00, N°. 0		4	4 009311 461004

CV



### PROFI Jeu de 7 tournevis de précision

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames chromées mat, pointe de précision brunie. En cassette plastique

N° d'art.	Contenu			EAN
146200	⊖ Plat 2.0, 2.5, 3.0 mm ⊕ Cruciforme N°. 00, N°. 0 ⊕ T 15, T 20		4	4 009311 462008

CV



### PROFI Jeu de 7 tournevis de précision

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames chromées mat, tête de précision brunie. En cassette plastique


N° d'art.	Contenu			EAN
146400	⊕ T6, T7, T8, T9, T10, T16, T20		4	4 009311 464002

CV



### PROFI Jeu de 8 tournevis de précision

PROFESSIONAL ★★★★★



Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames doubles interchangeables, chromées mat, tête de précision brunie. En cassette plastique

N° d'art.	Contenu			EAN
146600	⊖ / ⊕ Plat/Cruciforme 2.0 mm x N°. 00 3.0 mm x N°. 0, 4.0 mm x N°. 1 ⊕ T5 x T20, T6 x T15, T7 x T9, T8 x T10		4	4 009311 466006

CV





VDE, acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames complètement isolées, tête de précision brunie. En cassette plastique



1000 V



N° d'art.	Contenu			EAN
146800	⊕ Cruciforme/Phillips N°. 00 x 65 mm N°. 0 x 65 mm, N°. 1 x 65 mm ⊖ Plat 2.0 x 65 mm, 2.5 x 65 mm 3.0 x 65 mm		4	 4 009311 468000







## Tournevis spéciaux

### Tournevis 4 en 1

HIGH QUALITY ★★★★★

Tournevis avec 4 embouts interchangeable, toujours le bon embout sous la main, manche bi-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale


N° d'art.	Contenu			EAN
117092	⊖ / ⊕ PH 5.0 mm + Nr. 2 ⊕ Nr. 1 + Nr. 2		24	 4 009311 170927



### Tournevis magnétique

QUALITY ★★★★★

N° d'art.	Longueur			EAN
116410	225 mm		2	 4 009311 164100





### Tournevis coudable à cliquet

QUALITY ★★★★★

Tournevis coudé à cliquet, gauche, droite et fixe, positionnement angles 0°, 45° et 90°

N° d'art.	Longueur			EAN
116210	200 mm		2	 4 009311 162106





kwb Germany GmbH  
Hauptstraße 132  
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0  
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu  
www.kwb.eu



Art.-Nr. 990389 - FR