

HIER DRAAI JE VAN DOOR !!

...het nieuwe kwb schroevendraaierassortiment voor iedereen.




DE VOORDELEN VAN kwib SCHROEVENDRAAIERS



- CV-staal
- 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken
- steel van CV-staal
- met gebruieneerde precisiekop
- Spanningzoeker VDE, VDE/GS-gekeurd
- Een snel herkenbaar kleurcodesysteem
- Schroevendraaierhouder gemaakt van kunststof


U VINDT MAKKELIJK EN SNEL DE JUISTE SCHROEFVORM



VERPAKKINGSCLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER

MUST HAVE


Gewoon de clip met 2 schroeven in de gereedschapswand schroeven ...



... daarna de tangen ophangen – en altijd de juiste tang binnen handbereik hebben!



PROGRAMMAOVERZICHT SCHROEVENDRAAIERS



Werkplaatschroevendraaier PROFESSIONAL ★★★★★


CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchromd, met gebruieneerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Carburateur-schroevendraaier

PROFESSIONAL ★★★★★

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchromd, met gebruieneerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



VDE-schroevendraaier PROFESSIONAL ★★★★★

VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met gebruieneerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Spanningzoeker

PROFESSIONAL ★★★★★

VDE/GS-gekeurd, 150-250 volt, met optische weergave, met clip, geïsoleerde top, geïsoleerde steel, om te controleren of spanning aanwezig is



Schroevendraaier met T-greep

PROFESSIONAL ★★★★★

Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, verchromd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassingsgebieden.



PROFESSIELE precisieschroevendraaier

PROFESSIONAL ★★★★★

CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel van CV-staal, mat verchromd, met gebruieneerde precisiekop, in kunststof cassette

TECHNISCHE BASIS



Markering

Het symbool op de greep markeert de kopvorm en -grootte.

Ophanggat

Om de schroevendraaiers plaatsbesparend en ordelijk op te hangen in de werkplaats.

Heft

3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken.

Kleurcodesysteem

Een snel herkenbaar kleurcodesysteem duidt de kopvorm direct aan.




Isolatie

Alle geïsoleerde schroevendraaiers zijn VDE/GS-gekeurd en voldoen aan de norm IEC 60900:2004

Steel

Chroom-vanadiumstaal (CV), mat verchromd, met gebruikte precisiekop



TECHNISCHE BASIS



Design

Met de komvormige draaikop kan men zeer precies draaien, bijv. voor werkzaamheden in fijne mechaniek.

Kleurcodesysteem

Een snel herkenbaar kleurcodesysteem duidt de kopvorm direct aan.



Heft


3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken.

Markering

Op de greep zijn de schroevendraaiers gemarkeerd met een symbool voor de kopvorm en -grootte.

Steel

Chroom-vanadiumstaal (CV), mat verchromd, met gebruineerde precisiekop



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



CV



Art.-nr.	mm x mm			EAN
⊕ Kruisgleuf / Phillips				
662200	PH0 x 60 mm		2	4 009316 622001
662201	PH1 x 80 mm		2	4 009316 622018
662202	PH2 x 100 mm		2	4 009316 622025
662203	PH3 x 150 mm		2	4 009316 622032




CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



CV



Art.-nr.	mm x mm			EAN
⊕ Pozidriv				
663200	PZ0 x 60 mm		2	4 009316 632000
663201	PZ1 x 80 mm		2	4 009316 632017
663202	PZ2 x 100 mm		2	4 009316 632024
663203	PZ3 x 150 mm		2	4 009316 632031



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



CV



Art.-nr.	mm x mm			EAN
⊖ Platte kop				
661235	3.5 x 75 mm		2	4 009316 612354
661240	4.0 x 75 mm		2	4 009316 612408
661255	5.5 x 100 mm		2	4 009316 612552
661265	6.5 x 125 mm		2	4 009316 612651
661280	8.0 x 175 mm		2	4 009316 612804
661299	10.0 x 200 mm		2	4 009316 612996


Schroevendraaiers

werkplaatschroevendraaier

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.




Art.-nr.	mm x mm			EAN
T				
669210	T10 x 80 mm		2	4 009316 692103
669215	T15 x 80 mm		2	4 009316 692158
669220	T20 x 100 mm		2	4 009316 692202
669225	T25 x 100 mm		2	4 009316 692257
669230	T30 x 115 mm		2	4 009316 692301
669240	T40 x 130 mm		2	4 009316 692400



Schroevendraaierset, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
665205	⊕PH1 80 mm PH2 100 mm ⊖3.5 x 75 mm 5.5 x 100 mm 6.5 x 125 mm		2	4 009316 652053



Schroevendraaierset, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
665216	⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30		2	4 009316 652169



kwb schroevendraaiers


kwb
GERMANY GMBH

Schroevendraaierset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchromd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan.




CV



Art.-nr.	Inhoud			EAN
665207	⊕PH1 80 mm PH2 100 mm ⊕PZ1 80 mm PZ2 100 mm ∅5.5 x 100 mm 6.5 x 125 mm 1 Spanningsprüfer		2	 4 009316 652077

carbureurschroevendraaier

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchromd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.




CV



Art.-nr.				EAN
⊕ Kruisgleuf / Phillips				
662401	PH1 x 25 mm		2	 4 009316 624012
662402	PH2 x 25 mm		2	 4 009316 624029

carbureurschroevendraaier

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchromd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



CV



Art.-nr.				EAN
⊕ Pozidriv				
663401	PZ1 x 25 mm		2	 4 009316 634011
663402	PZ2 x 25 mm		2	 4 009316 634028

Schroevendraaiers


kwib
GERMANY GMBH

carbureterschroevendraaier

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	mm x mm			EAN
Platte kop				
661455	5.5 x 38 mm		2	4 009316 614556
661465	6.5 x 38 mm		2	4 009316 614655




schroevendraaier voor elektriciens

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.




Art.-nr.	mm x mm			EAN
Platte kop				
661530	3.0 x 100 mm		2	4 009316 615300
661540	4.0 x 125 mm		2	4 009316 615409
661555	5.5 x 150 mm		2	4 009316 615553



Spijkerklauw


PROFESSIONAL ★★★★★

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop, met blad voor spijkers met een schachtdiameter tot 2,5 mm. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	mm x mm			EAN
664620	6.0 x 100 mm		2	4 009316 646205





CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, mat verchroomd, met gebruieneerde precisiekop, om in het hout openingen te prikken voor een gemakkelijkere centrering van de schroeven. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.


Art.-nr.	mm X mm	📦	📦	EAN
664610	6.0 x 100 mm	📦	2	4 009316 646106

CV



Schroevendraaier met flexibele steel

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, flexibele steel, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, maakt het mogelijk om te schroeven op moeilijk bereikbare plekken. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.




Art.-nr.	Houder	Lengte	📦	📦	EAN
664630	1/4"	160 mm	📦	2	4 009316 646304



VERPAKKINGSClip BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER

MUST HAVE

Gewoon de clip met 2 schroeven in de gereedschapswand schroeven ...



... daarna de tangen ophangen – en altijd de juiste tang binnen handbereik hebben!




VDE-schroevendraaiers

VDE-schroevendraaier, geïsoleerd

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



1000 V

CV




Art.-nr.	mm x mm			EAN
⊕ Kruisgleuf / Phillips				
662300	PH0 x 75 mm		2	4 009316 623008
662301	PH1 x 80 mm		2	4 009316 623015
662302	PH2 x 100 mm		2	4 009316 623022

VDE-schroevendraaier, geïsoleerd

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



1000 V

CV




Art.-nr.	mm x mm			EAN
⊕ Pozidriv				
663300	PZ0 x 75 mm		2	4 009316 633007
663301	PZ1 x 80 mm		2	4 009316 633014
663302	PZ2 x 100 mm		2	4 009316 633021

VDE-schroevendraaier, geïsoleerd

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met gebruikte precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



1000 V


CV



Art.-nr.	mm x mm			EAN
⊖ Platte kop				
661325	2.5 x 80 mm		2	4 009316 613252
661330	3.0 x 75 mm		2	4 009316 613306
661336	3.5 x 100 mm		2	4 009316 613368
661340	4.0 x 100 mm		2	4 009316 613405
661355	5.5 x 125 mm		2	4 009316 613559
661365	6.5 x 150 mm		2	4 009316 613658



VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met gebruieneerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan.



1000 V

CV



Art.-nr.	Inhoud			EAN
665307	⊕PH1 80 mm PH2 100 mm ⊖2.5 x 80 mm 4.0 x 100 mm 5.5 x 125 mm 6.5 x 150 mm 1 Spannungsprüfer		2	 4 009316 653074

kwb-Info



VDE-isolatie: veilig werken aan installaties onder spanning



Bij werkzaamheden aan elektrische installaties gelden strenge voorschriften voor arbeidsveiligheid zoals de Duitse norm DIN VDE 0105 of de internationale normen EN 50110 en IEC 60364. Kwb-gereedschappen die de speciale markering \triangle 1000 V dragen, zijn goedgekeurd voor werkzaamheden tot 1.000 VAC.



Spanningzoekers


Spanningzoeker VDE

HIGH QUALITY ★★★★★

VDE/GS-gekeurd, 150-250 volt, met optische weergave, met clip, geïsoleerde top, geïsoleerde steel, om te controleren of spanning aanwezig is

Art.-nr.			EAN
142900	3,5 x 100 mm	2	4 009311 429001
142911	3,5 x 100 mm	10	4 009311 429117
143000	3,0 x 70 mm	2	4 009311 430007
143011	3,0 x 70 mm	20	4 009311 430113



Art.-nr.			EAN
142992	3,5 x 100 mm	100	4 009311 429926
143092	3,0 x 70 mm	150	4 009311 430922



Spanningzoeker VDE

HIGH QUALITY ★★★★★

VDE/GS-gekeurd, 125-250 volt, met handbescherming rondom en goed leesbare weergave, om te controleren of spanning aanwezig is


Art.-nr.			EAN
143100	3,0 x 150 mm	2	4 009311 431004
143200	3,5 x 190 mm	2	4 009311 432001




2-polige spanningzoeker

PROFESSIONAL ★★★★★





TÜV/GS-gekeurd, 2-polige spanningzoeker met 7 ledindicatoren voor de polariteit, om te meten of spanning aanwezig is en voor continuïteitstesten, professionele metingen van gelijk- en wisselspanningen met indicatieniveaus van 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 220 V, 400 V, voeding met of zonder batterij, meetkabel 83 cm lang, meetpuntlengte 20 mm, stof- en waterdichte kast IP 54, voor binnen- en buitengebruik, CAT III max. 400 V, voldoet aan IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)

Art.-nr.	Inhoud			EAN
142400	2-polige spanningzoeker incl. 2 x 1,5V-microbatterijen LR44	2	2	4 009311 424006





24 volt, lengte 120 mm, met 10 mm naaldpunt en opgeschroefde beschermkap, 85 cm kabel met krokodillem

Art.-nr.	Inhoud			EAN
142600	Autolamptester, 24 volt		2	 4 009311 426000


Schroevendraaier met T-greeps

Schroevendraaier met T-greep

PROFESSIONAL ★★★★★



Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, verchromd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassingsgebieden.



CV




Art.-nr.	$\frac{+}{-}$ mm	mm ³ x mm			EAN
Moer					
689510	95 mm	SW10 7,0 x 230 mm		2	4 009316 895108
689513	95 mm	SW13 8,0 x 230 mm		2	4 009316 895139
689517	95 mm	SW17 8,0 x 230 mm		2	4 009316 895177
689508	95 mm	SW8 7,0 x 230 mm		2	4 009316 895085

Schroevendraaier met T-greep

PROFESSIONAL ★★★★★



Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, verchromd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassingsgebieden.




CV



Art.-nr.	$\frac{+}{-}$ mm	mm ³ x mm			EAN
Zeskant					
689603	70 mm	3,0 x 125 mm		2	4 009316 896037
689604	70 mm	4,0 x 125 mm		2	4 009316 896044
689605	70 mm	5,0 x 150 mm		2	4 009316 896051
689606	70 mm	6,0 x 150 mm		2	4 009316 896068
689608	95 mm	8,0 x 175 mm		2	4 009316 896082
689610	95 mm	10,0 x 200 mm		2	4 009316 896105



Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, verchromd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassingsgebieden.



CV




Art.-Nr.	mm	mm x mm	Icon	Icon	EAN
* T					
689706	70 mm	T6 3,0 x 105 mm	Icon	2	4 009316 897065
689708	70 mm	T8 3,0 x 105 mm	Icon	2	4 009316 897089
689710	70 mm	T10 3,0 x 125 mm	Icon	2	4 009316 897102
689715	70 mm	T15 4,0 x 125 mm	Icon	2	4 009316 897157
689720	70 mm	T20 4,0 x 125 mm	Icon	2	4 009316 897201
689725	95 mm	T25 4,5 x 150 mm	Icon	2	4 009316 897256
689730	95 mm	T30 6,0 x 150 mm	Icon	2	4 009316 897300
689740	95 mm	T40 8,0 x 150 mm	Icon	2	4 009316 897409

VERPAKKINGSLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER

MUST HAVE

Gewoon de clip met 2 schroeven in de gereedschapswand schroeven ...



... daarna de tangen ophangen – en altijd de juiste tang binnen handbereik hebben!




PROFESSIONELE PRECISIESCHROEVENDRAAIERS

kwvb
GERMANY GMBH

PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof cassette




Art.-nr.	Inhoud			EAN
146100	⊖ Plat 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm ⊕ Kruis nr. 00, nr. 0		4	4 009311 461004

CV



PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel van CV-staal, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof cassette



Art.-nr.	Inhoud			EAN
146200	⊖ Plat 2,0, 2,5, 3,0 mm ⊕ Kruis nr. 00, nr. 0 ⊕ T 15, T 20		4	4 009311 462008

CV



PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel van CV-staal, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof cassette




Art.-nr.	Inhoud			EAN
146400	⊕ T6, T7, T8, T9, T10, T16, T20		4	4 009311 464002

CV



PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, verwisselbare steel van CV-staal, mat verchromd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof cassette



Art.-nr.	Inhoud			EAN
146600	⊖ / ⊕ Plat/kruis 2,0 mm x nr. 00 3,0 mm x nr. 0, 4,0 mm x nr. 1 ⊕ T5 x T20, T6 x T15, T7 x T9, T8 x T10		4	4 009311 466006

CV





VDE-gekeurd, CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel compleet geïsoleerd, met gebruijnde precisiekop, in kunststof cassette



1000 V



Art.-nr.	Inhoud			EAN
146800	⊕ Kruis/Phillips nr. 00 x 65 mm nr. 0 x 65 mm, Nr. 1 x 65 mm ⊖ Plat 2,0 x 65 mm, 2,5 x 65 mm 3,0 x 65 mm		4	 4 009311 468000





Speciale schroevendraaiers

kwib
GERMANY GMBH

4 in 1-schroevendraaier

HIGH QUALITY ★★★★★

Schroevendraaier met 4 verwisselbare stelen, altijd het juiste bit bij de hand, gewoon in-
steken en schroeven, met 2 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel
grip tijdens het werken


Art.-nr.	Inhoud			EAN
117092	⊖ / ⊕ PH 5.0 mm + Nr. 2 ⊕ Nr. 1 + Nr. 2		24	 4 009311 170927



Magnetische schroevendraaier

QUALITY ★★★★★

Art.-nr.	Lengte			EAN
116410	225 mm		2	 4 009311 164100





Ratel-hoekschroevendraaier

QUALITY ★★★★★

Ratel, links- en rechts draaiend en stijf, hoekinstelling 0°-45°-90°

Art.-nr.	Lengte			EAN
116210	200 mm		2	 4 009311 162106





kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu



Art.-Nr. 990389 - NL