


# **kwb-Aktionssortiment**

**Starker Absatz auf kleiner Fläche**



# Hohe Drehzahl auf nur 60 x 80 cm Fläche




Die kwb-Promo-Artikel können überall im Markt platziert werden, da es sich hierbei um Impulskaufartikel handelt. Das Promo-Sortiment umfasst ein ausgewähltes Sortiment an passendem Zubehör für jeden Heimwerker.

Aufgebaut belegen die Paletten eine Fläche von 60 x 80 cm. Zwei Displaytürme belegen somit einen halben Palettenplatz.



# Exklusives Design mit Fächerfunktion



Durch die in Deutschland designten Boxen und Zubehörsets hat der Heimwerker zugleich die passende Aufbewahrung für das Zubehör nach getaner Arbeit.

Die kwb-Promo-Aufbewahrungskassetten mit Fächerfunktion zur einfachen Entnahme der Bohrer oder Sägeblätter bestehen durch ihr exklusives Design und sind nur bei kwb Germany erhältlich.

- Germany
- Designed
- Quality

# Sortiment und Displaybe



**14 x**  
HSS Metallbohrersatz, 5-tlg.  
Art.-Nr. 109115



**14 x**  
Holzspiralbohrersatz, 5-tlg.  
Art.-Nr. 109135



**28 x**  
Kombi-Bohrersatz, 9-tlg.  
Art.-Nr. 109154



**9 x**  
Promobox Standard, 41-tlg.  
Art.-Nr. 109104



**13 x**  
HSS Metallbohrersatz, 19-tlg.  
Art.-Nr. 109119



**7 x**  
Hammer- und Meißelbohrersatz, 6-tlg.  
Art.-Nr. 109166



**14 x**  
HSS Metallbohrersatz, 5-tlg.  
Art.-Nr. 109115



**14 x**  
Holzspiralbohrersatz, 5-tlg.  
Art.-Nr. 109135



**28 x**  
Kombi-Bohrersatz, 9-tlg.  
Art.-Nr. 109154



# stückung auf einen Blick



**14 x**  
Steinbohrersatz, 5-tlg.  
Art.-Nr. 109140



**14 x**  
Steinbohrersatz, 8-tlg.  
Art.-Nr. 109145



**14 x**  
Hammerbohrersatz, 4-tlg.  
Art.-Nr. 109164



**10 x**  
Bit-Set, 32-tlg.  
Art.-Nr. 118470



**9 x**  
Promobox Standard, 101-tlg.  
Art.-Nr. 109110



**9 x**  
Promobox Standard, 62-tlg.  
Art.-Nr. 109106



**14 x**  
Steinbohrersatz, 5-tlg.  
Art.-Nr. 109140



**14 x**  
Steinbohrersatz, 8-tlg.  
Art.-Nr. 109145



**14 x**  
Hammerbohrersatz, 4-tlg.  
Art.-Nr. 109164



**10 x**  
Bit-Set, 32-tlg.  
Art.-Nr. 118470

# Sortiment und Displaybe



**6x**  
**QUICK-STICK**  
 Schleifdreiecke,  
 93 mm/Körnung 120  
 Art.-Nr. 542822



**6x**  
**QUICK-STICK**  
 Schleifdreiecke,  
 93 mm/Körnung 80  
 Art.-Nr. 542818



**6x**  
**QUICK-STICK**  
 Schleifscheiben,  
 Ø 125 mm/Körnung 120  
 Art.-Nr. 541942



**6x**  
**QUICK-STICK**  
 Schleifscheiben,  
 Ø 125 mm/Körnung 80  
 Art.-Nr. 541938



**5x**  
**QUICK-STICK**  
 Schleifdreiecke,  
 100 x 62, 93 mm  
 Art.-Nr. 496193



**5x**  
**QUICK-STICK**  
 Schleifstreifen,  
 95 x 185 mm  
 Art.-Nr. 818393



**9x**  
 Lochsägen-Set, 8-tlg.  
 Art.-Nr. 109178



**4x**  
 Lochsägen-Set, 6-tlg.  
 Art.-Nr. 499176



**9x**  
 Lochsägen-Set, 8-tlg.  
 Art.-Nr. 109178



# stückung auf einen Blick



**14 x**  
Stichsägeblätter-Set, 10-tlg.  
Art.-Nr. 109180



**14 x**  
Säbelsägeblätter-Set, 3-tlg.  
Art.-Nr. 109183



**6 x**  
Forstner-Bohrersatz, 8-tlg.  
Art.-Nr. 706078



**9 x**  
Universal-Set, 14-tlg.  
Art.-Nr. 109193



**14 x**  
Stichsägeblätter-Set, 10-tlg.  
Art.-Nr. 109180



**14 x**  
Säbelsägeblätter-Set, 3-tlg.  
Art.-Nr. 109183



**6 x**  
Forstner-Bohrersatz, 8-tlg.  
Art.-Nr. 706078



**9 x**  
Universal-Set, 14-tlg.  
Art.-Nr. 109193

# Ihre Vorteile auf einem Blick



## Immer das richtige Werkzeug für Ihre Maschine



Die gute Gebrauchsqualität von kwb, für den Heimwerker-Einsatz.

kwb Germany GmbH hat mit diesem ausgewählten Sortiment für jeden Heimwerker und Do-It-Yourselfer das richtige Zubehör. Mit unserer 3-Sterne Qualität erhält unser Kunde eine gute Gebrauchsqualität für den Heimwerker-Einsatz.

# Die neue Promobox-Serie von kwb Germany

Qualitativ hochwertig

Neues Kofferdesign

Inhaltlich für alle Einsätze im Do-it-yourself abgestimmt

Für echte Heimwerker /- innen



## Promobox Standard, 41-tlg.

QUALITY ★ ★ ★

Im stabilen Kunststoffkoffer mit sicherem Verschluss und integriertem Tragegriff. Die optimale Ergänzung für alle Akku betriebenen Schrauber, Bohrmaschinen und stromführenden Bohrmaschinen. Umfangreiche Holz-, Metall-, und Steinbohrer, Sechskant-Stecknüsse, Bits- Sortiment in den gängigen Größen für den schnellen Einsatz in der Maschine. Schneller Bitwechsel mit dem mitgelieferten Bithalter, inkl. Senker für Arbeiten in Weichholz bei niedriger Drehzahl. Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.



| Art.-Nr. | Inhalt                  | EAN             |
|----------|-------------------------|-----------------|
| 109104   | siehe Darstellung unten | 4 009311 091048 |

1/4"

16 x 25 mm C 6.3

⊖ 4, 6 mm

⊕ PH1, 2x PH2, PH3

⊕ PZ1, 2x PZ2, PZ3

⊙ T10, T15, T20, T25, T27, T30

● 4 x 6, 8, 10, 12 mm

1/4"

● 1 x

**HSS**

11 x  
1, 1.5, 2, 2.5,  
3, 3.5, 4, 4.5,  
5, 6, 6.5 mm



**HM (HW)  
TCT**

4 x  
4, 5, 6, 8 mm




**CV**

4 x  
4, 5, 6, 8 mm



1 x E 6.3  
12 mm



## Promobox Standard, 62-tlg.

QUALITY ★★ ★




Im stabilen Kunststoffkoffer mit sicherem Verschluss und integriertem Tragegriff. Die optimale Ergänzung für alle Akku betriebenen Schrauber, Bohrmaschinen und stromführenden Bohrmaschinen. Umfangreiche Holz-, Metall-, und Steinbohrer, Sechskant-Stecknüsse, Bits- Sortiment in den gängigen Größen für den schnellen Einsatz in der Maschine. Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.

| Art.-Nr. | Inhalt                  | EAN             |
|----------|-------------------------|-----------------|
| 109106   | siehe Darstellung unten | 4 009311 091062 |

- 1/4"**  
**16 x 25 MM C 6.3**  
 4, 6 MM  
 PH1, 2x PH2, PH3  
 PZ1, 2x PZ2, PZ3  
 T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1/4"**  
 4 x 6, 8, 10, 12 MM  
 4 x 5, 6, 8, 10 MM

- 1/4"**  
**8 x 50 MM E 6.3**  
 4, 5, 6 MM  
 PH2, PH3  
 2x PZ2, PZ3
- 1/4"**  
 1x  
 1x 2,5 MM

### HSS



### HM (HW) TCT



### CV



## Promobox Standard, 101-tlg.

QUALITY ★★ ★



Im stabilen Kunststoffkoffer mit sicherem Verschluss und integriertem Tragegriff. Die optimale Ergänzung für alle Akku betriebenen Schrauber, Bohrmaschinen und stromführenden Bohrmaschinen. Umfangreiche Holz-, Metall-, und Steinbohrer, Sechskant-Stecknüsse, Bits- Sortiment in den gängigen Größen für den schnellen Einsatz in der Maschine. Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.

| Art.-Nr. | Inhalt                  | EAN             |
|----------|-------------------------|-----------------|
| 109110   | siehe Darstellung unten | 4 009311 091109 |


- 1/4"**  
**48 x 25 MM C 6.3**  
 4, 5, 6 MM  
 PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3  
 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3  
 2x T10, 2x T15, 2x T20,  
 2x T25, 2x T27, 2x T30  
 2x 2, 2x 2.5, 2x 3, 2x 4, 2x 5, 2x 6 MM  
 0, 1, 2, 3 MM
- 1/4"**  
 9 x 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 MM  
 4 x 5, 6, 8, 10 MM

- 1/4"**  
**7 x 50 MM E 6.3**  
 4, 5, 6 MM  
 PH2, PH3  
 PZ2, PZ3
- 1/4"**  
 1x  
 1x 2,5 MM

### HSS



### HM (HW) TCT



### CV



# Für jede Anwendung das richtige Bohrer-Set von kwb

Exklusives Design

Fächerfunktion

Qualitativ hochwertig


Für echte Heimwerker /- innen



## HSS Metallbohrersatz, 5-tlg.

QUALITY ★ ★ ★

HSS Spiralbohrer, nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, poliertes Finish, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.




| Art.-Nr. | Ø mm          |  |  | EAN             |
|----------|---------------|---|---|-----------------|
| 109115   | 3, 4, 5, 6, 8 |  | 14  | 4 009311 091154 |



## HSS Metallbohrersatz, 19-tlg.

QUALITY ★ ★ ★




HSS Spiralbohrersatz, nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, poliertes Finish, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.



| Art.-Nr. | Ø mm   |  |    | EAN             |
|----------|--|--|----|-----------------|
| 109119   | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 |  | 13 | 4 009311 091192 |

## Holzspiralbohrersatz, 5-tlg.

QUALITY ★ ★ ★




Holzspiralbohrersatz, CV-Stahl, spanlos geformt, 2-Fasen Spiralförmig, für stabilen Geradeauslauf, Farbe schwarz, blankgeschliffene Spiralen, mit Zentrierspitze und Schulterschneide, für präzise ausrissfreie Bohrungen, Schaft zylindrisch, Industriequalität, für Weich- und Hartholz.




| Art.-Nr. | Ø mm           |  |    | EAN             |
|----------|----------------|--|----|-----------------|
| 109135   | 4, 5, 6, 8, 10 |  | 14 | 4 009311 091352 |

## Steinbohrersatz, 5-tlg. und 8-tlg.

QUALITY ★ ★ ★



Steinbohrersatz, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, für Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.




| Art.-Nr. | Ø mm                    |  |    | EAN             |
|----------|-------------------------|--|----|-----------------|
| 109140   | 4, 5, 6, 8, 10          |  | 14 | 4 009311 091406 |
| 109145   | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | 14 | 4 009311 091451 |

## Kombi-Bohrersatz, 9-tlg.

QUALITY ★ ★ ★

HSS, HM-Steinbohrer und Holzbohrer in einem Kombi-Bohrersatz. Die meistgenutzten Bohrerdurchmesser in einem praktischen Set.




| Art.-Nr. | Ø mm   |  |    | EAN             |
|----------|--|--|----|-----------------|
| 109154   | HSS 4, 6, 8 und HM-Stein 4, 6, 8 und CV-Holz 4, 6, 8 |  | 28 | 4 009311 091543 |



## Hammerbohrersatz, 4-tlg.

QUALITY ★ ★ ★

Hammerbohrersatz, Aufnahmeschaft für SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert.



| Art.-Nr. |     |     | Ø mm     |  |    | EAN             |
|----------|-----|-----|----------|--|----|-----------------|
| 109164   | 50  | 110 | 5        |  | 14 | 4 009311 091642 |
|          | 100 | 160 | 6, 8, 10 |  | 14 |                 |



## Hammer- und Meißelbohrersatz, 6-tlg.

QUALITY ★ ★ ★

Hammerbohrer und Meißelbohrersatz, Aufnahmeschaft für SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert.



| Art.-Nr. | Inhalt                  |  |   | EAN             |
|----------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 109166   | siehe Darstellung unten |  | 7 | 4 009311 091666 |



### Hammerbohrer für SDS plus




4x  
110 MM x Ø 5 MM  
110 MM x Ø 6 MM  
160 MM x Ø 8 MM  
240 MM x Ø 10 MM

### Flachmeißel für SDS plus



1x  
250 MM x 14 x 20 MM

### Spitzmeißel für SDS plus



1x  
250 MM x 14 MM

**Forstner-Bohrersatz, 8-tlg.**

QUALITY ★★ ★




Forstnerbohrersatz, nach DIN 7483 G, Holzbearbeitung, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, 2 Hauptschneiden und 2 Seitenschneiden, Zentrierspitze, Farbe blank mit schwarzen Nuten, Holzspiralbohrer, CV Stahl, spanlos geformt, Farbe schwarz, blank geschliffene Spirale, mit Zentrierspitze und 2 Vorschneidern, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, funiertes Holz, Tischlerplatten. Ausrissfreie Bohrlöcher auch bei großen Durchmessern.

| Art.-Nr. | Ø mm                    |  |   | EAN             |
|----------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 706078   | siehe Darstellung unten |  | 6 | 4 009317 060789 |



6 x



2 x



**Bit-Set, 32-tlg.**

QUALITY ★★ ★



Bit-Box, 32-tlg., Industriequalität, TQ60-Stahl, Bits: Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform, Schnellwechsel-Bithalter, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, Box aus stabilem Kunststoff.

| Art.-Nr. | Inhalt                  |  |   | EAN             |
|----------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 118470   | siehe Darstellung unten |  | 6 | 4 009311 184702 |



1 x 1/4"

1x 3, 1x 4, 1x 5, 1x 6 MM

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x 3, 1x 4, 1x 5, 1x 6 MM

1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40

1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40

1 x 1/4"

# Für trockenes Holz beim Bohren

- universell einsetzbares Messgerät zur Bestimmung von Bau- und Holzfeuchte
- idealer Einsatz bei Sanierungsarbeiten, Wasserschäden und Holzkauf
- großes, leicht ablesbares LCD-Display
- für viele Materialien geeignet
- mit LED zum Ausleuchten dunkler Messstellen

Art.-Nr. 012100



**Für jede Anwendung das richtige Set von kwb**

**Lochsägen-Set, 8-tlg.**

QUALITY ★ ★ ★

Lochsägen-Set mit 5 Lochsägen, progressive Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, hohe Standzeit für Holz, Sperrholz, Gipskarton und Faserplatten, inkl. Aufspanndorn mit HSS Zentrierbohrer, Sechskantschlüssel, Halteplatte, im stabilen Kunststoffkoffer.




| Art.-Nr. | Ø mm                    |  |   | EAN             |
|----------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 109178   | siehe Darstellung unten |  | 9 | 4 009311 091789 |

**5x**  
Ø 67, Ø 76, Ø 89,  
Ø 102, Ø 127 MM

**1x**  
 **1x**

**1x**



## Lochsägen-Set, 6-tlg.

QUALITY ★★ ★



Bohrkronen Set 6-teilig., Hohlbohrkrone, hartmetallbestückt, schlagbohrfest, speziell gehärtet, speziell verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen, ideal für Elektroinstallation für handelsübliche Schlagbohrmaschinen.

| Art.-Nr. | Inhalt                  |  |    | EAN             |
|----------|-------------------------|--|----|-----------------|
| 499176   | siehe Darstellung unten |  | 10 | 4 009314 991765 |



**2x**  
Ø 68 MM  
Ø 82 MM

**2x**  
8 x 110 MM

**1x**  
100 MM  
for SDS plus

**1x**  
M6

## Stichsägeblätter-Set, 10-tlg.

QUALITY ★★ ★



Stichsägeblätter-Set, 10-tlg., 8x HCS Kohlenstoffstahl-Blätter für die Holzbearbeitung, 100 mm, 2x Kurvenblätter und jeweils 2x für gerade Schnitte in Fein-Schnitt, Mittलगrob-Schnitt und Grob-Schnitt, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Holz-, Span-, Tischler- und Faserplatten, weiche Kunststoffe, 2x Bi-Metall-Blätter für die Metallbearbeitung, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblächen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas, in Kunststoff-Kassette.

| Art.-Nr. | Inhalt                  |  |    | EAN             |
|----------|-------------------------|--|----|-----------------|
| 109180   | siehe Darstellung unten |  | 14 | 4 009311 091802 |



**HCS**  
100 MM

**HCS**  
100 MM

**BIM**  
75 MM

**2x**



**2x 2x 2x**




**2x**



## Säbelsägeblätter-Set, 3-tlg.

QUALITY ★★ ★



Säbelsägeblätter, 3-tlg., 2x HCS Kohlenstoffstahl für die Holzbearbeitung, gehärtet, Zähne präzisionsgeschliffen und geschränkt, für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 100 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke, Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke, 1x Bi-Metall, für die Metallbearbeitung, hochelastisch, Zähne gefräst und geschränkt, Schaft 1/2", für Holz mit Nageln, Metall bis Stärke 150 mm, Palettenreparatur, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm, ermöglicht bündige Schnitte durch seine Flexibilität, Schaft 1/2" für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektrofuhrschwänze.

| Art.-Nr. | Inhalt                  |  |    | EAN             |
|----------|-------------------------|--|----|-----------------|
| 109183   | siehe Darstellung unten |  | 14 | 4 009311 091833 |



**HCS**  
150 MM  
125 MM

**BIM**  
150 MM  
125 MM

**2x**



**1x**



**Universal-Set, 14-tlg.**

QUALITY ★ ★ ★

Universell für Holz-, Schleif- und Reparaturarbeiten einsetzbar. Z.B. sauberes Zuschneiden von Parkett, Laminat oder Trittschallplatten, exaktes flächenbündiges Kürzen von Türzargen bei der Parkettverlegung, Kürzen von Alu-Verbindungsschienen, flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Holz oder Kupferrohren aus der Wand. Problemlose Tauchschnitte in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen. Problemloses Entfernen von altem Kitt in Fensterrahmen.

Einfache Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen. Entfernen von Fliesenkleber-Resten bei Ausbesserungsarbeiten, Beton- oder Mörtelreste bei Mauerarbeiten, Klebstoffresten von Teppichbodenentfernungen oder entfernen von Altlacken und Unterbodenbeschichtung. Schleifarbeiten für Holz, Farbe, mattieren und Glätten von Holzfasern, Polieren von Holz, Metall und Buntmetall.



| Art.-Nr. | Inhalt                  |  |   | EAN             |
|----------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 109193   | siehe Darstellung unten |  | 9 | 4 009311 091932 |



# Eine sichere Sache



Schutzhandschuhe sind immer dort zu tragen, wo Verletzungen im Handbereich entstehen können. Für jeden Einsatzbereich z.B auf dem Bau mit scharfkantigen Gegenständen usw. sind die Hände zu schützen.

Für alle Arbeiten sind Griffsicherheit und optimaler Tragekomfort Grundvoraussetzung für die richtigen Schutzhandschuhe.

Alle Informationen dazu finden Sie in unserem **kwb Arbeitsschutz-Prospekt** oder im Internet unter [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu).



# Schleifpapier von kwb



## QUICK-STICK Schleifdreiecke, 93 mm

QUALITY ★ ★ ★



Schleifdreiecke, 93 mm, Holz & Metall, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



| Art.-Nr. | Ø mm | Inhalt | Körnung |  |   | EAN             |
|----------|------|--------|---------|--|---|-----------------|
| 542838   | 93   | 25     | 80      |  | 6 | 4 009315 428185 |
| 542842   | 93   | 25     | 120     |  | 6 | 4 009315 428222 |

## QUICK-STICK Schleifscheiben, Ø 125 mm

QUALITY ★ ★ ★



Schleifscheiben, Ø 125 mm, Holz & Metall, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



| Art.-Nr. | Ø mm | Inhalt | Körnung |  |   | EAN             |
|----------|------|--------|---------|--|---|-----------------|
| 541908   | 125  | 25     | 80      |  | 6 | 4 009315 419381 |
| 541912   | 125  | 25     | 120     |  | 6 | 4 009315 419428 |

**QUICK-STICK Schleifstreifen, 95 x 185 mm**

QUALITY ★★ ★

Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 95 x 185 mm, Edelmetall, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Klettträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



| Art.-Nr. | mm       | Inhalt   |  |   | EAN             |
|----------|----------|--|--|---|-----------------|
| 818388   | 95 x 185 | 10 x 40 Körnung<br>10 x 80 Körnung<br>10 x 120 Körnung |  | 6 | 4 009318 183937 |



**QUICK-STICK Schleifdreiecke, 100 x 62, 93 mm**

QUALITY ★★ ★

Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelmetall, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



| Art.-Nr. | Inhalt | Inhalt   |  |   | EAN             |
|----------|--------|--|--|---|-----------------|
| 496193   | 30     | 10 x 40 Körnung<br>10 x 80 Körnung<br>10 x 120 Körnung |  | 6 | 4 009314 961935 |



# Eine sichere Sache



Besonders beim Arbeiten mit elektrischen Schleifgeräten, wie Bandschleifer und Schwingschleifer wird Staub und Feinstaub aufgewirbelt. Schützen Sie Ihre Atemwege vor dieser, teilweise unsichtbaren, Gefahr. Dafür bietet kwb ein umfangreiches Schutzmasken-Programm, mit und ohne Atemventile.

Für alle gängigen Anwendungen in den vorgeschriebenen Atemschutzklassen.

# Hinstellen - Aufmachen - Verkaufen



- Nur bei kwb Germany
- Boxen designed by kwb Germany
- Fan Box – weltweit exklusiv
- Gewohnte kwb Qualität
- Vorgepackte Displaypalette
- Hinstellen, aufmachen, verkaufen



kwb Germany GmbH  
Hauptstraße 132  
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0  
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu  
www.kwb.eu