

BIT con MORSO!
Non vi lasciano più...



Qualsiasi lavoro vi aspetti, alla kwb trovate i bit giusti!

Con il nuovo programma di bit kwb vi offriamo una soluzione competente per il vostro mercato. Non dovete più perdere tempo per la pianificazione dell'assortimento, ce ne siamo già occupati noi! Abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo. Diversi campi di impiego con qualità differenziate, per soddisfare tutte le esigenze del consumatore finale. Scegliete il nostro concetto e il consumatore non avrà difficoltà a trovare il prodotto adatto nel punto di vendita. Il nostro programma moderno e competente viene

costantemente adattato alle esigenze del mercato. *"Posso svitare il display dello Smartphone? Come posso raggiungere le viti in profondità della macchina del caffè?"* - I nuovi sviluppi tecnologici sul mercato richiedono nuove soluzioni anche per gli utensili. Per questo motivo la kwb offre fin da ora a voi e ai vostri clienti un'ampia scelta di microbit di sicurezza. Noi riconosciamo le tendenze del mercato e lavoriamo costantemente a prodotti nuovi. Noi della kwb abbiamo i prodotti adatti per i vostri clienti.

Nella realizzazione degli assortimenti e nella formulazione dei prezzi pensiamo al vostro guadagno. Ora i bit più comuni arrivano in tre, per aumentare il valore per ogni voce e quindi anche la vostra redditività. Abbiamo pensato anche all'antifurto e con il nuovo assortimento introduciamo una confezione blister sicura per i nostri bit. Nel processo di sviluppo abbiamo tenuto conto anche delle esigenze del consumatore finale.

Fatti ECLATANTI

- Programma **moderno e competente**
- Sempre all'**avanguardia**
- Pregiato acciaio **TQ60** per durate superiori alla media anche con sollecitazioni estreme
- **Zone di torsione** perfettamente adattate alle esigenze di applicazione
- Con i **Mega Grip Rib (MGR)** i bit addentano qualsiasi vite
- **Sistema di codifica cromatica** sulla confezione per la facile identificazione dei diversi campi d'impiego
- **Anelli colorati** su ogni singolo bit per trovare rapidamente la forma giusta della vite
- Unico offerente di un **assortimento di microbit** completo
- **Protezione** antifurto grazie a un imballaggio in **blister sicuro**
- Confezioni dotate di **pittogrammi** di facile comprensione per i clienti
- Componenti modulari nel punto di vendita con moderne guide informative che servono anche per l'orientamento dei consumatori
- Il sistema di guida dei clienti alleggerisce il lavoro dei vostri venditori
- Basta con i consumatori indecisi che non sanno cosa acquistare

Il nostro assortimento comprende oltre ai singoli bit anche una selezione di scatole per bit e le Handy bit-box brevettate che sono state assortite secondo le esigenze dei clienti. Diversi set di bit e un'ampia gamma di prodotti accessori, come portabit e adattatori, completano l'offerta kwb.

Ma cosa contraddistingue il nuovo assortimento di bit dalla concorrenza?

Il nuovo programma di bit della kwb è il più ampio e **completo** sul mercato.

Con oltre 250 bit singoli e oltre 30 scatole per bit e set abbiamo la più ampia scelta disponibile a livello **internazionale**.

Questa varietà e profondità di assortimento la trovate solo da noi!

L'acciaio **TQ60** pregiato che utilizziamo è caratterizzato da una durezza speciale che rende i vostri bit estremamente a lunga durata e al contempo garantisce la flessibilità necessaria proprio durante gli avvitalamenti con elevata resistenza.

Quasi tutti i bit della kwb saranno dotati dei **"Mega Grip Rib"** kwb.

Questi profili fissati in diagonale sulla testa dei bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento, anche con un elevato numero di giri dell'avvitatore a batteria! In questo modo si esclude quasi completamente lo svergolamento del bit e quindi l'inutilizzabilità della vite.

Inoltre tutti i bit della kwb sono dotati di anelli colorati. D'ora in avanti tramite una codifica a colori potete associare subito i bit alla loro funzione, in quanto un colore corrisponde sempre a una tipologia di vite.

Un'altra particolarità è rappresentata dai bit **"EXTREME FORCE"** kwb. Grazie ai test che eseguiamo nei nostri laboratori abbiamo constatato che una lunghezza di 30 mm aumenta la trasmissione della forza dell'avvitatore a impatto e al contempo il cosiddetto Impact (italiano: impatto) viene assorbito su una distanza maggiore. Il risultato di questa lunghezza speciale è una forza di resistenza particolarmente elevata e duratura di questi bit sottoposti a un'elevata sollecitazione.

Come unico offerente di un **"Assortimento di microbit"** trovate anche i bit speciali per la riparazione di qualsiasi telefono, console da gioco, telecamera, laptop, computer, elettrodomestico, occhiali d'uso commerciale e di molto altro, indipendentemente dalla marca dell'apparecchio da riparare.

Anche nell'ambito dei **"Set"** la kwb si contraddistingue fortemente da altri produttori. Abbiamo messo insieme per voi molti set speciali per applicazioni particolari in modo tale da garantirvi di avere sempre il bit giusto quando afferrate la scatola, anch'essa contrassegnata a colori.

Un set particolare è quello della nostra **"Handy bitbox"**.

Questa innovazione kwb entra comodamente in qualsiasi taschino della camicia o della tasca dei pantaloni e con il suo formato è più piccola di un pacchetto di sigarette, ma contiene 10 bit che vi possiamo offrire in 6 diverse varianti (adattati al tipo di applicazione). Che si tratti di artigiani professionisti, hobbisti, specialisti IT, ottici, ecc., questo assortimento contiene il bit giusto per tutte le viti.

Con questo assortimento nessun cliente lascerà il vostro negozio insoddisfatto, in quanto con il nuovo assortimento di bit kwb riceve una soluzione a qualsiasi problema e consolida la fiducia nei vostri confronti come specialista perfettamente attrezzato.

**Noi siamo il vostro partner competente che ha sempre l'accessorio giusto per i vostri clienti!
Quindi, diamoci da fare e rendiamo i vostri clienti felici!**

LA MARCA kwb E' SINONIMO DI QUALITA'!

Con il sistema di qualità a tre livelli della kwb il consumatore trova sempre l'utensile giusto per il suo impiego di lavoro e la sua frequenza di utilizzo.

★★★★★
PROFESSIONAL

La migliore qualità kwb, adatta anche all'impiego professionale nell'edilizia.



★★★★★
HIGH QUALITY

La pregiata qualità kwb, adatta a tutti gli artigiani professionisti.



★★★
QUALITY

L'ottima qualità di utilizzo per l'impiego da parte di hobbisti.



IL NOSTRO SISTEMA DI CODIFICA CROMATICA Trova il modello di bit velocemente e facilmente

Sistema di codifica con colori Per individuare facilmente lo strumento giusto per il vostro impiego	Impact ready	Lavorazione di acciaio inox	Coppie estreme	MGR "MEGA GRIP RIPS"	Zona di torsione	Superficie diamantata	Superficie in titanio	Anelli colorati	Adatto per l'avvitamento in serie	Adatto per riparazioni speciali
EXTREME FORCE	★		★		★			★		
DIAMOND					★	★		★	★	
INOX		★		★	★			★		
TITAN				★	★		★	★	★	
TORSION			★	★	★			★		
INDUSTRIAL STEEL				★						
SAFETY										★
MICRO										★
BASIC USE										

Trovate rapidamente e facilmente la forma giusta della vite



Capite rapidamente e facilmente il significato dei pittogrammi sulla confezione




Bit **diamantati**



Rivestimento di **diamante**
Made in **Germany**



Pressione di appoggio ridotta, lavoro facilitato



Superficie di **titanio** per una durata ultralunga



Bit prodotti in acciaio **inox**, **inossidabile**



Made in Germany



Adatti per l'utilizzo negli **avvitatori a impatto**



Adatti per l'utilizzo negli **avvitatori a batteria**



L'acciaio **TQ60** è caratterizzato da una durezza speciale che garantisce una durata estremamente lunga dei vostri bit e al contempo offre la necessaria flessibilità che vi occorre durante i lavori di avvitamento ad elevate resistenze.



Zona di torsione perfettamente adattata alle esigenze di applicazione che consente una torsione della punta dei bit in presenza di carichi di punta. In questo modo la zona di torsione protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate e aumenta la durata di vita.



Gambo C 6.3 da 1/4"




Gambo E 6.3 da 1/4"



SDS Plus




Sistema di sostituzione rapida **QUICK-CHANGE**



Acciaio al cromo-vanadio



Magnetici



Per l'utilizzo nei trapani



"Mega Grip Rips" – Profili applicati sulla testa del bit impediscono che il bit scivoli via dalla vite durante l'avvitamento, anche in presenza di un'elevata coppia dell'avvitatore! In questo modo si escludono quasi completamente svergolamenti del bit e la conseguente inutilizzabilità della vite.

BIT con MORSO!

kwb

BITS mit BISS!
Lassen Sie nicht mehr los...

Das trendigste und kompetenteste Bit-Sortiment

TORSION

HANDY BIT-BOXEN

EXTREME FORCE

DIAMOND

BITHALTER

TITAN

INOX

INDUSTRIAL

SAFETY- & MICRO

BIT-BOXEN

The advertisement features a woman's mouth with a bit in her teeth, symbolizing the 'bite' of the bits. The main display shows a variety of bit categories: TORSION, HANDY BIT-BOXEN, EXTREME FORCE, DIAMOND, BITHALTER, TITAN, INOX, INDUSTRIAL, SAFETY- & MICRO, and BIT-BOXEN. Each category is represented by a grid of bit packages, with white arrows pointing to specific products within each category.

Competenza concentrata su 1,25 m

HANDY scatola PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **TORSION** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **EXTREME FORCE** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **DIAMOND** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **INOX** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **TITAN** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **INDUSTRIAL STEEL** HIGH QUALITY ★★★★★

Bit **SAFETY, MICRO** HIGH QUALITY ★★★★★

SCATOLA SB Bit **INDUSTRIAL STEEL, TITAN**

PORTABIT PROFESSIONAL ★★★★★

SCATOLA PER BITS PROFESSIONAL ★★★★★

BIT con MORSO!

Panoramica del nostro
programma **moderno e
competente**



PAGINA	CONTENUTO
11 - 18	Portabit
19 - 22	Bit EXTREME FORCE
23 - 26	Bit DIAMOND
27 - 30	Bit INOX
31 - 34	Bit TITAN
35 - 44	Bit TORSION
45 - 52	Bit INDUSTRIAL STEEL
53 - 60	Bit PROBLEM SOLVER (forme speciali)
61 - 64	Bit SAFETY
65 - 70	Bit MICRO
71 - 82	SCATOLE PER BIT e SET DI BIT
83 - 86	Bit BASIC USE



PORTABIT

PORTABIT

I portabit hanno sempre il bit in pugno.

I portabit garantiscono la perfetta sede del bit e della vite in qualsiasi posizione di lavoro. In base al tipo di esecuzione i portabit magnetici possono essere impiegati nei mandrini per punte, negli alloggiamenti SDS Plus oppure direttamente nella macchina.

Le bussole in acciaio inox garantiscono un'eccellente qualità della superficie. I potenti magneti permanenti tengono il bit e la vite saldamente in posizione.

Le funzioni di sostituzione rapida di alcuni modelli rendono la sostituzione dei bit un gioco da ragazzi.

Portabit kwb per un lavoro rapido, pulito e sicuro!

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



BEST OF



Portabit a sostituzione rapida TRIPLE FIX

PROFESSIONAL ★★★★★



Il portabit a sostituzione rapida Tripple Fix è dotato di una testa sferica orientabile fino a 20° che consente di avvitare con un avvitatore a batteria anche nei punti difficilmente accessibili dove una macchina con il mandrino per punte sarebbe d'intralcio. Tirando indietro la bussola di guida libera la testa sferica orientabile si spegne e può essere impiegata come portabit standard. Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente forte al neodimio, anello elastico, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della bussola metallica, alloggiamento gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.



Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100200	1/4" \diamond	90 mm	1/4" \bullet E 6.3		5	4 110093 11002006

INOX Portabit bussola in acciaio inox

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit, alloggiamento 1/4"; esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente, rondella elastica, gambo esagonale 1/4"; alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.



Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100100	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001009
100800	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008008
100811	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008114

BRASS Portabit bussola in ottone

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit, alloggiamento 1/4"; esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente, anello elastico, gambo esagonale 1/4"; alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.



Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100120	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001207
100121	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001214

SDS PLUS Portabit bussola in acciaio inox

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit, alloggiamento 1/4"; esagonale secondo ISO 1173, rondella elastica, gambo di alloggiamento SDS Plus.



Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100600	1/4" ○	75 mm	SDS Plus		5	4 009311 006004

QUICK CHANGE Portabit a sostituzione rapida

PROFESSIONAL ★★★★★

Portabit a rapida sostituzione, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, con calamita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della boccola metallica, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100300	1/4" ○	51 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311003003



QUICK CHANGE Portabit automatico a sostituzione rapida

PROFESSIONAL ★★★★★

Portabit automatico a rapida sostituzione, one touch, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, con magnete permanente, rondella elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante tasto di rilascio, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100400	1/4" ○	65 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311004000



QUICK CHANGE Portabit a sostituzione rapida, ultralungo

PROFESSIONAL ★★★★★

Portabit a rapida sostituzione, ultralungo, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, con calamita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della boccola metallica, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100715	1/4" ○	150 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311007155
100730	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311007308



Portabit, ultralungo

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit con custodia in acciaio inox, ultralungo, alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, con magnete permanente, gambo esagonale alloggiamento 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100820	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311008206



SHORTY Portabit, ultracorto

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit Shorty con custodia in acciaio inox, ultracorto, può essere inserito direttamente nel mandrino per punte e consente una rapida sostituzione degli utensili senza fastidiose operazioni di apertura e chiusura del mandrino. Alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, con magnete permanente, gambo esagonale 3/8"

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100000	1/4" ○	35 mm	3/8" ●		5	4 009311000002



QUICK-FLIP Portabit, 6 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo di alloggiamento esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
100900	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		10	4 009311009005



Inserto bit e punta ad angolo 90°

PROFESSIONAL ★★★★★

Con la testa angolare a 90° larga solo 32 mm, con cuscinetto a sfere è possibile avvitare e trapanare in tutti gli angoli stretti e difficilmente accessibili. Sostituzione rapida, facile dei 1/4" bit o punte con alloggiamento esagonale C6.3 o E6.3. Con l'impugnatura di plastica profilata è garantita una guida sicura e durante l'avvitamento e la foratura è possibile trasmettere la forza necessaria nei punti difficilmente accessibili. Compatibile per tutti gli avvitatori a batteria o i trapani d'uso commerciale.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
118410	1/4" 	1/4"  E 6.3		6	4 009311184108



Inserto per smerigliatrice ad angolo

HIGH QUALITY ★★★★★

Inserto angolare, 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, 90° testa angolare, sostituzione rapida, facile dei punte 1/4", guida sicura durante l'avvitamento e la foratura nei punti difficilmente accessibili, trasmissione di forza sicura, gambo esagonale 1/4", compatibile con qualsiasi avvitatore a batteria e trapano d'uso commerciale.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
118100	1/4" 	1/4" 		6	4 009311181008



Micro portabit

PROFESSIONAL ★★★★★

Avvitatore manuale con alloggiamento per microbit con gambo da 4 mm e per bit standard con gambo C 6.3. Con due prolunghe per raggiungere comodamente anche viti più profonde. Bloccaggio rapido della prolunga in diverse posizioni mediante cunei di innesto applicati. prolunghe con magneti permanenti.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
128010	1/4" 4 mm 1/4"  C 6.3	4 mm		5	4 009311280107





BIT *EXTREME FORCE*

Bit **EXTREME FORCE**

I bit kwb **EXTREME FORCE** vengono prodotti in pregiato acciaio **TQ60** e sono a indurimento completo. La tecnologia appositamente sviluppata garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni estreme, grazie allo sfruttamento massimo delle caratteristiche dei materiali e alla geometria perfettamente adattata.

Questa serie di bit è dotata di una **zona di torsione** dalla lunghezza massima che consente la torsione della testa della punta a sollecitazioni estreme.

In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego. Grazie alla forma di torsione individuale e ai materiali particolarmente elastici i bit **EXTREME FORCE** raggiungono una durata di vita nettamente superiore ai bit convenzionali:

a seconda dell'attacco è possibile raggiungere un aumento della potenza fino a 5 volte superiore rispetto ai bit standard.

La punta profilata di precisione impedisce che il bit scivoli fuori dalla vite aumentando così la durata. Questi bit sono stati sviluppati per sollecitazioni estreme e sono assolutamente a prova d'urto e si adattano quindi perfettamente all'impiego con avvitatori a impatto.

I bit *EXTREME FORCE* sono consigliabili per artigiani e hobbisti esigenti.

Sulla confezione si trovano le informazioni necessaria sotto forma di semplici pittogrammi.

Per fare in modo che la forma del bit sia riconoscibile a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione, i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit EXTREME FORCE, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sheda SB					
127002	30 mm	PH 2		5	4 009311270023
127003	30 mm	PH 3		5	4 009311270030



Bit EXTREME FORCE, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sheda SB					
127102	30 mm	PZ 2		5	4 009311271020
127103	30 mm	PZ 3		5	4 009311271037



Bit EXTREME FORCE, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ T, sheda SB					
127220	30 mm	T 20		5	4 009311272201
127225	30 mm	T 25		5	4 009311272256
127230	30 mm	T 30		5	4 009311272300
127240	30 mm	T 40		5	4 009311272409



Bit EXTREME FORCE, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 50 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ Phillips / testa a croce, sheda SB					
127052	50 mm	PH 2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 7 0 5 2 8
127053	50 mm	PH 3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 7 0 5 3 5

Bit EXTREME FORCE, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 50 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ Pozidriv, sheda SB					
127152	50 mm	PZ 2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 7 1 5 2 5
127153	50 mm	PZ 3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 7 1 5 3 2



DIAMOND

BIT *DIAMOND*

Bit **DIAMOND**

I bit **DIAMOND** della kwb vengono prodotti in pregiato acciaio **TQ60** e sono a indurimento completo.

Il rivestimento **diamantato resistente alla corrosione - Made in Germany** - garantisce la migliore trasmissione della coppia e grazie a una elevata resistenza all'attrito riduce il rischio che il bit scivoli fuori dalla vite. Il rivestimento diamantato garantisce che il bit sia saldamente fissato nella vite riducendo la forza di compressione necessaria sulla macchina.

Questa serie di bit è dotata di una **zona di torsione** speciale che consente la torsione della testa della punta a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit *DIAMOND* della kwb sono quindi ideali per avvitiamenti frequenti e un lavoro senza fatica.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.

Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit **DIAMOND**, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitiamenti di serie e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la migliore trasmissione della coppia e riduce l'effetto Cam-Out durante l'avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sheda SB					
126001	25 mm	PH 1		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 0 1 7
126002	25 mm	PH 2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 0 2 4
126003	25 mm	PH 3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 0 3 1



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi					
126011	25 mm	PH 1		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 1 1 6
126012	25 mm	PH 2		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 1 2 3
126013	25 mm	PH 3		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 0 1 3 0

Bit **DIAMOND**, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitiamenti di serie e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la migliore trasmissione della coppia e riduce l'effetto Cam-Out durante l'avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sheda SB					
126101	25 mm	PZ 1		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 0 1 4
126102	25 mm	PZ 2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 0 2 1
126103	25 mm	PZ 3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 0 3 8



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sfusi					
126111	25 mm	PZ 1		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 1 1 3
126112	25 mm	PZ 2		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 1 2 0
126113	25 mm	PZ 3		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 1 1 3 7



I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ60. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la migliore trasmissione della coppia e riduce l'effetto Cam-Out durante l'avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Torx, sheda SB					
126210	25 mm	T 10		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 1 0 3
126215	25 mm	T 15		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 1 5 8
126220	25 mm	T 20		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 2 0 2
126225	25 mm	T 25		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 2 5 7
126230	25 mm	T 30		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 3 0 1
126240	25 mm	T 40		5	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 4 0 0

Cod. art.		Misura nominale			EAN
Torx, sfusi					
126250	25 mm	T 10		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 5 0 9
126255	25 mm	T 15		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 5 5 4
126260	25 mm	T 20		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 6 0 8
126265	25 mm	T 25		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 6 5 3
126270	25 mm	T 30		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 7 0 7
126280	25 mm	T 40		Z 10	4 0 0 9 3 1 1 2 6 2 8 0 6



INOX

BIT *INOX* (acciaio inox)

Bit **INOX** (acciaio inox)

I bit **INOX** della kwb vengono prodotti in acciaio inossidabile e sono a indurimento sotto vuoto completo. Questo processo di indurimento speciale conferisce ai bit i valori di resistenza necessari per casi di avvitamento duri non uniformi.

Questa serie è stata sviluppata per l'avvitamento di viti in acciaio inox e inibisce la formazione di ruggine esterna mediante l'attacco. Con i bit in acciaio inox si previene l'arrugginimento della vite e del materiale nel punto di avvitamento.

Nonostante la durezza superficiale speciale i bit della kwb rimangono flessibili e resistenti alla rottura grazie alla **zona di torsione** speciale. La zona di torsione consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

Ideale per l'impiego all'esterno come p. es. pavimenti di terrazze, pergole, panchine.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit INOX, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Inox della kwb sono perfettamente adatti per lavori all'esterno per l'avvitamento di viti in acciaio inox. Prodotti in acciaio inox. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sheda SB					
125101	25 mm	PZ 1		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 1 0 1 5
125102	25 mm	PZ 2		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 1 0 2 2
125103	25 mm	PZ 3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 1 0 3 9



Bit INOX, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Inox della kwb sono perfettamente adatti per lavori all'esterno per l'avvitamento di viti in acciaio inox. Prodotti in acciaio inox. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Torx, sheda SB					
125215	25 mm	T 15		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 2 1 5 9
125220	25 mm	T 20		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 2 2 0 3
125225	25 mm	T 25		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 5 2 2 5 8





BIT *TITAN*

Bit **TITAN**

Per la produzione dei bit **TITAN** della kwb viene utilizzato un pregiato acciaio **TQ60**. In un processo di produzione speciale la superficie dei bit viene **nitriturato al TITANIO**. Questa nobilitazione superficiale aumenta lo spessore dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media anche con la massima sollecitazione permanente. Nonostante la durezza superficiale speciale i bit **TITAN** della kwb rimangono flessibili e resistenti alla rottura grazie alla zona di torsione speciale. La **zona di torsione** consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

I bit **TITAN sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie.**

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit TITAN, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamanti in serie. Prodotti in acciaio TQ60 nitrurato al titanio. Questa nobilitazione superficiale nella quale il titanio e l'acciaio TQ60 si legano in modo indissolubile aumenta la durezza dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estremamente dura combinata con la zona di torsione e i Mega Grip Rib aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600 % . Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB						
124001	25 mm	PH 1	2		10	4 009311240019
124002	25 mm	PH 2	2		10	4 009311240026
124003	25 mm	PH 3	2		10	4 009311240033



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi						
124011	25 mm	PH 1			Z 10	4 009311240118
124012	25 mm	PH 2			Z 10	4 009311240125
124013	25 mm	PH 3			Z 10	4 009311240132

Bit TITAN, 25 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamanti in serie. Prodotti in acciaio TQ60 nitrurato al titanio. Questa nobilitazione superficiale nella quale il titanio e l'acciaio TQ60 si legano in modo indissolubile aumenta la durezza dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estremamente dura combinata con la zona di torsione e i Mega Grip Rib aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600 % . Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.




Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, scheda SB						
124101	25 mm	PZ 1	2		10	4 009311241016
124102	25 mm	PZ 2	2		10	4 009311241023
124103	25 mm	PZ 3	2		10	4 009311241030



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, sfusi						
124111	25 mm	PZ 1			Z 10	4 009311241115
124112	25 mm	PZ 2			Z 10	4 009311241122
124113	25 mm	PZ 3			Z 10	4 009311241139

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, scatola SB						
124122	25 mm	PZ 2	10		1	4 009311241221



I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. Prodotti in acciaio TQ60 nitriturato al titanio. Questa nobilitazione superficiale nella quale il titanio e l'acciaio TQ60 si legano in modo indissolubile aumenta la durezza dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estremamente dura combinata con la zona di torsione aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600 % . Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, scheda SB						
124210	25 mm	T 10	2		10	4 009311242105
124215	25 mm	T 15	2		10	4 009311242150
124220	25 mm	T 20	2		10	4 009311242204
124225	25 mm	T 25	2		10	4 009311242259
124230	25 mm	T 30	2		10	4 009311242303
124240	25 mm	T 40	2		10	4 009311242402

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, sfusi						
124250	25 mm	T 10	2		Z 10	4 009311242501
124255	25 mm	T 15	2		Z 10	4 009311242556
124260	25 mm	T 20	2		Z 10	4 009311242600
124265	25 mm	T 25	2		Z 10	4 009311242655
124270	25 mm	T 30	2		Z 10	4 009311242709
124280	25 mm	T 40	2		Z 10	4 009311242808

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, scatola SB						
124295	25 mm	T 20	10		1	4 009311242952
124296	25 mm	T 25	10		1	4 009311242969



TORSION

BIT TORSION

Bit **TORSION**

Per la produzione dei bit **TORSION** della kwb viene utilizzato un pregiato acciaio **TQ60**.

Questa serie di bit è dotata di una **zona di torsione** speciale che consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con una pratica striscia colorata.



Bit TORSION, 25 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avviteamento duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce, aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotto in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ PH / testa a croce, scheda SB						
122001	25 mm	PH 1	2		5	4 009311220011
122002	25 mm	PH 2	2		5	4 009311220028
122003	25 mm	PH 3	2		5	4 009311220035



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ PH / testa a croce, sfusi						
122011	25 mm	PH 1			Z 10	4 009311220110
122012	25 mm	PH 2			Z 10	4 009311220127
122013	25 mm	PH 3			Z 10	4 009311220134

Bit TORSION, 25 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avviteamento duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce, aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotto in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ PZ, scheda SB						
122101	25 mm	PZ 1	2		5	4 009311221018
122102	25 mm	PZ 2	2		5	4 009311221025
122103	25 mm	PZ 3	2		5	4 009311221032



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ PZ, sfusi						
122111	25 mm	PZ 1			Z 10	4 009311221117
122112	25 mm	PZ 2			Z 10	4 009311221124
122113	25 mm	PZ 3			Z 10	4 009311221131



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta dei bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce, aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.	 mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
☛ T, sheda SB						
122210	25 mm	T 10	2		5	4 009311 222107
122215	25 mm	T 15	2		5	4 009311 222152
122220	25 mm	T 20	2		5	4 009311 222206
122225	25 mm	T 25	2		5	4 009311 222257
122230	25 mm	T 30	2		5	4 009311 222305
122240	25 mm	T 40	2		2	4 009311 222404

Cod. art.	 mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
☛ T, sfusi						
122250	25 mm	T 10			Z 10	4 009311 222503
122255	25 mm	T 15			Z 10	4 009311 222558
122260	25 mm	T 20			Z 10	4 009311 222602
122265	25 mm	T 25			Z 10	4 009311 222657
122270	25 mm	T 30			Z 10	4 009311 222701
122280	25 mm	T 40			Z 10	4 009311 222800

Bit TORSION, 50 MM


PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avviteamento duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli via dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ PH / testa a croce, scheda SB						
122051	50 mm	PH 1	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 5 1 6
122052	50 mm	PH 2	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 5 2 3
122053	50 mm	PH 3	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 0 5 3 0



Bit TORSION, 50 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avviteamento duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli via dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ PZ, scheda SB						
122151	50 mm	PZ 1	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 5 1 3
122152	50 mm	PZ 2	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 5 2 0
122153	50 mm	PZ 3	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 1 5 3 7



Bit TORSION, 50 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avviteamento duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ T, scheda SB						
122310	50 mm	T 10	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 3 1 0 4
122315	50 mm	T 15	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 3 1 5 9
122320	50 mm	T 20	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 3 2 0 3
122325	50 mm	T 25	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 3 2 5 8
122330	50 mm	T 30	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 3 3 0 2
122340	50 mm	T 40	2		5	4 0 0 9 3 1 1 2 2 3 4 0 1




Set di bit **TORSION**, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.	Misura nominale	Contenuto	Icona	Icona	EAN
+ PH / testa a croce, scheda SB					
123040	100 mm	PH1, PH2, PH3	3	5	4 009311230409

Set di bit **TORSION**, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.	Misura nominale	Contenuto	Icona	Icona	EAN
+ PZ, scheda SB					
123140	100 mm	PZ1, PZ2, PZ3	3	5	4 009311231409

Set di bit **TORSION**, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.	Misura nominale	Contenuto	Icona	Icona	EAN
● T, scheda SB					
123241	100 mm	T10, T15, T20	3	5	4 009311232410
123242	100 mm	T25, T30, T40	3	5	4 009311232427

Set di bit *TORSION*, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-mento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti pro-fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma del-la testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
● TT, sheda SB						
123341	100 mm	TT 10, TT 15, TT 20	3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 1 7
123342	100 mm	TT 25, TT 30, TT 40	3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 2 4



Set di bit *TORSION*, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-mento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti pro-fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma del-la testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
● esagono, sheda SB						
123440	100 mm	3, 4, 5 mm	3		5	 4 0 0 9 3 1 1 2 3 4 4 0 7



Set di bit *TORSION*, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.	Misura nominale	Contenuto	EAN
123041	150 mm	PH1, PH2, PH3	4 009311 230410

Set di bit *TORSION*, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.	Misura nominale	Contenuto	EAN
123141	150 mm	PZ1, PZ2, PZ3	4 009311 231413

Set di bit *TORSION*, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.	Misura nominale	Contenuto	EAN
123243	150 mm	T10, T15, T20	4 009311 232434
123244	150 mm	T25, T30, T40	4 009311 232441

Set di bit **TORSION**, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-mento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti pro-fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma del-la testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
● TT, sheda SB						
123343	150 mm	TT 10, TT 15, TT 20	3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 3 1
123344	150 mm	TT 25, TT 30, TT 40	3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 3 3 4 4 8



Set di bit **TORSION**, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-mento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti pro-fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma del-la testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
● esagono, sheda SB						
123441	150 mm	3, 4, 5 mm	3		5	4 0 0 9 3 1 1 2 3 4 4 1 4





BIT INDUSTRIAL STEEL

Bit **INDUSTRIAL STEEL**

I bit della serie **INDUSTRIAL STEEL** sono prodotti in pregiato acciaio **TQ60**.

Nelle lunghezze 25 e 50mm si trova una serie di profili comuni per quasi tutti i casi di avvitamento standard.

La superficie in **chromo satinato** offre un'eccellente protezione antiruggine e crea anche un highlight estetico.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 MM

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura sanitata.



Cod. art.	 mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB						
121001	25 mm	PH 1	3		10	4 009311210012
121002	25 mm	PH 2	3		10	4 009311210029
121003	25 mm	PH 3	3		10	4 009311210036



Cod. art.	 mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi						
121011	25 mm	PH 1			Z 10	4 009311210111
121012	25 mm	PH 2			Z 10	4 009311210128
121013	25 mm	PH 3			Z 10	4 009311210135

Cod. art.	 mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scatola SB						
121022	25 mm	PH 2	10		1	4 009311210227

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 MM

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura sanitata.



Cod. art.	 mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
⊖ piatto, scheda SB						
121540	25 mm	4, 5, 6 mm	3		10	4 009311215406





I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura sanata.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN	
⊕ Pozidriv, sheda SB							
121101		25 mm	PZ 1	3		10	
121102		25 mm	PZ 2	3		10	
121103		25 mm	PZ 3	3		10	
121104		25 mm	PZ 4	3		10	

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN	
⊕ Pozidriv, sfusi							
121111		25 mm	PZ 1			Z 10	
121112		25 mm	PZ 2			Z 10	
121113		25 mm	PZ 3			Z 10	
121114		25 mm	PZ 4			Z 10	

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN	
⊕ Pozidriv, scatola SB							
121122		25 mm	PZ 2	10		1	
121123		25 mm	PZ 3	10		1	

Bit **INDUSTRIAL STEEL**, 25 mm



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, sheda SB						
121206	25 mm	T 6	3		10	4 009311 212067
121207	25 mm	T 7	3		10	4 009311 212078
121208	25 mm	T 8	3		10	4 009311 212089
121209	25 mm	T 9	3		10	4 009311 212092
121210	25 mm	T 10	3		10	4 009311 212108
121215	25 mm	T 15	3		10	4 009311 212153
121220	25 mm	T 20	3		10	4 009311 212207
121225	25 mm	T 25	3		10	4 009311 212252
121227	25 mm	T 27	3		10	4 009311 212276
121230	25 mm	T 30	3		10	4 009311 212306
121240	25 mm	T 40	3		10	4 009311 212405

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, sfusi						
121249	25 mm	T 9			Z 10	4 009311 212498
121250	25 mm	T 10			Z 10	4 009311 212504
121255	25 mm	T 15			Z 10	4 009311 212559
121260	25 mm	T 20			Z 10	4 009311 212603
121265	25 mm	T 25			Z 10	4 009311 212658
121270	25 mm	T 30			Z 10	4 009311 212702
121280	25 mm	T 40			Z 10	4 009311 212807

Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, scatola SB						
121294	25 mm	T 15	10		1	4 009311 212948
121295	25 mm	T 20	10		1	4 009311 212955
121296	25 mm	T 25	10		1	4 009311 212962

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 MM

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.	 +mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
● Tamper Torx, scheda SB						
121608	25 mm	T 8	3		5	4 009311216083
121610	25 mm	T 10	3		5	4 009311216106
121615	25 mm	T 15	3		5	4 009311216151
121620	25 mm	T 20	3		5	4 009311216205
121625	25 mm	T 25	3		5	4 009311216250
121630	25 mm	T 30	3		5	4 009311216304
121640	25 mm	T 40	3		5	4 009311216403

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 MM

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.	 +mm	Misura nominale	Contenuto			EAN
● esagono, scheda SB						
121402	25 mm	2,5 mm	3		5	4 009311214027
121403	25 mm	3,0 mm	3		5	4 009311214032
121404	25 mm	4,0 mm	3		5	4 009311214044
121405	25 mm	5,0 mm	3		5	4 009311214058
121406	25 mm	6,0 mm	3		5	4 009311214553
						4 009311214065

Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 MM

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. I Mega Grip Rib che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentino la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB						
121051	50 mm	PH 1	3		5	4 009311210517
121052	50 mm	PH 2	3		5	4 009311210524
121053	50 mm	PH 3	3		5	4 009311210531



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi						
121061	50 mm	PH 1			Z 10	4 009311210616
121062	50 mm	PH 2			Z 10	4 009311210623
121063	50 mm	PH 3			Z 10	4 009311210630

Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 MM

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. I Mega Grip Rib che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentino la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, scheda SB						
121151	50 mm	PZ 1	3		5	4 009311211514
121152	50 mm	PZ 2	3		5	4 009311211521
121153	50 mm	PZ 3	3		5	4 009311211538



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, sfusi						
121161	50 mm	PZ 1			Z 10	4 009311211613
121162	50 mm	PZ 2			Z 10	4 009311211620
121163	50 mm	PZ 3			Z 10	4 009311211637



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.	 +mm→	Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, sheda SB						
121310	50 mm	T 10	3		5	4 009311213105
121315	50 mm	T 15	3		5	4 009311213150
121320	50 mm	T 20	3		5	4 009311213204
121325	50 mm	T 25	3		5	4 009311213259
121330	50 mm	T 30	3		5	4 009311213303
121340	50 mm	T 40	3		5	4 009311213402

Cod. art.	 +mm→	Misura nominale	Contenuto			EAN
Torx, sfusi						
121350	50 mm	T 10			Z 10	4 009311213501
121355	50 mm	T 15			Z 10	4 009311213556
121360	50 mm	T 20			Z 10	4 009311213600
121365	50 mm	T 25			Z 10	4 009311213655
121370	50 mm	T 30			Z 10	4 009311213709
121380	50 mm	T 40			Z 10	4 009311213808



PROBLEM SOLVING

Bit PROBLEM SOLVING (forme speciali)

Nel nuovo assortimento di bit della kwb trovate una serie di articoli per campi di applicazione speciali.

Dai bit ultralunghi per viti profonde e bit speciali per ganci a vite fino ai bit speciali particolarmente lunghi dotati di teste diverse alle estremità che si possono utilizzare per altri tipi di viti, c'è lo strumento giusto per qualsiasi "incarico speciale".

James Bond sarebbe felice di questa scelta per le sue missioni!

Sulle confezioni trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.




INDUSTRIAL STEEL set di bit doppi, 1/4", da 6 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★




Il doppio set di bit da 6 pezzi contiene i 12 attacchi più comuni. Basta capovolgere il bit nella macchina e si è pronti per l'avvitamento successivo. I bit lunghi 100 mm sono perfettamente adatti anche per raggiungere viti più profonde. I bit PH e PZ sono dotati dei Mega Grip Rib. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto			EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.5, 3.0, 4.0		10	4 009311209108



INDUSTRIAL STEEL set di bit doppi, 1/4", da 4 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Bit ultralunghi da 150 mm per raggiungere viti più profonde e difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E6.3. Su pratiche fasce di supporto. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto			EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3		10	4 009311209207



INDUSTRIAL STEEL set di bit doppi, 1/4", da 4 pezzi


HIGH QUALITY ★★★★★



Bit ultralunghi da 150 mm per raggiungere viti più profonde e difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E6.3. Su pratiche fasce di supporto. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto			EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30		10	4 009311209306





Bit PreHole con punta e svasatore

PROFESSIONAL ★★★★★



In
ESCLUSIVA
alla kwb


Combinazione Prehole di bit e punta con svasatore. Ideale per preforare e svasare profili metallici in combinazione con una sottocostruzione di legno in modo tale che le viti possano essere svasate in modo allineato. Punta da 1,5mm per preforare e contemporaneamente svasare il foro.



Cod. art.	Contenuto			EAN
120940	⊕ PH 2, Ø 1,5 mm		5	4 009311 209405



Bit per costruzione a secco con arresti di profondità




Bit con arresto di profondità, attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, per avvitiamenti allineati di lastre di materiale da costruzione leggero come p. es. cartongesso, impedisce lo svergolamento involontario.



Cod. art.	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB				
104510	2 x PH 2		6	4 009311 045102

Cod. art.	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, scheda SB				
104610	2 x PZ 2		6	4 009311 046109

Bit doppio INDUSTRIAL STEEL, 60 mm



Bit doppio da invertire con attacchi PH2 e PZ2. Esagonale 1/4". Lunghezza 100 mm per raggiungere viti profonde. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Contenuto			EAN
120950	60 mm	PH 2, PZ 2		5	4 009311 0209504

Avvitatore per ganci, da 2 pezzi

Avvitatore per l'avvitamento comodo di tutti i ganci a L, rotondi e a occhiello comuni fino a 4 mm. Esagono 1/4".



Cod. art.	Lunghezza	Gambo			EAN
102000	25 mm	1/4" ● C 6.3		6	4 009311 020000

Set chiavi a bussola con adattatore, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Set di chiavi a bussola da 5 pezzi, cromo-vanadio, cromatura lucida, con adattatore, alloggiamento quadro 1/4", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Contenuto			EAN
105110	● 7, 8, 10, 13 mm, Adapter 50 mm		5	4 009311051103



Set adattatori per chiavi a bussola, da 2 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set adattatori per bussole da 2 pezzi, cromo-vanadio, per tutte le chiavi a bussola con alloggiamento quadrato 1/4".

Adattatore 30 mm, alloggiamento quadrato 1/4", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3.
Adattatore 50 mm, alloggiamento quadrato 1/4", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Contenuto			EAN
105210	● 1/4" x ■ 1/4" 30 mm ● 1/4" x ■ 1/4" 50 mm		5	4 009311052100



Set adattatori per chiavi a bussola, da 3 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set adattatori per chiavi a bussola da 3 pezzi, cromo-vanadio, cromatura lucida, per tutte le chiavi a bussola standard 1/4", 3/8", 1/2", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Contenuto			EAN
105310	● 1/4" x ■ 1/4" / ● 1/4" x ■ 3/8" ● 1/4" x ■ 1/2"		6	4 009311053107



Chiave a bussola esagonale con 1/4" e gambo E 6.3

PROFESSIONAL ★★★★★



Chiave a bussola esagonale interno in acciaio al cromo-vanadio S2, Industrial Steel, adatte per tutti gli avvitatori a batteria, trapani, portatili, mandrini di serraggio, mandrini per punte da trapano, avvitatori a percussione manuali ecc. Avvitamento facile di tutte le viti a testa esagonale, viti auto perforanti, viti per pannelli sandwich con testa esterna esagonale. Ideale per tutti i lavori in casa e per l'impiego professionale. Attacco 1/4" esagonale secondo ISO 1173, E 6.3, inserimento rapido e facile delle viti grazie al magnete permanente, lunghezza 50 mm



Cod. art.	Contenuto			EAN
102755	5.5 mm		5	4 009311027559
102706	6 mm		5	4 009311027061
102707	7 mm		5	4 009311027078
102708	8 mm		5	4 009311027085
102710	10 mm		5	4 009311027108
102711	11 mm		5	4 009311027115
102712	12 mm		5	4 009311027122
102713	13 mm		5	4 009311027139





Elance 44
electronic

SPECIAL!

SAFETY

BIT SAFETY

Bit SAFETY

Lo sviluppo tecnologico sul mercato degli apparecchi richiede soluzioni innovative anche al mercato degli utensili. Molti apparecchi moderni in commercio sono dotati di viti di sicurezza speciali, le teste delle viti hanno forme esotiche e non possono essere allentate con i bit standard.

Chi non conosce questa situazione: la vecchia macchina del caffè si è rotta e il periodo di garanzia è appena scaduto. Naturalmente molti cercano di riparare gli apparecchi autonomamente e spesso trovano i relativi video con le istruzioni e anche i ricambi sono abordabili.

Ma! Le viti hanno una forma strana e nella cassetta degli attrezzi non si trova il bit giusto. A questo punto nasce un problema serio. Noi abbiamo la soluzione e abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo con bit di sicurezza.

Solo da noi trovate un ampio assortimento con molti attacchi diversi.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit SAFETY Robertson, 100 mm



Safety bit con attacco Robertson (quadrato), set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro nei quadri elettrici ad armadio o nelle autofficine per lavori da eseguire su oldtimer. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊖ Robertson, sheda SB					
129640	100 mm	1, 2, 3, 4		5	 4 009311 296405



Bit SAFETY TorqueSet, 100 mm



Safety bit con attacco Torque Set, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro nell'aviazione. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ TorqueSet, sheda SB					
129840	100 mm	4, 6, 8, 10		5	 4 009311 298409



Bit SAFETY TriWing, 100 mm



Safety bit con attacco TriWing, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro nella tecnologia domestica e nell'elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde a difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ TriWing, sheda SB					
129740	100 mm	1, 2, 3, 4		5	 4 009311 297402



Bit SAFETY Spanner, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Safety bit con attacco Spanner, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro negli elettrodomestici e nell'elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde a difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Spanner, sheda SB					

129340	100 mm	4, 6, 8, 10		5	
--------	--------	-------------	---	---	---

SPECIAL!

MICRO

BIT MICRO

Bit *MICRO*

Il mercato è saturo di diversi bit per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Ma un offerente pensa anche alle vostre esigenze individuali?

La kwb si è posta l'obiettivo di offrire a ciascuno l'utensile adatto e quindi abbiamo pensato anche a voi: cari modellisti e hobbisti, dottori dei cellulari e amanti del caffè, nel nostro assortimento trovate il microbit giusto. La kwb vi offre non solo set di bit speciali, noi andiamo oltre e vi offriamo una soluzione individuale per qualsiasi caso di avvitamento:

Nel nostro assortimento trovate i microbit anche come articolo singolo. Quindi, se nella vostra officina dovesse mancare una sola forma di vite, da noi non siete obbligati ad acquistare un set intero. I nostri "piccoli assistenti" per qualsiasi caso sono prodotti in pregiato acciaio e sono rettificati di precisione per poter entrare perfettamente nelle teste delle vit piccole.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.

Micro portabit ideale per l'impiego con microbit



Cod. art. 128010

BIT MICRO , 28 mm, da 4 pezzi



Micro bit con attacco Phillips, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitiamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB					
128040	28 mm	PH 000, PH 00, PH 0, PH 1		5	4 009311280404

BIT MICRO , 28 mm, da 4 pezzi



Micro bit con attacco Pozidriv, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitiamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, scheda SB					
128140	28 mm	PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1		5	4 009311281401

BIT MICRO , 28 mm, da 4 pezzi




Micro bit con attacco Pozidriv, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitiamenti piccoli. Impiego nei piccoli apparecchi elettronici e nell'elettronica di intrattenimento / console da gioco. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ T + ⊕ TT , scheda SB					
128240	28 mm	T3, T4, T5, T6, TT 8		5	4 009311282408

BIT MICRO , 28 mm, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco a fessura piatta, set da 5 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
● piatto, scheda SB					
128540	28 mm	1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5 mm		5	4 009311 285402

BIT MICRO , 28 mm, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco esagonale, set da 5 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei piccoli apparecchi elettronici e nell'elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
● esagono, scheda SB					
128440	28 mm	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0		5	4 009311 284402

BIT MICRO , 28 mm, da 3 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Robertson, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell'elettrotecnica e negli oldtimer. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
● Robertson, scheda SB					
128640	28 mm	0, 1, 2		5	4 009311 286402

BIT MICRO , 28 mm, da 3 pezzi



Micro bit con attacco TriWing, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitiamenti piccoli. Impiego nell'elettronica di intrattenimento e nelle console da gioco. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
TriWing, sheda SB					
128740	28 mm	0, 1, 2 mm		5	

BIT MICRO , 28 mm, da 3 pezzi



Micro bit con attacco Star, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitiamenti piccoli. Impiego nell'elettronica di intrattenimento e nelle console da gioco. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Star, sheda SB					
128840	28 mm	0,8, 1,2, 2,0 mm		5	

BIT MICRO , 28 mm, da 3 pezzi



Micro bit con attacco Pentalobe, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitiamenti piccoli. Impiego nei prodotti della marca Apple. Pregiato acciaio TQ60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Pentalobe, sheda SB					
128340	28 mm	TS1, TS4, TS6		5	



SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

Le scatole per bit della kwb vi offrono una soluzione perfetta per tutto ciò che deve essere avvitato. Le più diverse varianti di scatole e di set contengono assortimenti di bit e di portabit perfettamente adattati al tipo di lavoro da svolgere.

Grazie ai diversi contrassegni sulle scatole potete riconoscere senza problemi quale scegliere per avere rapidamente e miratamente il bit giusto a portata di mano. Niente più lunghe ricerche di bit singoli - basta prendere il set necessario e iniziare a lavorare. Il risultato si ottiene rapidamente e avete sempre tutto ben sistemato, esattamente come vi serve!

Molte scatole per bit sono dotate di un clip per la cintura che vi consente di fissare la scatola in modo sicuro ai pantaloni. Un enorme vantaggio proprio quando lavorate sulle scale e a grandi altezze.



Le nuove scatole per bit della kwb nel design brevettato

Oltre alle scatole esistenti, è previsto un assortimento innovativo di scatole per bit Premium per il vostro avvitatore a batteria. Sono dotati del consolidato clip che vi permette di fissare la scatola ai pantaloni. Li potete aprire la scatola e addirittura sostituire i bit tenendo l'avvitatore a batteria in mano. In base alla variante queste scatole contengono anche i bit usati frequentemente da 50 mm di lunghezza.

Tutte le scatole contengono un pregiato portabit a sostituzione rapida nel colore della scatola come anche un adattatore per bussole da ¼ pollici.

Le nuove **HANDY** bitbox della kwb

Avete bisogno di un set di bit che contenga tutti i Basic e non volete avere una scatola sovradimensionata piena di parti inutili? Allora questa scatola è perfetta per voi!

Più piccolo e sottile di un pacchetto di sigarette, questo set da 12 pezzi entra in qualsiasi taschino della camicia o tasca dei pantaloni e contiene anche un cacciavite con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria.

Disponibile in 6 diverse esecuzioni, è l'accompagnatore ideale per persone che sanno esattamente di cosa hanno bisogno!



COMBINATION scatola per bit da 32 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit combinata con bit per tutti i campi di impiego. Contiene bit Extreme Force per avvitatori ad impulsi, bit in acciaio inox per avvitamenti in acciaio inox, bit di torsione per avvitamenti duri e bit standard per lavori di avvitamento comuni. Bit con diverse finiture superficiali per distinguere le qualità. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
160700	8 pezzi nel display da banco		Z 8	4 009311607003
sacchetto				
160710	vedi figura		4	4 009311607102



SAFETY scatola per bit da 28 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit di sicurezza con bit per tutti gli avvitamenti di sicurezza. Molti apparecchi moderni in commercio sono dotati di viti di sicurezza speciali, le teste delle viti hanno forme esotiche e si possono aprire solo con i bit di sicurezza. La scatola contiene bit da 25 e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
162800	8 pezzi nel display da banco		Z 8	4 009311628008
sacchetto				
162810	vedi figura		4	4 009311628107



TORSION scatola per bit da 28 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit di torsione con bit speciali per avvitamenti duri e viti profonde. La zona di torsione particolare protegge il bit dalla rottura precoce in presenza di forze elevate. La scatola contiene bit da 25 e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
163700	8 pezzi nel display da banco		Z 8	4 009311637000
sacchetto				
163710	vedi figura		4	4 009311637109




EXTREME FORCE scatola per bit da 28 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



NUOVO!


Scatola per bit Extreme Force con bit speciali per le esigenze più estreme durante i lavori di avvitamento. Perfettamente adatti per l'impiego negli avvitatori ad impulsi. La zona di torsione particolare protegge il bit dalla rottura precoce in presenza di forze elevate. La scatola contiene bit da 25 e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.



Cod. art.	Contenuto			EAN
165510	vedi figura		4	4 009311 655103

INDUSTRIAL STEEL scatola standard per bit da 32 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Scatola per bit Industrial Steel con bit in acciaio TQ60 per i lavori di avvitamento più comuni. Per una rapida identificazione della forma dei bit, i bit sono contrassegnati con un pratico anello colorato. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
162700	8 pezzi nel display da banco		Z 8	4 009311 627001
Cod. art.	Contenuto			EAN
162710	vedi figura		4	4 009311 627100



MOST wanted BITS, scatola per bit da 32 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit, da 32 pz., bit: attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, portabit a sostituzione rapida attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.



Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
118800	12 pezzi nel display da banco		Z 12	4 1009311188007

- 25 MM
- 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
 - 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
 - 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
 - 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
 - T 10, T 15, T 20, T 25, T 25, T 30, T 40
 - TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 25, TT 30, TT 40



BITS and SOCKETS, scatola per bit da 17 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit, da 17 pz., bit e bussole, bit: attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, bussole CV, con profilo Gear, per tutte le forme della testa della vita convenzionali, cricchetto reversibile in acciaio inox con alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.



Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
118900	12 pezzi nel display da banco		Z 12	4 1009311189004

- 25 mm
- PH 1, PH 2
 - PZ 1, PZ 2
 - 4,0, 6,0 mm
 - 4,0, 6,0 mm
 - T 20, T 25
 - 6, 8, 10, 12, 13 mm
 - Gear Profile



ONE for ALL, scatola per bit da 35 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit, da 35 pz., bit: attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, micro-bit: attacco esagonale 4 mm, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, portabit attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, micro-portabit magnetico, alloggiamento 4 mm, impugnatura 2 K, scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.



Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
119000	12 pezzi nel display da banco		Z 12	4 1009311190000

- 25 mm
- 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
 - 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
 - 5,0 mm
 - 1x T 8, 1x T 10, 1x T 15, 1x T 20, 2x T 25, 1x T 30
 - 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
 - PH 00, PH 0, PH 1
 - 1x T 20, 25, 40 mm
 - T 3, 4, 5, 6, 7, 8



BITS for BYTES, scatola per bit da 30 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Scatola per bit, 30 pz., micro portabit bicomponente con bussola di serraggio e funzione di bloccaggio, prolunga per bit con bloccaggi a 4 livelli. Micro-bit: qualità industriale, TQ60, attacco 4 mm esagonale, tutti i bit più correnti per console di gioco, Smartphone, Mac Book, iPhone, ideale anche per iPhone 5 + 6, telecamere digitali, occhiali e modellismo. Incl. ventosa e leva di plastica per la rimozione sicura dei vetri di smartphone e l'apertura di alloggiamenti, dispositivi di apertura scheda SIM, scatola per bit di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura incl. striscia magnetica per la sistemazione sicura delle viti.

God. art.	Contenuto			EAN
119100	12 pezzi nel display da banco		Z 12	

SAFETY BITS, scatola per bit da 30 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Scatola per bit, 37 pz., bit: qualità industriale TQ60, attacco 1/4" esagonale secondo ISO 1173, C 6.3, micro-bit: qualità industriale, TQ60, attacco 4 mm esagonale, impugnatura 2-K, tutti i bit più correnti per avvitamenti di sicurezza per alloggiamenti di apparecchi, elettronica di precisione, elettrodomestici, apparecchi radio e audio, occhiali e costruzione di mobili. Incl. adattatore micro-bit per portabit magnetico standard e avvitatori a batteria, scatola per bit di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

God. art.	Contenuto			EAN
119200	12 pezzi nel display da banco		Z 12	

nostro NO. 1




- Micro portabit ottimizzato con bussola di serraggio
- Prolunga per bit con bloccaggi a 4 livelli
- Striscia magnetica per la sistemazione sicura delle viti

DIAMOND Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit diamantati, perfettamente adatto per avvitiamenti frequenti e per lavorare senza fatica. Riduce efficacemente l'effetto Cam-Out. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
156010	vedi figura		6	



TITAN Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit di titanio, perfettamente adatto per avvitiamenti in serie. Durata di vita ca. 6 volte superiore rispetto ai bit standard. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
154010	vedi figura		6	




TITAN Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit di titanio, perfettamente adatto per avvitiamenti in serie. Durata di vita ca. 6 volte superiore rispetto ai bit standard. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
154020	vedi figura		6	




TORSION Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit e torsione speciali per avvitiamenti duri. La zona di torsione speciale protegge il bit dalla rottura in presenza di forze elevate. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con una pratica fascetta colorata.



Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				

152010	vedi figura		6	4 009311520104
--------	-------------	--	---	----------------

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit Industrial Steel in acciaio TQ60 per i lavori di avvitiamento più comuni. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				

151010	vedi figura		6	4 009311510105
--------	-------------	--	---	----------------

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit Industrial Steel in acciaio TQ60 per i lavori di avvitiamento più comuni. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				

151020	vedi figura		6	4 009311510204
--------	-------------	--	---	----------------

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				

151030	10 pezzi nel display da banco		Z 10	4 009311510303
--------	-------------------------------	--	------	----------------

Erogatore di bit STANDARD, da 9 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★

Set da 9 pezzi nella pratica scatola dispenser. Contiene un portabit magnetico con gambo E6.3 per avvitatori a batteria. Dotato di bit da 25 e 50 mm nelle dimensioni più comuni. Pregiato acciaio CV. Con gambo 1/4" C6.3. Superficie con finitura satinata



Cod. art.		Contenuto			EAN
113910	25 mm	⊖ 4.5, 7 mm ⊕ PH 1, PH 2 ⊕ PZ 1, PZ 2		10	
	50 mm	⊕ PH 2 ⊕ PZ 2 Portabit 1/4" E 6.3			



Scatola per bit KOMBI, da 16 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★

Set da 16 pezzi nella pratica cassetta con funzione di appoggio per il prelievo comodo degli utensili. Contiene un portabit magnetico con gambo E6.3 per avvitatori a batteria. Dotato di bit da 25 mm nelle dimensioni più comuni. Bit Phillips e Pozidriv con Mega Grip Rib. Pregiato acciaio TQ60. Bit con gambo 1/4" C6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.	Contenuto			EAN
107410	1 Portabit ⊖ 4, 5 mm ⊕ 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 ⊕ 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 ⊕ T 10, T 20, T 25, T 30, T 40		5	



Set di bit di precisione e bussole STANDARD, da 40 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set bit e bussole di precisione STANDARD, bit attacco 4 mm esagono, con anelli colorati, inclusi microbit, per lavori su occhiali, telefoni cellulari, telecamere, lettori MP3, notebook, telecomandi, bussole con codifica a colori, prolunga flessibile, avvitatore manuale estraibile, alloggiamento esagonale 4 mm, nella pratica cassetta di custodia, 10 set nell'erogatore da banco.



Cod. art.	Contenuto			EAN
115700	1 Avvitatore bit 1 prolunga flessibile 1 adattatore 4 mm esagono 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 mm ⊕ T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20 ⊙ 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm ⊖ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm ⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1 ⊕ PZ 0, PZ 1		Z 10	

Set micro-bit di precisione STANDARD, da 11 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Set micro-bit STANDARD, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, portabit con magnete permanente alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, impugnatura a sostituzione rapida alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, per lavori su occhiali, telefoni cellulari, telecamere, lettori MP3, notebook, telecomandi, nella pratica cassetta di custodia autoaprente.

Cod. art.	Contenuto			EAN
117700	1 attacco bit esagonale 1 portabit ⊖ 1, 4 mm ⊕ PH 00, PH 0 ⊗ T 3, T 4, T 5, T 6 ⊙ 0 mm ⊛ 2.0 mm		Z 10	4 009311177001

POWER BOX, 67 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Power-Box STANDARD, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3 e E 6.3, portabit a sostituzione rapida con magnete permanente, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, con anelli colorati, punte per pietra, metallo, legno con gambo esagonale 1/4" E 6.3, bussole CV con profilo Gear, 2 portabit lunghi, nella resistente valigetta metallica.

Cod. art.	Contenuto			EAN
106300	vedi figura		6	4 00931110630071



35 x 25 MM C 6.3

- ⊖ 2, 4, 6 MM
- ⊕ PH 0, 1, 1, 2, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 1, 2, 2, 3
- ⊕ TT15, TT20, TT25
- ⊕ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- ⊕ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 MM
- ⊕ 3, 4, 5, 6 MM
- ⊕ 60 MM 1/4"

9 x 70 MM E 6.3

- ⊖ 3 MM
- ⊕ PH Nr. 2
- ⊕ PZ Nr. 2
- ⊕ TT20, TT25
- ⊕ 4, 6, 8, 10 MM



POWER BOX, 92 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Power-Box STANDARD, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3 e E 6.3, inclusi bit con forme speciali, per l'impiego su componenti, alloggiamenti elettronici ecc., portabit con magnete permanente, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, bussole CV Super Lock, portabit lungo, impugnatura a cricco con alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, nella resistente valigetta metallica

Cod. art.	Contenuto			EAN
106800	vedi figura		1	4 00931110680021

63 x - 25 MM -

- ⊖ 2, 4, 6.5 MM
- ⊕ Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3
- ⊕ Nr. 1, 1, 2, 2, 3
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T30, T40
- ⊕ 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

- ⊙ 0, 1, 2, 3
- ⊙ 4, 6, 8, 10
- ⊙ 5, 6, 8
- ⊙ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- ⊙ 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"



17 x - 70 MM -

- ⊖ 3 MM
- ⊕ Nr. 2
- ⊕ Nr. 2
- ⊕ 10, 15, 20, 25, 30, 40
- ⊕ 1, 2, 3, 4
- ⊕ 4, 6, 8, 10
- 6x ⊙ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8 MM

- 1x
- 1x
- 1x
- 1x
- 1x

Bit-Box, 31 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Bit-Box STANDARD, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, portabit a sostituzione rapida con magnete permanente alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, per tutti i lavori di avvitamento Standard, nella pratica scatola pieghevole a ingombro ridotto, comodo prelievo dei bit mediante barre portabit posizionabili singolarmente.

Cod. art.	Contenuto			EAN
107100	vedi figura		4	 4 009311 071002





BASIC USE

BIT *BASIC USE*

Bit **BASIC USE**

La serie Basic Bit viene prodotta in **romo-vanadio**.

I bit sono adatti a tutte le applicazioni comuni e sono disponibili come set con diverse esecuzioni. I bit hanno un attacco $\frac{1}{4}$ ", secondo ISO 1173, forma C 6.3.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit BASIC USE, 25 mm

BASIC USE



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB						
120001	25 mm	PH 1	5		10	4 009311200013
120002	25 mm	PH 2	5		10	4 009311200020
120003	25 mm	PH 3	5		10	4 009311200037
120040	25 mm	2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3	5		10	4 009311200402

Bit BASIC USE, 25 mm

BASIC USE



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, scheda SB						
120101	25 mm	PZ 1	5		10	4 009311201010
120102	25 mm	PZ 2	5		10	4 009311201027
120103	25 mm	PZ 3	5		10	4 009311201034
120140	25 mm	2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3	5		10	4 009311201409

Bit BASIC USE, 25 mm

BASIC USE



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ T, scheda SB						
120210	25 mm	T 10	5		10	4 009311202109
120215	25 mm	T 15	5		10	4 009311202154
120220	25 mm	T 20	5		10	4 009311202208
120225	25 mm	T 25	5		10	4 009311202253
120234	25 mm	3 x T 30 2 x T 40	5		10	4 009311202345

Bit BASIC USE, 25 MM

BASIC USE



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.	 -mm-	Misura nominale	Contenuto			EAN
⊖ piatto, scheda SB						
120540	25 mm	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm	5		10	4 009311 205407

Bit BASIC USE, 25 MM

BASIC USE



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.	 -mm-	Misura nominale	Contenuto			EAN
● esagono, scheda SB						
120440	28 mm	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm	5		10	4 009311 204400

S 2 Bit, 25 MM



I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.	 -mm-	Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scheda SB						
120092	25 mm	PH2	25		1	4 009311 200920

S 2 Bit, 25 MM



I bit della kwb sono concepiti per casi di avvvitamento semplici. Prodotti in acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ Pozidriv, sheda SB						
120192	25 mm	PZ 2	25		1	4 009311 201928

S 2 Bit, 25 MM



I bit della kwb sono concepiti per casi di avvvitamento semplici. Prodotti in acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale	Contenuto			EAN
⊕ T, sheda SB						
120295	25 mm	T 20	25		1	4 009311 202956
120296	25 mm	T 25	25		1	4 009311 202963

kwb BITS for BYTES



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu