

# PROMO Elektrowerkzeug-Zubehör

Das ausgewählte Aktionssortiment von kwb





# HSS Spiralbohrersatz, 6-tlg.





- HSS Metallbohrer
- für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
423140	2, 3, 4, 5, 6, 8	6	4 009314 231403

# HSS Spiralbohrersatz, 13-tlg.





GERMANY GMBH

- HSS Metallbohrer
- für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	Steigung	Ē	EAN
429040	1,5 - 6,5 + 3,3 + 4,2	0,5 mm	6	4 009314 290400

# **HSS Spiralbohrersatz, 10-tlg.**





- HSS Metallbohrer, Ø 1 − 10 mm
- für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	Steigung	6	EAN
421340	1 - 10	1 mm	6	4 0 0 9 3 1 4 2 1 3 4 0 9

### **HSS Spiralbohrersatz, 19-tlg.**





- HSS Metallbohrer
- für unlegierten Stahl, Grauguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	Steigung		EAN
421920	1 - 10	0,5 mm	1	4 0 0 9 3 1 4 2 1 9 2 0 3

# **HSS Spiralbohrersatz, 13-teilig**





- HSS Metallbohrer
- für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	Steigung	Ē	EAN
424140	2 - 8	0,5 mm	6	

#### **HSS Metallbohrersatz**, 5-tlg.





- HSS Spiralbohrer
- rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase
- für legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm		EAN
109115	3, 4, 5, 6, 8	8	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 1 5 4

### HSS Metallbohrersatz, 19-tlg.





- HSS Metallbohrer
- rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase
- für legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	Steigung	6	EAN
109119	1 - 10	0,5 mm	6	4"009311"091192

# GERMANY GMBH

# HSS Spiralbohrersatz, Titan nitriert, 13-tlg.



- HSS Metallbohrer, Titan nitriert
- rechtsschneidend, präzisionsgeschliffen
- Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff, selbstzentrierend, zylindrisch
- hochwertige Oberflächenvergütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Belastung
- für legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoffe

ArtNr.	Ø mm	Steigung	Ē	EAN
429844	1,5 - 6,5 + 3,2 + 4.8	0,5 mm	6	4 0 0 9 3 1 4 2 9 8 4 4 4

### **HSS Spiralbohrersatz, 19-tlg.**





- HSS Metallbohrer
- rollgewalzt
- nach DIN 338
- Aufbewahrung in stabiler Metallkassette

ArtNr.	Ø mm	Steigung	6	EAN
421944	1 - 10	0,5 mm	2	4 0 0 9 3 1 4 2 1 9 4 4 9

# HSS Spiralbohrersatz, Titan nitriert, 19-tlg.



- HSS Metallbohrer, Titan nitriert
- rechtsschneidend, präzisionsgeschliffen
- Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff, selbstzentrierend, zylindrisch
- hochwertige Oberflächenvergütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Belastung
- für z.B. legierter und unlegierter Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoffe,

ArtNr.	Ø mm	Steigung	6	EAN
421856	1 - 10	0,5 mm	2	4009314 218565

# HSS Spiralbohrersatz, 25-tlg.



- HSS Metallbohrer
- rollgewalzt
- nach DIN 338
- Aufbewahrung in stabiler Metallkassette

ArtNr.	Ø mm	Steigung	6	EAN
422544	1 - 13	0,5 mm	2	4 0 0 9 3 1 4 2 2 5 4 4 0

### HSS Bohrer, 19-tlg.



- HSS Metallbohrer
- rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt
- für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe
- Spitzwinkel 118°, zylindrisch
- Nach DIN 338, rechtsschneidend

ArtNr.	Ø mm	Steigung	6	EAN
429490	1,0 - 10 mm	0,5 mm	6	4 0 0 9 3 1 4 2 9 4 9 0 3

# GERMANY GMBH

# Hammerbohrersatz, 4-tlg.





- Hammerbohrersatz, Aufnahmeschaft für SDS plus
- selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperaturgelötet
- Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport
- minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung
- vibrationsoptimiert

ArtNr.	—mm →		Ø mm	6	EAN
109164	100	110	5	8	4 009311 091642

### **Spiralbohrer Anschleifvorrichtung**





- für Spiralbohrer mit 3.5 bis 10 mm
- Spitzen-Winkeleinstellung von 118°
- für alle Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
503200	3,5 - 10	2	4 009315 032009

#### Steinbohrersatz, 5-tlg. und 8-tlg.





- Steinbohrer nach ISO 5468, hartmetallbestückt
- schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen
- für Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
109140	4, 5, 6, 8, 10	8	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 4 0 6
109145	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	8	4 009311 091451

#### Steinbohrersatz, hartmetallbestückt, 5- und 8-tlg.





- hartmetallbestückt, nach ISO 5468
- kugelgestrahlt, halbrunde Bohrerspirale für guten Bohrmehltransport
- Zubehör für alle Dreh- und Schlagbormaschinen
- für Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
038500	4, 5, 6, 8, 10	6	4 0 0 9 3 1 0 3 8 5 0 0 1
038900	3 – 10	6	4"009310"389009

### SDS Hammerbohrersatz, 3-tlg.





- Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus
- selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperaturgelötet
- Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport
- minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung
- vibrationsoptimiert

ArtNr.	—mm →	— mm —	Ø mm	6	EAN
244690	400	460	10, 12, 14	5	4 0 0 9 3 1 2 4 4 6 9 0 8

# Hammer- und Meißelbohrersatz, 6-tlg.





- Aufnahmeschaft für SDS plus
- selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet
- Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport
- minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung
- vibrationsoptimiert

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
109166	siehe Darstellung unten	4	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 6 6 6

# Hammerbohrer für SDS plus



# Flachmeißel für SDS plus

250 MM x 14 x 20 MM

# Spitzmeißel für SDS plus

250 MM x 14 MM

### **Staubfangdose**



4 - 10



- an Wand und Decke

Art.-Nr.

045400

- für 4 mm - 10 mm Bohrer



•



### Holzspiralbohrersatz, 5-tlg.





- Holzbohrer, CV-Stahl
- spanlos geformt, 2-Fasen Spiralform, für stabilen Geradeauslauf
- mit Zentrierspitze und Schulterschneide
- Schaft zylindrisch, Industriequalität
- ür präzise ausrissfreie Bohrungen in Weich- und Hartholz

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
109135	4, 5, 6, 8, 10	8	4"009311"091352

# Balkenbohrersatz, Holzspiralbohrer, 250 mm, 3-tlg.





- Holzbohrer, extra lang
- CV-Stahl, spanlos geformt, 1-Fasen Spiralform, blankgeschliffene Fase
- mit Zentrierspitze und 2 Vorschneider
- Industriegualität
- für präzise ausrissfreie Bohrungen in Weich- und Hartholz.

ArtNr.	← mm →	Ø mm	∓ mm	6	EAN
511890	250	6, 8, 10	zyl.	5	4 0 0 9 3 1 5 1 1 8 9 0 1


# Forstner-Bohrersatz, 8-tlg.





- Forstnerbohrer nach DIN 7483 G
- Bohrkopf geschmiedet und geschliffen
- Holzspiralbohrer, CV Stahl
- für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10/13 mm Futter
- für Hart- und Weichholz, funiertes Holz, Tischlerplatten

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
706078	siehe Darstellung unten	4	4 009317 060789



### Bohr- und Dübel-Satz, 31-tlg.





- 1 x CV Holzspiralbohrer
- 25 x Holzdübel aus Buche
- 4 x Markierspitze
- 1 x Tiefenstopp
- für alle Möbelverbindungen

ArtNr.	Inhalt	Ē	EAN
028066	1 Holzspiralbohrer CV ø 6 mm, 25 Holzdübel ø 6 mm, 4 Markierspitzen ø 6 mm, 1 Bohrtiefenbestimmer	10	4"009310"280665
028086	1 Holzspiralbohrer CV ø 8 mm, 25 Holzdübel ø 8 mm, 4 Markierspitzen ø 8 mm, 1 Bohrtiefenbestimmer	10	4"009310"280863
028106	1 Holzspiralbohrer CV ø 10 mm, 25 Holzdübel ø 10 mm, 4 Markierspitzen ø 10 mm, 1 Bohrtiefenbestimmer	10	4"009310"281068



# Renovierungs-Bohrersatz, 6-tlg.





- 3 Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt
- schlagbohrfester Bohrer für Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein
- 3 Glasbohrer hartmetallbestückt, Platte mit Spezial- und Kreuzanschliff, Farbe blank chromatisiert
- für Glas, Porzellan, Fliesen bis Ritzhärte 8, Keramik
- in Aufbewahrungsbox

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	Ē	EAN
109146	5, 6, 8	3 x HM, 3 x HM TCT	8	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 4 6 8

#### Kombi-Bohrersatz mit Sechskantaufnahme, 9-tlg.





- HSS, HM-Steinbohrer und Holz-Spiralbohrer, je 3 Bohrer für Metall, Stein und Holz
- Aufnahme 1/4", E 6.3 nach ISO 1173
- die meistgenutzten Bohrerdurchmesser in einem praktischen Set
- in Aufbewahrungsbox

ArtNr.	Inhalt		EAN
109155	3 x HM Ø 5, 6, 8 mm 3 x HSP Ø 3, 4, 5 mm 3 x HSS Ø 3, 4, 5 mm	8	4 009311 091550

# Kombi-Bohrersatz, 9-tlg.





- 3 HSS-Metallbohrer, 3 HM-Steinbohrer und 3 CV-Holzbohrer
- die meistgenutzten Bohrerdurchmesser in einem praktischen Set
- in praktischer Aufbewahrungsbox

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	6	EAN
109154	4, 6, 8	3 x HSS, 3 x HM, 3 x CV	8	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 5 4 3

# HSS / HM / Holz-Bohrersatz, 18-tlg.

- 6 HSS-Metallbohrer, 6 HM-Steinbohrer, 6 Holz-Spiralbohrer
- Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- In praktischer Runddose

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	6	EAN
429690	3, 4, 5, 6, 8, 10	6 x HSS, 6 x HM, 6 x HSP	6	4 009314 296907


# PROMOBOX Standard, 41-teilig





- 11 HSS-Metallbohrer, 4 HM-Steinbohrer, 4 CV-Holzbohrer, 1 Senker
- 16 Bits, 1 Bithalter, magnetisch, 4 Sechskantstecknüsse
- Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Im stabilen Kunststoffkoffer

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
109104	siehe Darstellung unten	8	4 009311 091048






# PROMOBOX Standard, 62-teilig





- 14 HSS-Metallbohrer, 5 HM-Steinbohrer, 5 CV-Holzbohrer, 3 Flachfräsbohrer,
  1 Senker
- 16 Bits 25 mm, 8 Bits 50 mm, 1 Bithalter, magnetisch
- 4 Stecknüsse, 4 Bohrstopper, 1 Sechskantschlüssel
- Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Im stabilen Kunststoffkoffer

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
109106	siehe Darstellung unten	4	4 009311 091062




# PROMOBOX Standard, 101-teilig





- 15 HSS Metallbohrer, 6 HM Steinbohrer, 6 CV Holzspiralbohrer, 3 Flachfräsbohrer, 1 Senker
- 48 Bits 25 mm, 7 Bits 50 mm, 1 Bithalter, magnetisch
- 9 Stecknüsse, 4 Bohrstopper, 1 Sechskant-Schlüssel
- Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Im stabilen Kunststoffkoffer

ArtNr.	Inhalt	Ē	EAN
109110	siehe Darstellung unten	4	4 009311 091109



# **Bohrer / Bithalter**

# Bit-Dübel-Bohrer-Satz, 300-tlg.



- 7 HSS Metallbohrer, 5 HM Steinbohrer, 5 CV Holzspiralbohrer
- 6 Bits: Flach-, Kreuz- und Pozidriv
- 1 Bithalter, magnetisch
- 275 Kunststoffdübel
- im praktischen Kunststoffkoffer

ArtNr.	Inhalt		EAN
423090	siehe Darstellung unten	6	4 0 0 9 3 1 4 2 3 0 9 0 1



# Winkel-Hand-Bithalter, 90°, 8-tlg.



- für gerade- und 90°-Hand-Verschraubungen
- 7 Doppelbits
- PH 1 / Schlitz 4 mm, PH 2 / Schlitz 5 mm, PH 3 / Schlitz 6 mm
- PZ 1 / Sechskant 4 mm, PZ 2 / Sechskant 5 mm, PZ 3 / Sechskant 6 mm
- T 15 / T 20

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
113790	siehe Darstellung unten	6	4 009311 137906

$\oplus$ $\ominus$	<b>+</b>	
PH 1 + 4 MM	PZ 1 + 4 MM	T 15
PH 2 + 5 MM	PZ 2 + 5 MM	+
PH 3 + 6 MM	PZ 3 + 6 MM	T 20

### Winkelschraubervorsatz, 9-tlg.





- 90° Winkelkopf mit 1/4" Aufnahme
- 6 Bits 1/4" C 6.3, 25 mm, PH Nr. 1, 2, PZ Nr. 1, 2, Schlitz 5, 6
- 1 Stecknussadapter 30 mm
- 2 x Stecknüsse verchromt 8, 10 mm
- Sechskantschaft 1/4"

ArtNr.	Aufnah- me	Inhalt	Schaft	6	EAN
118290	1/4" 🔾	9-tlg.	1/4" ●	6	4 0 0 9 3 1 1 1 1 2 9 0 6

# **QUICK CHANGE Schnellwechsel-Bithalter, lang**





- mit Schnellwechselfunktion
- mit Dauermagnet
- für Akkuschrauber und Bohrmaschinen
- lange Ausführung, 60 und 150 mm

ArtNr.	Aufnah- me	Länge	Schaft	6	EAN
100790	1/4" 🔾	60 + 150 mm	1/4" ●	12	4 009311 007902

# INDUSTRIAL STEEL Doppel-Bit-Set, 1/4", 6-tlg.





- 2 in 1 Bits, mit 12 der gängigsten Abtriebe
- PH und PZ Bits, 100 mm lang
- Industriegualität mit Mega-Grip-Rippen
- für Akkuschrauber

ArtNr.	—————————————————————————————————————	Nennmaß	6	EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.0, 3.0, 4.0	10	4"009311"209108"

# INDUSTRIAL STEEL Bit-Set, 1/4", extra lang, im Halter, 4-tlg.





- extra lange Ausführung
- Industriequalität aus TQ60 Stahl
- für Akkuschrauber

ArtNr.	⊟⊅ +mm→	Nennmaß	6	EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3	10	4"009311 209207

# INDUSTRIAL STEEL Bit-Set, 1/4", extra lang, im Halter, 4-tlg.





- extra lange Ausführung
- Industriequalität aus TQ60 Stahl
- für Akkuschrauber

ArtNr.	⊟⊅ +mm→	Nennmaß	6	EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30	10	4 009311 209306

# GERMANY GMBH


# MOST wanted BITS, Bit-Box, 32-tlg.





- langlebige Bits
- Farbkennung
- mit 1/4" Adapter für Steckschlüssel und Schnellwechsel-Bithalter
- gummierter Aufbewahrungsschacht
- praktischer Gürtelclip

ArtNr.	Inhalt		G	EAN	
12 Stück im Thekendisplay					
118800	siehe Darstellung		Z 12	4 009311 188007	




# BITS and SOCKETS, Bit-Box 17-tlg.






- langlebige Bits
- Farbkennung
- mit 1/4" Adapter für Steckschlüssel und Umschaltknarre
- gummierter Aufbewahrungsschacht
- praktischer Gürtelclip

ArtNr.	Inhalt		6	EAN	
12 Stück im Thekendisplay					
118900	siehe Darstellung		Z 12	4 0 0 9 3 1 1 1 1 8 9 0 0 4	








# ONE for ALL, Bit-Box 35-tlg.





- Standard Bits und Micro Bits
- langlebige Bits mit Farbkennringen
- Handgriff mit zwei Verlängerungen
- gummierter Aufbewahrungsschacht
- praktischer Gürtelclip

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
12 Stück	im Thekendisplay		
119000	siehe Darstellung	Z 12	4 009311 190000




# **SAFETY BITS, Bit-Box 37-tlg.**





- Micro Bits und Standard-Bits
- langlebige Stahl-Bits
- Handgriff mit zwei Verlängerungen
- gummierter Aufbewahrungsschacht
- praktischer Gürtelclip

ArtNr.	Inhalt		Ē	EAN		
12 Stück im Thekendisplay						
119200	siehe Darstellung		12	4 009311 192004		



# BITS for BYTES, Bit-Box 30-tlg.





- Micro Bits, Pinzette, Saugnapf, Hebel und SIM-Kartenöffner
- langlebige Stahl-Bits
- Handgriff mit zwei Verlängerungen
- gummierter Aufbewahrungsschacht
- praktischer Gürtelclip

ArtNr.	Inhalt		ā	EAN	
12 Stück im Thekendisplay					
119100	siehe Darstellung		Z 12	4 0 0 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	




# Bit-Set, 32-tlg.





- 30 langlebige Bits mit Nickelveredelung
- mit Farbkennung
- 1/4" Adapter für Steckschlüssel
- magnetischer Schnellwechsel-Bithalter

ArtNr.	Inhalt		EAN
118470	siehe Darstellung	10	4 009311 184702




# Bit-Box, 32-tlg.





- Chrom-Vanadium-Stahl
- 30 Bits, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, 25 mm
- 1 Schnellwechselhalter, 1 Stecknussadapter
- in hochwertiger Kunststoffkassette mit praktischem Gürtelclip

ArtNr.	Inhalt		6	EAN			
12 Stück	12 Stück im Thekendisplay						
118490	siehe Darstellung		Z 15	4 0 0 9 3 1 1 1 1 4 4 9 0 0			



## Bit-Box, 42-tlg.





GERMANY GMBH

- aus S2 Stahl
- 40 Bits, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3
- 1 Schnellwechsel-Magnet-Bithalter, 1 Stecknussadapter
- in hochwertiger Kunststoffkassette, mit praktischem Gürtelklipp





### Bit-Box, 32-tlg.





- aus S2 Stahl
- 30 Bits, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3
- 1 Schnellwechsel-Magnet-Bithalter, 1 Stecknussadapter
- in hochwertiger Kunststoffkassette, mit praktischem Gürtelklipp

ArtNr.	Inhalt		6	EAN			
15 Stück	15 Stück im Thekendisplay						
118690	siehe Darstellung		Z 15	4 009311 186904			



# Bit-Box, 15-tlg.



- 14 Bits / 1 Schnellwechselhalter magnetisch
- Bit-Box als Handschrauber einsetzbar
- Kunststoff-Bit-Box mit praktischem Gürtelclip
- Bits in Industriequalität
- Alle Bits mit Farbkennringen zur einfachen Unterscheidung

ArtNr.	Inhalt		6	EAN	
12 Stück im Thekendisplay					
118390	siehe Darstellung		Z 12	4 0 0 9 3 1 1 1 1 3 9 0 3	



# INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-tlg.





- Industriegualität
- für Standardschraubarbeiten
- mit Mega-Grip-Rippen
- mit Handgriff und Bithalter
- extrem handlich

ArtNr.	Inhalt	•	6	EAN			
SB-Karte	SB-Karte						
151010	siehe Darstellung		6	4 0 0 9 3 1 1 5 1 0 1 0 5			



# GERMANY GMBH

# STANDARD Bit Spender, 9-tlg.



- mit 25 und 50 mm langen Bits in den gängigsten Abmessungen
- aus hochwertigem CV Stahl, mit 1/4" C6.3 / E6.3 Schaft
- 1 Magnethalter mit E6.3 Schaft für Akkuschrauber
- in der praktischen Spenderbox

ArtNr.	Inhalt		6	EAN		
36 Stück im Display						
113891	⊖ 4, 5, 7 mm; ⊕PH 1, PH 2; ⊕ PZ 1, PZ 2; ⊕ PH 2; ⊕ PZ 2; Bithalter 1/4" F 6.3		Z36	4 009311 138910		



# INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-tlg.





- Industriequalität
- für Standardschraubarbeiten
- mit Mega-Grip-Rippen
- mit Handgriff und Bithalter

**■ 3.0, 5.0** MM

- extrem handlich

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
SB-Karte	9		
151020	siehe Darstellung	6	4 009311 510204



# Bit-Box mit Libelle und Bandmaß, 14-tlg.





- In stabiler Kunststoffkassette, mit integrierter Wasserwaagen-Libelle
- 1 Hand-Winkelschraubendreher mit 2 Bit-Aufnahmen
- 1 Meter Bandmaß mit cm- und Zoll-Scala
- Magnet-Bithalter 1/4"
- 11 verschiedene Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

ArtNr.	Inhalt		EAN
116790	siehe Darstellung	12	4 0 0 9 3 1 1 1 1 6 7 9 0 3



# Smartphone Reparatur Werkzeug, 17-tlg.





- 12 gängige Bits für Spielekonsolen, Smartphone, Mac Book, iPhone, Digitalkameras, Brillen und Modellbau
- Micro-Bits: Antrieb 4 mm Sechskant
- handlicher Aluminium-Handgriff mit drehbarem Kopf
- inkl. Saugnapf und 2 Kunststoffhebeln
- inkl. SIM-Kartenöffner

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
119490	siehe Darstellung	14	4 009311 194909



# GERMANY GMBH


### Bit- und Steckschlüsselsatz, 34-tlg.





- 10 Bits 50 mm, 14 Bits 25 mm
- 8 Stecknüsse verchromt
- 1 Bithalter magnetisch
- 1 Adapter 1/4" Sechskant x 1/4" Vierkant

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
117990	siehe Darstellung	6	4"009311 179906




# Bit-Set mit flexibler Welle, 11-tlg.





- Ideale Ergänzung zum Akkuschrauber für den Einsatz in unzugänglichen Bereichen
- 1 flexible Welle 300 mm
- 6 Bits 50 mm, 4 Bits 75 mm
- Chrom-Vanadium, 1/4" E6.3 Aufnahme

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
113990	siehe Darstellung	12	4 0 0 9 3 1 1 1 3 9 9 0 0




### Präzisions Bit- und Steckschlüsselsatz STANDARD, 40-tig.





- Bit-Box
- inklusive Micro-Bits
- mit 4 mm Adapter, Hand Schrauber-Griff und flexibler Verlängerung
- Chrom-Vanadium, Farbkennringe
- für Arbeiten an Brillen, Mobiltelefonen, Kameras, MP3-Playern, Notebooks und Fernbedienungen

ArtNr.	Inhalt			EAN	
Im Thekendisplay					
115700	siehe Darstellung		10	4 009311 157003	



- **PH 000, PH 00, PH 0, PH 1**
- **PZ 0, PZ 1**
- $\bigcirc$  1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 MM
- **●** T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20
- 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 MM
- 4.0 MM

# Präzisions Mikro-Bit-Satz STANDARD, 11-tlg.





- FL: 1, 4 mm PH: 00, 0 T: 3, 4, 5, 6 TriWing: 0 Star: 2.0
- mit Handgriff
- mit Schnellwechsel-Bithalter
- selbstöffnende Box

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
117700	siehe Darstellung	10	4 009311 177001





### Steckschlüsselsatz mit Adapter, 5-tlg.





- 7, 8, 10 und 13 mm
- Chrom-Vanadium
- Adapter für Akkuschrauber

ArtNr.	Inhalt	Ē	EAN
105110	○ 7, 8, 10, 13 mm, mit Adapter 50 mm	5	4"009311"051103

# Adaptersatz für Steckschlüssel, 3-tlg.





- für 1/4", 3/8" und 1/2" Sechskantaufnahme
- Chrom Vanadium
- für Akkuschrauber

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
105310	○ 1/4" x ■ 1/4" ○ 1/4" x ■ 3/8" ○ 1/4" x ■ 1/2"	6	4 009311 053107

# GERMANY GMBH

# **POWER BOX, 92-tig.**





- 81 Standard- und Sicherheits-Bits aus TQ60 Stahl
- zwei unterschiedliche Bithalter
- 2 x Steckschlüssel-Adapter
- 1 Ratschen-Handgriff
- in stabilem Koffer

ArtNr.	Inhalt	•	6	EAN
106800	siehe Darstellung		1	4 0 0 9 3 1 1 0 6 8 0 0 2





**2**, 4, 6.5 мм

♠ Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3

Nr. 1, 1, 2, 2, 3

T10, T15, T20, T25, T30, T40

8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

0, 1, 2, 3

1, 2, 3, 4 4, 6, 8, 10 6, 8, 10

② 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"

# **POWER BOX, 67-tig.**






- mit 35 Bits aus TQ60 Stahl, 1 Schnellwechsel-Bithalter, 2 langen Bithaltern
- 3 Stein-, 5 Metall- und 5 Holzbohrer
- 5 Stecknüsse aus Chrom Vanadium
- 1 Vierkant-Adapter für Steckschlüssel
- in stabilem Metallkoffer

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
106300	siehe Darstellung	4	4 009311 063007





# Bits und Bithalter / Bohrmaschinenzubehör

# **POWER BOX, 92-tlg.**





- 81 Standard- und Sicherheits-Bits aus TQ60 Stahl
- zwei unterschiedliche Bithalter
- 2 x Steckschlüssel-Adapter
- 1 Ratschen-Handgriff
- in stabilem Koffer

ArtNr.	Inhalt	Ē	EAN
106800	siehe Darstellung	1	4 0 0 9 3 1 1 0 6 8 0 0 2



**2**, 4, 6.5 мм

♣ Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3

😯 Nr. 1, 1, 2, 2, 3

T10, T15, T20, T25, T30, T40

8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

0, 1, 2, 3

1, 2, 3, 4

4, 6, 8, 10

6, 8, 10

② 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"

# **POWER BOX, 67-tig.**






- mit 35 Bits aus TQ60 Stahl, 1 Schnellwechsel-Bithalter, 2 langen Bithaltern
- 3 Stein-, 5 Metall- und 5 Holzbohrer
- 5 Stecknüsse aus Chrom Vanadium
- 1 Vierkant-Adapter für Steckschlüssel
- in stabilem Metallkoffer

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
106300	siehe Darstellung	4	4 009311 063007





# GERMANY GMBH

#### Zahnkranz-Bohrfutter





- schlagbohrfest, DIN 6349 L
- mit Schlüssel und Aufnahmeschaft SDS-Plus
- Innengewinde (Form B), durchgebohrt
- für Standard- und rechts-/linkslaufende Bohrmaschinen

ArtNr.	Aufnahme	Spannbereich	Ē	EAN
291390	1/2" x 20	1,5 - 13 mm	5	4 0 0 9 3 1 2 9 1 3 9 0 5

### Schnellspann-Bohrfutter





- leichte Ausführung, schlagbohrfest
- mit SDS-PLUS Aufnahmeschaft, durchgebohrt
- für Akku-Bohrmaschinen, Akku-Schrauber und für rechts- und linkslaufende Bohrmaschinen

ArtNr.	Aufnahme	Spannbereich		6	EAN
298490	1/2" x 20	2 - 13 mm	•	5	4 0 0 9 3 1 2 9 8 4 9 0 5

## Mini-Bohrmschinenzubehör-Set, 105-tlg.





- präzises Schleifen, Fräsen, Bürsten und Polieren
- mit 3 mm Schaft
- für Mini-Bohrmaschinensysteme und biegsame Wellen
- in Holz und Metall

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
510900	Spanndorne, Polierscheiben, Schleifscheiben, Trennschei- ben, Bürsten, Polierpaste, Schleifstifte, Schleifrollen, Ab- ziehstein, Formfräser	10	4 009315 109008

# Bohrmaschinenzubehör

#### **Messer- und Scherenschleifer**





- mit Normalkorund
- zum Schleifen und Schärfen
- für alle Standard-Bohrmaschinen geeignet

ArtNr.	-∏- mm	6	EAN
493800	6	6	4 009314 938005



# Universalrührer



- Metallquirl, robuste Ausführung
- hohe Laufruhe, abriebfest lackiert
- zum Mischen von Dispersions- und Wandfarben, leichte Mörtel
- Einsatz in handelsüblichen Bohrmaschinen mit mind. 500 Watt

ArtNr.	Ø mm	Gebinde	Länge	₩ mm		6	EAN
497591	100	10 - 25	590	10	•	2	4"009314"975918
43/331	mm	10 - 231	mm	mm		٦	4"009314"975918"

# Universalrührer





- Metallquirl, robuste Ausführung
- hohe Laufruhe, abriebfest lackiert
- zum Mischen von Dispersions- und Wandfarben, leichte Mörtel
- Einsatz in handelsüblichen Bohrmaschinen mit mind. 500 Watt

ArtNr.	Ø mm	Gebinde	Länge	∏ mm	6	EAN
497191	60 mm	max. 5 I	400 mm	8 mm	6	4 0 0 9 3 1 4 9 7 1 9 1 0

### Universalrührer





- Metallquirl, robuste Ausführung
- hohe Laufruhe, abriebfest lackiert
- zum Mischen von Dispersions- und Wandfarben, leichte Mörtel
- Einsatz in handelsüblichen Bohrmaschinen mit mind. 500 Watt

ArtNr.	Ø mm	Gebinde	Länge	∏ mm	6	EAN
497391	80 mm	5 - 15 l	400 mm	8 mm	3	4 0 0 9 3 1 4 9 7 3 9 1 4

# Lochsägen und Bohrkronen

# Mehrkranzlochsäge, 7-tlg.





- Aluguss-Trägerteller
- Sägekränze aus gehärtetem Federstahl
- mit Sechskant-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
- mit kwb-Farbleitsystem "gelb"
- für Holz, Spanplatten, Gipskarton und Leichtbauplatten

ArtNr.	Ø mm	Schnitttiefe	6	EAN
599000	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18 mm	4	4 009315 990002

# GERMANY GMBH

# Lochsägensatz, 4-tlg., mit Akku-Aufnahmeschaft





- mit Zentrierbohrer und Akku-Aufnahmeschaft 1/4" E 6.3
- für Akku-Schrauber, BOSCH UNEO und Mini-Akku-Schrauber wie BOSCH IXO
- Ideal für Lochbohrungen von Halogen-Einbauspots

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
497900	26, 35, 40, 52 mm	6	4 009314 979008

# Mehrkranzlochsäge, 5-tlg.





- schwerer Aludruckguss-Trägerteller
- Sägekränze aus gehärtetem Federstahl
- mit Sechskant-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
- für Holz, Gipskarton und Leichtbauplatten

ArtNr.	Ø mm	Schnitttiefe		EAN
498477	60, 68, 74, 81, 95 mm	18 mm	4	4 009314 984774

# Lochsägen-Set, 8-tlg.





- 5 Lochsägen aus Carbon
- mit Aufspanndorn, Zentrierbohrer, Halteplatte und Sechskantschlüssel
- progressive Zahnung für beschleunigten Spanauswurf
- im stabilen Kunststoffkoffer
- für Holz, Sperrholz, Gipskarton und Faserplatten

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	6	EAN
109178	68, 76, 89, 102, 127 mm	5 Lochsägen, 1 Auf- spanndorn mit HSS Zentrierbohrer, 1 Sechkant-Schlüs- sel, 1 Halteplatte	4	4 009311 091789

# Mehrkranzlochsäge, 7-tlg.





- schwerer Aludruckguss-Trägerteller
- Sägekränze aus gehärtetem Federstahl
- mit Sechskant-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
- für Holz, Gipskarton und Leichtbauplatten

ArtNr.	Ø mm	Schnitttiefe	6	EAN
599077	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	I X mm	6	4 009315 990774



# Lochsägen und Bohrkronen



# Lochsägensatz, HM bestreut, 6-tlg.





- mit spezial Hartmetall-Split
- leichter Start, kein Verrutschen
- mit kwb-Farbleitsystem "dunkelgrau"
- für Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Naturstein, Leichtbauplatten, Gipskarton und Kunststoff

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	6	EAN
499690	Ø 33, 53, 68, 83 mm	4 Lochsägen, 1 Aufnahmeteller und 1 Zentrier- bohrer	2	4 009314 996906

# Hohlbohrkronen-Set HARTMETALL, 6-tig.





- hartmetallbestückt, spezial gehärtet und verlötet, hitzebeständig
- schlagbohrfest
- für Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel
- zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen
- in stabilem Kunststoffkoffer

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	6	EAN
499176	Ø 68, 82 mm	2 Hohlbohrkronen, 2 Zentrierbohrer Ø 8 mm, 2 Spanndorne SDS plus und M6	2	4 009314 991765

### Hohlbohrkrone HARTMETALL, mit Schaft und Zentrierbohrer





- hartmetallbestückt, spezial verlötet und hitzebeständig
- schlagbohrfest
- mit wechselbarem Aufnahmeschaft
- für Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel
- zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen

ArtNr.	Ø mm	₩ mm	Ē	EAN
175566	68 mm	● SW 12	2	4 0 0 9 3 1 1 7 5 5 6 6 7
175666	68 mm	SDS Plus	2	4 009311 756664









# QUICK-STICK Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 93 x 185 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
- für Schwingschleifer
- für Metall, Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr. Inhalt		Körnung		Ē	EAN				
Sparpac	Sparpack, geschrumpft								
		3 x 40, 4 x 60, 4 x 80, 4 x 120		1	4 009318 183883				

# GERMANY GMBH

# QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, 105 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag von Ø 105 mm
- für Delta-Schleifer AEG DSE 220/260 und Kress CDS 6420/6422E/6425
- für Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	Körnung	•	6	EAN			
Sparpac	Sparpack, geschrumpft								
492770	105	20	8 x 60, 6 x 120, 6 x 180		1	4 009314 927702			

# QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, 96 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
- für Delta-Schleifer
- für Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Inhalt	Körnung		S	EAN			
Sparpac	Sparpack, geschrumpft							
492870	20	8 x 60, 6 x 120, 6 x 180		1	4 009314 928709			

# QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, 100 x 62, 93 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
- für Delta-Schleifer
- für Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Inhalt	Körnung		6	EAN				
Sparpac	Sparpack, geschrumpft								
496170	12	4 x 60, 4 x 120, 4 x 180		1	4 0 0 9 3 1 4 9 6 1 7 0 6				

# QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, 96 x 136 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
- für Delta-Schleifer
- für Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Inhalt	Körnung	6	EAN
Sparpac	k, geschrumpft			
493670	15	6 x 80, 5 x 120, 4 x 240	1	4 0 0 9 3 1 4 9 3 6 7 0 4

# GERMANY GMBH

# QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, 107 x 175 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
- für Delta-Schleifer
- für Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr. Inhalt		Körnung	6	EAN
Sparpac	k, geschrumpft			
493470	12	4 x 60, 4 x 120, 4 x 180	1	4 0 0 9 3 1 4 9 3 4 7 0 0

# QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, 100 x 147 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
- für Delta-Schleifer
- für Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Inhalt	Körnung	6	EAN
Sparpac	k, geschrumpft	t		
493070	15	5 x 60, 5 x 120, 5 x 180	1	4 009314 930702

# QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Ø 115 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag von ø 115 mm bis 125 mm
- für Exzenterschleifer
- für Metall, Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	Körnung		6	EAN
Sparpack, geschrumpft						
491870	115	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 918700

# QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Ø 125 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag von ø 115 mm bis 125 mm
- für Exzenterschleifer
- für Metall, Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	Körnung		6	EAN		
Sparpack, geschrumpft								
491970	125	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 919707		

# GERMANY GMBH

# Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, TYP A





- Korund, Aluminiumoxyd bestreut
- universal einsetzbar
- für Schwingschleifer mit Absaugsystem
- für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel

ArtNr.	Inhalt	Körnung	Ē	EAN
Sparpac	k			
818188	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180	1	4 009318 181889

# QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Ø 150 mm





- Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden
- werkzeugloser Wechsel
- für Haftstützteller mit Kletthaftbelag von ø 150 mm
- für Exzenterschleifer
- für Metall, Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff

ArtNr.	Ø mm	Inhalt	Körnung		Ē	EAN		
Sparpack, geschrumpft								
492070	150	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 920703		

# Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, TYP B





- Korund, Aluminiumoxyd bestreut
- universal einsetzbar
- für Schwingschleifer mit Absaugsystem
- für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel

ArtNr.	Inhalt	Körnung	6	EAN
Sparpac	k			
818288	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180	1	4 009318 182886



# Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm





- Korund, Aluminiumoxyd bestreut
- universal einsetzbar
- für Schwingschleifer
- für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel

ArtNr.	Inhalt	Körnung		6	EAN			
Sparpack, geschrumpft								
815888	50	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 009318 158881			

# Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 280 mm





- Korund, Aluminiumoxyd bestreut
- universal einsetzbar
- für Schwingschleifer mit Absaugsystem
- für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel

ArtNr.	Inhalt	Körnung	6	EAN
Sparpac	k			
818788	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180	1	4 009318 187881

# Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm





- Korund, Aluminiumoxyd bestreut
- universal einsetzbar
- für Schwingschleifer
- für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel

ArtNr.	Inhalt	Körnung		ā	EAN		
Sparpack, geschrumpft							
812999	50	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 009318 129997		

# Schleifvlies, 150 x 230 mm





- mit Aluminiumoxyd Schleifkorn, vollkunstharzgebunden
- kein Zusetzen der Körnung
- für Schwingschleifer mit Absaugsystem und Klemmvorrichtung
- für Handschleifer mit Klemmvorrichtung
- zum Strukturieren, Glätten und Entfernen von Holzfasern, Mattieren und Reinigen von Metallen sowie Mattieren und Anrauen von Lacken

ArtNr.	Inhalt	Körnung		EAN
819828	2 Stck.	280	1	4 0 0 9 3 18 1 9 8 2 8 3
819836	2 Stck.	360	1	4 0 0 9 3 1 8 1 9 8 3 6 8
819880	2 Stck.	800	1	4 009318 198801

#### Handschleifer-Set mit 12 Gitterleinenstreifen





- mit Klemmvorrichtung für alle Schleifstreifen Größe 93 x 230 mm
- einfacher Schleifmittel-Wechsel
- kein Zusetzen der Körnung
- Spachtel glätten
- Farbe, Kunstharzlack, Acryllack und Rost entfernen

ArtNr.	Inhalt	Ē	EAN
484250	Handschleifer, Schleifgitter 1 x 120, 1 x 180, Sparpack 10 x 120	1	4 009314 842500

# GERMANY GMBH

# Profi Handschleifer, mit Federklemmung





- einfache Fixierung des Schleifmittels
- liegt optimal in der Hand
- ermüdungsfreies Arbeiten
- für Schleifstreifen 93 × 230 mm

ArtNr.	Abmessung	6	EAN
485121	165 x 87 mm	10	4"009314"851212"

# PROFI Handschleifer-Set, mit 50 Schleifstreifen 93 x 230 mm





- liegt optimal in der Hand, ermüdungsfreies Arbeiten
- mit Klemmvorrichtung
- mit 50 Schleifstreifen
- für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel
- auch für Schwingschleifer geeignet

ArtNr.	Inhalt	Körnung	6	EAN
485170	1 Handschlei- fer 4851, Schleifstreifen 93 x 230 mm	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180	1	4"009314"851700

#### Schleifschwamm HOLZ & METALL





- 2-seitig Siliziumcarbid-bestreut
- nass und trocken einsetzbar
- 25 x 100 x 10 mm
- lange Lebensdauer
- zum Entfernen von Rost und Farbe und für Schleifarbeiten

ArtNr.	Inhalt	Körnung	Ē	EAN
SB-Mans	schette			
089010	3	fein	6	4 009310 890109
089020	3	mittel	6	4 009310 890208
089030	3	grob	6	4 009310 890307
089000	3	1 x fein, 1 x mittel, 1 x grob	6	4 009310 890000

# Schleifschwamm UNI-SCHLEIFIX HOLZ & METALL





- 4-seitig Aluminiumoxid-bestreut
- nass und trocken einsetzbar
- 100 x 70 x 26 mm
- lange Lebensdauer
- zum Entfernen von Rost und Farbe, zum Reinigen und Anschleifen

ArtNr.	lr. Körnung		6	EAN
lose, im	Display			
089120	fein, mittel		20	4 0 0 9 3 1 0 8 9 1 2 0 5
089130	mittel, grob		20	4 009310 891304

# Schleifschwamm AUTO-SCHLEIFIX, LACK & AUTO, wasserfest





- 4-seitig Siliziumcarbid-bestreut
- nass und trocken einsetzbar
- 100 x 70 x 26 mm
- lange Lebensdauer
- zum Entfernen von Rost und Farbe, für Schleifarbeiten an KFZ und Motorrad

ArtNr.	Körnung	Ē	EAN
lose, im	Display		
089210	fein	20	4 009310 892103
089220	fein, mittel	20	4 0 0 9 3 1 0 8 9 2 2 0 2
089230	mittel, grob	20	4 009310 892301



# Stahlwolle, Kissen





- Polieren und Mattieren
- hochreißfest
- elastisch
- für Holz, Metall und Kunststoff
- ideal für den Außenbereich

ArtNr.	Inhalt	Körnung	Nummer		6	EAN		
SB-Manschette								
089400	2 Kissen	fein	00		6	4 009310 894008		
089410	2 Kissen	mittel	01		6	4 0 0 9 3 1 0 8 9 4 1 0 7		
089430	2 Kissen	grob	03		6	4 0 0 9 3 1 0 8 9 4 3 0 5		

# Stahlwolle, Röllchen





- Polieren und Mattieren
- hochreißfest
- elastisch
- für Holz, Metall und Kunststoff
- ideal für den Außenbereich

ArtNr.	ArtNr. Inhalt Körnung Nummer			6	EAN	
SB-Mans	schette					
089700	6 Röll- chen	fein	00		6	4 009310 897009

# Fräsen / Sägeblätter und Multitool

# Oberfräsensatz, 12-teilig





- Nutfräser, V-Nutfräser, Hohlkehlfräser, Zinkenfräser, Fasenfräser, Abrundfräser, Bündigfräser, Profilfräser
- im Holzkoffer

ArtNr.	-∏- <b>mm</b>	6	EAN
757290	8	2	4 0 0 9 3 17 5 7 2 9 0 9



# Stichsägeblätter-Set, 10-teilig



- 8 Blätter für die Holzbearbeitung, 2 Blätter zur Metallbearbeitung
- HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Rund-Box mit Einzel-Sägeblattentnahme
- für Weichholz bis 50 mm, Spanplatten, Tischlerplatten und Faserplatten
- für dünnes Blech

ArtNr.	Inhalt	•	6	EAN
Einnock	enschaft			
617020	HCS / Holzbearbeitung, 2 x fein, 2 x mittel, 2 x grob, 2 x Kurve, HSS Metallbearbeitung 2 x fein		4	4 009316 170205

# Stichsägeblätter-Set, 10-teilig



- 8 Blätter für die Holzbearbeitung, 2 Blätter zur Metallbearbeitung
- HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Rund-Box mit Einzel-Sägeblattentnahme
- für Weichholz bis 50 mm, Spanplatten, Tischlerplatten und Faserplatten
- für dünnes Blech

ArtNr.	Inhalt	•	6	EAN			
Universal-Schaft							
617030	HCS / Holzbearbeitung, 2 x fein, 2 x mittel, 2 x grob, 2 x Kurve, HSS Metallbearbeitung 2 x fein		4	4 009316 170304			

# Sägeblätter und Multitool

### Stichsägeblätter-Set, 10-teilig





- 8 x HCS Kohlenstoffstahl-Blätter für die Holzbearbeitung
- 2 x Bi-Metall-Blätter für die Metallbearbeitung
- problemloses Eintauchen, für Holz-, Span-, Tischler- und Faserplatten, weiche Kunststoffe
- für die Bearbeitung von Blechen und Lochblechen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas
- in praktischer Kunststoff-Kassette

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
109180	siehe Darstellung unten	8	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 8 0 2













### Säbelsägeblätter-Set, 3-teilig





- 2 x HCS Kohlenstoffstahl für die Holzbearbeitung
- 1 x Bi-Metall, für die Metallbearbeitung
- für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 100 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke, Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke
- für Holz mit Nägeln, Metall bis Stärke 150 mm, Paletten-Reparatur, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm
- Schaft 1/2" für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektrofuchsschwänze

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
109183	siehe Darstellung unten	8	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 8 3 3









### Boden- und Einbau-Set, 4-teilig





- CV-Säge: 28 x 48 mm BIM-Säge: 22 x 48 mm HSS-Säge: 87 mm -Spachtel: 26 x 52 mm
- exaktes flächenbündiges kürzen von Türzargen bei der Parkettverlegung, kürzen von Alu-Verbindungsschienen und flächenbündige Abtrennen von herausstehenden Nägeln oder Kupferrohren
- problemlose Tauchschnitte in Küchenarbeitsplatten und in Schränken oder Gipskartonplatten
- einfaches Entfernen von Altlacken und Unterbodenbeschichtung
- für Arbeiten in Ecken und an Kanten

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
708800	HSS Säge 87 mm halbrund , Holzsägeblatt CV 28 x 48 mm, Metallsägeblatt BIM 22 x 48 mm, Spachtel 26 x 52 mm	5	4 009317 088004

#### Universal-Set, 14-teilig





- Universell für Holz-, Schleif- und Reparaturarbeiten einsetzbar
- Zuschneiden, flächenbündiges Kürzen und abtrennen, problemlose Tauchschnitte
- Schneiden in Fiberglas oder in Kunststoffelemente. Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen
- Entfernen von Fliesenkleber-/ Klebstoff- oder Altlack-Resten
- Schleifen und Polieren von Holz und Metall

ArtNr.	ir. Inhalt		6	EAN
109193	siehe Darstellung unten		4	4 0 0 9 3 1 1 0 9 1 9 3 2







20 MM



Ø 80 MM







# Kreissägen,- Trennscheiben- und Winkelschleifer-Zubehör



# **HM** Kreissägeblätter





- Hartmetall bestückt, mit positiver Zahnstellung
- für den Einsatz von Handkreissägen und Bau- und Tischkreissägen
- für Hartholz und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz sowie Gipskarton

ArtNr.	Ø 🗟 mm	Schnitt- stärke	→∏+ mm	Zähne		Ē	EAN
581859	130 x 16	2,4	1,4	18		2	4 0 0 9 3 1 5 8 1 8 5 9 7
582359	140 x 12,75	2,4	1,4	18		2	4 0 0 9 3 1 5 8 2 3 5 9 1
583559	150 x 20	2,4	1,4	20		2	4 0 0 9 3 1 5 8 3 5 5 9 4
584359	160 x 16	2,4	1,4	20		2	4 0 0 9 3 1 5 8 4 3 5 9 9
584559	160 x 20	2,4	1,4	20		2	4 0 0 9 3 1 5 8 4 5 5 9 3
586159	184 x 16	2,4	1,4	22		2	4 0 0 9 3 1 5 8 6 1 5 9 3
586959	190 x 30	2,4	1,4	30	•	2	4 009315 869599
587859	210 x 30	2,4	1,6	30		2	4 0 0 9 3 1 5 8 7 8 5 9 1

# **DIAMANT Trennscheiben-Set, 3-teilig**



- 1 x offener Schneidrand, 2 x geschlossener Schneidrand
- hohe Lebensdauer
- für den professionellen Dauereinsatz
- für Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
- für Ziegelsteine, Betonstein und Klinker, Marmor, Hohlblocksteine, Dachpfannen aus Beton, keramische Werkstoffe und Fliesen

ArtNr.	Ø 🗟 mm	<b>√</b> ‡ x औ mm	6	EAN
797090	110/115 x 22	x 2,5	5	4 009317 970903

# Trennscheiben, Metallbearbeitung, Sparpack

### **DIAMANT Trennscheibe**





- segmentierter Schneidrand
- Stärke 7 mm, für hohe Schneidleistung
- für Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
- für Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine

ArtNr.	Ø 🗟 mm	<b>√</b> ‡ x ∰ mm	6	EAN
796170	115 x 22	x 2,5	5	4 0 0 9 3 1 7 9 6 1 7 0 3
796570	125 x 22	x 2,5	5	4 0 0 9 3 1 7 9 6 5 7 0 1
796770	180 x 22	x 2,5	3	4 0 0 9 3 1 7 9 6 7 7 0 5
796870	230 x 22	x 2,5	3	4 0 0 9 3 1 7 9 6 8 7 0 2

- Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd
- Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz
- ür alle handelsüblichen Winkelschleifer

ArtNr.	Ø ≅ mm	Inhalt	Schei- benform	6	EAN
791195	115 x 22	10 Stück	~	2	4 0 0 9 3 1 7 9 1 1 9 5 1
791295	125 x 22	5 Stück	~	2	4 0 0 9 3 1 7 9 1 2 9 5 8
791995	230 x 22	5 Stück		2	4 009317 919957

# Kreissägen,- Trennscheiben- und Winkelschleifer-Zubehör



# Trennscheiben, Steinbearbeitung, Sparpack

- Bindung BF, Korn Siliziumcarbid
- Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz
- Für alle handelsüblichen Winkelschleifer

ArtNr.	Ø 🗟 mm	Inhalt	Schei- benform	6	EAN
792195	115 x 22	10 Stück	~	2	4 0 0 9 3 1 7 9 2 1 9 5 0
792295	125 x 22	5 Stück	~	2	4 0 0 9 3 1 7 9 2 2 9 5 7

### Schleifmop, Lamellenschleifer, Metallbearbeitung

- Schleifkorn Zirkon-Korund
- hohe Lamellenzahl für ein optimales Schliffbild
- für den professionellen Dauereinsatz
- für alle handelsüblichen Winkelschleifer

ArtNr.	Ø 🗟 mm	Körnung	max. UpM	6	EAN
795422	115 x 22	36	13.300	10	4 009317 954224
795424	115 x 22	40	13.300	10	4 009317 954248
795426	115 x 22	60	13.300	10	4 0 0 9 3 17 9 5 4 2 6 2
795428	115 x 22	80	13.300	10	4 009317 954286

# Reinigungsscheiben





- flexible Scheibe
- Nylonelemente, gebunden mit Siliziumkarbid Schleifkorn
- Nutzbreite 13 mm
- zum Schleifen und Reinigen für Stahl, Blech, Holz, Kunststoffe und Stein
- für alle handelsüblichen Winkelschleifer

ArtNr.	Ø⊜mm	Inhalt	Ē	EAN
Display				
479292	115 x 22	20 Scheiben	18	4 0 0 9 3 1 4 7 9 2 9 2 8
479392	125 x 22	20 Scheiben	16	4 0 0 9 3 1 4 7 9 3 9 2 5

# **CUT-FIX®** Fiberschleifscheiben, Metallbearbeitung





- Träger Vulkanfiber, Schleifkorn Aluminiumoxyd, vollkunstharzgebunden
- ür schwere Schleif- und Reinigungsarbeiten, für Stahl- und Metallbau
- zum Entrosten und Entfernen von Farbe, Zunder und Lack
- zum Reinigen von Schweißnähten
- für alle handelsüblichen Winkelschleifer

ArtNr.	Ø 🗟 mm	Inhalt	Körnung			EAN				
Sparpack										
715824	115 x 22	10	24		5	4 0 0 9 3 1 7 1 5 8 2 4 0				
715840	115 x 22	10	40		5	4 0 0 9 3 1 7 1 5 8 4 0 0				
715860	115 x 22	10	60		10	4 0 0 9 3 1 7 1 5 8 6 0 8				
715880	115 x 22	10	80		10	4 0 0 9 3 1 7 1 5 8 8 0 6				

# Kreissägen,- Trennscheiben- und Winkelschleifer-Zubehör



# AGGRESSO-FLEX <sup>®</sup> Scheibenbürste, Stahldraht, M 14, gezopft





- aus HSS Stahldraht
- zum Entfernen von Beschichtungen, Farbe, starkem Rost und Unterbodenschutz
- zum Entrosten von Farbe, Zunder und Lack entfernen, zum Reinigen von Schweißnähten
- für Metall und Stein
- für alle handelsüblichen Winkelschleifer

ArtNr.	mm	Draht Ø mm	Ø mm	Inhalt		Ē	EAN			
lose, Dej	lose, Depotkarton									
719736	M 14	0,5	115	10		10	4 0 0 9 3 1 7 1 9 7 3 6 2			

# AGGRESSO-FLEX® Topfbürste, HSS Stahldraht, gewellt





- aus gewelltem HSS Stahldraht
- für mittelgroße Flächen
- für Holz, Metall und Stein
- zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen und Farbe, Reinigen, Entzundern, Entgraten, Aufrauen und Mattieren

ArtNr.	∏ mm	Draht Ø mm	Ø mm	Inhalt			EAN			
lose, Dej	lose, Depotkarton									
719136	M 14	0,35	60	12		15	4 0 0 9 3 1 7 1 9 1 3 6 0			
719126	M 14	0,35	100	6		8	4 0 0 9 3 1 7 1 9 1 2 6 1			

# AGGRESSO-FLEX® Topfbürste, HSS Stahldraht, gezopft





- aus gezopftem HSS Stahldraht
- für mittelgroße Flächen
- für Holz, Metall und Stein
- zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen und Farbe, Reinigen, Entzundern, Entgraten, Aufrauen und Mattieren

ArtNr.	⊟ mm	Draht Ø mm	Ø mm	Inhalt			EAN			
lose, Dej	lose, Depotkarton									
719236	M 14	0,5	66	12		12	4 009317 192367			
719226	M 14	0,5	100	6		6	4 0 0 9 3 1 7 1 9 2 2 6 8			

# AGGRESSO-FLEX® Kegelbürste, HSS Stahldraht, extra stark, ø 0,5 mm, gezopft





- gezofpte Borsten
- für schmale Kanten und schwer zugängliche Flächen
- für Holz, Metall und Stein
- zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen und Farbe, starkem Rost und Unterbodenschutz, Reinigen von Schweißnähten, Entzundern sowie Entgraten

ArtNr.	∏ mm	Draht Ø mm	Ø mm	Inhalt	Ē	EAN
lose, Dej	otkarto	on				
719336	M 14	0,5	100	8	8	4 0 0 9 3 1 7 1 9 3 3 6 4

# **Tacker und Klammern**

# Handtacker-Set, TACK 140



- 1 x Tacker mit stufenloser Schlagregulierung
- inkl. 500 x 8 mm Klammern und 500 x 14 mm Klammern
- stabile Ganzstahlausführung

ArtNr.	für Klammern	Inhalt		EAN
053214	Typ 053 / 4-14 mm	inkl. 1000 Klammern	2	4 009310 532146

# GERMANY GMBH

# Klammern-Sortiment, 11,4 mm breit, Feindraht, Standard



- Qualitätsstahldraht Typ 053
- je 1000 Stück 6 + 8 mm

ArtNr.	Inhalt	Klammerhöhe		6	EAN		
Typ 053 / 353, C-Spitze							
053029	je 1000 Stck.	6 + 8 mm		5	4 009310 530296		

# Handtacker, TACK 140





- 1 x Tacker mit stufenloser Schlagregulierung
- Stabile Ganzstahlausführung
- für Klammern 4-14 mm, Typ 053

ArtNr.	für Klammern	6	EAN	
053714	Typ 053 / 4-14 mm	10	4 0 0 9 3 1 0 5 3 7 1 4 1	

# Klammern-Sortiment, 11,4 mm breit, Feindraht, Standard



- Qualitätsstahldraht Typ 053
- je 1000 Stück 8, 10 + 14 mm

ArtNr.	Inhalt	Klammerhöhe		6	EAN	
Typ 053 / 353, C-Spitze						
053039	je 1000 Stck.	8, 10 + 14 mm		6	4009310 530395	

# Handtacker, TACK 80





- 1 x Tacker
- stabile Ganzstahlausführung
- für Klammern 4-8 mm, Typ 053

ArtNr.	für Klammern	6	EAN
053708	Typ 053 / 4-8 mm	10	4 009310 537080



# STARKER ABSATZ auf kleiner Fläche

kwb Germany GmbH Hauptstraße 132 D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0 Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu www.kwb.eu

