

PROMO

Elektrisch gereedschap en toebehoren
Het promotieaanbod van kwb



Boren

HSS-spiraalborensset, 6-delig



- HSS-metaalboren
- voor staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal en harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm			EAN
423140	2, 3, 4, 5, 6, 8		6	4 009314 231403

HSS-spiraalborensset, 13-delig



- HSS-metaalboren
- voor staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal en harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
429040	1,5 - 6,5 + 3,3 + 4,2	0,5 mm		6	4 009314 290400

HSS-spiraalborensset, 10-delig



- HSS-metaalboren, Ø 1–10 mm
- voor staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal en harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
421340	1 - 10	1 mm		6	4 009314 213409

HSS-spiraalborensset, 19-delig



- HSS-metaalboren
- voor ongelegeerd staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal en harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
421920	1 - 10	0,5 mm		4	4 009314 219203

HSS-spiraalborensset, 13-delig



- HSS-metaalboren
- voor staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal en harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
424140	2 - 8	0,5 mm		6	4 009314 241402

HSS-metaalborensset, 5-delig



- HSS-spiraalboren
- rolgewalste en geslepen spiralen
- voor gelegeerd en ongelegeerd staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal, harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm			EAN
109115	3, 4, 5, 6, 8		8	4 009311 091154

Boren

HSS-metaalborenset, 19-delig



- HSS-metaalboren
- rolgewalste en geslepen spiralen
- voor gelegeerd en ongelegeerd staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal, harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
109119	1 - 10	0,5 mm		13	4 009311 091192

Set HSS-spiraalboren, 19-delig



- HSS-metaalboren
- rolgewalst
- conform DIN 338
- Te bewaren in stabiele metalen cassette

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
421944	1 - 10	0,5 mm		1	4 009314 219449

HSS-spiraalborenset, 25-delig



- HSS-metaalboren
- rolgewalst
- conform DIN 338
- Te bewaren in stabiele metalen cassette

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
422544	1 - 13	0,5 mm		1	4 009314 225440

kwb
GERMANY GMBH

HSS spiraalborenset, titaan genitreed, 13-delig



- HSS-metaalboren, met titaan-nitriding
- rechtssnijdend, precisieschuurwerk
- Tophoek 135°, met kruispunt, zelfcenterend, cilindrisch
- hoogwaardige oppervlaktecoating voor hogere slijtvastheid en hogere standtijd bij extreem hoge belasting
- voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver, koper, brons, harde kunststof

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
429844	1,5 - 6,5 + 3,2 + 4,8	0,5 mm		6	4 009314 298444

HSS spiraalborenset, titaan genitreed, 19-delig



- HSS-metaalboren, met titaan-nitriding
- rechtssnijdend, precisieschuurwerk
- Tophoek 135°, met kruispunt, zelfcenterend, cilindrisch
- hoogwaardige oppervlaktecoating voor hogere slijtvastheid en hogere standtijd bij extreem hoge belasting
- voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver, koper, brons, harde kunststof

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
421856	1 - 10	0,5 mm		1	4 009314 218565

Boren

Borensset HSS, 19-delig



- HSS-metaalboren
- rechtssnijdend, type N, rolgewalst
- voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, grijs gietijzer, non-ferrometaal, harde kunststof
- Tophoek 118°, cilindrisch
- conform DIN 338, rechtssnijdend

Art.-nr.	Ø mm	Toename			EAN
429490	1,0 - 10 mm	0,5 mm		6	4 009314 294903

Spiraalborenslijper



- voor spiraalboren met 3,5 tot 10 mm
- voor alle boormachines met 43 mm-Eurohals

Art.-nr.	Ø mm			EAN
503200	3,5 - 10		2	4 009315 032009

Steenborenssets, hardmetalenpunt, 5- en 8-delig



- met hardmetaal versterkt, met ISO 5468
- gestraald met vast straalgoed, halfronde boorspiralen voor een goede afvoer van het zaagsel
- Toebehoren voor alle draai- en slagboormachines
- voor metselwerk, kalksteen, natuur- en kunststeen

Art.-nr.	Ø mm			EAN
038500	4, 5, 6, 8, 10		6	4 009310 385001
038900	3 - 10		6	4 009310 389009

Hamerborensset, 4-delig



- Set hamerboren, opnameschacht voor SDS plus
- zelfcenterende boorpunt, gesoldeerd voor hoge temperaturen
- Meervoudige spiralen voor een goede afvoer van het zaagsel
- minimaal slijtagecontact met de muur en minimale warmteontwikkeling
- beter bestand tegen trillingen

Art.-nr.			Ø mm			EAN
109164	100	110	5, 8, 10		14	4 009311 091642

Steenborenssets, 5- en 8-delig



- Steenboren volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt
- slagboorbestedig boren voor alle draai- en slagboormachines
- voor beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalksteen

Art.-nr.	Ø mm			EAN
109140	4, 5, 6, 8, 10		14	4 009311 091406
109145	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		14	4 009311 091451

SDS-hamerborensset, 3-delig



- Hamerboren, opnameschacht SDS plus
- zelfcenterende boorpunt, gesoldeerd voor hoge temperaturen
- Meervoudige spiralen voor een goede afvoer van het zaagsel
- minimaal slijtagecontact met de muur en minimale warmteontwikkeling
- beter bestand tegen trillingen

Art.-nr.			Ø mm			EAN
244690	400	460	10, 12, 14		5	4 009312 446908

Boren

Hamerboren- en beitelset, 6-delig



- Opnameschacht voor SDS plus
- zelfcentrerende boorpunt, gesoldeerd voor hoge temperaturen
- Meervoudige spiralen voor een goede afvoer van het zaagsel
- minimaal slijtagecontact met de muur en minimale warmteontwikkeling
- beter bestand tegen trillingen

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109166	Zie onderstaand overzicht		4	4 009311 091666

Houtspiraalborenset, 5-delig



- Houtboren, CV-staal
- spaanloos gevormd, dubbel spiraal, voor een stabiele, rechte loop
- met centreerpunt en schouderstuk
- Cilindrische schacht, industrieel materiaal
- voor nauwkeurige, braamvrije boorgaten in zacht en hard hout


Art.-nr.	Ø mm			EAN
109135	4, 5, 6, 8, 10		14	4 009311 091352

Hammerbohrer für SDS plus



4x
110 MM x Ø 5 MM
110 MM x Ø 6 MM
160 MM x Ø 8 MM
240 MM x Ø 10 MM

Flachmeißel für SDS plus



1x
250 MM x 14 x 20 MM

Spitzmeißel für SDS plus



1x
250 MM x 14 MM

Balkenboren, Houtspiraalboren, 250 mm, 3-delig



- Houtboren, extra lang
- CV-staal, spaanloos gevormd, enkelvoudige, blank geslepen spiraal
- met centreerpunt en 2 voorsnijders
- Industrieel materiaal
- voor nauwkeurige, braamvrije boorgaten in zacht en hard hout

Art.-nr.	mm	Ø mm				EAN
511890	250	6, 8, 10	zyl.		1	4 009315 118901

Stofvanger



- voor steen en beton
- op wand en plafonds
- voor 4 – 10 mm boren

Art.-nr.	Ø mm			EAN
045400	4 - 10		1	4 009310 454004


Boren

Forstnerborenset, 8-delig



- Forstnerboren, volgens DIN 7483 G
- boorkop gesmeed en geslepen
- houtspiraalboren, CV-staal
- voor alle draaiboor- en slagboormachines met 10/13 mm-boorkop
- voor hard en zacht hout, met finer bekleed hout, meubelplaten

Art.-nr.	Inhoud			EAN
706078	Zie onderstaand overzicht.		4	4 009317 060789



Boor- en deugelset, 31-delig



- 1 x CV-houtspiraalboor
- 25 x houten pluggen, beuk
- 4 x markeerpunten
- 1 x diepteaanslag
- voor alle meubelverbindingstukken

Art.-nr.	Inhoud			EAN
028066	1 houtspiraalboor CV \varnothing 6 mm, 25 houten deugels \varnothing 6 mm, 4 markeerpunten \varnothing 6 mm, 1 boordieptebeugler		10	4 009310 280665
028086	1 houtspiraalboor CV \varnothing 8 mm, 25 houten deugels \varnothing 8 mm, 4 markeerpunten \varnothing 8 mm, 1 boordieptebeugler		10	4 009310 280863
028106	1 houtspiraalboor CV \varnothing 10 mm, 25 houten deugels (\varnothing 10 mm, 4 markeerpunten \varnothing 10 mm, 1 boordieptebeugler		10	4 009310 281068

Renovatieborenset, 6-delig



- 3 steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt
- slagboorvaste boren voor beton, metselwerk, natuursteen, kunststeen en kalkzandsteen
- 3 glasboren met hardmetaal versterkt, speciaal en kruisgeslepen plaat, kleur blank gechromateerd
- voor glas, porselein, tegels tot krashardheid 8 en keramiek
- in opbergbox

Art.-nr.	\varnothing mm	Inhoud			EAN
109146	5, 6, 8	3 x HM, 3 x HM TCT		8	4 009311 091468

Combi-borenset met zeskanthouder, 9-delig



- HSS, HM-steenboren en houtboren in één combi-borenset
- \bullet 1/4"; E 6.3 houder volgens ISO 1173
- De meestgebruikte boordiameters in één handige set
- in opbergbox

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109155	3 x HM \varnothing 5, 6, 8 mm 3 x HSP \varnothing 3, 4, 5 mm 3 x HSS \varnothing 3, 4, 5 mm		8	4 009311 091550

Combi-borenset, 9-delig



- 3 HSS-metaalboren, 3 HM-steenboren, 3 CV-houtboren
- De meestgebruikte boordiameters in één handige set
- in handige bewaardoos

Art.-nr.	\varnothing mm	Inhoud			EAN
109154	4, 6, 8	3 x HSS, 3 x HM, 3 x CV		8	4 009311 091543

Boren

Borensset rond, HSS + HM + hout, 18-delig

- 6 HSS-metaalboren, 6 HM-steenboren, 6 houtspiraalboren
- Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- In handige ronde doos

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
429690	3, 4, 5, 6, 8, 10	6 x HSS, 6 x HM, 6 x HSP		6	4 009314 296907

Promobox standaard, 62-delig



- 14 HSS-metaalboren, 5 HM-steenboren, 5 CV-houtboren, 3 vlakfreesboren, 1 verzinker
- 16 bits 25 mm, 8 bits 50 mm, 1 bithouder, magnetisch
- 4 sleuteldoppen, 4 booraanslagen, 1 zeskantsleutel
- Alle bits en bithouders van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal
- In stevige kunststof koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109106	Zie onderstaand overzicht.		4	4 009311 091062

Promobox standaard, 41-delig



- 11 HSS-metaalboren, 4 HM-steenboren, 4 CV-houtboren, 1 verzinker
- 16 bits, 1 bithouder, magnetisch, 4 zeskantbusen
- Alle bits en bithouders van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal
- In stevige kunststof koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109104	Zie onderstaand overzicht		8	4 009311 091048

1/4"
16 X 25 mm C 6.3
 - 4, 6 mm
 + PH1, 2x PH2, PH3
 + PZ1, 2x PZ2, PZ3
 * T10, T15, T20, T25, T27, T30
 ● 4x 6, 8, 10, 13 mm
 1/4" ● 1x

HSS
 11x
 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 6.5 mm

HM (HW) TCT
 4x
 4, 5, 6, 8 mm

CV
 4x
 4, 5, 6, 8 mm

1x E 6.3 12 mm

Promobox standaard, 101-delig



- 15 HSS-metaalboren, 6 HM-steenboren, 6 CV-houtspiraalboren, 3 vlakfreesboren, 1 verzinker
- 48 bits 25 mm, 7 bits 50 mm, 1 bithouder, magnetisch
- 9 sleuteldoppen, 4 booraanslagen, 1 zeskantsleutel
- Alle bits en bithouders van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal
- In stevige kunststof koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109110	Zie onderstaand overzicht.		4	4 009311 091109

1/4"
48 X 25 mm C 6.3
 - 4, 5, 6 mm
 + PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3
 + 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3
 * 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30
 ● 2x 2, 2x 2.5, 2x 3, 2x 4, 2x 5, 2x 6 mm
 ○ 0, 1, 2, 3 mm

1/4"
7 X 50 mm E 6.3
 - 4, 5, 6 mm
 + PH2, PH3
 + PZ2, PZ3

HSS
 15x
 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 6.5 mm

HM (HW) TCT
 6x
 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

CV
 6x
 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

3x E 6.3 12, 16, 19 mm
 1x E 6.3 12 mm

● 9x 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 mm
 1/4" ● 1x
 ○ 4x 5, 6, 8, 10 mm

Boren / Bithouders

Bit-, pluggen en borenset, 300-delig



- 7 HSS-metaalboren, 5 HM-steenboren, 5 CV-houtspiraalboren
- 6 bits: vlak, kruis en Pozidriv
- 1 bithouder, magnetisch
- 275 kunststof pluggen
- in handige kunststof koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
423090	Zie onderstaand overzicht		6	4 009314 230901



- voor handmatig vastschroeven in een rechte hoek of een hoek van 90°
- 7 dubbelbits
- PH 1 / groef 4 mm, PH 2 / groef 5 mm, PH 3 / groef 6 mm
- PZ 1 / zeskant 4 mm, PZ 2 / zeskant 5 mm, PZ 3 / zeskant 6 mm
- T 15 / T 20

Art.-nr.	Inhoud			EAN
113790	Zie onderstaand overzicht		6	4 009311 137906

PH 1 + 4 MM	PH 2 + 5 MM	PH 3 + 6 MM	PZ 1 + 4 MM	PZ 2 + 5 MM
			PZ 3 + 6 MM	T 15
				+
				T 20



- 90°-hoekkop met 1/4" houder
- 6 bits 1/4" C 6.3, 25 mm, PH nr. 1, 2, PZ nr. 1, 2, groef 5, 6
- 1 dopsleuteladapter 30 mm
- 2 x sleuteldoppen verchroomd, 8, 10 mm
- Zeskantschacht 1/4"

Art.-nr.	Houder	Inhoud	Schacht			EAN
118290	1/4" ○	9-tlg.	1/4" ●		6	4 009311 182906



- met snelwisselfunctie
- met permanente magneet
- voor draadloze (schroef)boormachines
- lange uitvoering, 60 en 150 mm

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100790	1/4" ○	60 + 150 mm	1/4" ●		12	4 009311 007902

Bits

INDUSTRIAL STEEL dubbel-bitset, 1/4", 6-delig



- 2-in-1-bits met 12 van de meest gangbare aandrijvingen
- PH- en PZ-bits, 100 mm lang
- Industrieel materiaal met ribben voor een betere grip
- voor accuschroefboormachines

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.0, 3.0, 4.0		10	4 009311 209108

INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4", extra lang, in houder, 4-delig



- extra lange uitvoering
- Industrieel materiaal van TQ60-staal
- voor accuschroefboormachines

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3		10	4 009311 209207

INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4", extra lang, in houder, 4-delig



- extra lange uitvoering
- Industrieel materiaal van TQ60-staal
- voor accuschroefboormachines

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30		10	4 009311 209306

MOST wanted BITS, bitbox 32-delig



- duurzame bits
- Kleuridentificatie
- met 1/4" dopsleuteladapter en snelwisselbithouder
- rubberen bewaarhuls
- handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118800	zie overzicht		Z 12	4 009311 188007



BITS and SOCKETS, bitbox 17-delig



- duurzame bits
- Kleuridentificatie
- met 1/4" dopsleuteladapter en ratel
- rubberen bewaarhuls
- handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118900	zie overzicht		Z 12	4 009311 189004




Bits

ONE for ALL, bitbox 35-delig



- Standaardbits en microbits
- duurzame bits met gekleurde ringen
- Handgreep met twee verlengstukken
- rubberen bewaarhuls
- handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119000	zie overzicht		Z 12	4 009311 190000



SAFETY BITS, 37-delige bitbox



- Microbits en standaardbits
- duurzame stalen bits
- Handgreep met twee verlengstukken
- rubberen bewaarhuls
- handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119200	zie overzicht		Z 12	4 009311 192004



BITS for BYTES, 30-delige bitbox



- Microbits, pincet, zuignap, hendel, simkaarhouderopener
- duurzame stalen bits
- Handgreep met twee verlengstukken
- rubberen bewaarhuls
- handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119100	zie overzicht		Z12	4 009311 191007



Bitset, 32-delig



- 30 duurzame bits met nikkellegering
- met kleuridentificatie
- 1/4" dopsleuteladapter
- magnetische snelwisselbithouder

Art.-nr.	Inhoud			EAN
118470	zie overzicht		6	4 009311 184702




Bits

Bitbox, 32-delig



- Chroom-vanadiumstaal
- 30 bits, aandrijving 1/4" zeskant conform ISO 1173, C 6.3, 25 mm
- 1 snelwisselhouder, 1 dopsleuteladapter
- in een hoogwaardige kunststof cassette met handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118490	zie overzicht		Z 15	4 009311 184900




Bitbox, 42-delig



- van S2-staal
- 40 bits, aandrijving 1/4" zeskant conform ISO 1173, C 6.3
- 1 magnetische snelwisselbithouder, 1 dopsleuteladapter
- in een hoogwaardige kunststof cassette met handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118695	Zie overzicht		Z 12	4 009311 186959



Bit-Box, 32-delig



- van S2-staal
- 30 bits, aandrijving 1/4" zeskant conform ISO 1173, C 6.3
- 1 magnetische snelwisselbithouder, 1 dopsleuteladapter
- in een hoogwaardige kunststof cassette met handige clip

Art.-nr.	Inhoud			EAN
15 in een toonbankdisplay				
118690	Zie overzicht		Z 15	4 009311 186904



Bitset, 15-delig



- 14 bits /1 snelwisselhouder magnetisch
- Bitbox als schroevendraaier te gebruiken
- Kunststof-bitbox met handige clip
- Bits voor industrieel gebruik
- Alle bits hebben een individuele gekleurde ring om ze eenvoudig te herkennen

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118390	zie overzicht		Z 12	4 009311 183903



Bits

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig



- Industrieel materiaal
- voor standaard schroefwerk
- met ribben voor een betere grip
- met handgreep en bithouder
- zeer ergonomisch

Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
151010	zie overzicht		6	4 009311 510105

PH 1, PH 2, PH 3

1/4" E 6.3

PZ 1, PZ 2, PZ 3



T 10, T 15, T 20, T 25

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig



- Industrieel materiaal
- voor standaard schroefwerk
- met ribben voor een betere grip
- met handgreep en bithouder
- zeer ergonomisch

Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
151020	zie overzicht		6	4 009311 510204

PH 1, PH 2, PH 3

1/4" E 6.3

PZ 1, PZ 2



4,0, 5,0, 6,0 MM

3,0, 5,0 MM

STANDAARD bitdispenser, 9-delig



- met 25 en 50 mm lange bits in de meest gangbare afmetingen
- van hoogwaardig CV-staal, met 1/4" C6.3 / E6.3 schacht
- 1 magnetische houder met E6.3-schacht voor accuschroefboormachine
- in een handige bewaardoos

Art.-nr.	Inhoud			EAN
36 stuks in en display				
113891	⊖ 4, 5, 7 ⊕m; ⊕PH 1 ⊕ PH 2; ⊕ PZ 1, PZ 2; ⊕ PH 2; ⊕ PZ 2; Bithalter 1/4" E 6.3		Z 36	4 009311 138910



Bitbox, 14-delig



- In stevige kunststof cassette, met geïntegreerde luchtbelwaterpas
- 1 inbusleutel met 2 bithouders
- 1 m lintmeter met cm- en inch-aanduiding
- Magnetische bithouder 1/4"
- 11 verschillende bits van chroom-vanadiumstaal

Art.-nr.	Inhoud			EAN
116790	zie overzicht		12	4 009311 167903

11x25MM

1 x

PH 1, PH 2

1 x

PZ 1, PZ 2

4, 6 MM

T15, T20, T25

4, 6 MM

1 x


Bits

Reparatiegereedschap voor smartphones, 17-delig



- 12 gangbare bits voor spelconsoles, smartphones, MacBooks, iPhones, digitale camera's, brillen en modelbouw
- Microbits: aandrijving 4 mm zeskant
- ergonomische aluminium handgreep met draaibare kop
- incl. zuignap en 2 kunststof hendels
- incl. simkaarthouderopener

Art.-nr.	Inhoud			EAN
119490	zie overzicht		14	4 009311 194909




Bit- en doppenset, 34-delig



- 10 bits 50 mm, 14 bits 25 mm
- 8 sleuteldoppen verchroomd
- 1 bithouder magnetisch
- 1 adapter 1/4" zeskant x 1/4" vierkant

Art.-nr.	Inhoud			EAN
117990	zie overzicht		6	4 009311 179906




Bitset met flexibele as, 11-delig



- De ideale aanvulling op de accuschroefboormachine, voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- 1 flexibele as 300 mm
- 6 bits 50 mm, 4 bits 75 mm
- Chroom-vanadium, 1/4" E6.3 houder

Art.-nr.	Inhoud			EAN
113990	zie overzicht		12	4 009311 139900




Precisiebit- en doppenset STANDAARD, 40-delig



- Bits
- inclusief microbits
- met 4 mm-adaptor, handschroevendraaiergreep en flexibel verlengstuk
- Bitbox
- om te werken aan brillen, mobiele telefoons, camera's, mp3-spelers, laptops en afstandsbedieningen

Art.-nr.	Inhoud			EAN
115700	zie overzicht		Z 10	4 009311 157003



- ⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1
- ⊕ PZ 0, PZ 1
- ⊖ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
- ⊙ T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20
- 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm
- 4.0 mm


Bits

Precisiemicrobitset STANDARD, 11-delig.



- FL: 1, 4 mm - PH: 00, 0 - T: 3, 4, 5, 6 - TriWing: 0 - Star: 2.0
- met handgreep
- met snelwisselbithouder
- zelfopenende box

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Vlak DIN 5264, ZB-kaart				
117700	zie overzicht		10	



- 1, 4 mm
- PH 00, 0
- T3, T4, T5, T6
- 0
- 2.0

Dopsleutelset met adapter, 5-delig



- 7, 8, 10 en 13 mm
- Chroom-vanadium
- Adapter voor accuschroefboormachine

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105110	○ 7, 8, 10, 13 mm, mit Adapter 50 mm		5	

Adapterset voor dopsleutels, 3-delig



- voor 1/4", 3/8" en 1/2" zeskanthouders
- Chroom-vanadium
- voor accuschroefboormachines

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105310	○ 1/4" x ■ 1/8" / ○ 1/4" ★ ■ 3/8" ○ 1/4" x ■ 1/2"		6	

POWER BOX, 92-delig.



- 81 standaard- en veiligheidsbits uit TQ60-staal
- twee verschillende bithouders
- 2 x inbusadapter
- 1 ratelhandgreep
- in stevige koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Vlak DIN 5264, ZB-kaart				
106800	zie overzicht		6	

63 x - 25 mm -

- 2, 4, 6, 5 mm
- 0, 1, 2, 3
- 4, 6, 8, 10
- 5, 6, 8
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1, 2, 3, 4
- 6, 8, 10
- 1, 2, 3
- 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"

POWER BOX, 67-delig



- met 35 bits van TQ60-staal, 1 snelwisselbithouder, 2 lange bithouders
- 3 steen-, 5 metaal- en 5 houtboren
- 5 sleuteldoppen uit chroom-vanadium
- 1 vierkante dopsleuteladapter
- in stevige metalen koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Vlak DIN 5264				
106300	zie overzicht		4	



- 35 x 25 mm C 6.3
- 2, 4, 6 mm
- PH 0, 1, 1, 2, 2, 3
- PZ 1, 1, 2, 2, 3
- TT15, TT20, TT25
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 3, 4, 5, 6 mm
- 60 mm 1/4"

Bits / Boormachinetoebehoren

POWER BOX, 92-delig



- 81 standaard- en veiligheidsbits uit TQ60-staal
- twee verschillende bithouders
- 2 x inbusadapter
- 1 ratelhandgreep
- in stevige koffer

Art.-Nr.	Inhoud			EAN
106800	zie overzicht		1	4 009311 068002

63 x - 25 mm -

- 2, 4, 6, 5 mm
- Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3
- Nr. 1, 1, 2, 2, 3
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 0, 1, 2, 3
- 4, 6, 8, 10
- 5, 6, 8
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- 1, 2, 3, 4
- 6, 8, 10
- 1, 2, 3

POWER BOX, 67-delig



- met 35 bits van TQ60-staal, 1 snelwisselbithouder, 2 lange bithouders
- 3 steen-, 5 metaal- en 5 houtboren
- 5 sleuteldoppen uit chroom-vanadium
- 1 vierkante dopsleuteladapter
- in stevige metalen koffer

Art.-Nr.	Inhoud			EAN
106300	zie overzicht		4	4 009311 063007

- 35 x 25 mm C 6.3
- 2, 4, 6 mm
- PH 0, 1, 1, 2, 2, 3
- PZ 1, 1, 2, 2, 3
- TT15, TT20, TT25
- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 3, 4, 5, 6 mm
- 60 mm 1/4"
- 1/4" HSS E 6.3
- 2, 3, 4, 5, 6 mm
- 1/4" E 6.3
- 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4" E 6.3
- 5, 6, 8 mm

Tandkransboorhouder



- slagboorbestendig, DIN 6349 L
- met sleutel en opnameschacht SDS plus
- Binnenschroefdraad (vorm B), doorgeboord
- voor standaard en rechts- en linksdraaiende boormachines

Art.-nr.	Houder	Spanbereik			EAN
291390	1/2" x 20	1,5 - 13 mm		5	4 009312 913905

Snelspanboorhouder



- lichte uitvoering, slagboorbestendig
- met SDS-plus-opnameschacht, doorgeboord
- voor draadloze boormachines, schroefboormachines en voor rechts- en linksdraaiende boormachines

Art.-nr.	Houder	Spanbereik			EAN
298490	1/2" x 20	2 - 13 mm		5	4 009312 984905

Miniboormachinetoebehorenset, 105-delig



- nauwkeurig slijpen, frezen, borstelen en polijsten
- met 3 mm-schacht
- voor miniboormachines en buigzame assen
- in hout en metaal

Art.-nr.	Inhoud			EAN
510900	Opspandoornen, polijstschijven, schuur schijven, doorslijpschijven, borstels, polijst pasta, slijpstiften, schuurrollen, wets-teen, vormfrenen		10	4 009315 109008

Boormachinetoebehoren

Messen- en scharenslijper



- met normaalkorund
- voor schuren en slijpen
- geschikt voor alle standaard boormachines

Art.-nr.				EAN
493800	6		6	4 009314 938005

Universele mixer



- Metaalklopper, robuuste uitvoering
- rustige loop, slijtvast gelakt
- voor het mengen van dispersie- en muurverven, lichte mortel
- Geschikt voor conventionele boormachines met min. 500 watt

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte				EAN
497591	100 mm	10 - 25 l	590 mm	10 mm		3	4 009314 975918

Universele verfmenger



- Metaalklopper, robuuste uitvoering
- rustige loop, slijtvast gelakt
- voor het mengen van dispersie- en muurverven, lichte mortel
- Geschikt voor conventionele boormachines met min. 500 watt

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte				EAN
497191	60 mm	max. 5 l	400 mm	8 mm		6	4 009314 971910

Universele mixer



- Metaalklopper, robuuste uitvoering
- rustige loop, slijtvast gelakt
- voor het mengen van dispersie- en muurverven, lichte mortel
- Geschikt voor conventionele boormachines met min. 500 watt

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte				EAN
497391	80 mm	5 - 15 l	400 mm	8 mm		3	4 009314 973914

Gatenzagen / Boorkronen

Meerkrans-gatenzagen, 7-delig



- Aluminium gegoten gatzag
- zaagkransen van gehard veerstaal
- met zeskant-opnameschacht en centreerboor
- met kwb-kleuridentificatiesysteem "geel"
- voor hout, spaanplanten, gipsplaat en lichte bouwplaten

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599000	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18 mm		4	4 009315 990002

Gatenzagset 4-delig met accu-opnameschacht



- met centreerboor en draadloze opnameschacht 1/4" E 6.3
- voor accuschroefboormachines, BOSCH UNEO en mini-accuschroefboormachines zoals BOSCH IXO
- Ideaal voor het boren van gaten voor halogeen inbouwspots

Art.-nr.	Ø mm			EAN
497900	26, 35, 40, 52 mm		6	4 009314 979008

Meerkrans-gatenzagen, 5-delig



- zware aluminium gegoten gatzag
- zaagkransen van gehard veerstaal
- met zeskant-opnameschacht en centreerboor
- voor hout, gipsplaat en lichte bouwplaten

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498477	60, 68, 74, 81, 95 mm	18 mm		4	4 009314 984774

Gatenzagset, 8-delig



- 5 gatenzagen uit carbon
- met spandoorn, centreerboor, fixeerplaat en zeskantsleutel
- progressieve vertanding bij versnelde spaanderuitwerp
- In stevige kunststof koffer
- voor hout, fineer, gipsplaat en vezelplaten

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
109178	68, 76, 89, 102, 127 mm	5 gatenzagen, 1 opspandoorn, 1 HSS-centreerboor, 1 inbussleutel, 1 borgplaat		9	4 009311 091789

Meerkrans-gatenzagen, 7-delig



- zware aluminium gegoten gatzag
- zaagkransen van gehard veerstaal
- met zeskant-opnameschacht en centreerboor
- voor hout, gipsplaat en lichte bouwplaten

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599077	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18 mm		6	4 009315 990774



Gatenzagen / Boorkronen

Gatenzagenet, hardmetaal bestrooid, 6-delig



- met speciale hardmetalen split
- soepele start, slijpt niet
- met kwb-kleuridentificatiesysteem "donkergrijs"
- voor gasbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
499690	Ø 33, 53, 68, 83 mm	4 gatenzaagen, 1 opnameschijf, 1 centreerboor		1	4 009314 996906

Holle boorkroon HARDMETAAL, 6-delig



- met hardmetaal versterkt, speciaal gehard en gesoldeerd, hittebestendig
- slagboorbestendig
- voor metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en baksteen
- voor het plaatsen van inbouwdozen en buisdoorvoeren
- in stevige kunststof koffer


Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
499176	Ø 68, 82 mm	2 Holle boorkroon, 2 centreerboor Ø 8 mm, 2 spandoornen SDS plus en M6		10	4 009314 991765

Holle boorkroon HARDMETAAL, met opnameschacht en centreerboor



- met hardmetaal versterkt, speciaal gesoldeerd en hittebestendig
- slagboorbestendig
- met verwisselbare opnameschacht
- voor metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en baksteen
- voor het plaatsen van inbouwdozen en buisdoorvoeren

Art.-nr.	Ø mm				EAN
175566	68 mm	SW 12		2	4 009311 755667
175666	68 mm	SDS Plus		2	4 009311 756664



Schuren

QUICK-STICK schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 185 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag
- voor vlakschuurmachines
- voor metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
818388	15	3 x 40, 4 x 60, 4 x 80, 4 x 120		1	4 009318 183883

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, 105 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag van \varnothing 105 mm
- voor deltaschuurmachines AEG DSE 220/260 en Kress CDS 6420/6422E/6425
- voor metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	\varnothing mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie						
492770	105	20	8 x 60, 6 x 120, 6 x 180		1	4 009314 927702

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, 93 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag
- voor deltaschuurmachines
- voor metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
492870	20	8 x 60, 6 x 120, 6 x 180		1	4 009314 928709

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, 100 x 62, 93 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag
- voor deltaschuurmachines
- voor metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
496170	4	5 x 60, 5 x 120, 5 x 180		1	4 009314 961706

Schuren

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, 96 x 136 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag
- voor deltaschuurmachines
- voor metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
493670	15	6 x 80, 5 x 120, 4 x 240		1	4 009314 936704

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, 107 x 175 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag
- voor deltaschuurmachines
- voor metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
493470	12	4 x 60, 4 x 120, 4 x 180		1	4 009314 934700

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 147 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag
- voor deltaschuurmachines
- voor metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
493070	4	5 x 60, 5 x 120, 5 x 180		6	4 009314 930702

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, Ø 115 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthars
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- hechtschijven met kleeflaag van Ø 115 tot 125 mm
- voor excentrische slijpschijven
- voor metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie						
491870	115	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 918700

Schuren

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, Ø 125 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthar
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- hechtschijven met kleeflaag van 115 tot 125 mm
- voor excentrische slijpschijven
- voor metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie						
491970	125	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 919707

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 230 mm, TYPE A



- Korund, met aluminiumoxide bestrooid
- Voor algemeen gebruik
- voor vlakschuurmachines met afzuigstelsysteem
- voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking					
818188	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009318 181889

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, Ø 150 mm



- Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, 100% gebonden met kunsthar
- geen gereedschap nodig om stukken te vervangen
- voor hechtschijven met kleeflaag van Ø 150 mm
- voor excentrische slijpschijven
- voor metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie						
492070	150	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 920703

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 230 mm, TYPE B



- Korund, met aluminiumoxide bestrooid
- Voor algemeen gebruik
- voor vlakschuurmachines met afzuigstelsysteem
- voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking					
818288	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009318 182886

Schuren

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 230 mm



- Korund, met aluminiumoxide bestrooid
- Voor algemeen gebruik
- voor vlakschuurmachines
- voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, krimpfolie					
815888	50	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 0093 18 15888 1

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 115 x 280 mm



- Korund, met aluminiumoxide bestrooid
- Voor algemeen gebruik
- voor vlakschuurmachines met afzuigstelsysteem
- voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking					
818788	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180		1	4 0093 18 18788 1

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 115 x 280 mm



- Korund, met aluminiumoxide bestrooid
- Voor algemeen gebruik
- voor vlakschuurmachines
- voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
115 x 280 mm, Voordeelverpakking, krimpfolie					
812999	50	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 0093 18 12999 7

Schuurvlies, 150 x 230 mm



- met aluminiumoxide schuurkorrel, 100 % gebonden met kunstharz
- de korrel vervuult niet
- voor vlakschuurmachines met afzuigstelsysteem en klemmechanisme
- voor handschuurmachines met klemmechanisme
- voor het structureren, gladmaken en verwijderen van houtvezels, het matteren en reinigen van metalen en het matteren en opruwen van laklagen

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
819828	2 stuks	280		1	4 0093 18 19828 3
819836	2 stuks	360		1	4 0093 18 19836 8
819880	2 stuks	800		1	4 0093 18 19880 1

Schuren

Handschoorset met 12 schuurgasstroken



- met klemmechanisme voor schuurpapierstroken van 93 x 230 mm
- eenvoudig vervangen van de slijppapparaten
- de korrel vervuult niet
- Plamuur gladstrijken
- Verf, kunstharsverf, acrylverf en roest verwijderen

Art.-nr.	Inhoud			EAN
484250	Handschoorblok, schuurgaas 1 x 120, 1 x 180, Voordeelverpakking 10 x 120		1	 4 009314 842500

Professioneel handschoorblok, met veerklemmen



- eenvoudige bevestiging van het slijpparaat
- ligt goed in de hand
- moeiteloos werken
- voor schuurpapiervellen 93 x 230 mm

Art.-nr.	Afmeting			EAN
485121	165 x 87 mm		10	 4 009314 851212

PROFESSIONELE handschoorset, met 50 schuurstroken 93 x 230 mm



- ligt goed in de hand, moeiteloos werken
- met klemmechanisme
- met 50 schuurpapierstroken
- voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur
- ook geschikt voor vlakschuurmachines

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
485170	1 handschoorblok 4851, 50 schuurstroken 93 x 230 mm	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	 4 009314 851700

Schuurpad, HOUT & METAAL



- 2-zijdig bestrooid met siliciumcarbide
- voor natte en droge toepassingen
- 25 x 100 x 10 mm
- lange levensduur
- voor het verwijderen van roest en verf en voor schuurwerkzaamheden

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
ZB-manchet					
089010	3	fijn		6	 4 009310 890109
089020	3	Medium		6	 4 009310 890208
089030	3	grof		6	 4 009310 890307
089000	3	1 x fijn, 1 x medium, 1 x grof		6	 4 009310 890000

Schuren

Schuurpad UNI-SCHLEIFIX HOUT & METAAL



- 4-zijdig bestrooid met aluminiumoxide
- voor natte en droge toepassingen
- 100 x 70 x 26 mm
- lange levensduur
- voor het verwijderen van roest en verf, voor het reinigen en schuren

Art.-nr.	Korrel			EAN
Los in presentatiedoos				
089120	fijn, medium		20	4 009310 891205
089130	medium, grof		20	4 009310 891304

Schuurpad AUTO-SCHLEIFIX, LAK & AUTO, waterbestendig



- 4-zijdig bestrooid met siliciumcarbide
- voor natte en droge toepassingen
- 100 x 70 x 26 mm
- lange levensduur
- voor het verwijderen van roest en verf en voor schuurwerkzaamheden aan vrachtwagens en motoren

Art.-nr.	Korrel			EAN
Los in presentatiedoos				
089210	fijn		20	4 009310 892103
089220	Fijn, medium		20	4 009310 892202
089230	Medium, grof		20	4 009310 892301

Staalwol, kussentje



- Polijsten en matteren
- uitermate slijtvast
- elastisch
- voor hout, metaal en kunststof
- ideaal voor buitenshuis

Art.-nr.	Inhoud	Korrel	Nummer			EAN
ZB Manchet						
089400	2 kus-sentjes	fijn	00		6	4 009310 894008
089410	2 kus-sentjes	medium	01		6	4 009310 894107
089430	2 kus-sentjes	grof	03		6	4 009310 894305

Staalwol, rolletjes



- Polijsten en matteren
- uitermate slijtvast
- elastisch
- voor hout, metaal en kunststof
- ideaal voor buitenshuis

Art.-nr.	Inhoud	Korrel	Nummer			EAN
ZB Manchet						
089700	6 rolle-tjes	fijn	00		6	4 009310 897009

Bovenfrezen / Zaagbladen en Multitool

Bovenfrezenset, 12-delig



- Groeffrees, V-groeffrees, halfrondprofielfrees, zwaluwstaartfrees, fasefrees, afrondprofielfrees, kantenfrees, profielfrees
- in houten koffer

Art.-nr.				EAN
757290	8 mm		1	

Decoupeerzaagbladenset, 10-delig



- 8 bladen voor houtbewerking, 2 bladen voor metaalbewerking
- HCS-koolstofstaal, gehard
- Ronde box met afzonderlijke zaagbladhouders
- voor zacht hout tot 50 mm dik, spaanplaten, meubelplaten en vezelplaten
- voor dun plaatstaal

Art.-nr.	Inhoud			EAN
T-schacht				
617020	HCS / houtbewerking, 2 x fijn, 2x medium, 2 x grof, 2 x curve, HSS metaalbewerking 2 x fijn		4	

Decoupeerzaagbladenset, 10-delig



- 8 bladen voor houtbewerking, 2 bladen voor metaalbewerking
- HCS-koolstofstaal, gehard
- Ronde box met afzonderlijke zaagbladhouders
- voor zacht hout tot 50 mm dik, spaanplaten, meubelplaten en vezelplaten
- voor dun plaatstaal

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Universele schacht				
617030	HCS / houtbewerking, 2x fijn, 2x medium, 2x grof, 2 x curve, HSS metaalbewerking 2 x fijn		4	

Zaagbladen en Multitool

Decoupeerzaagbladenset, 10-delig



- 8 x HCS-koolstofstaalbladen voor houtbewerking
- 2 x bimetaal bladen, voor metaalbewerking
- probleemloos in het materiaal zagen, voor houten platen, spaan-, meubel- en vezelplaten, zachte kunststof
- voor het verwerken van plaatstaal en geperforeerd plaatstaal, tot 3 mm dik, voor buizen en profielen tot Ø 30 mm, gekleurd metaal, aluminium en plexiglas
- in handige kunststof cassette

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109180	Zie onderstaand overzicht.		14	4 009311 091802



2x



2x 2x 2x



2x



Reciprozaagbladenset, 3-delig



- 2 x HCS-koolstofstaal, voor houtbewerking
- 1 x bimetaal, voor metaalbewerking
- voor constructiehout en houten wanden, tot 100 mm dik, spaan- en mdf-platen tot 60 mm dik, fineer- en kunststofplaten tot 100 mm dik
- voor hout met nagels, metaal tot 150 mm dik, palletreparaties, metaalplaten, buizen en aluminium profielen tot 12 mm dik
- Schacht 1/2" voor alle conventionele reciprozagen en elektrische handzagen

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109183	Zie overzicht		14	4 009311 091833



2x



1x



Vloer- en inbouwset, 4-delig



- CV-zaagbladen: 28 x 48 mm - BIM-zaagbladen: 22 x 48 mm - HSS-zaagbladen: 87 mm - spatel: 26 x 52 mm
- exact op maat snijden van deurlijsten, gelijkliggend met de muren bij het leggen van parket, inkorten van aluminium rails en het gelijk met de muur afsnijden van uitstekende nagels of koperen buizen
- probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen en in kasten en gipsplaten
- eenvoudig verwijderen van oude verflagen en vloercoatings
- om te werken in hoeken en aan randen

Art.-nr.	Inhoud			EAN
708800	87 mm halfmond HSS-zaag, 28 x 48 mm houtzaagblad CV, 22 x 48 mm metaalzaagblad BIM, 26 x 52 mm plamuurmes		5	4 009317 088004

Universele set, 14-delig



- Universeel gebruik, geschikt voor hout, schuur- en reparatiewerkzaamheden
- Voor op maat snijden, gelijkliggend met de muur snijden, probleemloos invallend zagen
- Snijden in glasvezel of kunststof, snijden van dunne platen en non-ferrometalen
- Verwijderen van tegellijm en oude verfresten
- Schuren en polijsten van hout en metaal

Art.-nr.	Inhoud			EAN
109193	Zie overzicht		9	4 009311 091932

BIM
2x



20 MM

CV
2x



10 MM

CV
2x



20 MM

HCS
2x



ø 80 MM

HCS
1x



93MM
5x



80

Cirkelzagen,- Doorslijpschijven en Toebehoren voor haakse slijpers

Cirkelzaagbladen HM



- met hardmetaal versterkt, met positieve tandpositie
- voor toepassing op handcirkelzagen en constructie- en tafelcirkelzagen
- voor hard en zacht hout, spaanplaten, hardboard, meubelplaten, mdf-platen, met kunststof gelamineerd hout en gipsplaat

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snijbreedte	mm	Tanden			EAN
581859	130 x 16	2,4	1,4	18		2	4 009315 818597
582359	140 x 12,75	2,4	1,4	18		2	4 009315 823591
583559	150 x 20	2,4	1,4	20		2	4 009315 835594
584359	160 x 16	2,4	1,4	20		2	4 009315 843599
584559	160 x 20	2,4	1,4	20		2	4 009315 845593
586159	184 x 16	2,4	1,4	22		2	4 009315 861593
586959	190 x 30	2,4	1,4	30		2	4 009315 869599
587859	210 x 30	2,4	1,6	30		2	4 009315 878591

Set diamantdoorslijpschijven, 3-delig



- 1 x open snijrand, 2 x gesloten snijrand
- lange levensduur
- voor langdurig professioneel gebruik
- voor haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s
- voor baksteen, beton en klinkers, marmer, holle blokstenen, dakpannen van beton, keramisch materiaal en tegels

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	x mm			EAN
797090	110/115 x 22	x 2,5		1	4 009317 970903

Doorslijpschijven, metaalbewerking, voordeelverpakking

- Binding BF, korrel aluminiumoxide
- Hoogwaardige schijven voor langdurig professioneel gebruik
- voor alle conventionele haakse slijpers

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Inhoud	Schijfvorm			EAN
791195	115 x 22	10 stuks	---		1	4 009317 911951
791295	125 x 22	5 stuks	---		1	4 009317 912958
791995	230 x 22	5 stuks	---		1	4 009317 919957

Diamantdoorslijpschijf



- gesegmenteerde snijrand
- Dikte 7 mm, voor een hoge snijcapaciteit
- voor haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s
- voor baksteen, beton, klinkers

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	x mm			EAN
796170	115 x 22	x 2,5		1	4 009317 961703
796570	125 x 22	x 2,5		1	4 009317 965701
796770	180 x 22	x 2,5		1	4 009317 967705
796870	230 x 22	x 2,5		1	4 009317 968702

Cirkelzagen,- Doorslijpschijven en Toebehoren voor haakse slijpers

Doorslijpschijven, steenbewerking, voordeelverpakking

- Binding BF, korrel siliciumcarbide
- Hoogwaardige schijven voor langdurig professioneel gebruik
- voor alle conventionele haakse slijpers

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Inhoud	Schijf-vorm			EAN
792195	115 x 22	10 stuks	~		1	4 009317 921950
792295	125 x 22	5 stuks	~		1	4 009317 922957

Schuurmop, lamellenschuurschijf, metaalbewerking

- Schuurkorrel zirkoniumkorund
- groot aantal lamellen voor een optimaal schuurbeeld
- voor langdurig professioneel gebruik
- voor alle conventionele haakse slijpers

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Korrel	Max. rpm			EAN
795422	115 x 22	36	13.300		10	4 009317 954224
795424	115 x 22	40	13.300		10	4 009317 954248
795426	115 x 22	60	13.300		10	4 009317 954262
795428	115 x 22	80	13.300		10	4 009317 954286

Reinigingsschijven



- flexibele schijf
- Nylon elementen, gebonden met siliciumcarbide schuurkorrel
- Bruikbare breedte 13 mm
- voor het schuren en reinigen van staal, plaatstaal, hout, kunststof en steen
- voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Inhoud			EAN
display					
479292	115 x 22	20 Schijven		Z 18	4 009314 792928
479392	125 x 22	20 Schijven		Z 16	4 009314 793925

CUT-FIX® fiberschijven, metaalbewerking



- Draggers vulkaanvezel, schuurkorrel aluminiumoxide, volledig gebonden met kunsthars
- voor intensieve schuur- en reinigingswerkzaamheden, voor stalen en metalen constructies
- voor het verwijderen van roest en verf, oxidehuid en lak
- voor het reinigen van lasnaden
- voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
715824	115 x 22	10	24		5	4 009317 158240
715840	115 x 22	10	40		5	4 009317 158400
715860	115 x 22	10	60		10	4 009317 158608
715880	115 x 22	10	80		10	4 009317 158806

Cirkelzagen,- Doorslijpschijven en Toebehoren voor haakse slijpers

AGGRESSO-FLEX® Schijfborstel, HSS-staaldraad, gevlochten



- van HSS-staaldraad
- voor het verwijderen van coatings, verf, hevige roestaanslag en ondervloerbescherming
- voor roestverwijdering van verf, kalk en verf, voor het reinigen van lassen
- voor metaal en steen
- voor alle standaard haakse slijpers

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm	Inhoud			EAN
Los in doos							
719736	M 14	0,5	115	10		Z8	4 009317 197362

AGGRESSO-FLEX® komborstel, staaldraad, golvend



- van gegolfde HSS-staaldraad
- voor middelgrote oppervlakken
- voor hout, metaal en steen
- voor het verwijderen van roest, coatings, verf, oxidehuid, voor het ontbramen, opruwen en matten

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm	Inhoud			EAN
los in doos							
719136	M 14	0,35	60	12		Z15	4 009317 191360
719126	M 14	0,35	100	6		Z8	4 009317 191261

AGGRESSO-FLEX® komborstel, staaldraad



- van getordeerde HSS-staaldraad
- voor middelgrote oppervlakken
- voor hout, metaal en steen
- voor het verwijderen van roest, coatings, verf, oxidehuid, voor het ontbramen, opruwen en matten

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm	Inhoud			EAN
los in doos							
719236	M 14	0,5	66	12		Z12	4 009317 192367
719226	M 14	0,5	100	6		Z6	4 009317 192268

AGGRESSO-FLEX® kegelborstel, staaldraad, gevlochten



- gevlochten
- voor werkzaamheden op smalle randen en moeilijk bereikbare vlakken
- voor hout, metaal en steen
- om te ontroesten, coatings, verf, hardnekkige roest en anticorrosielagen op chassis te verwijderen, lasnaden te reinigen, te decaperen, te ontbramen

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm	Inhoud			EAN
Los in doos							
719336	M 14	0,5	100	8		Z8	4 009317 193364

Tackers / Nieten


Handtacker-set, TACK 140



- 1 x nietapparaat met traploze slagregulering
- incl. 500 x 8 mm-nietjes en 500 x 14 mm-nietjes
- stabiele uitvoering in staal

Art.-nr.	Voor klemmen	Inhoud			EAN
053214	Typ 053 / 4-14 mm	incl. 1000 nietjes		2	4 009310 532146

Assortiment nieten, 11,4 mm breed, fijne draad, standaard



- Kwaliteitsstaaldraad type 053
- per 1000 stuks 6 + 8 mm

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte			EAN
Type 053 / 353, C-punt					
053029	Elke 1000 stuks	6 + 8 mm		5	4 009310 530296


Handtackers, TACK 140



- 1 x nietapparaat met traploze slagregulering
- Stevige uitvoering volledig van staal
- voor nieten 4–14 mm, type 053 mm

Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
053714	Typ 053 / 4-14 mm		2	4 009310 537141

Assortiment nieten, 11,4 mm breed, fijne draad, standaard



- Kwaliteitsstaaldraad type 053
- per 1000 stuks 8, 10 + 14 mm

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte			EAN
Type 053 / 353, C-punt					
053039	Elke 1000 stuks	8, 10 + 14 mm		6	4 009310 530395

Handtackers, TACK 80



- 1 x nietapparaat
- stabiele uitvoering in staal
- voor nieten 4–8 mm, type 053 mm

Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
053708	Typ 053 / 4-8 mm		10	4 009310 537080

KRÄFTIG op kleine oppervlakken

kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu