


TOEBEHOREN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



ALTIJD DE PASSENDE TOEBEHOREN VOOR UW MACHINE!

CATALOGUS

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



ALTIJD HET JUISTE ACCESSOIRE VOOR UW GEREEDSCHAP!

Beste klanten,

kwb is hét merk met de allerbeste accessoires voor elektrisch gereedschap. Zowel doe-het-zelvers, vakmensen en andere professionele gebruikers vertrouwen elke dag op de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Met meer dan 80 jaar aan ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van accessoires voor elektrisch gereedschap weten wij als geen ander wat u nodig heeft voor elke klus.

Biedt uw klanten een compleet assortiment aan accessoires voor elektrisch gereedschap met onze kwb-producten. Passend bij alle merken en soorten gereedschap, geschikt voor elke klus. Gebruikers verwachten van u, de vakhandelaar, constant hoge kwaliteit, een brede selectie en goede beschikbaarheid. En dat is precies wat kwb garandeert.

Hierbij volgen wij onze bedrijfsfilosofie: wij zoeken over de hele wereld de beste producenten om zo ons brede assortiment betrouwbaar aan te bieden. Hier komt wat meer werk bij kijken voor ons maar dit loont zich enorm voor u – en voor uw klanten. En dat is wat uiteindelijk belangrijk is.

EEN STERK MERK – EEN VERLEIDELIJK ASSORTIMENT

Vanaf dit jaar is ons gehele assortiment ook online te vinden, op onze nieuwe homepage www.kwb.eu.

Daar bieden wij zowel doe-het-zelvers, vakmensen en andere professionals een volledig assortiment aan universele accessoires voor elektrisch gereedschap en handgereedschap. Ons brede portfolio wordt constant bijgewerkt met onze productinnovaties en verbeteringen.

Met kwb krijgt u dus meer dan alleen een sterk merk om aan uw klanten aan te bieden.

U krijgt een belofte:

altijd het juiste accessoire voor uw gereedschap!



Het Duitse hoofdkantoor van kwb in Stuhr

...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH











kwb is HET MERK voor accessoires voor elektrisch gereedschap met meer dan 80 jaar aan ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van accessoires voor elektrisch gereedschap



Voorbeelden van 1,25 m componenten bits, boren en gatzagen



Programmaoverzicht

Product	Artikel		
Akku Top	Multitool toebehoren Houtboren Steenboren Metaalbooren	Gatenzagen Zaagbladen Cirkelzaagbladen Doorslijpschijven	
Boren	Metaalboren Beton- / Steenboren Speciale boren	Houtboren Accessoiresets	
Bits	Bithouder Bits		
Boormachinetoehoren	Boorhouders, Boorhoudersleutel Raspen, Vormfrees, Verzinkboren Trappenboren, Plaatboren Draadsnijgereedschap	Slijpstiften Pompen Vermenger/Mortelmenger	
Gatenzagen en Boorkronen	Holle boorkronen Bimetalen HSS-CO / Bimetalen HSS gatenzagen Diamantgatenzagen	Hardmetaal bestrooid/Hardmetaal versterkte gatenzagen Wolframstalen gatenzagen Meergatenzagen	
Borstels	Draadborstels Schuurnylonborstels AGGRESSO FLEX® borstels		
Schuren en polijsten	Schuurrollen, schuurpapiervellen Schuurschijven Schuurdriehoeken, speciale vormen, Schuurstroken	Schuurgaas, Schuurbanden Schuurpads, Staalwol Handschuurblokken, Vliesmopstift Lamellenslijpers, Polijstmiddelen	
Bovenfrezes Hardmetalen schaafmessen	Bovenfrezes Hardmetalen schaafmessen		
Decoupeerzaagbladen Reciprozaagbladen	Decoupeerzaagbladen Reciprozaagbladen		
Multitool toebehoren	Multitools		
Cirkelzaagbladen	Handcirkelzagen Bouw- / tafelcirkelzagen Kap- / verstekzagen		
Toebehoren voor haakse slijpers	Doorslijpschijf Schuurschijven, Fiberschijven Reinigingsschijven en Schuur- schijven	Pensleutels, Spanmoer	

...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Toelichting bij de catalogus



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
126001	25 mm	1	PH 1		5	4 009311 260017
Art.-Nr.		Inhalt	Nennmaß			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los						
126011	25 mm	10	PH 1		10	4 009311 260116

- 1** Artikelnaam
- 2** Kwaliteitsniveau
Zie verklaring
- 3** Afbeelding
Verpakking / product / toepassing
- 4** Uitvoerige productbeschrijving
- 5** kwb-artikelnummer
is tegelijkertijd het ordernummer van het product
- 6** Technische productgegevens en gebruiksinstructies
- 7** Symbool = artikelen verpakt voor ZB op kaarten, in zakken of in dozen met en zonder ophanghulp
Symbool in bovenstaand voorbeeld:
Symbool vermeld bijv. bij 126001 = ZB-verpakking
Symbool niet vermeld bijv. bij 126011 = los artikel
- 8** Symbool = VE, verpakkingseenheid
- 9** Verpakkingsinformatie

Het merk kwb staat voor kwaliteit.

Met het kwaliteitssysteem van kwb, dat uit drie niveaus bestaat, vindt de consument altijd het juiste werktuig voor zijn toepassingsgebied en gebruiksfrequentie.



De beste kwb-kwaliteit, ook geschikt voor continu gebruik in professionele toepassingen.



De hoogwaardige kwb kwaliteit, geschikt voor alle professionele doe-het-zelvers.



De goede gebruikskwaliteit van kwb, voor de doe-het-zelver.



AKKU-TOP **ENERGY SAVING**

**Het HIGH PERFORMANCE-assortiment
speciaal voor accumachines
(ook geschikt voor machines met snoer)**

**Multitool-toebehoren
Boor
Gatenzagen / Boorkronen
Decoupeerzaagbladen / Reciprozaag-
bladen
Cirkelzaagbladen
Doorslijpschijven**

...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP | ENERGY SAVING

Het EERSTE assortiment toebehoren voor accumachines en elektrische gereedschappen

HET GEOPTIMALISEERDE TOEBEHORENPROGRAMMA VOOR ALLE GEBRUIKERS VAN ACCUMACHINES

en elektrische gereedschappen:

Tot 45% sneller werken – dat betekent bij hetzelfde energieverbruik tot 45% langer werken met één laadcyclus.

Deze besparing wordt gerealiseerd door een samenspel van vele innovatieve factoren, zoals bijv. een gepatenteerde spaanafvoer, hoogwaardige metaalkwaliteiten, hardingsprocessen, zorgvuldige slijpmethoden, geoptimaliseerde materiaaldikten en een gereduceerd gewicht zonder stabiliteits- of vermogensverlies.

Haal het maximale vermogen uit uw draadloze machine, spaar de accu, het milieu en uw portemonnee en werk efficiënter en tijdbesparend.

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- eenvoudiger werken door de innovatieve constructie
- tijdbesparing, daardoor langer werken met één acculading
- minder krachtinspanning voor de accumachine
- snellere afvoer van het zaagsel
- sneller zagen
- efficiënter en tijdbesparend werken
- minder laadcycli



AKKU-TOP | ENERGY SAVING NEWS



Winnaar van de BHB Customer Service Award 2016 in de categorie „product- en procesinnovatie“

Op 7-3-2016 werd de BHB klantenservice award in de categorie „product- en procesinnovatie“ uitgereikt aan kwb Germany GmbH. kwb kreeg de prijs voor de ontwikkeling van haar nieuwe „Energy Saving“ assortiment. kwb heeft met succes en op een innovatieve wijze antwoord gegeven op de vraag, hoe de prestaties van accu-machines te verbeteren en daarmee energie efficiënter te werken. Hiervoor worden de accessoires van de nieuwe „Energy Saving“ assortiment consequent wrijvingsarm ontworpen, die wordt bereikt door het optimaliseren van de spaanafvoer, betere materialen, voorzigtiger slijpsel en verminderde materiaaldikte. kwb zorgt dus op het gebied van accu-machines voor echte prestatieverbetering.

De BHB klantenservice award is de prijs in de doe-het-zelf sector, die elke twee jaar wordt uitgereikt als onderdeel van de Internationale IJzerwarenbeurs in Keulen.



PRODUKT VAN HET JAAR 20 16



Andere AKKU-TOP-producten zijn al in voorbereiding!

Blijf altijd op de hoogte en bezoek ons op internet onder www.kwb.eu



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP MULTITOOL-TOEBEHOREN

- met gepatenteerde spaansleuven en spaangaten
- snellere afvoer van het zaagsel
- efficiënt en tijdsbesparend werken
- minder krachtinspanning voor de accumachine

Invalzaagblad met Japan-vertanding, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Bijzonder schoon en snel zagen in hardhout, zacht hout, laminaat, parket, kunststof enz. Kan op elke plek eenvoudig invallend zagen. Bijv. probleemloos invallend zagen in parketvloeren, houten keukenwerkbladen voor het plaatsen van ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor het installeren van stopcontacten.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709194	34 mm	Invalzaagblad met Japan-vertanding	48 mm		5	4 009317 091943

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
5-delig						
709195	34 mm	5 Invalzaagblades met Japan-vertanding	48 mm		1	4 009317 091950

Invalzaagblad, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Schoon zagen in hardhout, zacht hout, parket, gipsplaat, kunststof enz. Kan op elke plek eenvoudig invallend zagen; geschikt voor het zagen van platen, parket, kunststof. Bijv. probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen voor ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor stopcontacten.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709150	10 mm	Invalzaagblad	28 mm		5	4 009317 091509
709152	22 mm	Invalzaagblad	48 mm		5	4 009317 091523
709154	34 mm	Invalzaagblad	44 mm		5	4 009317 091547

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
5-delig						
709153	22 mm	5 Invalzaagblades	48 mm		1	4 009317 091530
709155	34 mm	5 Invalzaagblades	44 mm		1	4 009317 091554

AKKU-TOP MULTITOOL-TOEBEHOREN

- met gepatenteerde spaansleuven en spaangaten
- snellere afvoer van het zaagsel
- efficiënt en tijdbesparend werken
- minder krachtinspanning voor de accumachine

Lijnsnijder, gepatenteerde vorm, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaangaten voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Kan op elke plek eenvoudig invallend, recht zagen; geschikt voor hout, gipsplaten, parket, kunststof enz. Bijv. ideaal voor lange, rechte zaagsnedes in droogbouw wanden en wandbekledingen van hout, voor het plaatsen van kabelgoten, buisleidingen enz.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708450	Lijnsnijder	52 mm		5	4 009317 084501



Universeel invalzaagblad, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaangaten voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Voor schone zaagsnedes in geferfd hout, in kunststof, fiberglas, plaatstaal tot 2 mm, koperbuizen, aluminiumbuizen en profielen, ook geschikt voor het gelijklopend afzagen van uit hout stekende nagels of uit muren stekende koperbuizen. Eenvoudig op elke plek invallend zagen in keukenwerkbladen voor het monteren van ventilatieroosters of in kasten of gipsplaten voor het installeren van stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Eenvoudig uitsnijdingen maken in dunne staalplaten en non-ferrometalen.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709250	10 mm	Invalzaagblad	28 mm		5	4 009317 092506
709252	22 mm	Invalzaagblad	48 mm		5	4 009317 092520

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
5-delig						
709253	22 mm	5 Invalzaagblades	48 mm		1	4 009317 092537



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP MULTITOOL-TOEBEHOREN

- met gepatenteerde spaansleuven en spaangaten
- snellere afvoer van het zaagsel
- efficiënt en tijdbesparend werken
- minder krachtinspanning voor de accumachine

Invalzaagblad, halfrond, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Voor schone zaagsnedes in geverfd hout, in kunststof, fiberglas, plaatstaal tot 2 mm, koperbuizen, aluminiumbuizen en profielen, ook geschikt voor het gelijklopend afzagen van uit hout stekende nagels of uit muren stekende koperbuizen. Eenvoudig op elke plek invallend zagen in keukenwerkbladen voor het monteren van ventilatieroosters of in kasten of gipsplaten voor het installeren van stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Eenvoudig uitsnijdingen maken in dunne staalplaten en non-ferrometalen.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709450	87 mm	Invalzaagblad	15 mm		5	4 009317 094500

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
2-delig						
709455	87 mm	2 Invalzaagblades	15 mm		1	4 009317 094555

Diep zagend invalzaagblad, halfrond, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Kan op elke plek eenvoudig invallend zagen; geschikt voor hout, kunststof, fiberglas. Bijv. moeiteloos afkorten van deurlijsten bij het leggen van laminaat en parket, ook bij sterk geprofileerde deurlijsten, zagen van plinten, keukenwerkbladen voor ventilatieroosters en zagen van andere materialen waarvoor traditionele invalzaagbladen te kort zijn. De extra lange schacht maakt een zaagdiepte tot 55 mm mogelijk.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708550	80 mm	Diep zagend invalzaagblad	55 mm		5	4 009317 085508

AKKU-TOP MULTITOOL-TOEBEHOREN

- met gepatenteerde spaansleuven en spaangaten
- snellere afvoer van het zaagsel
- efficiënt en tijdbesparend werken
- minder krachtinspanning voor de accumachine

Tegel- en voegenreiniger, gepatenteerde vorm, HM

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaangaten voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Freest voegen van tegels met een snijbreedte van 2,2 mm en een snijdiepte tot 52 mm. Ideaal voor werkzaamheden tot in de hoeken. Invallend zagen in het materiaal en werken op effen oppervlakken, bijv. ideaal voor het recht frezen of reinigen van voegen, het verwijderen van beschadigde voegen tussen tegels of het vervangen van beschadigde tegels. Sleuven frezen in kalkzandsteen of cellenbeton voor kabelgoten of voor het inbouwen van buizen.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708460	Tegel- en voegen-reiniger	52 mm		5	4 009317 084600



Universele set, 7-delig, in aluminium koffer

PROFESSIONAL ★★★★★



Universeel bruikbaar voor het bewerken van hout, kunststof en metaal Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Voor het schoon op maat zagen van parket, laminaat of geluidsisolatieplaten, nauwkeurig gelijkliggend afzagen van deurlijsten bij het leggen van parket of laminaat, het afkorten van aluminium verbindingsrails, het gelijkliggend afzagen van uit hout stekende nagels of uit muren stekende koperen buizen. Probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen voor ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Probleemloos verwijderen van oude kit bij ramen, eenvoudig uitzagen van uitsparingen in dunne staalplaten en non-ferrometalen.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708000	34	Art.-nr. 709194	43		5	4 009317 080008
	10	Art.-nr. 709150	28			
	22	Art.-nr. 709152	48			
	34	Art.-nr. 709154	44			
	22	Art.-nr. 709252	48			
	ø 87	Art.-nr. 709450	15			
	2,0	Art.-nr. 708450	52			



Universele adapter voor multitool

PROFESSIONAL ★★★★★

Met de universele adapter passen de allrounder-/multitool-toebehoren van kwb op vele gangbare multicutters, allrounders of multifunctionele gereedschappen: Bosch PMF 180 E, GOP 10.8 V-Li, EINHELL RT-MG 200 E RED, RT-MG 108 Li RED, BT-MG 220 E, BT-MG 180, DREMEL Multi-Max, ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E, LUX TOOLS AMF 12 Li, Mac Alister MMT108, PARKSIDE, FEIN Multimaster Ø 10 mm, Rockwell/Works Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter

Art.-nr.	Inhoud			EAN
708700	Universele adapter		5	4 009317 087007



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Fabrikant/machinetype	Machine-houder	Adapter-houder	+	kwb Multitool Quick Change	=	past!
AEG BWS 12 C, OMNI 12C/1,5 Ah, OMNI 18C/2,0 Ah, OMNI 300		Adapter van uw machine	+		=	
ALDI (Workzone/Topcraft)			+		=	
ALPHA TOOLS A180			+		=	
BATAVIA ZZ 9506, TD 8501, 10,8V Li 7050776			+		=	
BLACK & DECKER MT250KA, MT300KA, BD200MTB	Quick Change	Adapter van uw machine	+		=	
BOSCH PS50-2A, MX25EC-21, PMF 180 E, PMF 190 E, PMF 10,8 Li, PMF 250 CE→2015, GOP 250 CE, PS 550-2A 12V Multi-x			+		=	
CRAFTSMEN Nextec 5910 12 V, Nextec 174J8		Adapter van uw machine	+		=	
CRAFTSMEN Craftsman G2 Cordless Nextec Tool-Free Multitool #67537 Variable Speed Oscillating Multifunction Power Tool #67256 base model fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool #67707 12 Volt Lithium-Ion Oscillating Multifunction Power Tool #67538 Variable Speed Multifunction Air Tool #68303 Fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool #68861 Fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool		Adapter van uw machine	+		=	
DEWALD DWE 315 KT, DCS 355N (Akku)	Quick Change	Adapter van uw machine	+		=	
DREMEL MM20, Multi-Max TM 8300-q, MM40 (Quick Change)			+		=	
EINHELL RT-MG 200 E, RT-MG 10.8Li, BT-MG 180, BT-MG 220 E, TE-MG 12 Li, RT-MG 10,8 Li, 8/1 Li, TE-MG 200CE, TC-MG 220/1E, TE-MG 300EQ, TC-MG 18 Li, VARRITO			+		=	
ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E (Batavia)			+		=	
FEIN Multimaster MSxe 636II, Multimaster MSx Akku, Multimaster FMM 250, Supercut FSC 1.6, FSC 2.0, AFSC 18 cordless, MultiTalent FMT 250, 250Q, FFM 350Q, AFMM 14		kwb-adapter (708700)	+		=	
FERM OTM-1001, OTM-1003		kwb-adapter (708700)	+		=	
FESTO / FESTOOL Vecturbo OS 400		kwb-adapter (708700)	+		=	
LIDL (PARKSIDE) PMFV 280			+		=	

Multitool-toebehoren

Fabrikant/machinetype	Machine-houder	Adapter-houder	+	kwb Multitool Quick Change	=	past!
LIDL (PARKSIDE) PMFV 280 A2, PDMT 6.2 A1		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
LUX TOOLS AMF 12 Li, MFW 220			+		=	
MAC ALLISTER 2426-22MM12, MMT 108		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
MAKITA BTM40, BTM50, TM 3000X3J / 3010CX4J, BTM 50RF1J4, BTM 50ZJX3			+		=	
MASTERCRAFT BWS 12 C			+		=	
MEISTER BASIC BMT-250			+		=	
METABO MT 18 LTX Compact			+		=	
MILWAUKEE 2426-22MM12, M 12 12V Multi-Tool Kit (Akkus) C12 MT, M18 BMT			+		=	
PORTER CABLE 250MT, PC250MTK, PCL120MT, PCE605, PCCK510LA, PCC5108	 <small>Quick Change</small>	 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
RIGID JobMax			+		=	
ROCKWELL RK5100K, RK5101K, RK5102K, RK5105K, RK5106K, RK5107K, RK5108K		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
RYOBI RMT 12011 L, RMT 18011 L, RMT 1801 M			+		=	
SKIL Multi-Tasker 147D, 1400 2.0 Amp, 1470 AA			+		=	
STANLEY FATMAX FME600 Oscillating Tool, FME600K Oscillating Tool Kit	 <small>Quick Change</small>	 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
WESTFALIA TD 8501			+		=	
WORX Worx 250W Sonicrafter WX671, Worx 12V Sonicrafter, Worx Sonicrafter Pro 250 W, Worx Sonicrafter Pro 12V Li WX673		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
KWB-ADAPTER (708700) Geschikt voor vele machinetypes. Bevat twee verschillende adapters.		 <small>kwb-adapter</small>	+		=	

...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

AKKU-TOP HOUTBOREN

- tot 2 x sneller in hardhout dan standaard houtboren
- superscherp geslepen snijkanten
- braamvrije boorgaten in alle houtsoorten
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE

FCE-hardhoutboren

PROFESSIONAL ★★★★★














FCE
HSS-M2



FCE-houtspiraalboor, HSS-M2, precisiegeslepen, industriële kwaliteit, schacht cilindrisch, kleur blank, met TwinLand®-groefdesign, met gepatenteerde centreerpunt en 2 voorsnijders, voor zuivere boorgatranden, bijzonder geschikt voor hardhout in de terrasbouw zoals bijv. bangkirai of douglasspar, ook geschikt voor hardhout, zachthout, spaanplaten, gipsplaten, kunststof.



30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	 mm	Ø mm			EAN
511903	61	3		10	4 009315 119038
511904	75	4		10	4 009315 119045
511905	86	5		10	4 009315 119052
511906	93	6		10	4 009315 119069
511907	109	7		10	4 009315 119076
511908	117	8		10	4 009315 119083
511909	125	9		10	4 009315 119090
511910	133	10		10	4 009315 119106

FCE-hardhoutboren set, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★






FCE
HSS-M2



FCE-houtspiraalboor, HSS-M2, precisiegeslepen, industriële kwaliteit, schacht cilindrisch, kleur blank, met TwinLand®-groefdesign, met gepatenteerde centreerpunt en 2 voorsnijders, voor zuivere boorgatranden, bijzonder geschikt voor hardhout in de terrasbouw zoals bijv. bangkirai of douglasspar, ook geschikt voor hardhout, zachthout, spaanplaten, gipsplaten, kunststof.



30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Inhoud			EAN
5-delig				
511900	Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm		1	4 009315 119007

AKKU-TOP HOUTBOREN

- tot 2 x sneller in hardhout dan standaard houtboren
- superscherp geslepen snijkanten
- braamvrije boorgaten in alle houtsoorten
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE

3-S Japanse slangenboor, 165 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japanse slangenboor, industriële kwaliteit, speciale superscherpe punt en hoofdsnijkant voor absoluut braamvrij boren in alle zachte en harde houtsoorten. Door deze speciale punt ontstaan slechts kleine houtspanen, die snel worden afgevoerd. Kleur zwart, blank geslepen, HCS, met zeskantschacht 1/4" volgens ISO 1173, E 6.3, voor nauwkeurig en krachtbesparend boren met accu- en kabelgebonden machines. Optimaal voor alle boorgaten in houten balken en alle houtsoorten. Bijzonder geschikt voor zichtbare gaten bij meubelmaken, binnenaufbouw en timmerwerk.

35% SNELLER - 35% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.			Ø mm			EAN
042812	95	165	12		1	4 009310 428128
042814	95	165	14		1	4 009310 428142
042816	95	165	16		1	4 009310 428166
042818	95	165	18		1	4 009310 428180
042820	95	165	20		1	4 009310 428203
042822	95	165	22		1	4 009310 428227
042824	95	165	24		1	4 009310 428241
042826	95	165	26		1	4 009310 428265
042828	95	165	28		1	4 009310 428289
042830	95	165	30		1	4 009310 428302
042832	95	165	32		1	4 009310 428326



Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED



Boorverlengstuk

PROFESSIONAL ★★★★★

Verlengstuk voor vlakfreesboren en boort, met 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, kleur gebruineerd.

Art.-nr.	Houder				EAN
512450	● 1/4" E en C 6.3	300		1	4 009315 124506




...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP HOUTBOREN

- tot 2 x sneller in hardhout dan standaard houtboren
- superscherp geslepen snijkanten
- braamvrije boorgaten in alle houtsoorten
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE

3-S Japanse slangenboor, 235 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED



Japanse slangenboor, industriële kwaliteit, speciale superscherpe punt en hoofdsnijkant voor absoluut braamvrij boren in alle zachte en harde houtsoorten. Door deze speciale punt ontstaan slechts kleine houtspanen, die snel worden afgevoerd. Kleur zwart, blank geslepen, CV-staal, met zeskantschacht 1/4" volgens ISO 1173, E 6.3, voor nauwkeurig en krachtbesparend boren met accu- en kabelgebonden machines. Optimaal voor alle boorgaten in houten balken en alle houtsoorten. Bijzonder geschikt voor zichtbare gaten bij meubelmaken, binnenafbouw en timmerwerk.



35% SNELLER - 35% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	mm	Houder	mm	Ø mm			EAN
042912	160	1/4" E 6.3	235	12		1	4 0093 10 429 125
042914	160	1/4" E 6.3	235	14		1	4 0093 10 429 149
042916	160	1/4" E 6.3	235	16		1	4 0093 10 429 163
042918	160	1/4" E 6.3	235	18		1	4 0093 10 429 187
042920	160	1/4" E 6.3	235	20		1	4 0093 10 429 200
042922	160	1/4" E 6.3	235	22		1	4 0093 10 429 224
042924	160	1/4" E 6.3	235	24		1	4 0093 10 429 248
042926	160	10 mm	235	26		1	4 0093 10 429 262
042928	160	10 mm	235	28		1	4 0093 10 429 286
042930	160	10 mm	235	30		1	4 0093 10 429 309
042932	160	10 mm	235	32		1	4 0093 10 429 323

AKKU-TOP HOUTBOREN

- tot 2 x sneller in hardhout dan standaard houtboren
- superscherp geslepen snijkanten
- braamvrije boorgaten in alle houtsoorten
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE































Double Cut Japan Slangenboren, 460 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japan slangen boor, industriële kwaliteit, 2 voorsnijders met een speciale gegolfd patroon voor spaanvrij boren, precisie geslepen spoed. De speciale punt produceert slechts kleine houtsnippers die snel worden verwijderd. Met zwarte PTFE anti kleeflaag, hierdoor verminderd de wrijving in het boorgat. Hoge precisie rondloop. Boorpunt met zelf trekkende schroefdraad punt voor sneller boren met weinig krachts inspanning. Voorzien van zeer preciese schroefdraad punt, waardoor het boor afval makkelijk afvoerd en de boor niet verstopt raakt. Boren in hardste hout, zonder dat de boor vast slaat. Geschikt voor zowel hard en zacht hout, ook geschikt voor Bongossi. HCS staal, met een 11 mm zeskantige schacht, voor nauwkeurige en moeiteloze boren met draadloze en bekabelde machines. Ideaal voor alle gaten in houten balken, gelamineerde balken en alle soorten hout.

35% SNELLER - 35% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.		Houder		Ø mm			EAN
ZB-tube							
042512	384	11 mm	460	12		1	
042514	384	11 mm	460	14		1	
042516	384	11 mm	460	16		1	
042518	384	11 mm	460	18		1	
042520	384	11 mm	460	20		1	
042522	384	11 mm	460	22		1	
042524	384	11 mm	460	24		1	
042526	384	11 mm	460	26		1	
042528	384	11 mm	460	28		1	
042530	384	11 mm	460	30		1	
042532	384	11 mm	460	32		1	
042535	384	11 mm	460	35		1	
042538	384	11 mm	460	38		1	



Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED

...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP HOUTBOREN

- tot 2 x sneller in hardhout dan standaard houtboren
- superscherp geslepen snijkanten
- braamvrije boorgaten in alle houtsoorten
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE

Forstnerboren SPEED

PROFESSIONAL ★★★★★



Foret à pointe de centrage SPEED, conforme à DIN 7483 G, pour l'usinage du bois, acier spécial trempé, tête de perçage forgée avec tranchant ondulé de précision breveté, lames trempées et parfaitement aiguisées, coupes faciles et trous de perçage sans bavures même avec de grands diamètres, pointe de centrage, frottements de glissement faibles, développement de chaleur réduit, durée de vie 3 fois plus longue et perçage nettement plus rapide que les forets à pointe de centrage habituels, couleur à nu avec rainures noires, pour toutes les perceuses rotatives et à impacts avec mandrins de 10 / 13 mm, pour les bois durs et tendres, les panneaux d'agglomérés, les panneaux, le bois contreplaqué, les plaques de menuisiers.



45% SNELLER - 45% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Ø mm			EAN
706315	15.0 mm		1	4 009317 063155
706316	16.0 mm		1	4 009317 063162
706318	18.0 mm		1	4 009317 063186
706320	20.0 mm		1	4 009317 063209
706322	22.0 mm		1	4 009317 063223
706325	25.0 mm		1	4 009317 063254
706326	26.0 mm		1	4 009317 063261
706330	30.0 mm		1	4 009317 063308
706335	35.0 mm		1	4 009317 063353
706340	40.0 mm		1	4 009317 063407
706345	45.0 mm		1	4 009317 063452
706350	50.0 mm		1	4 009317 063506
706355	55.0 mm		1	4 009317 063551
706360	60.0 mm		1	4 009317 063605



Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-doos				
706300	Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm		1	4 009317 063001

...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP STEENBOREN

- Hardmetalen snijkant met extra hoog wolframcarbide-gehalte
- diamantgeslepen boorpunt met speciaal hoekdesign
- optimaal snijgedrag
- minder inspanning nodig voor ACCUBOORMACHINES

HARDCUT granietboor

PROFESSIONAL ★★★★★

volgens ISO 5468, diamantgeslepen hardmetalen speciale snijkant met hoog gehalte aan wolframcarbide en homogene fijnkorrelige structuur, punthoek 120°, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor optimaal transport van boorgruis, boortoepassing met hoge contactdruk en een geadviseerd toerental van 800 - 1.000 t/min zonder slag, geschikt voor accu- en netgevoede machines, kleur groen, specialist voor de hardste steensoorten zoals graniet, gneis, leisteen, basalt, beton, maar ook inzetbaar voor glas, keramiek of dakpannen en andere harde materialen.



30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.			Ø mm			EAN
052630	40	70	3,0		5	4 009310 526305
052640	40	75	4,0		5	4 009310 526404
052650	50	85	5,0		5	4 009310 526503
052660	60	100	6,0		5	4 009310 526602
052680	75	120	8,0		5	4 009310 526800
052700	75	120	10,0		1	4 009310 527005
052720	90	150	12,0		1	4 009310 527203

Art.-nr.			Ø mm			EAN
052800	50, 60, 75	70, 100, 120	5,0, 6,0, 8,0, 10		1	4 009310 528002



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP METAALBOREN

- tot 10% sneller boren in roestvrij staal
- tot 6 keer langere levensduur in roestvrij staal
- speciaal geslepen punt en spiraal voor snelle afvoer van de metaalspanen
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE


HI-NOX HSS M2 metaalboor




















































PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met 'QuickCut'-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraalschouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.

10% SNELLER - 10% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	 mm	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
258610	34	1,0			10	
258615	40	1,5			10	
258620	49	2,0			10	
258625	57	2,5	M 3		10	
258630	61	3,0	M 3,5		10	
258632	65	3,2			10	
258633	65	3,3			10	
258635	70	3,5			10	
258640	75	4,0			5	
258642	75	4,2	M 5		5	
258645	80	4,5			5	
258648	86	4,8			5	
258650	86	5,0	M 6		5	
258655	93	5,5			5	
258660	93	6,0	M 7		5	
258665	101	6,5			5	
258668	109	6,8	M 8		5	
258670	109	7,0			2	
258675	109	7,5			2	
258680	117	8,0			2	
258685	117	8,5	M 10		2	
258690	125	9,0			2	
258695	125	9,5	M 11		2	
258700	133	10,0			2	
258710	142	11,0			2	

AKKU-TOP METAALBOREN

- tot 10% sneller boren in roestvrij staal
- tot 6 keer langere levensduur in roestvrij staal
- speciaal geslepen punt en spiraal voor snelle afvoer van de metaalspanen
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE

HI-NOX HSS M2 metaalboor

PROFESSIONAL ★★★★★

Art.-nr.		Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
258720	151	12,0	M 14		2	4 009312 587205
258730	151	13,0			2	4 009312 587304























HI-NOX HSS M2 metaalboor

PROFESSIONAL ★★★★★

HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met 'QuickCut'-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraalschouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.



10% SNELLER - 10% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.		Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
Los						
258010	34	1,0			Z 10	4 009312 580107
258015	40	1,5			Z 10	4 009312 580152
258020	49	2,0			Z 10	4 009312 580206
258025	57	2,5	M 3		Z 10	4 009312 580251
258030	61	3,0	M 3,5		Z 10	4 009312 580305
258032	65	3,2			Z 10	4 009312 580329
258033	65	3,3	M 4		Z 10	4 009312 580336
258035	70	3,5			Z 10	4 009312 580350
258040	75	4,0			Z 5	4 009312 580404
258042	75	4,2	M 5		Z 5	4 009312 580428
258045	80	4,5			Z 5	4 009312 580459
258048	86	4,8			Z 5	4 009312 580480
258050	86	5,0	M 6		Z 5	4 009312 580503
258055	93	5,5			Z 5	4 009312 580558
258060	93	6,0	M 7		Z 5	4 009312 580602
258065	101	6,5			Z 5	4 009312 580657
258068	109	6,8	M 8		Z 5	4 009312 580688



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!
























AKKU-TOP METAALBOREN

- tot 10% sneller boren in roestvrij staal
- tot 6 keer langere levensduur in roestvrij staal
- speciaal geslepen punt en spiraal voor snelle afvoer van de metaalspanen
- minder krachtinspanning voor de ACCUMACHINE

HI-NOX HSS M2 metaalboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Art.-nr.	 mm	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
258070	109	7,0			Z 3	 4 009312 580701
258075	109	7,5			Z 3	 4 009312 580756
258080	117	8,0			Z 3	 4 009312 580800
258085	117	8,5	M 10		Z 3	 4 009312 580855
258090	125	9,0			Z 3	 4 009312 580909
258095	125	9,5	M 11		Z 2	 4 009312 580954
258100	133	10,0			Z 3	 4 009312 581005
258110	142	11,0			Z 2	 4 009312 581104
258120	151	12,0	M 14		Z 2	 4 009312 581203
258130	151	13,0			Z 2	 4 009312 581302

HI-NOX HSS M2 metaalboorenset, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met 'Quick Cut'-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraalschouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.

10% SNELLER - 10% ENERGIE BESPAREN

HSS M2

HI-NOX
3x stronger than **COBALT**

HIGH SPEED

LONG LIFE

PAT PEND

TITAN







Art.-nr.	Ø mm			EAN
258806	2, 3, 4, 5, 6, 8		1	 4 009312 588066

HI-NOX HSS M2 metaalboorenset, 19-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met 'Quick Cut'-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraalschouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.

10% SNELLER - 10% ENERGIE BESPAREN

HSS M2

HI-NOX
3x stronger than **COBALT**

HIGH SPEED

LONG LIFE





PAT PEND

TITAN







Art.-nr.	Ø mm			EAN
258819	2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6		1	 4 009312 588196

AKKU-TOP GATENZAGEN

- met gepatenteerde spaansleuven
- Sneller zagen, snellere afvoer van het zaagsel
- geringere wrijving, tijdbesparend
- minder krachtinspanning voor de accu machine

Meerkrans-gatenzagen, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 8-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498920	25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68	28 mm		4	4 009314 989205



Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 7-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498720	46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm	30 mm		1	4 009314 987201



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP ZAAGBLADEN

- speciaal gevormd zaagblad
- geoptimaliseerde tandgeometrie en slijping
- minder wrijvingsweerstand, minder krachtinspanning voor de accu


Decoupeerzaagblad, houtbewerking, DOWN CUT, HCS-koolstofstaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Vertanding stotend, 1,9 mm tandverdeling, speciale scherping, speciale tandgeometrie, conisch geslepen, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 3 keer hogere zaagsnelheid, voor zeer schone, splintervrije zaagsneden in hardhout, zachthout, meubelplaten, platen met kunststof coating, laminaat, parket, plafond- en wandpanelen, kunststof. Optimale resultaten, ook bij het bewerken van gemakkelijk splinterende minerale materialen, Varicor en Corian.

27% SNELLER - 27% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
623420	1,9	2	116/90	fijn	10	4 009316 234204


Decoupeerzaagblad, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



3-voudig geslepen speciale vertanding, conisch geslepen, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor een aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 3 keer hogere zaagsnelheid voor hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, parket, plafonden, wandpanelen, kunststof.

27% SNELLER - 27% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
623520	2,5	2	116/87	fijn	10	4 009316 235201


Decoupeerzaagblad, metaal- en houtbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Variabel vertand, gepatenteerde TwinCut-vertanding, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid, voor optimale zaagresultaten in metaal, non-ferrometaal, kunststof, hout, hout met metaalresten.

27% SNELLER - 27% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
621520	1,3 - 2,0	2	80/57	fijn	10	4 009316 215203

AKKU-TOP ZAAGBLADEN

- speciaal gevormd zaagblad
- geoptimaliseerde tandgeometrie en slijping
- minder wrijvingsweerstand, minder krachtinspanning voor de accu machine

Reciprozaagblad, houtbewerking, HCS-koolstofstaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Tanden 3-voudig geslepen en schuin gescherpt, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor een aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid voor hardhout, zachthout, constructiehout, droog groenhout en nat hout.



23% SNELLER - 23% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
576100	4,2	2	240/218	medium			4 009 315 761008



Reciprozaagblad, met Japan-vertanding, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★

Japan-vertanding, tanden 3-voudig schuin gescherpt, impulsgehard, extreem scherp, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid voor bijzonder schone zaagsnedes in hardhout, zachthout, constructiehout, hout met kunststof coating, droog groenhout, kunststof.



23% SNELLER - 23% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
576200	3	2	230/190	fijn			4 009 315 762005



Reciprozaagblad, metaal- en houtbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Variabel vertand, nieuwe 'Two-Stage'-vertanding, geringe wrijving, betere warmteafvoer, met ventilatiesleuven, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid, voor metaal, non-ferrometaal, hout met metaalresten, gemengde materialen, kunststof.



18% SNELLER - 18% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
578500	2,5 - 1,8	2	150/130	fijn			4 009 315 785004



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP CIRKELZAAGBLADEN

- geoptimaliseerde bladgeometrie
- geringe hoofdbladdikte, kleinere zaagbreedte
- minder wrijving, energie- en tijdbesparend
- minder krachtinspanning voor de accu-machine


EASY CUT, dun zagend cirkelzaagblad, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★



Met spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, met hardmetaal versterkt, nauwkeurige, schone zaagsnede. Speciaal afwisselend getand, bijzonder geschikt voor accu-handcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Universeel bruikbaar voor spaanplaten, gecoate spaanplaten, bouwhout, non-ferrometaal, plaatstaal, aluminiumprofielen, kunststof incl. plexiglas, hout met metaalresten.

30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snijbreedte	mm	Tanden			EAN
581938	135 x 20	1,8	1,2	24		1	4 009315 819389
583338	150 x 16	1,8	1,2	24		1	4 009315 833385
584538	160 x 20	1,8	1,2	24		1	4 009315 845388
584738	165 x 20	2,0	1,4	24		1	4 009315 847382
585538	173 x 30	2,0	1,4	24		1	4 009315 855387
586138	184 x 20	2,0	1,4	30		1	4 009315 861388
587938	215 x 30	2,0	1,4	30		1	4 009315 879383


Dun zagend cirkelzaagblad, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★



Met spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, met hardmetaal versterkt, nauwkeurige, schone zaagsnede. Speciaal afwisselend getand, bijzonder geschikt voor accu-handcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Universeel bruikbaar voor spaanplaten, gecoate spaanplaten, bouwhout, non-ferrometaal, plaatstaal, aluminiumprofielen, kunststof incl. plexiglas, hout met metaalresten.

30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snijbreedte	mm	Tanden			EAN
581854	130 x 16	1,6	1,2	18		1	4 009315 818542
581954	135 x 20	1,6	1,2	18		1	4 009315 819549
583354	150 x 16	1,6	1,2	20		1	4 009315 833545
583554	150 x 20	1,6	1,2	20		1	4 009315 835549
584154	156 x 12,75	1,6	1,2	20		1	4 009315 841540
584354	160 x 16	1,6	1,2	20		1	4 009315 843544
584554	160 x 20	1,6	1,2	20		1	4 009315 845548
584754	165 x 20	1,6	1,2	24		1	4 009315 847542
585454	170 x 30	1,8	1,2	24		1	4 009315 854540
585554	173 x 30	1,8	1,2	24		1	4 009315 855547
586154	184 x 16	1,8	1,2	24		1	4 009315 861548
586554	190 x 16	2,0	1,3	30		1	4 009315 865546

AKKU-TOP CIRKELZAAGBLADEN

- geoptimaliseerde bladegeometrie
- geringe hoofdpladdikte, kleinere zaagbreedte
- minder wrijving, energie- en tijdbesparend
- minder krachtinspanning voor de accu-machine

Dun zegend cirkelzaagblad, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snijbreedte	mm	Tanden			EAN
586654	190 x 20	2,0	1,3	30	☑	1	4 009315 866543
586954	190 x 30	2,0	1,3	30	☑	1	4 009315 869544
587856	210 x 30	2,0	1,3	48	☑	1	4 009315 878560
588254	216 x 30	2,0	1,3	48	☑	1	4 009315 882543



...altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU-TOP DOORSLIJPSCHIJVEN

- extra dunne zaagrand
- gemakkelijk, snel zagenhoge
- hoge levensduur, tijd- en energiebesparend
- minder krachtinspanning voor de accu-machine

AGGRESSO-FLEX® -diamantdoorslijpschijven









PROFESSIONAL ★★★★★



DIAMANT-doorslijpschijven, extra dunne zaagrand, turbovorm, dikte 1,0 mm, voor een hoog zaagvermogen bij professioneel continu gebruik, voor graniet, marmer, beton, keramiek, tegels, gres, natuur- en kunststeen, voor alle gangbare haakse slijpers met omtreksnelheid 80 m/s en in het bijzonder voor haakse slijpers met accuvoeding.

20% SNELLER - 20% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	 x  mm			EAN
721140	115 x 22	7,0 x 1,2		1	 4 009317 211402
724540	125 x 22	7,0 x 1,2		1	 4 009317 245407

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



METAALBOREN

HI-NOX HSS M2 boren

KOBALT HSS-CO boren

TITAAN HSS boren

SILVER STAR HSS boren

HSS boren

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van geslepen boren KOBALT HSS CO, TITAAN HSS en SILVER STAR HSS

- Lange levensduur dankzij precies geslepen spiralen
- Exact boorgat met weinig tolerantie
- Kruisgeslepen boren vergemakkelijken het centreren zonder centerpons of voorboring
- Hoogwaardige oppervlakteafwerking en daardoor een langere levensduur bij een hogere belasting

Programma overzicht HSS-metaalspiraalboren

HI-NOX HSS M2-spiraalboren

Optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.



KOBALT HSS-CO-spiraalboren

Door de samenstelling van het staal met 5% kobalt heeft de boor een hoge hittebestendigheid met beperkte slijtage in de hardste materialen, zoals bijv. rvs.



TITAAN HSS-spiraalboren

Hoogwaardige oppervlakteafwerking en daardoor een langere levensduur bij maximale prestaties.



SILVER STAR HSS-spiraalboren

Tot 40% sneller en 50% minder aandrukkracht.



HSS-spiraalboren, extra lang

Tot 40% sneller en 50% minder aandrukkracht. De extra lange spiraalboren zijn bijzonder goed geschikt voor gebruik in gleuven, groeven, verdiepingen, holle voorwerpen, profielen enz.



Onze tip: AKKU TOP



HI-NOX HSS M2 metaalboor

- tot 10 % sneller boren in roestvrij staal
- tot 6 keer langere levensduur in roestvrij staal
- speciaal geslepen punt en spiraal voor snelleafvoer van de metaalspanen
- minder krachtinspanning voor de ACCU-MACHINE

10% SNELLER - 10% ENERGIE BESPAREN



Het kleurcodesysteem van de borenverpakkingen

Met de borenverpakkingen wil kwb doelgerichte consumenteninformatie bieden. Ze vallen op door hun duidelijke kleurcode-systeem dat het te bewerken materiaal aangeeft, en hun ondubbelzinnige toepassings-foto's.

- METAAL
- BETON- EN STEEN
- EASY CUT universele
- GRES
- GLAS
- HOUT



HSS-spiraalboren, rolgewalst

Rolgewalst, een voordelige HSS-boor voor alle boringen in staal, gietijzer, non-ferrometaal en kunststof.



HSS-spiraalboor, afgedraaide schacht

Dankzij de afgedraaide schacht kunnen grote diameters worden gebruikt in normale boormachines. Geschikt voor boorhouders met een klembreedte van 10 en 13 mm.



Aanbevolen toerental voor HSS-boren

R.p.M. max.	TITAN	INOX	Staal	FE	Non-ferrometaal	Plaatstaal	Profielen	Kunststof
≤ Ø 2 mm	1590	1590	3980	4780	7170	3980	12740	3980
Ø 2,1 - 4 mm	800	800	1990	2390	3580	1990	6370	1990
Ø 4,1 - 6 mm	530	530	1330	1590	2390	1330	4250	1330
Ø 6,1 - 8 mm	400	400	1000	1190	1790	1000	3180	1000
Ø 8,1 - 10 mm	320	320	800	960	1430	800	2550	800
Ø 10,1 - 12 mm	270	270	660	800	1190	660	2120	660
Ø 12,1 - 13 mm	230	230	570	680	1020	570	1820	570

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwvb
GERMANY GMBH

HI-NOX HSS M2 metaalboor

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met "Quick Cut"-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraal-schouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.



Art.-nr.	Klinknageldiameter			Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
258610		7	34	1,0			10	4 0093 12 586 109
258615		10	40	1,5			10	4 0093 12 586 154
258620		13	49	2,0			10	4 0093 12 586 208
258625		15	57	2,5	M 3		10	4 0093 12 586 253
258630		18	61	3,0	M 3,5		10	4 0093 12 586 307
258632	3,2	20	65	3,2			10	4 0093 12 586 321
258633		20	65	3,3	M 4		10	4 0093 12 586 338
258635		22	70	3,5			10	4 0093 12 586 352
258640	4,0	25	75	4,0			5	4 0093 12 586 406
258642		25	75	4,2	M 5		5	4 0093 12 586 420
258645		28	80	4,5			5	4 0093 12 586 451
258648	4,8	32	86	4,8			5	4 0093 12 586 482
258650		32	86	5,0	M 6		5	4 0093 12 586 505
258655		36	93	5,5			5	4 0093 12 586 550
258660		36	93	6,0	M 7		5	4 0093 12 586 604
258665		40	101	6,5			5	4 0093 12 586 659
258668		45	109	6,8	M 8		5	4 0093 12 586 680
258670		45	109	7,0			2	4 0093 12 586 703
258675		45	109	7,5			2	4 0093 12 586 758
258680		51	117	8,0			2	4 0093 12 586 802
258685		51	117	8,5	M 10		2	4 0093 12 586 857
258690		57	125	9,0			2	4 0093 12 586 901
258695		57	125	9,5	M 11		2	4 0093 12 586 956
258700		63	133	10,0			2	4 0093 12 587 007
258710		71	142	11,0			2	4 0093 12 587 106
258720		78	151	12,0	M 14		2	4 0093 12 587 205
258730		78	151	13,0			2	4 0093 12 587 304

Metaalboren

Art.-nr.	Klink- nagel- diameter			Ø mm	Kerngat voor schroef- draad- maat			EAN
Los								
258010		7	34	1,0			10	4 009312 580107
258015		10	40	1,5			10	4 009312 580152
258020		13	49	2,0			10	4 009312 580206
258025		15	57	2,5	M 3		10	4 009312 580251
258030		18	61	3,0	M 3,5		10	4 009312 580305
258032	3,2	20	65	3,2			10	4 009312 580329
258033		20	65	3,3	M 4		10	4 009312 580336
258035		22	70	3,5			10	4 009312 580350
258040	4,0	25	75	4,0			5	4 009312 580404
258042		25	75	4,2	M 5		5	4 009312 580428
258045		28	80	4,5			5	4 009312 580459
258048	4,8	32	86	4,8			5	4 009312 580480
258050		32	86	5,0	M 6		5	4 009312 580503
258055		36	93	5,5			5	4 009312 580558
258060		36	93	6,0	M 7		5	4 009312 580602
258065		40	101	6,5			5	4 009312 580657
258068		45	109	6,8	M 8		5	4 009312 580688
258070		45	109	7,0			3	4 009312 580701
258075		45	109	7,5			3	4 009312 580756
258080		51	117	8,0			3	4 009312 580800
258085		51	117	8,5	M 10		3	4 009312 580855
258090		57	125	9,0			3	4 009312 580909
258095		57	125	9,5	M 11		3	4 009312 580954
258100		63	133	10,0			3	4 009312 581005
258110		71	142	11,0			2	4 009312 581104
258120		78	151	12,0	M 14		2	4 009312 581203
258130		78	151	13,0			2	4 009312 581302



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

HI-NOX HSS M2 metaalboorenset, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met 'Quick Cut'-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraalschouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.



HSS M2 **HI-NOX** 3x stronger than **COBALT** **HIGH SPEED** **LONG LIFE** **PAT PEND** **TITAN**

INOX **FE** **BHB** Gewinner 2016 Kundenservicepreis

Art.-nr.	Ø mm			EAN
258806	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0		1	4 009312 588066

HI-NOX HSS M2 metaalboorenset, 19-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 spiraalboor, geslepen, rechts snijdend, cilindrisch, kleur zwart/blank, 130° punthoek met speciale slijping, speciaal geslepen spiraal met 'Quick Cut'-geometrie voor kleine metaalspanen, versterkte kern en spiraalschouders, speciaal gevormde, korte spiraalgroef, extra stabiel, voor een optimale spaanafvoer, extreem hittebestendig, optimaal snijgedrag, met name in alle soorten roestvrij staal, ook geschikt voor alle soorten staal, machinegietijzer en gietstaal. Voor kracht- en energiebesparend boren met accu- of kabelgebonden machines.



HSS M2 **HI-NOX** 3x stronger than **COBALT** **HIGH SPEED** **LONG LIFE** **PAT PEND** **TITAN**

INOX **FE** **BHB** Gewinner 2016 Kundenservicepreis

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
258819	1.0 - 10 mm	19-delig	0.5		1	4 009312 588196

COBALT HSS-CO-spiraalboren

PROFESSIONAL ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, kobaltlegering 5%, precisiegeslepen, kleur brons, punt-hoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412C, zelfcenterend, cilindrisch, industriële kwaliteit, extreme warmtebestendigheid voor moeilijk verspaanbare materialen zoals bijv. gelegerd en ongelegerd staal, rvs V2A/V4A, machinegietijzer en gietstaal, brons en kunststof.

HSS CO **TITAN** 135° **INOX** **FE**

Cu Ni Ms Zn **PVC**

Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroef-draadmaat			EAN
248610		1,0			10	4 009312 486402
248615		1,5			10	4 009312 486457
248620		2,0			10	4 009312 486201
248625		2,5	M 3		10	4 009312 486256
248630		3,0	M 3,5		10	4 009312 486300
248633		3,3	M 4		10	4 009312 486331
248635		3,5			10	4 009312 486355
248640	4,0	4,0			5	4 009312 486409
248642		4,2	M 5		5	4 009312 486423

Metaalboren

kwb
GERMANY GMBH

Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
248645		4,5			5	4 009312 486454
248650		5,0	M 6		5	4 009312 486508
248655		5,5			5	4 009312 486553
248660		6,0	M 7		5	4 009312 486607
248665		6,5			5	4 009312 486652
248668		6,8	M 8		5	4 009312 486683
248670		7,0			3	4 009312 486706
248675		7,5			3	4 009312 486751
248680		8,0			3	4 009312 486805
248685		8,5	M 10		3	4 009312 486850
248690		9,0			3	4 009312 486904
248695		9,5	M 11		3	4 009312 486959
248700		10,0			3	4 009312 487000
248710		11,0			2	4 009312 487109
248720		12,0			2	4 009312 487208



Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
Los						
248010		1,0			10	4 009312 480100
248015		1,5			10	4 009312 480155
248020		2,0			10	4 009312 480209
248025		2,5	M 3		10	4 009312 480254
248030		3,0	M 3,5		10	4 009312 480308
248033		3,3	M 4		10	4 009312 480339
248035		3,5			10	4 009312 480353
248040	4,0	4,0			5	4 009312 480407
248042		4,2	M 5		5	4 009312 480421
248045		4,5			5	4 009312 480452
248050		5,0	M 6		5	4 009312 480506
248055		5,5			5	4 009312 480551
248060		6,0	M 7		5	4 009312 480605
248065		6,5			5	4 009312 480650
248068		6,8	M 8		5	4 009312 480681
248070		7,0			3	4 009312 480704
248075		7,5			3	4 009312 480759
248080		8,0			3	4 009312 480803
248085		8,5	M 10		3	4 009312 480858



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
248090		9,0			3	4 0093 12 480902
248095		9,5	M 11		3	4 0093 12 480957
248100		10,0			3	4 0093 12 481008
248102		10,2	M 12		3	4 0093 12 481022
248105		10,5			3	4 0093 12 481053
248110		11,0			2	4 0093 12 481107
248115		11,5			2	4 0093 12 481152
248120		12,0	M 14		2	4 0093 12 481206
248125		12,5			2	4 0093 12 481251
248130		13,0			2	4 0093 12 481305

KOBALT HSS-CO-spiraalborensset, 19-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, kobaltlegering 5%, precisiegeslepen, kleur brons, punt-hoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412C, zelfcentrerend, cilindrisch, industriële kwaliteit, extreme warmtebestendigheid voor moeilijk verspaanbare materialen zoals bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, rvs V2A/V4A, machinegietijzer en gietstaal, brons en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
248920	1,0 - 10	19-delig	0,5 mm		1	4 0093 12 489202

KOBALT HSS-CO-spiraalborenssets, 6- en 13-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, kobaltlegering 5%, precisiegeslepen, kleur brons, punt-hoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412C, zelfcentrerend, cilindrisch, industriële kwaliteit, extreme warmtebestendigheid voor moeilijk verspaanbare materialen zoals bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, rvs V2A/V4A, machinegietijzer en gietstaal, brons en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
428040	2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0	6-delig			1	4 0093 14 280401
421600	1,5 - 6,5 + 3,3 + 4,2	13-delig	0,5 mm		6	4 0093 14 216004


Metaalboren

TITAAN HSS-spiraalboren

PROFESSIONAL ★★★★★

DIN 338, rechts snijdend, type N, titaan genitreerd, precisiegeslepen, kleur goud, punt-hoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcenterend, cilindrisch, industriële kwaliteit, hoogwaardige oppervlakteafwerking voor een beperkte wrijving en een lange levensduur bij maximale continue belasting in materialen zoals bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver, koper, brons en harde kunststof.

Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
238610		1,0			5	4 009312 386105
238615		1,5			5	4 009312 386150
238620		2,0			5	4 009312 386204
238625		2,5	M 3		5	4 009312 386259
238630		3,0	M 3,5		5	4 009312 386303
238633		3,3	M 4		5	4 009312 386334
238635		3,5			5	4 009312 386358
238640	4,0	4,0			3	4 009312 386402
238642		4,2	M 5		3	4 009312 386426
238645		4,5			3	4 009312 386457
238650		5,0	M 6		3	4 009312 386501
238655		5,5			3	4 009312 386556
238660		6,0	M 7		3	4 009312 386600
238665		6,5			2	4 009312 386655
238670		7,0			2	4 009312 386709
238680		8,0			2	4 009312 386808
238685		8,5	M 10		2	4 009312 386853
238690		9,0			2	4 009312 386907
238700		10,0			2	4 009312 387003




TITAAN HSS-spiraalborensset, 19-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

DIN 338, rechts snijdend, type N, titaan genitreerd, precisiegeslepen, kleur goud, punt-hoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcenterend, cilindrisch, industriële kwaliteit, hoogwaardige oppervlakteafwerking voor een beperkte wrijving en een lange levensduur bij maximale continue belasting in materialen zoals bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver, koper, brons en harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
421820	1,0 - 10	19-delig	0,5 mm		1	4 009314 218206



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

TITAN HSS-spiraalborenssets, 6- en 13-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, titaan genitreed, precisiegeslepen, kleur goud, punt-hoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcentrerend, cilindrisch, industriële kwaliteit, hoogwaardige oppervlakteafwerking voor een beperkte wrijving en een lange levensduur bij maximale continue belasting in materialen zoals bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver, koper, brons en harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
427040	2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0	6-delig			1	4 0093 14 270402
427140	1,5 - 6,5 + 3,3 + 4,2	13-delig	0,5 mm		1	4 0093 14 271409

HSS-M2 Titan Mini boren-set, 20-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



"Mini - boren set van hoogwaardig HSS-M2 Stahl, Titan genitreed, van Ø 0,3 mm tot Ø 1,6 mm, speciaal voor het werken in de modelbouw, werken aan electronica printplaten, het maken van sieraden, alle Boren zitten in een handige kunststof bewaar cassette.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
424290	0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 mm	20-delig		1	4 0093 14 242904

SILVER STAR HSS-spiraalboren

HIGH QUALITY ★★★★★






















DIN 338, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, kleur blank, punthoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcentrerend, cilindrisch, industriële kwaliteit, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.



Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Inhoud	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
206510		1,0	2			5	4 0093 12 065109
206515		1,5	2			10	4 0093 12 065154
206520		2,0	2			10	4 0093 12 065208
206525		2,5		M 3		10	4 0093 12 065253
206530		3,0	2	M 3,5		10	4 0093 12 065307
206532	3,2	3,2	1			10	4 0093 12 065321
206533		3,3	1	M 4		10	4 0093 12 065338
206535		3,5	1			10	4 0093 12 065352

Metaalboren

kwb
GERMANY GMBH

Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Inhoud	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
206540	4,0	4,0	1			10	4 009312 065406
206542		4,2	1	M 5		10	4 009312 065420
206545		4,5	1			10	4 009312 065445
206548	4,8	4,8	1			10	4 009312 065482
206550		5,0	1	M 6		10	4 009312 065505
206555		5,5	1			10	4 009312 065550
206560		6,0	1	M 7		10	4 009312 065604
206565		6,5	1			10	4 009312 065659
206568		6,8	1	M 8		10	4 009312 065680
206570		7,0	1			10	4 009312 065703
206575		7,5	1			10	4 009312 065758
206580		8,0	1			10	4 009312 065802
206585		8,5	1	M 10		10	4 009312 065857
206590		9,0	1			10	4 009312 065901
206600		10,0	1			10	4 009312 066007
206602		10,2	1	M 12		5	4 009312 066021
206610		11,0	1			5	4 009312 066106





Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
Los						
205003		0,3			10	4 009312 050037
205004		0,4			10	4 009312 050044
205005		0,5			10	4 009312 050051
205006		0,6			10	4 009312 050068
205007		0,7			10	4 009312 050075
205008		0,8			10	4 009312 050082
205009		0,9			10	4 009312 050099
205010		1,0			10	4 009312 050105
205011		1,1	M 1,4		10	4 009312 050112
205012		1,2			10	4 009312 050129
205013		1,3			10	4 009312 050136
205014		1,4			10	4 009312 050143
205015		1,5			10	4 009312 050150
205016		1,6	M 2		10	4 009312 050167
205017		1,7			10	4 009312 050174
205018		1,8			10	4 009312 050181





... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
205019		1,9			10	4 0093 12 050 198
205020		2,0			10	4 0093 12 050 204
205021		2,1			10	4 0093 12 050 211
205022		2,2			10	4 0093 12 050 228
205023		2,3			10	4 0093 12 050 235
205024		2,4			10	4 0093 12 050 242
205025		2,5	M 3		10	4 0093 12 050 259
205026		2,6			10	4 0093 12 050 266
205027		2,7			10	4 0093 12 050 273
205028		2,8			10	4 0093 12 050 280
205029		2,9			10	4 0093 12 050 297
205030		3,0	M 3,5		10	4 0093 12 050 303
205031		3,1			10	4 0093 12 050 310
205032	3,2	3,2			10	4 0093 12 050 327
205033		3,3	M 4		10	4 0093 12 050 334
205034		3,4			10	4 0093 12 050 341
205035		3,5			10	4 0093 12 050 358
205036		3,6			10	4 0093 12 050 365
205037		3,7	M 4,5		10	4 0093 12 050 372
205038		3,8			10	4 0093 12 050 389
205039		3,9			10	4 0093 12 050 396
205040	4,0	4,0			10	4 0093 12 050 402
205041		4,1			10	4 0093 12 050 419
205042		4,2	M 5		10	4 0093 12 050 426
205043		4,3			10	4 0093 12 050 433
205044		4,4			10	4 0093 12 050 440
205045		4,5			10	4 0093 12 050 457
205046		4,6			10	4 0093 12 050 464
205047		4,7			10	4 0093 12 050 471
205048	4,8	4,8			10	4 0093 12 050 488
205049		4,9			10	4 0093 12 050 495
205050		5,0	M 6		10	4 0093 12 050 501
205051		5,1			10	4 0093 12 050 518
205052		5,2			10	4 0093 12 050 525
205053		5,3			10	4 0093 12 050 532
205054		5,4			10	4 0093 12 050 549
205055		5,5			10	4 0093 12 050 556

Metaalboren

Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
205056		5,6			10	4 009312 050563
205057		5,7			10	4 009312 050570
205058		5,8			10	4 009312 050587
205059		5,9			10	4 009312 050594
205060		6,0	M 7		10	4 009312 050600
205061		6,1			10	4 009312 050617
205062		6,2			10	4 009312 050624
205063		6,3			10	4 009312 050631
205064		6,4			10	4 009312 050648
205065		6,5			10	4 009312 050655
205066		6,6			10	4 009312 050662
205067		6,7			10	4 009312 050679
205068		6,8	M 8		10	4 009312 050686
205069		6,9			10	4 009312 050693
205070		7,0			10	4 009312 050709
205071		7,1			10	4 009312 050716
205072		7,2			10	4 009312 050723
205073		7,3			10	4 009312 050730
205074		7,4			10	4 009312 050747
205075		7,5			10	4 009312 050754
205076		7,6			10	4 009312 050761
205077		7,7			10	4 009312 050778
205078		7,8	M 9		10	4 009312 050785
205079		7,9			10	4 009312 050792
205080		8,0			10	4 009312 050808
205081		8,1			10	4 009312 050815
205082		8,2			10	4 009312 050822
205083		8,3			10	4 009312 050839
205084		8,4			10	4 009312 050846
205085		8,5	M 10 x 1,5		10	4 009312 050853
205086		8,6			10	4 009312 050860
205087		8,7			10	4 009312 050877
205088		8,8			10	4 009312 050884
205089		8,9			10	4 009312 050891
205090		9,0			10	4 009312 050907
205091		9,1			10	4 009312 050914
205092		9,2			10	4 009312 050921



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



Art.-nr.	Klinknageldiameter	Ø mm	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
205093		9,3			10	4 0093 12 050938
205094		9,4			10	4 0093 12 050945
205095		9,5	M 10 x 0,5		10	4 0093 12 050952
205096		9,6	M 11 x 1,5		10	4 0093 12 050969
205097		9,7			10	4 0093 12 050976
205098		9,8			10	4 0093 12 050983
205099		9,9			10	4 0093 12 050990
205100		10,0			10	4 0093 12 051003
205105		10,5	M 12 x 1,5		10	4 0093 12 051058
205110		11,0			5	4 0093 12 051102
205115		11,5			5	4 0093 12 051157
205120		12,0	M 14		5	4 0093 12 051201
205125		12,5			5	4 0093 12 051256
205130		13,0			5	4 0093 12 051300

SILVER STAR HSS-spiraalborenset, 25-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, kleur blank, punthoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcentrerend, cilindrisch, industriële kwaliteit, voor bijv. gelegerd en ongelegerd staan, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
205720	1.0 - 13	25-delig	0,5		1	4 0093 12 057203



Metaalboren

SILVER STAR HSS-spiraalborenset, 19-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

DIN 338, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, kleur blank, punthoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcenterend, cilindrisch, industriële kwaliteit, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staan, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
205920	1,0 - 10	19-delig	0,5		1	4 009312 059207



SILVER STAR HSS-spiraalborensets, 6- en 13-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

DIN 338, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, kleur blank, punthoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, zelfcenterend, cilindrisch, industriële kwaliteit, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staan, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
205540	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	6-delig			6	4 009312 055407
205840	1.5 - 6.5 + 3.3 und 4.2	13-delig	0,5		6	4 009312 058408



HSS-spiraalboren met zeskanthouder 1/4"

HIGH QUALITY ★★★★★

HSS-spiraalboren met zeskanthouder 1/4", houder volgens ISO 1173, E 6.3, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, voor alle accuschroevendraaiers, boormachines en bithouders met 1/4"-houder volgens ISO 1173, kleur blank, punthoek 135°, voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen.

Art.-nr.			Ø mm			EAN
ZB-kaart						
421102	15	21	2,0		10	4 009314 211023
421103	15	21	3,0		10	4 009314 211030
421104	20	28	4,0		10	4 009314 211047
421105	25	34	5,0		10	4 009314 211054
421106	27	34	6,0		10	4 009314 211061



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

HSS-spiraalborensset met zeskanthouder 1/4", 5-delig

QUALITY ★★★★★



HSS-spiraalboren met zeskanthouder 1/4", houder volgens ISO 1173, E 6.3, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, voor alle accuschroevendraaiers, boormachines en bithouders met 1/4"-houder volgens ISO 1173, kleur blank, punthoek 135°, voor gelegerd en ongelegerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
421140	2,0 - 6,0	5-delig		6	4 0093 14 211405

HSS-spiraalboren, lange uitvoering

HIGH QUALITY ★★★★★



DIN 340, rechts snijdend, type N, precisiegeslepen, kleur blank, punthoek 135°, met kruisgeslepen punt volgens DIN 1412 C, cilindrisch, extra lang, industriële kwaliteit, voor bijv. gelegerd en ongelegerd staal, gietstaal, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.
































Art.-nr.			Ø mm			EAN
217030	65	100	3,0		10	4 0093 12 170308
217032	70	106	3,2		10	4 0093 12 170322
217035	75	112	3,5		10	4 0093 12 170353
217040	78	119	4,0		10	4 0093 12 170407
217042	78	119	4,2		10	4 0093 12 170421
217045	80	126	4,5		10	4 0093 12 170452
217050	85	132	5,0		10	4 0093 12 170506
217055	90	139	5,5		10	4 0093 12 170551
217060	90	139	6,0		10	4 0093 12 170605
217065	95	149	6,5		10	4 0093 12 170650
217070	100	156	7,0		10	4 0093 12 170704
217075	100	156	7,5		10	4 0093 12 170759
217080	110	165	8,0		10	4 0093 12 170803
217085	110	165	8,5		10	4 0093 12 170858
217090	115	175	9,0		10	4 0093 12 170902
217095	115	175	9,5		10	4 0093 12 170957
217100	120	194	10,0		10	4 0093 12 171008

HSS-spiraalboren

QUALITY ★★ ★

DIN 338, rechts snijdend, type N, rolgewalst, kleur blauwzwart, stoomontlaten, punthoek 118°, cilindrisch, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, machiegietijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Kerngat voor schroefdraadmaat			EAN
209610	1,0	2			10	4 009312 096103
209615	1,5	2			10	4 009312 096158
209620	2,0	2			10	4 009312 096202
209625	2,5	2	M 3		10	4 009312 096257
209630	3,0	2	M 3,5		10	4 009312 096301
209632	3,2	1			10	4 009312 096325
209633	3,3	1	M 4		10	4 009312 096332
209635	3,5	1			10	4 009312 096356
209640	4,0	1			10	4 009312 096400
209642	4,2	1	M 5		10	4 009312 096424
209645	4,5	1			10	4 009312 096455
209648	4,8	1			10	4 009312 096486
209650	5,0	1	M 6		10	4 009312 096509
209655	5,5	1			10	4 009312 096554
209660	6,0	1	M 7		10	4 009312 096608
209665	6,5	1			10	4 009312 096653
209668	6,8	1	M 8		10	4 009312 096684
209670	7,0	1			10	4 009312 096707
209675	7,5	1			10	4 009312 096752
209680	8,0	1			10	4 009312 096806
209685	8,5	1	M 10		10	4 009312 096851
209690	9,0	1			10	4 009312 096905
209700	10,0	1			10	4 009312 097001
209705	10,5	1			5	4 009312 097056
209710	11,0	1			5	4 009312 097100
209720	12,0	1	M 14		5	4 009312 097209
209730	13,0	1			5	4 009312 097308



HSS
DIN 338
Typ N



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

HSS-spiraalborenset, 19-delig

QUALITY ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, rolgewalst, kleur blauwzwart, stoomontlaten, punthoek 118°, cilindrisch, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, machinegietijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
421920	1,0 - 10	19-delig	0,5 mm		1	4 009314 219203



HSS-spiraalborensets, 13-, 10-, en 6-delig

QUALITY ★★★★★



DIN 338, rechts snijdend, type N, rolgewalst, kleur blauwzwart, stoomontlaten, punthoek 118°, cilindrisch, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, machinegietijzer, non-ferrometaal, harde kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Toename			EAN
424140	2,0 - 8,0	13-delig	0,5 mm		6	4 009314 241402
429040	1,5 - 6,5 + 3,3 + 4,2	13-delig	0,5 mm		6	4 009314 290400
421340	1,0 - 10	10-delig	1,0 mm		6	4 009314 213409
423140	2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0	6-delig			6	4 009314 231403



Combi-borensets, 9-delig

QUALITY ★★★★★



HSS en HM Steenboren, houtboren.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
420200	HSS 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 / HM 4,0, 5,0, 6,0, 8,0	9-delig		2	4 009314 202007
420400	HSS 4,0, 6,0, 8,0 / HM 4,0, 6,0, 8,0 / Holz 4,0, 6,0, 8,0	9-delig		6	4 009314 204001



Metaalboren

HSS-spiraalboren met afgedraaide schacht

QUALITY ★★★★★

volgens DIN 338, rechts snijdend, type N, rolgewalst, kleur blauwzwart, stoomontlaten, punthoek 118°, gereduceerde schacht, voor gebruik van grote diameters in gewone boormachines, voor bijv. gelegeerd en ongelegeerd staal, machinegietijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen. Diameter 10,5 - 16 mm voor gebruik in boormachines met een boorhouder met max. 10 mm klembreedte en diameter 17 - 20 mm voor gebruik in boormachines met een boorhouder met max. 13 mm klembreedte.

Art.-nr.	Ø mm	mm			EAN
159120	12,0	10		5	4 009311 591203
159130	13,0	10		5	4 009311 591302
159140	14,0	10		5	4 009311 591401
159150	15,0	10		5	4 009311 591500
159160	16,0	10		5	4 009311 591609
159170	17,0	13		1	4 009311 591708
159180	18,0	13		1	4 009311 591807
159190	19,0	13		1	4 009311 591906
159200	20,0	13		1	4 009311 592002



HSS
DIN 338
Typ N



Spiraalborenslijper

HIGH QUALITY ★★★★★

Spiraalborenslijper, voor HSS-boren 3,5 - 10 mm diameter, metalen uitvoering, punthoekinstelling van 118° vooraf vastgelegd, voor boormachines met 43 mm-eurohals.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
503200	3,5 - 10		2	4 009315 032009



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





BETON- EN STEENBOREN

HARDCUT granietbooren

CROSS TIP Hamerboren

HB 44 Hamerboren


Beitels

ROCKER® Beton- en steenboren

Steenboren

PROFESSIONELE muurdoorvoerboren

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van beton- en steenboren

- Boren met cilindrische schacht voor gebruik in (slag) boormachines
- Boren met SDS-Plus-schacht voor gebruik in boorhamers
- Beitel met SDS-Plus-schacht voor gebruik in boor- en beitelhamers

Programma overzicht beton- en steenboren

HARDCUT granietboor

Diamantgeslepen hardmetalen speciale snijkant met hoog gehalte aan wolframcarbide. Specialist voor de hardste steensoorten zoals graniet, gneis, leisteen, basalt, beton.



HB 44 SDS-Plus-hamerboren

Gecertificeerde hamerboor met meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, geoptimaliseerd voor trillingen.




CROSS TIP voor SDS-Plus-hamerboren

4-voudige spiraal voor veilige werkzaamheden in gewapend beton, de hardmetalen punt blijft niet vastzitten en breekt niet los.



HB 44 SDS-Plus-beitels

Voor renovatie en sanering. Voor de hoogste belasting, optimale gewichtsverdeling voor een sterk beitelvermogen.



BOSCH UNEO-boren

Beton- en steenboren, met gepatenteerde SDS-QUICK-schacht, licentie BOSCH.



Beton- en steenboren


Onze tip: AKKU TOP



HARDCUT granietboor

- Hardmetalen snijkant met extra hoog wolframcarbide-gehalte
- diamantgeslepen boorpunt met speciaal hoekdesign
- optimaal snijgedrag
- minder inspanning nodig voor ACCUBOORMACHINES

30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN



Het kleurcodesysteem van de borenverpakkingen

Met de borenverpakkingen wil kwb doelgerichte consumenteninformatie bieden. Ze vallen op door hun duidelijke kleurcodesysteem dat het te bewerken materiaal aangeeft, en hun ondubbelzinnige toepassingsfoto's.

- METAAL
- BETON- EN STEEN
- EASY CUT UNIVERSELE
- GRES
- GLAS
- HOUT



SUPER ROCKER® beton- en steenboren

Asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer. Hamervaste, hoogwaardige beton- en steenboor, voor alle slagboormachines, zeskant-opnameschacht.



ROCKER® beton- en steenboren

Asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer. Hamervaste, hoogwaardige beton- en steenboor, voor alle slagboormachines.



Steenboren

Spanloos gevormde halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, voor alle accuschroevendraaiers en boormachines.



PROFESSIELE Muurdoorvoerboren

Spanloos gevormde halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, voor alle (slag)boormachines.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



















HARDCUT granietboor







PROFESSIONAL ★★★★★



volgens ISO 5468, diamantgeslepen hardmetalen speciale snijkant met hoog gehalte aan wolframcarbide en homogene fijnkorrelige structuur, punthoek 120°, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor optimaal transport van boorgruis, boortoepassing met hoge contactdruk en een geadviseerd toerental van 800 - 1.000 t/min zonder slag, geschikt voor accu- en netgevoede machines, kleur groen, specialist voor de hardste steensoorten zoals graniet, gneis, leisteen, basalt, beton, maar ook inzetbaar voor glas, keramiek of dakpannen en andere harde materialen.



Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
052630	40	70	3,0		5	 4 009310 526305
052640	40	75	4,0		5	 4 009310 526404
052650	50	85	5,0		5	 4 009310 526503
052660	60	100	6,0		5	 4 009310 526602
052680	75	120	8,0		5	 4 009310 526800
052700	75	120	10,0		5	 4 009310 527005
052720	90	150	12,0		5	 4 009310 527203

Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
052800	50, 60, 75	70, 100, 120	5,0, 6,0, 8,0, 10		1	 4 009310 528002





















Beton- en steenboren

HB 44 SDS-plus-hamerboren, 110/50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcentrerende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.

























Art.-nr.			Ø mm			EAN
241134	50	110	4,0		5	 4 009312 411340
241135	50	110	5,0		5	 4 009312 411357
241185	50	110	5,5		5	 4 009312 411852
241136	50	110	6,0		5	 4 009312 411364
241137	50	110	7,0		5	 4 009312 411371
241138	50	110	8,0		5	 4 009312 411388
241140	50	110	10,0		5	 4 009312 411401



HB 44 SDS-plus-hamerboren, 160/100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcentrerende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.


Art.-nr.			Ø mm			EAN
ZB-clip						
241635	100	160	5,0		5	 4 009312 416352
241685	100	160	5,5		1	 4 009312 416857
241636	100	160	6,0		5	 4 009312 416369
241695	100	160	6,5		5	 4 009312 416956
241637	100	160	7,0		5	 4 009312 416376
241638	100	160	8,0		5	 4 009312 416383
241640	100	160	10,0		5	 4 009312 416406
241642	100	160	12,0		1	 4 009312 416420
241644	100	160	14,0		1	 4 009312 416444
241645	100	160	15,0		1	 4 009312 416451



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

HB 44 SDS-plus-hamerboren, 210/150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★




Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Duitse Institut für Bautechnik.

Art.-nr.			Ø mm			EAN
242136	150	210	6,0		1	
242138	150	210	8,0		1	
242140	150	210	10,0		1	
242142	150	210	12,0		1	
242144	150	210	14,0		1	
242146	150	210	16,0		1	
242148	150	210	18,0		1	
242150	150	200	20,0		1	

HB 44 SDS-plus-hamerboren, 260/200 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Duitse Institut für Bautechnik.










Art.-nr.			Ø mm			EAN
242636	200	260	6,0		1	
242695	200	260	6,5		1	
242638	200	260	8,0		1	
242640	200	260	10,0		1	
242642	200	260	12,0		1	
242644	200	260	14,0		1	
242645	200	260	15,0		1	

Beton- en steenboren

HB 44 SDS-plus-hamerboren, 310/250 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcentrerende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.























Art.-nr.			Ø mm			EAN
ZB-clip						
243138	250	310	8,0		1	
243140	250	310	10,0		1	
243144	250	310	14,0		1	
243146	250	310	16,0		1	
243148	250	300	18,0		1	



HB 44 SDS-plus-hamerboren, 460/400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcentrerende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.

Art.-nr.			Ø mm			EAN
244638	400	460	8,0		1	
244640	400	460	10,0		1	
244642	400	460	12,0		1	
244644	400	460	14,0		1	
244646	400	460	16,0		1	
244648	400	450	18,0		1	
244650	400	450	20,0		1	
244652	400	450	22,0		1	
244655	400	450	25,0		1	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!












kwb
GERMANY GMBH

HB 44 SDS-plus-hamerboren, 600/550 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.







Art.-nr.			Ø mm			EAN
246612	550	600	12,0		1	 4 009312 466128
246616	550	600	16,0		1	 4 009312 466166
246620	550	600	20,0		1	 4 009312 466203
246622	550	600	22,0		1	 4 009312 466227

HB 44 SDS-plus-hamerborenset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.











Art.-nr.			Ø mm			EAN
240700	50/100	110/160	5,0, 6,0, 8,0 + 6,0, 8,0, 10, 12		1	 4 009312 407008

HB 44 SDS-plus-hamerborensets, 4-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, minimale wrijving met de wand en minimale warmteontwikkeling, geoptimaliseerd voor trillingen, gecertificeerd door PGM (de Duitse Prüfgemeinschaft Mauerbohrer), voldoet aan de eisen van het Deutsche Institut für Bautechnik.

































































Art.-nr.			Ø mm			EAN
240400	50	110	5,0, 6,0, 8,0, 10		1	 4 009312 404007
240500	50/100	110/160	5,0, 6,0, 8,0, 10		1	 4 009312 405004
240800	100	160	5,0, 6,0, 8,0, 12		1	 4 009312 408005

Beton- en steenboren

CROSS-TIP hamerboren, punt 4-snijder

Hamerboren, opnameschacht voor SDS-plus, CROSS-Tip-punt, 4-snijder, optimaal te gebruiken in gewapend beton, blokkeert niet, bij hoge temperatuur gesoldeerd, meervoudige spiraal voor een optimale boorstofafvoer, materiaalvriendelijk boren en hoge krachtoverdracht met gering trilling en een rustig boorverloop. Ideaal voor het boren van pluggaten of voor bevestigingstechnieken in betonnen muren.




Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
260504	50	110	4,0		1	 4 009312 605046
260505	50	110	5,0		1	 4 009312 605053
260506	50	110	6,0		1	 4 009312 605060
260508	50	110	8,0		1	 4 009312 605084
260510	50	110	10,0		1	 4 009312 605107
260555	50	110	5,5		1	 4 009312 605558
261005	100	160	5,0		1	 4 009312 610057
261006	100	160	6,0		1	 4 009312 610064
261007	100	160	7,0		1	 4 009312 610071
261008	100	160	8,0		1	 4 009312 610088
261010	100	160	10,0		1	 4 009312 610101
261012	100	160	12,0		1	 4 009312 610125
261014	100	160	14,0		1	 4 009312 610149
261506	150	210	6,0		1	 4 009312 615069
261508	150	210	8,0		1	 4 009312 615083
261510	150	210	10,0		1	 4 009312 615106
261512	150	210	12,0		1	 4 009312 615120
261514	150	210	14,0		1	 4 009312 615144
261516	150	210	16,0		1	 4 009312 615168
262006	200	260	6,0		1	 4 009312 620063
262008	200	260	8,0		1	 4 009312 620087
262010	200	260	10,0		1	 4 009312 620100
262012	200	260	12,0		1	 4 009312 620124
262014	200	260	14,0		1	 4 009312 620148
264010	400	460	10,0		1	 4 009312 640108
264012	400	460	12,0		1	 4 009312 640122
264014	400	460	14,0		1	 4 009312 640146
264016	400	450	16,0		1	 4 009312 640160
264018	400	450	18,0		1	 4 009312 640184
264020	400	450	20,0		1	 4 009312 640207













... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

HB 22 SDS Plus hamerboor, 110/50 mm

QUALITY ★★★★★




Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, standaard spiraal.













Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
261164	50	110	4,0		5	 4 009312 611641
261165	50	110	5,0		5	 4 009312 611658
261166	50	110	6,0		5	 4 009312 611665
261168	50	110	8,0		5	 4 009312 611689

HB 22 SDS-plus-hamerboren, 160/100 mm

QUALITY ★★★★★



Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, standaard spiraal.

Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
261665	100	160	5,0		5	 4 009312 616653
261666	100	160	6,0		5	 4 009312 616660
261668	100	160	8,0		5	 4 009312 616684
261670	100	160	10,0		5	 4 009312 616707
261672	100	160	12,0		5	 4 009312 616721

HB 22 SDS Plus hamerboor, 210/150 mm

QUALITY ★★★★★



Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcenterende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, standaard spiraal.















Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
262166	150	210	6,0		5	 4 009312 621664
262168	150	210	8,0		5	 4 009312 621688
262170	150	210	10,0		5	 4 009312 621701
262172	150	210	12,0		5	 4 009312 621725
262174	150	210	14,0		5	 4 009312 621749
262176	150	210	16,0		5	 4 009312 621763

Beton- en steenboren

HB 22 SDS Plus hamerboor, 460/400 mm

QUALITY ★★★★★

Hamerboren, opnameschacht SDS-plus, zelfcentrerende boorpunt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, standaard spiraal.


Art.-nr.			Ø mm			EAN
264670	400	460	10,0		5	
264672	400	460	12,0		5	
264674	400	460	14,0		5	
264676	400	460	16,0		5	
264680	400	460	20,0		5	



SDS-plus-beitel voor boorhamer, puntbeitel

PROFESSIONAL ★★★★★

Beitels, opnameschacht SDS-plus, hoogwaardig speciaal staal, slijtarme gekogelstraalde oppervlakken, optimale gewichtsverdeling voor sterk beitelvermogen. Geoptimaliseerd voor trillingen.



Art.-nr.				EAN
247210	250		1	



SDS-plus-beitel voor boorhamer, platte beitel

PROFESSIONAL ★★★★★

Beitels, opnameschacht SDS-plus, hoogwaardig speciaal staal, slijtarme gekogelstraalde oppervlakken, optimale gewichtsverdeling voor sterk beitelvermogen. Geoptimaliseerd voor trillingen.

Art.-nr.				EAN
247302	250		1	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!






kwib
GERMANY GMBH


SDS-plus-beitel voor boorhamer, Spadebeitel

PROFESSIONAL ★★★★★



Beitels, opnameschacht SDS-plus, hoogwaardig speciaal staal, slijtarme gekogelstraalde oppervlakken, optimale gewichtsverdeling voor sterk beitelvermogen. Geoptimaliseerd voor trillingen.

Art.-nr.	 mm			EAN
247304	250		1	 4 009312 473041









SDS-plus-beitel voor boorhamer, Kanaalbeitel

PROFESSIONAL ★★★★★



Beitels, opnameschacht SDS-plus, hoogwaardig speciaal staal, slijtarme gekogelstraalde oppervlakken, optimale gewichtsverdeling voor sterk beitelvermogen. Geoptimaliseerd voor trillingen.

Art.-nr.	 mm			EAN
247410	250		1	 4 009312 474109








SDS-plus-beitel voor boorhamer, Tegelbeitel

PROFESSIONAL ★★★★★



Beitels, opnameschacht SDS-plus, hoogwaardig speciaal staal, slijtarme gekogelstraalde oppervlakken, optimale gewichtsverdeling voor sterk beitelvermogen. Geoptimaliseerd voor trillingen.

Art.-nr.	 mm			EAN
247504	250		1	 4 009312 475045























Beton- en steenboren

SUPER ROCKER® beton- en -steenboren

PROFESSIONAL ★★★★★

Beton- en steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, breed en diep gesteunde hardmetalen plaat, zeskant-opnameschacht, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, hamervaste hoogwaardige boor voor alle gangbare (slag)boormachines, kleur zwart gebruinteerd blank, gepolijst oppervlak, voor graniet, beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalkzandsteen.

Art.-nr.			Ø mm			EAN
050640	45	100	4,0		10	
050650	45	100	5,0		10	
050660	60	120	6,0		10	
050670	60	120	7,0		10	
050680	72	132	8,0		10	
050700	80	140	10,0		5	
050720	90	150	12,0		5	
050740	90	150	14,0		5	



HM TCT



SUPER ROCKER® beton- en -steenborensset, 4-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Beton- en steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, breed en diep gesteunde hardmetalen plaat, zeskantopnameschacht, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, hamervaste hoogwaardige boor voor alle (slag) boormachines. Kleur zwart gebruinteerd blank, gepolijst oppervlak, voor graniet, beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalkzandsteen.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
050800	5,0, 6,0, 8,0, 10		6	

















HM TCT



ROCKER® beton- en -steenboren

PROFESSIONAL ★★★★★

Beton- en steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, breed en diep gesteunde hardmetalen plaat, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, hamervaste hoogwaardige boor voor alle (slag) boormachines. Kleur zwart gebruinteerd blank, gepolijst oppervlak, voor graniet, beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalkzandsteen.

Art.-nr.			Ø mm			EAN
044630	40	70	3,0		10	
044640	40	75	4,0		10	
044650	50	85	5,0		10	
044655	50	85	5,5		10	
044660	60	100	6,0		10	



















HM TCT



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH



Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
044670	60	100	7,0		10	
044680	80	120	8,0		10	
044700	80	120	10,0		10	
044720	90	138	12,0		5	
044740	90	150	14,0		5	
044760	90	150	16,0		5	

ROCKER® beton- en -steenboren, lange uitvoering
















PROFESSIONAL ★★★★★



Beton- en steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, breed en diep gesteunde hardmetalen plaat, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, hamervaste hoogwaardige boor voor alle (slag) boormachines. Kleur zwart gebruineerd blank, gepolijst oppervlak, voor graniet, beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalkzandsteen.

HM
TCT



Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm	 mm			EAN
045050	110	150	5,0	zyl.		5	
045060	110	150	6,0	zyl.		5	
045080	105	250	8,0	zyl.		5	
045100	135	250	10,0	zyl.		5	
045120	135	250	12,0	10		5	

ROCKER® beton- en -steenborensets, 4- en 5-delig







PROFESSIONAL ★★★★★



Beton- en steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, breed en diep gesteunde hardmetalen plaat, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, hamervaste hoogwaardige boor voor alle (slag) boormachines, kleur zwart gebruineerd blank, gepolijst oppervlak, voor graniet, beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalkzandsteen.

HM
TCT



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
044800	5,0, 6,0, 8,0, 10	4-delig		6	
044300	3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0	5-delig		6	

ROCKER® beton- en -steenborenset, 3-delig







PROFESSIONAL ★★★★★



Beton- en steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, breed en diep gesteunde hardmetalen plaat, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, hamervaste hoogwaardige boor voor alle (slag) boormachines. Kleur zwart gebruineerd blank, gepolijst oppervlak, voor graniet, beton, metselwerk, natuur- en kunststeen, kalkzandsteen.

HM
TCT









Art.-nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
044568	50	85	5,0		6	
	60	100	6,0			
	80	120	8,0			

Beton- en steenboren

Betonboren voor BOSCH UNEO, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Beton- en steenboren, opnameschacht SDS-QUICK, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor BOSCH UNEO. Ook bruikbaar in gangbare (slag)boormachines en lichte voorhamers.







Art.-nr.			Ø mm			EAN
035600	55	100	5.0		6	
	55	100	6.0			
	70	120	8.0			



Steenboren met zeskanthouder 1/4"

HIGH QUALITY ★★★★★

Steenboren, 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, E 6.3, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, voor alle accuschroevendraaiers, boormachines en bithouders met 1/4"-houder volgens ISO 1173, kleur zwart gebruineerd, blank geslepen oppervlakken, voor metselwerk, natuur- en kunststeen en kalkzandsteen.














Art.-nr.			Ø mm			EAN
421004	30	45	4,0		10	
421005	45	60	5,0			
421006	50	75	6,0			



Steenboren

HIGH QUALITY ★★★★★

Steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, spaanloos gevormde halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, slagboorvaste boren voor alle (slag)boormachines, gekogelstraald oppervlak, kleur grijs, voor metselwerk, natuur- en kunststeen en kalkzandsteen.

Art.-nr.			Ø mm				EAN
ZB-kaart							
039630	40	70	3,0	zyl.		10	
039640	40	70	4,0	zyl.			
039650	50	75	5,0	zyl.			
039655	50	85	5,5	zyl.		10	
039660	60	100	6,0	zyl.			
039670	60	100	7,0	zyl.			
039680	70	120	8,0	zyl.		10	
039700	70	120	10,0	zyl.			
039720	90	150	12,0	10			
039740	90	150	14,0	10		5	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Steenborenssets, 5- en 8-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Steenboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, spaanloos gevormde halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, slagboorvaste boren voor alle (slag)boormachines, gekogelstraald oppervlak, kleur grijs, voor metselwerk, natuur- en kunststeen en kalkzandsteen.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
039500	4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10	5-delig		6	4 009310 395000
039800	3,0 - 10	8-delig		6	4 009310 398001

Steenborenssets, hardmetalenpunt, 5- en 8-delig

QUALITY ★★★



Steenborensset, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, slagboorvaste boren voor alle (slag)boormachines.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
038500	4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10	5-delig		6	4 009310 385001
038900	3,0 - 10	8-delig		6	4 009310 389009

Stofvanger

HIGH QUALITY ★★★★★



Stofvanger voor alle steenboren met diameter van 4 - 10 mm, om het boorstof eenvoudig op te vangen tijdens het boren in steen en beton in muren en plafonds.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
045400	4 - 10		6	4 009310 454004

PROFESSIONELE muurdoorvoerboren, 200 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Muurdoorvoerboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, spaanloos gevormde halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, slagboorvaste boren voor alle (slag)boormachines, gekogelstraald oppervlak, kleur grijs, voor metselwerk, natuur- en kunststeen en kalkzandsteen.






















Art.-nr.			Ø mm	Max. rpm				EAN
041006	80	200	6,0	1.600	zyl.		5	4 009310 410062
041008	80	200	8,0	1.600	zyl.		5	4 009310 410086
041010	80	200	10	1.200	zyl.		5	4 009310 410109
041012	80	200	12	1.200	zyl.		5	4 009310 410123
041014	80	200	14	800	10		1	4 009310 410147
041016	80	200	16	800	10		1	4 009310 410161

Beton- en steenboren

PROFESSIONELE muurdoorvoerboren, 400 mm

HIGH QUALITY ★★★★★

Muurdoorvoerboren, volgens ISO 5468, met hardmetaal versterkt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, spaanloos gevormde halfronde boorspiraal voor een goede boorstofafvoer, slagboorvaste boren voor alle (slag)boormachines, gekogelstraald oppervlak, kleur grijs, voor metselwerk, natuur- en kunststeen en kalkzandsteen.

Art.-nr.			Ø mm	Max. rpm	 mm			EAN
041806	270	400	6,0	650	zyl.		1	
041808	270	400	8,0	650	zyl.		1	
041810	270	400	10,0	650	zyl.		1	
041812	270	400	12,0	500	zyl.		1	
041814	270	400	14,0	500	10		1	
041816	270	400	16,0	500	○10		1	
041818	270	400	18,0	300	○10		1	
041820	270	400	20,0	300	○11		1	



HM
TCT





SPECIALE BOREN

EASY CUT universele boren

Gres

Glasboren

Ccirkelsnijder

Combi-borenssets

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van de speciale boren

- Universele boren voor boormachines en met SDS-schacht voor gebruik in hamerboren. Voor universeel gebruik in hout, metaal, tegels, keramiek, steen en kunststof
- Glasboren voor gebruik in glas, keramiek en tegels
- Gresboren voor bijzonder harde grestegels

Programma overzicht EASY CUT universele boren

EASY CUT universele boren SDS Plus

Voor alle SDS-boorhamers met slagstop, met MS 5-boorspiraal, extra harde hardmetalen wolfram-titaanpunt, met diamant geslepen snijvlakken.



Richtwaarden voor EASY CUT universele boren

	Diameter in mm		Materiaal
	4	16	
Omwentelingen per minuut	2350	1500	Zacht hout
	1880	1030	Keramiek
	1580	800	Metselwerk, marmer, kunststeen, beton, graniet, dakpannen, kunststof, acryl
	1120	640	Staal, gietstaal
	1700	510	Hardhout
	850	410	Glas, kristal

EASY CUT universele boren

Voor alle (slag)boormachines, extra harde hardmetalen wolfram-titaanpunt, met diamant geslepen snijvlakken.



Speciale boren

Onze tip:



EASY CUT universele borensset, 5-delig

- Extra harde hardmetalen wolfram-titaanpunt
- Voor alle (slag)boormachines
- Voor metselwerk, marmer, kunststeen, beton, graniet, dakpannen, keramiek, hard- en zachthout, kunststof, acryl, gelegeerd en ongelegeerd staal, glas en kristal

Het kleurcodesysteem van de borenverpakkingen

Met de borenverpakkingen wil kwb doelgerichte consumenteninformatie bieden. Ze vallen op door hun duidelijke kleurcode-systeem dat het te bewerken materiaal aangeeft, en hun ondubbelzinnige toepassingsfoto's.

-  METAAL
-  BETON- EN STEEN
-  EASY CUT universele
-  GRES
-  GLAS
-  HOUT



Programma overzicht gresboren en glasboren

Gresboren

Voor alle (slag)boormachines, voor tegels en gres tot krashardheid 9, keramiek, dakpannen.



Glasboren

Voor alle (slag)boormachines, voldoende koelen met water, terpentijn of petroleum.




Een kwestie van veiligheid



Ons oog is een van onze belangrijkste zintuigen en moet dus bij alle werkzaamheden worden beschermd.

Daarom heeft kwb voor alle gangbare binnen- en buitentoeepassingen, zoals boren, frezen, slijpen en lassen, een hoogwaardig, ook voor brildragers geschikt assortiment veiligheidsbrillen samengesteld.


Alle informatie hierover vindt u in onze **kwb-folder voor arbeidsveiligheid** of op het internet op **www.kwb.eu**



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

EASY CUT universele hamerboor met SDS-plus-schacht

PROFESSIONAL ★★★★★




Universele boren, SDS-plus-opnameschacht, met hardmetaal versterkt, extra harde hardmetalen wolfram-titaanpunt, met diamant geslepen snijvlakken, bij hoge temperatuur gesoldeerd, verspanend, MS 5-boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, voor alle SDS-plus-hamerboren met slagstop, kleur koper blank, geslepen oppervlakken, voor metselwerk, marmer, kunststeen, beton, graniet, dakpannen, keramiek, hard- en zacht-hout, kunststof, acryl, gelegeerd en ongelegeerd staal, glas en kristal.

Art.-nr.	mm	mm	Ø mm			EAN
266105	50	110	5,0		5	4 009312 661059
266606	100	160	6,0		5	4 009312 666061
266608	100	160	8,0		5	4 009312 666085
266610	100	160	10,0		5	4 009312 666108
266612	100	160	12,0		5	4 009312 666122

EASY CUT universele boren

PROFESSIONAL ★★★★★



Universele boren, met hardmetaal versterkt, extra harde hardmetalen wolfram-titaanpunt, met diamant geslepen snijvlakken, bij hoge temperatuur gesoldeerd, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, voor alle (slag) boormachines, kleur koper blank, geslepen oppervlakken, voor metselwerk, marmer, kunststeen, beton, graniet, dakpannen, keramiek, hard- en zacht-hout, kunststof, acryl, gelegeerd en ongelegeerd staal, glas en kristal.

Art.-nr.	mm	mm	Ø mm			EAN
048630	40	70	3,0		5	4 009310 486302
048640	40	75	4,0		5	4 009310 486401
048650	50	85	5,0		5	4 009310 486500
048660	60	100	6,0		5	4 009310 486609
048670	60	100	7,0		5	4 009310 486708
048680	80	120	8,0		5	4 009310 486807
048700	80	120	10,0		5	4 009310 487002
048720	90	150	12,0		5	4 009310 487200

Art.-nr.	Ø mm			EAN
048300	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0		6	4 009310 483004


















Speciale boren

Gresboren

PROFESSIONAL ★★★★★

Gresboren, met hard metaal versterkt, extra harde hardmetalen wolfram-titaanpunt, TSM-plaat, met diamant geslepen snijvlakken, bij hoge temperatuur gesoldeerd, verspanend, asymmetrisch gevormde boorspiraal voor een optimale boorstofafvoer, voor alle (slag)boormachines, kleur blauw, voor tegels en gres tot krashardheid 9, keramiek, dakpannen.

Art.-nr.			Ø mm			EAN
051340	40	75	4,0		10	
051350	50	85	5,0		10	
051360	55	100	6,0		10	
051380	65	120	8,0		10	
051400	75	120	10,0		10	



















Art.-nr.	Ø mm			EAN
051300	4.0, 5.0, 6.0, 8.0		1	






Glasboren

HIGH QUALITY ★★★★★

Glasboren, met hardmetaal versterkt, speciaal en kruisgeslepen plaat, voor alle (slag) boormachines, voor glas, porselein, tegels tot krashardheid 8 en keramiek.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
177003	3,0		6	
177004	4,0		6	
177005	5,0		6	
177006	6,0		6	
177007	7,0		6	
177008	8,0		6	
177010	10,0		1	
177012	12,0		1	

Art.-nr.	Ø mm			EAN
177000	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10		1	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Hardmetalen cirkelsnijder, traploos instelbaar

HIGH QUALITY ★★★★★



Hardmetalen cirkelsnijder, met hardmetaal versterkt, snijarm traploos van 20-90 mm instelbaar, schachtdiameter 9 mm, voor tegels, dakpannen, pleister en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
178100	20 - 90		2	4 009311 781000



Hardmetalen cirkelsnijder met beschermkorf

HIGH QUALITY ★★★★★



Hardmetalen cirkelsnijder, met hardmetaal versterkt, snijarm traploos van 20-90 mm instelbaar, schachtdiameter 9 mm, met kunststof veiligheidskorf, voor tegels, dakpannen, pleister en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
178200	20 - 90		1	4 009311 782007



HOUTBOREN

3-S Japanse slangenboor

Hardhoutboren

Forstnerboren

Houtboren met dubbele spiraal

Balkenboren

Speedboren

Bekistingsboren

Scharniergatboren

Pensnijder

Centerboren

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van de houtboren

- Houtboren voor elke houtsoort en toepassing
- Boren in zacht hout en hardhout
- Bij de constructie van terrassen, binnenafbouw, constructiebouw of bekistingwerkzaamheden

Programma overzicht houtboren


FCE-hardhoutboren

Met gepatenteerde centreerpunt voor zuivere boorgatranden zonder brandsporen en HSS-M2-spiraal met TwinLand®-groefdesign, voor een snelle boorstofafvoer en tot 6-maal sneller boren in zacht- en hardhout zoals ban-kirai enz.




HSS-hardhoutboren

HSS-hardhoutboren met verstelbare dieptestop en verzinker, ideaal voor het voorboren van hardhout bij de plaatsing van terrassen of andere houten tuinelementen.



Houtboren met dubbele spiraal

Dubbele spiraal voor een ronde, gelijkmatige loop en dus precieze boringen in zacht- en hardhout.




Houtspiraalboren voor balken, extra lang

250 en 400 mm, specifiek voor balken in constructiebouw, voor alle (slag)boormachines met 13 mm-houder, voor hard- en zacht-hout, lichte bouwmaterialen en gipsplaten



Bekistingsboren

400 en 600 mm, voor bekistingsbouw, binnenafbouw, verwarmingswerkzaamheden en elektrische installatiewerkzaamheden. In CV- en HSS-uitvoering.



Slangenboren, 235 en 460 mm

Boorkop met zelfcenterende schroefdraadpunt en voorsnijder. Speciale boorkopvorm voor minder wrijvingsweerstand, massieve kern en wrijvingsloze spiraal voor rechte boringen bij extra hoge spaanafvoer.



Onze tip: AKKU TOP



3-S Japanese slangenboor

- Hardmetalen snijkant met extra hoog wolframcarbidegehalte
- diamantgeslepen boorpunt met speciaal hoekdesign
- optimaal snijgedrag
- minder inspanning nodig voor ACCUBOORMACHINES

35% SNELLER - 35% ENERGIE BESPAREN



Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED



Het kleurcodesysteem van de borenverpakkingen

Met de borenverpakkingen wil kwb doelgerichte consumenteninformatie bieden. Ze vallen op door hun duidelijke kleurcode-systeem dat het te bewerken materiaal aangeeft, en hun ondubbelzinnige toepassings-foto's.

- METAAL
- BETON- EN STEEN
- EASY CUT universele
- GRES
- GLAS
- HOUT



Scharniergatboren

Voor het voorbereiden van kastbeslag in meubelbouw.



Speedboren

Met centreerpunt en 2 voorsnijders om precies te boren in zacht- en hardhout.



Forstnerboren

Precisieboren voor zuivere boorgaten in hard- en zacht hout, ook bij grote diameters.



Centerboren

Met centerpunt en 2 verstelbare snijmesses om precies te boren in zacht- en hardhout.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

FCE-hardhoutboren

PROFESSIONAL ★★★★★






















FCE
HSS-M2



FCE-houtspiraalboor, HSS-M2, precisiegeslepen, industriële kwaliteit, schacht cilindrisch, kleur blank, met TwinLand®-groefdesign, met gepatenteerde centreerpunt en 2 voorsnijders, voor zuivere boorgatranden, bijzonder geschikt voor hardhout in de terrasbouw zoals bijv. bangkirai of douglasspar, ook geschikt voor hardhout, zacht hout, spaanplaten, gipsplaten, kunststof.



Art.-nr.	 mm	Ø mm			EAN
511903	61	3,0		10	 4 009315 119038
511904	75	4,0		10	 4 009315 119045
511905	86	5,0		10	 4 009315 119052
511906	93	6,0		10	 4 009315 119069
511907	109	7,0		10	 4 009315 119076
511908	117	8,0		10	 4 009315 119083
511909	125	9,0		10	 4 009315 119090
511910	133	10,0		10	 4 009315 119106

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
511900	3, 4, 5, 6, 8 mm	5-delig		1	 4 009315 119007



Houtboren

3-S Japanse slangenboor, 165 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japanse slangenboor, industriële kwaliteit, speciale superscherpe punt en hoofdsnijkant voor absoluut braamvrij boren in alle zachte en harde houtsoorten. Door deze speciale punt ontstaan slechts kleine houtspanen, die snel worden afgevoerd. Kleur zwart, blank geslepen, HCS, met zeskantschacht 1/4" volgens ISO 1173, E 6.3, voor nauwkeurig en krachtbesparend boren met accu- en kabelgebonden machines. Optimaal voor alle boorgaten in houten balken en alle houtsoorten. Bijzonder geschikt voor zichtbare gaten bij meubelmaken, binnenafbouw en timmerwerk.



Japanese drill

Art.-nr.	mm	Houder	mm	Ø mm			EAN
042812	95	1/4" E 6.3	165	12,0		1	4 009310 428128
042814	95	1/4" E 6.3	165	14,0		1	4 009310 428142
042816	95	1/4" E 6.3	165	16,0		1	4 009310 428166
042818	95	1/4" E 6.3	165	18,0		1	4 009310 428180
042820	95	1/4" E 6.3	165	20,0		1	4 009310 428203
042822	95	1/4" E 6.3	165	22,0		1	4 009310 428227
042824	95	1/4" E 6.3	165	24,0		1	4 009310 428241
042826	95	1/4" E 6.3	165	26,0		1	4 009310 428265
042828	95	1/4" E 6.3	165	28,0		1	4 009310 428289
042830	95	1/4" E 6.3	165	30,0		1	4 009310 428302
042832	95	1/4" E 6.3	165	32,0		1	4 009310 428326

3-S Japanse slangenboor, 235 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japanse slangenboor, industriële kwaliteit, speciale superscherpe punt en hoofdsnijkant voor absoluut braamvrij boren in alle zachte en harde houtsoorten. Door deze speciale punt ontstaan slechts kleine houtspanen, die snel worden afgevoerd. Kleur zwart, blank geslepen, CV-staal, met zeskantschacht 1/4" volgens ISO 1173, E 6.3, voor nauwkeurig en krachtbesparend boren met accu- en kabelgebonden machines. Optimaal voor alle boorgaten in houten balken en alle houtsoorten. Bijzonder geschikt voor zichtbare gaten bij meubelmaken, binnenafbouw en timmerwerk.











Japanese drill

Art.-nr.	mm	Houder	mm	Ø mm			EAN
042912	160	1/4" E 6.3	235	12,0		1	4 009310 429125
042914	160	1/4" E 6.3	235	14,0		1	4 009310 429149
042916	160	1/4" E 6.3	235	16,0		1	4 009310 429163
042918	160	1/4" E 6.3	235	18,0		1	4 009310 429187
042920	160	1/4" E 6.3	235	20,0		1	4 009310 429200
042922	160	1/4" E 6.3	235	22,0		1	4 009310 429224
042924	160	1/4" E 6.3	235	24,0		1	4 009310 429248
042926	160	10 mm	235	26,0		1	4 009310 429262
042928	160	10 mm	235	28,0		1	4 009310 429286

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH



Art.-nr.	 mm	Houder	 mm	Ø mm			EAN
042930	160	10 mm	235	30,0		1	 4 0093 10 429309
042932	160	10 mm	235	32,0		1	 4 0093 10 429323

Double Cut Japan Slangenboren, 460 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

































3-S
SMART
SMOOTH
SPEED



Japanese drill

Japan slangen boor, industriële kwaliteit, 2 voorsnijders met een speciale gegolfd patroon voor spaanvrij boren, precisie geslepen spoed. De speciale punt produceert slechts kleine houtsnippers die snel worden verwijderd. Met zwarte PTFE anti kleeftlaag, hierdoor verminderd de wrijving in het boorgat. Hoge precisie rondloop. Boorpunt met zelf trekkende schroefdraad punt voor sneller boren met weinig krachts inspanning. Voorzien van zeer preciese schroefdraad punt, waardoor het boor afval makkelijk afvoerd en de boor niet verstopt raakt. Boren in hardste hout, zonder dat de boor vast slaat. Geschikt voor zowel hard en zacht hout, ook geschikt voor Bongossi. HCS staal, met een 11 mm zeskantige schacht, voor nauwkeurige en moeiteloze boren met draadloze en bekabelde machines. Ideaal voor alle gaten in houten balken, gelamineerde balken en alle soorten hout, bijzonder geschikt voor het boren in massief kruislaaghout,



Art.-nr.	 mm	Houder	 mm	Ø mm			EAN
042512	384	11 mm	460	12,0		1	 4 0093 10 425127
042514	384	11 mm	460	14,0		1	 4 0093 10 425141
042516	384	11 mm	460	16,0		1	 4 0093 10 425165
042518	384	11 mm	460	18,0		1	 4 0093 10 425189
042520	384	11 mm	460	20,0		1	 4 0093 10 425202
042522	384	11 mm	460	22,0		1	 4 0093 10 425226
042524	384	11 mm	460	24,0		1	 4 0093 10 425240
042526	384	11 mm	460	26,0		1	 4 0093 10 425264
042528	384	11 mm	460	28,0		1	 4 0093 10 425288
042530	384	11 mm	460	30,0		1	 4 0093 10 425301
042532	384	11 mm	460	32,0		1	 4 0093 10 425325
042535	384	11 mm	460	35,0		1	 4 0093 10 425356
042538	384	11 mm	460	38,0		1	 4 0093 10 425387

Houtboren

Forstnerboren SPEED

PROFESSIONAL ★★★★★



Forstnerboren, volgens DIN 7483 G, voor houtbewerking, speciaal edelstaal, boorkop gesmeed met gepatenteerde golvende precisieslijping, optimaal geslepen en geharde snijkanten voor precies en gemakkelijk boren van braamvrije gaten, ook bij grote diameters, centreerpunt, beperkte glijweerstand, beperkte warmteontwikkeling, 3-maal langere levensduur en duidelijk sneller boren in vergelijking met gewone forstnerboren, kleur: blank met zwarte groeven, voor alle (slag)boormachines met 10/13mm houder, voor hard- en zacht hout, gecoate spaanplaten, mdf-platen, fineerhout, meubelplaten.

45% SNELLER - 45% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Ø mm	T mm	📦	📦	EAN
706315	15,0	8	📦	1	4 009317 063155
706316	16,0	8	📦	1	4 009317 063162
706318	18,0	8	📦	1	4 009317 063186
706320	20,0	8	📦	1	4 009317 063209
706322	22,0	8	📦	1	4 009317 063223
706325	25,0	8	📦	1	4 009317 063254
706326	26,0	8	📦	1	4 009317 063261
706330	30,0	8	📦	1	4 009317 063308
706335	35,0	10	📦	1	4 009317 063353
706340	40,0	10	📦	1	4 009317 063407
706345	45,0	10	📦	1	4 009317 063452
706350	50,0	10	📦	1	4 009317 063506
706355	55,0	10	📦	1	4 009317 063551
706360	60,0	10	📦	1	4 009317 063605

Art.-nr.	Inhoud	📦	📦	EAN
ZB-doos				
706300	Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	📦	1	4 009317 063001



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Balkenboren, houtspiraalboren, extra lang, 400 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Houtspiraalboren, extra lang, CV-staal, spaanloos gevormd, enkelvoudige spiraal, kleur zwart, blank geslepen fase, met centreerpunt en 2 voorsnijders, voor precieze en scheurvrije boringen in houten balken, industriële kwaliteit, voor zacht- en hardhout.



Art.-nr.	mm	mm	Ø mm	T mm			EAN
512810	285	400	10,0	zyl.		1	4 009315 128108
512812	285	400	12,0	10		1	4 009315 128122
512814	285	400	14,0	10		1	4 009315 128146
512816	285	400	16,0	10		1	4 009315 128160
512818	285	400	18,0	13		1	4 009315 128184
512820	285	400	20,0	13		1	4 009315 128207

HSS-M2-hardhoutboren met verstelbare dieptestop en verzinker

PROFESSIONAL ★★★★★



Hardhoutboren, HSS-M2, met verstelbare dieptestop en verzinker, dieptestop met kogel-lager, draait niet mee bij aanslag, voorkomt groefvorming op het houtoppervlak, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, voor bankirai, hardhout en zacht hout, ideaal voor het voorbereiden van hardhout bij de plaatsing van terrassen of andere houten tuinelementen, altijd gelijkmatige boor- en verzinkdiepte.



Art.-nr.	Ø mm			EAN
ZB-kaart				
512004	4,0		1	4 009315 120041
512005	5,0		1	4 009315 120058
512006	6,0		1	4 009315 120065

Houtspiraalboren

PROFESSIONAL ★★★★★















Houtspiraalboren, spaanloos gevormd, dubbele spiraal, voor een stabiele en rechte uitloop, kleur zwart, blank geslepen spiralen, met centreerpunt en schouder-snijder, voor precieze en scheurvrije boringen, cilindrische schacht, industriële kwaliteit, voor zacht- en hardhout.



Art.-nr.	mm	Ø mm	T mm			EAN
ZB-kaart						
511463	61	3,0	zyl.		10	4 009315 114637
511464	75	4,0	zyl.		10	4 009315 114644
511465	86	5,0	zyl.		10	4 009315 114651
511466	93	6,0	zyl.		10	4 009315 114668
511468	117	8,0	zyl.		10	4 009315 114682
511470	120	10,0	zyl.		10	4 009315 114705
511472	151	12,0	8		5	4 009315 114729
511473	151	13,0	8		5	4 009315 114736
511474	160	14,0	10		5	4 009315 114743

Houtboren

Art.-nr.		Ø mm	 mm			EAN
511475	160	15,0	10		5	4 009315 114750
511476	160	16,0	10		5	4 009315 114767
511477	160	17,0	10		5	4 009315 114774









Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
514000	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10	5		6	4 009315 140004
514100	3,0 - 10	8		6	4 009315 141008
514200	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 1 Senker 90	7		6	4 009315 142005



Houtspiraalboren met zeskanthouder 1/4"

HIGH QUALITY ★★★★★

Houtspiraalboren, CV-staal, zeskanthouder 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3, spaanloos gevormd, kleur zwart, blank geslepen spiralen, met centreerpunt en 2 voorsnijders, voor precieze en scheurvrije boringen, voor alle accuschroefmachines, boormachines en bithouders met 1/4"-houder volgens ISO 1173, voor zacht- en hardhout.




Art.-nr.			Ø mm			EAN
513903	35	40	3,0		10	4 009315 139036
513904	40	50	4,0		10	4 009315 139043
513905	50	60	5,0		10	4 009315 139050
513906	55	65	6,0		10	4 009315 139067




Houtborensset, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Houtspiraalboren, CV-staal, zeskanthouder 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3, spaanloos gevormd, kleur zwart, blank geslepen spiralen, met centreerpunt en 2 voorsnijders, voor precieze en scheurvrije boringen, voor alle accuschroefmachines, boormachines en bithouders met 1/4"-houder volgens ISO 1173, voor zacht- en hardhout.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
513900	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0		6	4 009315 139005



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


Houtboren met verzinker

HIGH QUALITY ★★★★★



Houtboren, HSS-M2, spiraalboren met verzinker WS, voor het plaatsen van verzonden houtschroeven, voorboren met 4,5 mm diameter en extra 7 mm diameter en 11 mm verzinken, geschikt voor IKEA-schroeven, voor zacht- en hardhout, beklede en niet-beklede spaanplaten, kunststof.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
512604	4,5 + 7,0		6	4 009315 126043




Houtspiraalborenset met opsteekverzinker en dieptestop, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Houtspiraalboren met verstelbare opsteekverzinker 5-snijder WS en dieptestop, cilindrische schacht, voor zacht- en hardhout.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
513103	3,0		5	4 009315 131030
513104	4,0		5	4 009315 131047
513105	5,0		5	4 009315 131054
513106	6,0		5	4 009315 131061



Balkenboren, houtspiraalboren, extra lang, 250 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Houtspiraalboren, extra lang, CV-staal, spaanloos gevormd, enkelvoudige spiraal, kleur zwart, blank geslepen fase, met centreerpunt en 2 voorsnijders, voor precieze en scheurvrije boringen in houten balken, industriële kwaliteit, voor zacht- en hardhout.

Art.-nr.			Ø mm				EAN
511806	185	250	6,0	zyl.		5	4 009315 118062
511808	185	250	8,0	zyl.		5	4 009315 118086
511810	185	250	10,0	zyl.		5	4 009315 118109
511812	185	250	12,0	10		5	4 009315 118123
511814	185	250	14,0	10		5	4 009315 118147
511816	185	250	16,0	10		5	4 009315 118161
511818	185	250	18,0	13		5	4 009315 118185
511820	185	250	20,0	13		5	4 009315 118208


















Houtboren

Balkenboren, houtspiraalboren, extra lang, 400 mm

HIGH QUALITY ★★★★★

Houtspiraalboren, extra lang, CV-staal, spaanloos gevormd, enkelvoudige spiraal, kleur zwart, blank geslepen fase, met centreerpunt en 2 voorsnijders, voor precieze en scheurvrije boringen in houten balken, industriële kwaliteit, voor zacht- en hardhout.

Art.-nr.			Ø mm				EAN
512810	285	400	10,0	zyl.		1	
512812	285	400	12,0	10		1	
512814	285	400	14,0	10		1	
512816	285	400	16,0	10		1	
512818	285	400	18,0	13		1	
512820	285	400	20,0	13		1	
























CV



Bekistingsboren, HSS-staal

PROFESSIONAL ★★★★★

Bekistings- en installatieboren, HSS-staal, boorpunt 118° volgens DIN 7490, boorkop en schachtuiteinde geschroefd en gelijmd en dus zeer weinig breukgevaar, verbeterde concentriciteit, klemt niet vast in vochtig hout, voor alle (slag)boormachines met 13mm-houder, voor sandwichmateriaal met staal-, aluminium- of profielplaten, bekistingshout, hard- en zacht hout, lichte bouwstoffen, gipsplaten.

Art.-nr.			Ø mm				EAN
043606	55	400	6,0	6		1	
043608	75	400	8,0	7		1	
043610	85	400	10,0	8		1	
043612	100	400	12,0	10		1	
043614	110	400	14,0	10		1	
043616	100	400	16,0	10		1	
043618	100	400	18,0	12		1	
043620	100	400	20,0	12		1	



Made in Germany

HSS





... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwbb
GERMANY GMBH

Bekistingsboren, 400 mm

HIGH QUALITY ★★★★★





Bekistings- en installatieboren, CV-staal, boorpunt 118°, boorkop en schachttuiteinde geschroefd en gelijmd en dus zeer weinig breukgevaar, verbeterde concentriciteit, klemt niet vast in vochtig hout, voor alle (slag)boormachines met 13mm-houder, voor bekistingshout, hard- en zacht hout, lichte bouwstoffen, gipsplaten.

Art.-nr.	mm	mm	Ø mm	T mm			EAN
043206	55	400	6,0	6		1	4 009310 432064
043208	75	400	8,0	7		1	4 009310 432088
043210	85	400	10,0	8		1	4 009310 432101
043212	100	400	12,0	10		1	4 009310 432125
043214	110	400	14,0	10		1	4 009310 432149
043216	100	400	16,0	10		1	4 009310 432163
043218	100	400	18,0	12		1	4 009310 432187
043220	100	400	20,0	12		1	4 009310 432200

Bekistingsboren, 600 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Bekistings- en installatieboren, CV-staal, boorpunt 118°, boorkop en schachttuiteinde geschroefd en gelijmd en dus zeer weinig breukgevaar, verbeterde concentriciteit, klemt niet vast in vochtig hout, voor alle (slag)boormachines met 13mm-houder, voor bekistingshout, hard- en zacht hout, lichte bouwstoffen, gipsplaten.

Art.-nr.	mm	mm	Ø mm	T mm			EAN
043408	75	600	8,0	7		1	4 009310 434082
043410	85	600	10,0	8		1	4 009310 434105
043412	100	600	12,0	10		1	4 009310 434129
043414	110	600	14,0	10		1	4 009310 434143
043416	100	600	16,0	10		1	4 009310 434167
043418	100	600	18,0	12		1	4 009310 434181
043420	100	600	20,0	12		1	4 009310 434204

Slangschroefboren, 235 mm












PROFESSIONAL ★★★★★



Slangschroefboren, CV-staal, zeskanthouder, precisiegeslepen, kleur zwart, blank geslepen, boorkop met zelfborende schroefdraadpunt voor snelle boringen met weinig krachtingspanning, precisiegeslepen hoofdsnijder, voorsnijder, voor precieze boringen in houten balken en dakconstructies, industriële kwaliteit, voor gebruik in afbouwbedrijven, bij timmerlui en dakdekkers.

Art.-nr.	mm	mm	Ø mm	T mm			EAN
042206	160	235	6,0	6		1	4 009310 422065
042208	160	235	8,0	6		1	4 009310 422089
042210	160	235	10,0	6		1	4 009310 422102
042212	160	235	12,0	6		1	4 009310 422126

Houtboren
































Art.-nr.			Ø mm				EAN
042214	160	235	14,0	6		1	
042216	160	235	16,0	10		1	
042218	160	235	18,0	10		1	
042220	160	235	20,0	10		1	
042222	160	235	22,0	10		1	
042224	160	235	24,0	10		1	
042226	160	235	26,0	10		1	
042228	160	235	28,0	10		1	
042230	160	235	30,0	10		1	




Slangschroefboren, 460 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Slangschroefboren, CV-staal, 6-kanthouder, precisiegeslepen, kleur zwart, blank geslepen, boorkop met zelfborende schroefdraadpunt voor snelle boringen met weinig krachtspanning, precisiegeslepen hoofdsnijder, voorsnijder, voor precieze boringen in houten balken en dakconstructies, industriële kwaliteit, voor gebruik in afbouwbedrijven, bij timmerlui en dakdekkers.

Art.-nr.			Ø mm				EAN
042406	390	460	6,0	6		1	
042408	390	460	8,0	8		1	
042410	390	460	10,0	8		1	
042412	390	460	12,0	10		1	
042414	390	460	14,0	10		1	
042416	390	460	16,0	10		1	
042418	390	460	18,0	10		1	
042420	390	460	20,0	10		1	
042422	390	460	22,0	10		1	
042424	390	460	24,0	10		1	
042426	390	460	26,0	10		1	
042428	390	460	28,0	10		1	
042430	390	460	30,0	10		1	



CV



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

HM-scharniergatboren

PROFESSIONAL ★★★★★




Scharniergatboren, met hardmetaal versterkt, voor het voorbereiden van kastbeslag, voor hardhout, houten platen met kunststof coating, spaan- en meubelplaten.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm			EAN
705910	26	8		1	4 009317 059103
705930	35	8		1	4 009317 059301



HM TCT



Scharniergatboren

HIGH QUALITY ★★★★★



Scharniergatboren, speciaal staal, voor het voorbereiden van kastbeslag, voor hard- en zacht hout en meubelplaten.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm			EAN
705510	26,0	8		1	4 009317 055105
705520	30,0	8		1	4 009317 055204
705530	35,0	8		1	4 009317 055303



Pensnijderset, 3-delig

QUALITY ★★★



Pensnijder, precisiegeslepen snijder, voor het maken van exact passende cilindrische pennen, dankzij de extra lange vorm met open zijkant kunnen lange pennen gesneden en eenvoudig losgemaakt worden, bijzonder geschikt voor schrijnwerkers, meubelmakerij en standenbouw, voor zacht hout.

Art.-nr.		Ø mm	ℓ mm			EAN
706900	17	10, 12, 16	8		1	4 009317 069003



Forstnerboren

HIGH QUALITY ★★★★★



Forstnerboren, volgens D 7483 G, houtbewerking, speciaal edelstaal, boorkop gesmeed en geslepen, 2 hoofdsnijdkanten en 2 zijsnijdkanten, centreerpunt, kleur blank met zwarte groeven, zuivere boorgatranden, voor alle (slag)boormachines met 10/13 mm-houder, voor hard- en zacht hout, finer en meubelplaten. Zuivere boorgatranden, ook bij grote diameters.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm			EAN
706010	10,0	8		1	4 009317 060109
706012	12,0	8		1	4 009317 060123
706015	15,0	8		1	4 009317 060154



Houtboren

kwb
GERMANY GMBH

Art.-nr.	Ø mm	T mm			EAN
706016	16,0	8		1	4 009317 060161
706018	18,0	8		1	4 009317 060185
706020	20,0	8		1	4 009317 060208
706022	22,0	8		1	4 009317 060222
706025	25,0	8		1	4 009317 060253
706026	26,0	8		1	4 009317 060260
706030	30,0	8		1	4 009317 060307
706035	35,0	10		1	4 009317 060352
706040	40,0	10		1	4 009317 060406
706045	45,0	10		1	4 009317 060451
706050	50,0	10		1	4 009317 060505



Forstner-borensset, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Forstnerboren, volgens D 7483 G, houtbewerking, speciaal edelstaal, boorkop gesmeed en geslepen, 2 hoofdsnijkmanten en 2 zijsnijkmanten, centreerpunt, kleur blank met zwarte groeven, zuivere boorgatranden, voor alle (slag)boormachines met 10/13 mm-houder, voor hout- en meubelplaten. Zuivere boorgatranden, ook bij grote diameters.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
706000	15, 20, 25, 30, 35		1	4 009317 060000



Vlakkreesboren

PROFESSIONAL ★★★★★

Vlakkreesboren, houtbewerking, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, met centreerpunt en 2 voorsnijders, speciale snijkantvorm, precisiegeslepen, om veilig en precies te boren, kleur grijs, gezandstraald, nauwkeurig boren met weinig krachtinspanning, voor zacht- en hardhout en lichte bouwmaterialen.

Art.-nr.	Ø mm	T mm			EAN
512406	6,0	6		5	4 009315 124063
512408	8,0	6		5	4 009315 124087
512410	10,0	6		5	4 009315 124100
512412	12,0	6		5	4 009315 124124
512413	13,0	6		5	4 009315 124131
512414	14,0	6		5	4 009315 124148
512416	16,0	6		5	4 009315 124162
512417	17,0	6		5	4 009315 124179
512418	18,0	6		5	4 009315 124186
512419	19,0	6		5	4 009315 124193



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



Art.-nr.	Ø mm	mm			EAN
512420	20,0	6		5	4 0093 15 124209
512422	22,0	6		1	4 0093 15 124223
512424	24,0	6		1	4 0093 15 124247
512425	25,0	6		1	4 0093 15 124254
512426	26,0	6		1	4 0093 15 124261
512428	28,0	6		1	4 0093 15 124285
512430	30,0	6		1	4 0093 15 124308
512432	32,0	6		1	4 0093 15 124322
512434	34,0	6		1	4 0093 15 124346
512435	35,0	6		1	4 0093 15 124353
512436	36,0	6		1	4 0093 15 124360
512438	38,0	6		1	4 0093 15 124384
512440	40,0	6		1	4 0093 15 124407


Vlakfreesborenset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Vlakfreesboren, houtbewerking, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, met centreerpunt en 2 voorsnijders, speciale snijkantvorm, precisiesgeslepen, om veilig en precies te boren, kleur grijs, gezandstraald, nauwkeurig boren met weinig krachtspanning, voor zacht- en hardhout en lichte bouwmaterialen.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
512250	10, 12, 16, 18, 20, 22, 24	7-delig		1	4 0093 15 122502



Vlakfreesboorverlengstuk

PROFESSIONAL ★★★★★



Verlengstuk voor vlakfreesboren, voor 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, kleur gebruineerd.

Art.-nr.	Houder	mm			EAN
512450	1/4" E en C 6.3	300		1	4 0093 15 124506




Houtboren

Centerboor

HIGH QUALITY ★★★★★

Centerboor, houtbewerking, cilindrische schacht, met centreerpunt, verstelbaar, met 2 snijmessen, diameter 15-25 mm en 25-45 mm, kleur grijs, gezandstraald, voor zacht- en hardhout en lichte bouwmaterialen.

Art.-nr.				EAN
175440	15 - 45		1	 4 009311 754400



Accessoiresets

POWER BOXES



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!




De voordelen van de accessoiresets

- Doe-het-zelvers kunnen alle accessoires gemakkelijk opbergen na gebruik met de in Duitsland ontworpen boxen en accessoiresets.
- Uitgebreide hout-, metaal- en steenboren, zeskant moeren, en een bitsassortiment in de gebruikelijke maten
- Om snel te gebruiken met gereedschap

Programma overzicht accessoiresets

POWER BOX, 67-delig

Uitgebreid assortiment in een stevige metalen koffer.



POWER BOX, 92-delig

Voor gebruik met elektronische componenten, behuizingen, enz. in een stevige metalen koffer.



De nieuwe Promobox-serie

- Hoge kwaliteit
- Nieuw kofferontwerp
- Inhoud afgestemd op alle do-it-yourselftoepassingen
- Voor echte doe-het-zelvers

Alle informatie hierover vindt u in onze **kwb PROMO-folder** of op het internet op www.kwb.eu

Accessoiresets


POWER BOX, 67-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Power Box, stukjes rijden 1/4" zeshoek volgens ISO 1173, C 6.3 en E 6.3, quick-change houder met permanente magneet, as 1/4" Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, met kleur identificatie ringen, steen, metaal, hout boor met zeshoekige schacht 1/4", CV stopcontacten met Gear-profiel, 2 lange bit houder, in een stijve metalen behuizing.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
106300	zie overzicht		4	4 009311 063007



POWER BOX, 92-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Power-Box, bits aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3 en E 6.3, inclusief bits met bijzondere kopvormen, voor gebruik op elektronische onderdelen, behuizingen enz., bithouder met permanente magneet, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, CV-doppen Super Lock, lange bithouder, ratelhandgreep met 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, in stevige metalen koffer



Art.-nr.	Inhoud			EAN
106800	zie overzicht		1	4 009311 068002

63 x - 25 mm -

- 2, 4, 6.5 mm
- Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3
- Nr. 1, 1, 2, 2, 3
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

- 0, 1, 2, 3
- 4, 6, 8, 10
- 5, 6, 8
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- 1, 2, 3, 4
- 6, 8, 10
- 1, 2, 3



- 17 x** - 70 mm -
- 3 mm
 - Nr. 2
 - Nr. 2
 - 10, 15, 20, 25, 30, 40
 - 1, 2, 3, 4
 - 4, 6, 8, 10
 - 6 x 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8 mm

- 1 x 60 mm
- 1 x 150 mm
- 1 x 25 mm
- 1 x 50 mm
- 1 x Super Lock

SDS-boor- en beitelvet

PROFESSIONAL ★★★★★

SDS-boor- en beitelvet is een speciaal smeermiddel, om de slijtage aan boor- en beitelhamers tot een minimum te beperken. Vóór alle boor- of beitelwerkzaamheden de schacht kort in de 75g-pot met vet dompelen, vervolgens aan de rand van de pot afstrijken en in de boor- of beitelhamer spannen. Tijdens het werk af en toe controleren en bij drooglopen van de sleuf aan de boor- of beitelshacht opnieuw in de vetpot dompelen.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
932750	75 g		1	4 009319 327507

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





BITS

- Bithouder
- EXTREME FORCE** bits
- DIAMOND** bits
- INOX (RVS)** bits
- TITAAN** bits
- TORSIE** bits
- INDUSTRIAL STEEL** bits
- PROBLEEMOPLOSSER**
(speciale vormen) bits
- SAFETY** bits
- MICRO** bits
- BITBOXEN** en **BITSETS**
- BASIC USE** bits

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van de bits

- Hoogwaardige bits voor alle toepassingen
- Speciale bits voor extreme omstandigheden tot standaard bits voor individuele toepassingen
- Zeer nauwkeurig passend
- Optimale hardheid
- Handy bitbox van kwb, gepatenteerd, praktisch klein, handig, ook bruikbaar als schroevendraaier

U vindt makkelijk en snel de juiste schroefvorm



- **Kleurcode systeem** op de verpakking voor makkelijker overzicht voor de diverse doeleinden
- Elke bit heeft zijn een kleur om snel die juiste bit bij de juiste schroef te vinden
- De **enige aanbieder** van een **compleet Mikro bit assortiment**

Programma overzicht bits

IMPAKTOR-bits

De sterkste bits voor de extreemste eisen, bijzonder geschikt voor de impact-/slag-schroefmachines.



DIAMANT-bits

Met diamant verdeeld over het oppervlak om wegglijden te voorkomen en de contactdruk te verlagen.

Ideaal voor herhaaldelijk gebruik met bout-verbindingen zonder moe te worden.



TITAAN-bits

Hoogwaardige oppervlakte afwerking voor een beperkte wrijving en een lange levensduur bij maximale continue belasting. Bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen.

De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit loschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef.



ISO-TEMP bits

Speciale bit voor moeilijke schroefwerkzaamheden, duidelijk beperkte breukgevaar. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit loschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef.



Het kleurcodesysteem van de bitverpakkingen

U vindt makkelijk en snel de juiste bit kwaliteit



RVS-Bits

Voor het vastschroeven van rvs-schroeven om roestpunten door afslijting te voorkomen. Ideaal voor alle schroefverbindingen buiten, bijv. bij de constructie van terrassen, pergola's en zitbanken.

De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef.



INDUSTRIAL STEEL bits

Voor alle standaard schroefwerkzaamheden. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef.



PROBLEEMOPLOSSER (speciale vormen) bits

Extra lange bits voor diepliggende schroeven. Speciale bits voor schroefhaken. Speciale bits met verschillende schroefkoppen.



SAFETY bits

Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven.



MICRO bits

Speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen.



Bitboxen en BITSETS

De perfecte oplossing voor alles wat vastgeschroefd dient te worden.



BASIC USE bits

Zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroef-toepassingen.



Bihouder

Om snel, schoon en veilig te werken.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Impaktor-Bithouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Impaktor bit houder, opname 1/4" Zeshoek aan ISO 1173, met permanente en de ring magneet, veerring, quick-change-functie, een hand te bedienen, Bitfreigabe door simpelweg te trekken van de metalen huls, hex schacht 1/4" tot ISO 1173, E 6.3, bijzonder geschikt voor gebruik met commercieel verkrijgbaar Impakt-/invloed chauffeurs.



Art.-nr.	Houder	Inhoud	Lengte	Schacht			EAN
100500	1/4" ○	1	15 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 005007

TRIPLE-FIX-snelwisselbithouder

PROFESSIONAL ★★★★★



De Triple Fix-snelwisselbithouder heeft een tot 20° zwenkbare, stabiele kogelkop, om ook op ontoegankelijke plaatsen met een accuschroevendraaier te kunnen werken, waar anders de machine met de boorhouder in de weg zou zitten. Door de vrijlopende, extra dikke geleidehuls van roestvrij edelstaal terug te trekken, kan de zwenkbare kogelkop worden uitgeschakeld en als praktische standaardbithouder worden gebruikt. Houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met sterke permanente neodymiummagneet, interne klaping, die als extra bevestiging van de bit dient en zo ook bij een eventueel gekantelde schroef een optimale grip van de bit garandeert, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.



Art.-nr.	Lengte	Schacht			EAN
100200	90 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 002006

INOX Bithouder rvs-huls

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithouder, 1/4"-zeskant houder volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.



Art.-nr.	Houder	Inhoud	Lengte	Schacht			EAN
100100	1/4" ○	1	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001009
100800	1/4" ○	1	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008008



Art.-nr.	Houder	Inhoud	Lengte	Schacht			EAN
los							
100811	1/4" ○	5	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008114





Bithouder

BRASS Bithouder messinghuls

PROFESSIONAL ★★★★★

Bithouder, 1/4"-zeskant houder volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Inhoud	Lengte	Schacht			EAN
100120	1/4" ○	1	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	





Art.-nr.	Houder	Inhoud	Lengte	Schacht			EAN
los							
100121	1/4" ○	5	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	



SDS PLUS Bithouder rvs-huls

PROFESSIONAL ★★★★★

Bithouder, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring en SDS-plus-opnameschacht.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100600	1/4" ○	75 mm	SDS Plus		5	



QUICK CHANGE Automatische quick-change bithouder

PROFESSIONAL ★★★★★

Automatische quick-change bithouder, one touch, opname 1/4" zeshoek aan ISO 1173, met permanente magneet, de lente ring, quick-change-functie, een hand te bedienen, it-vrijgave door het indrukken van de ontspanknop, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100400	1/4" ○	65 mm	1/4" ● E6.3		6	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK CHANGE Snelwisselbithouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Snelwisselbithouder, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100300	1/4" ○	51 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 003003



QUICK CHANGE Snelwisselbithouder, extra lang

PROFESSIONAL ★★★★★



Snelwisselbithouder, extra lang, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100715	1/4" ○	150 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 007155
100730	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3			4 009311 007308



Bithouder, extra lang

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithouder met rvs-huls, extra lang, 1/4"-zeskandhouder volgens ISO 1173, met permanente magneet, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100820	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E6.3			4 009311 008206



SHORTY bithouder, extra kort

PROFESSIONAL ★★★★★



SHORTY bithouder met rvs-huls, extra kort, kan direct in de boorhouder worden aangebracht en maakt het mogelijk om gereedschappen snel te verwisselen zonder de boorhouder te moeten openen en sluiten. 1/4"-zeskandhouder volgens ISO 1173, met permanente magneet, zeskantschacht 3/8"

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100000	1/4" ○	35 mm	3/8" ●			4 009311 000002



Bithouder

QUICK-FLIP bithouder, 6-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Boren en schroeven zonder boor of bit aan de bithouder te vervangen. Gewoon de boorhouder draaien en met de bit de schroef in het voorwerp schroeven. De set bestaat uit twee hoogwaardige 50mm-bits van S2-staal, formaat PZ 2 en T 20, STANDAARD, industriële kwaliteit, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, en twee HSS-boren met de diameters 4 mm en 5 mm met 1/4"-zeskantaandrijving, voor een voldoende boordiepte bij het voorbereiden van daklatten en kanthout tot 40 mm.



Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
100900	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		10	4 009311 009005

90° haaks bit- en boorhulpstuk

PROFESSIONAL ★★★★★

Met de slechts 32 mm brede, kogelgelagerde, 90° haakse kop kan ook op alle kleine en moeilijk toegankelijke plaatsen worden geschroefd of geboord. Snel en eenvoudig vervangen van de 1/4"-bits of boren met zeskant C 6.3 of E 6.3-houder. Met de geprofileerde kunststof greep heeft men een goede grip en kan men bij het schroeven of boren op moeilijk toegankelijke plaatsen veilig de benodigde kracht uitoefenen. Passend voor elke normale accuschroevendraaier of boormachine.



Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
118410	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		6	4 009311 184108

Haakse bithouder

HIGH QUALITY ★★★★★

Haakse bithouder, 1/4"-houder volgens ISO 1173, kop met 90°-hoek, snel en gemakkelijk wisselen van 1/4"-bits of -boren, veilige geleiding bij het schroeven of het boren op moeilijk toegankelijke plekken, veilige krachtoverdracht, 1/4"-zeskantschacht, geschikt voor elke normaal verkrijgbare accuschroefmachine of boormachine.



Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
118100	1/4" ○	1/4" ●		6	4 009311 181008

Microbithouder

PROFESSIONAL ★★★★★

Handschoevendraaier met houder voor microbits met 4mm-schacht en voor standaard bits met C 6.3-schacht. Met twee verlengstukken om ook diep zitten de schroeven comfortabel te bereiken. Dankzij de vergrendelsleuven kan het verlengstuk snel en stevig in verschillende posities worden vergrendeld. Verlengstukken met permanente magneten.



Art.-nr.	Schacht			EAN
128010	4 mm		5	4 009311 280107

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

EXTREME FORCE bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
127002	30 mm	PH 2		5	4 009311 270023
127003	30 mm	PH 3		5	4 009311 270030

EXTREME FORCE bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
127102	30 mm	PZ 2		5	4 009311 271020
127103	30 mm	PZ 3		5	4 009311 271037

EXTREME FORCE bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ T					
127220	30 mm	T 20		5	4 009311 272201
127225	30 mm	T 25		5	4 009311 272256
127230	30 mm	T 30		5	4 009311 272300
127240	30 mm	T 40		5	4 009311 272409

EXTREME FORCE bits







kwb
GERMANY GMBH

EXTREME FORCE bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 50mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
127052	50 mm	PH 2		5	
127053	50 mm	PH 3		5	










EXTREME FORCE bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 50 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
127152	50 mm	PZ 2		5	
127153	50 mm	PZ 3		5	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH







DIAMANT bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.	 25 mm	Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
126001	25 mm	1	PH 1		5	4 009311 260017
126002	25 mm	1	PH 2		5	4 009311 260024
126003	25 mm	1	PH 3		5	4 009311 260031

Art.-nr.	 25 mm	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los					
126011	25 mm	PH 1		10	4 009311 260116
126012	25 mm	PH 2		10	4 009311 260123
126013	25 mm	PH 3		10	4 009311 260130







DIAMANT bits, 25 mm







PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.	 25 mm	Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
126101	25 mm	1	PZ 1		5	4 009311 261014
126102	25 mm	1	PZ 2		5	4 009311 261021
126103	25 mm	1	PZ 3		5	4 009311 261038

Art.-nr.	 25 mm	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los					
126111	25 mm	PZ 1		10	4 009311 261113
126112	25 mm	PZ 2		10	4 009311 261120
126113	25 mm	PZ 3		10	4 009311 261137

DIAMOND bits

DIAMANT bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx						
126210	25 mm	1	T 10		5	4 009311 262103
126215	25 mm	1	T 15		5	4 009311 262158
126220	25 mm	1	T 20		5	4 009311 262202
126225	25 mm	1	T 25		5	4 009311 262257
126230	25 mm	1	T 30		5	4 009311 262301
126240	25 mm	1	T 40		5	4 009311 262400



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Torx, los					
126250	25 mm	T 10		10	4 009311 262509
126255	25 mm	T 15		10	4 009311 262554
126260	25 mm	T 20		10	4 009311 262608
126265	25 mm	T 25		10	4 009311 262653
126270	25 mm	T 30		10	4 009311 262707
126280	25 mm	T 40		10	4 009311 262806




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


RVS bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb RVS bits zijn ideaal bij buitenwerkzaamheden voor het in- en uitdraaien van roestvrijstalen schroeven. Gemaakt van roestvrij staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit loschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
125101	25 mm	PZ 1		5	4 009311 251015
125102	25 mm	PZ 2		5	4 009311 251022
125103	25 mm	PZ 3		5	4 009311 251039






RVS bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb RVS bits zijn ideaal bij buitenwerkzaamheden voor het in- en uitdraaien van roestvrijstalen schroeven. Gemaakt van roestvrij staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Torx					
125215	25 mm	T 15		5	4 009311 252159
125220	25 mm	T 20		5	4 009311 252203
125225	25 mm	T 25		5	4 009311 252258


TITAAN-bits

TITAAN bits, 25 mm







PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
124001	25 mm	2	PH 1		10	4 009311 240019
124002	25 mm	2	PH 2		10	4 009311 240026
124003	25 mm	2	PH 3		10	4 009311 240033

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los					
124011	25 mm	PH 1		10	4 009311 240118
124012	25 mm	PH 2		10	4 009311 240125
124013	25 mm	PH 3		10	4 009311 240132







TITAAN bits, 25 mm







PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
124101	25 mm	2	PZ 1		10	4 009311 241016
124102	25 mm	2	PZ 2		10	4 009311 241023
124103	25 mm	2	PZ 3		10	4 009311 241030

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los					
124111	25 mm	PZ 1		10	4 009311 241115
124112	25 mm	PZ 2		10	4 009311 241122
124113	25 mm	PZ 3		10	4 009311 241139




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

TITAN bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★




De kwb TITAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
+ Pozidriv, ZB-Box						
124122	25 mm	10	PZ 2		1	 4 009311 241221







TITAN bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★











De kwb TITAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
+ Torx						
124210	25 mm	2	T 10		10	 4 009311 242105
124215	25 mm	2	T 15		10	 4 009311 242150
124220	25 mm	2	T 20		10	 4 009311 242204
124225	25 mm	2	T 25		10	 4 009311 242259
124230	25 mm	2	T 30		10	 4 009311 242303
124240	25 mm	2	T 40		10	 4 009311 242402

TITAAN-bits

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Torx, los					
124250	25 mm	T 10		10	
124255	25 mm	T 15		10	
124260	25 mm	T 30		10	
124265	25 mm	T 20		10	
124270	25 mm	T 25		10	
124280	25 mm	T 40		10	

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx, ZB-Box						
124295	25 mm	10	T 20		1	
124296	25 mm	10	T 25		1	




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH







TORSIE bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf						
122001	25 mm	2	PH 1		5	4 009311 220011
122002	25 mm	2	PH 2		5	4 009311 220028
122003	25 mm	2	PH 3		5	4 009311 220035

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf, los					
122011	25 mm	PH 1		10	4 009311 220110
122012	25 mm	PH 2		10	4 009311 220127
122013	25 mm	PH 3		10	4 009311 220134







TORSIE bits, 25 mm




PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
122101	25 mm	2	PZ 1		5	4 009311 221018
122102	25 mm	2	PZ 2		5	4 009311 221025
122103	25 mm	2	PZ 3		5	4 009311 221032

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los					
122111	25 mm	PZ 1		10	4 009311 221117
⊕ Pozidriv, los					
122112	25 mm	PZ 2		10	4 009311 221124
122113	25 mm	PZ 3		10	4 009311 221131

TORSIE bits

TORSIE bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
122210	25 mm	2	T 10		5	4 009311 2222107
122215	25 mm	2	T 15		5	4 009311 2222152
122220	25 mm	2	T 20		5	4 009311 2222206
122225	25 mm	2	T 25		5	4 009311 2222251
122230	25 mm	2	T 30		5	4 009311 2222305
122240	25 mm	2	T 40		5	4 009311 2222404

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ T, los					
122250	25 mm	T 10		10	4 009311 2222503
122255	25 mm	T 15		10	4 009311 2222558
122260	25 mm	T 20		10	4 009311 2222602
122265	25 mm	T 25		10	4 009311 2222657
122270	25 mm	T 30		10	4 009311 2222701
122280	25 mm	T 40		10	4 009311 2222800



TORSIE bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.




Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf						
122051	50 mm	2	PH 1		5	4 009311 220516
122052	50 mm	2	PH 2		5	4 009311 220523
122053	50 mm	2	PH 3		5	4 009311 220530

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH










TORSIE bits, 50 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.




Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
122151	50 mm	2	PZ 1		5	
122152	50 mm	2	PZ 2		5	
122153	50 mm	2	PZ 3		5	
















TORSIE bits, 50 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
122310	50 mm	2	T 10		5	
122315	50 mm	2	T 15		5	
122320	50 mm	2	T 20		5	
122325	50 mm	2	T 25		5	
122330	50 mm	2	T 30		5	
122340	50 mm	2	T 40		5	

TORSIE bitset, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf						
123040	100 mm	3	PH 1, PH 2, PH 3		5	

TORSIE bits

kwb
GERMANY GMBH

TORSIE bitset, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
123140	100 mm	3	PZ 1, PZ 2, PZ 3		5	4 009311 231406

TORSIE bitset, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
123241	100 mm	3	T 10, T 15, T 20		5	4 009311 232410
123242	100 mm	3	T 25, T 30, T 40		5	4 009311 232427

TORSIE bitset, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ TT						
123341	100 mm	3	TT 10, TT 15, TT 20		5	4 009311 233417
123342	100 mm	3	TT 25, TT 30, TT 40		5	4 009311 233424

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH






TORSIE bitset, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwib TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
● zeskant						
123440	100 mm	3	3, 4, 5 mm		5	 4 009311 234407





TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwib TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
+ Phillips / kruisgleuf						
123041	150 mm	3	PH 1, PH 2, PH 3		5	 4 009311 230416






TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwib TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
+ Pozidriv						
123141	150 mm	3	PZ 1, PZ 2, PZ 3		5	 4 009311 231413

TORSIE bits

TORSIE bitset, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
123243	150 mm	3	T 10, T 15, T 20		5	4 009311 232434
123244	150 mm	3	T 25, T 30, T 40		5	4 009311 232441

TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ TT						
123343	150 mm	3	TT 10, TT 15, TT 20		5	4 009311 233431
123344	150 mm	3	TT 25, TT 30, TT 40		5	4 009311 233448

TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
● zeskant						
123441	150 mm	3	3, 4, 5 mm		5	4 009311 234414

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH





INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
121001	25 mm	3	PH 1		10	 4 009311 210012
121002	25 mm	3	PH 2		10	 4 009311 210029
121003	25 mm	3	PH 3		10	 4 009311 210036

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los					
121011	25 mm	PH 1		10	 4 009311 210111
121012	25 mm	PH 2		10	 4 009311 210128
121013	25 mm	PH 3		10	 4 009311 210135



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, ZB-box						
121022	25 mm	10	PH 2		1	 4 009311 210227



INDUSTRIAL STEEL bits

INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. 1/4" C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊖ Plat						
121540	25 mm	3	4, 5, 6 mm		10	4 009311 215406



INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
121101	25 mm	3	PZ 1		10	4 009311 211019
121102	25 mm	3	PZ 2		10	4 009311 211026
121103	25 mm	3	PZ 3		10	4 009311 211033
121104	25 mm	3	PZ 4		10	4 009311 211040



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los					
121111	25 mm	PZ 1		10	4 009311 211118
121112	25 mm	PZ 2		10	4 009311 211125
121113	25 mm	PZ 3		10	4 009311 211132
121114	25 mm	PZ 4		10	4 009311 211149



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, ZB-Box						
121122	25 mm	10	PZ 2		1	4 009311 211224
121123	25 mm	10	PZ 3		1	4 009311 211231




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


























INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★




De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4" C 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
☛ Torx						
121206	25 mm	3	T 6		5	 4 009311 212061
121207	25 mm	3	T 7		5	 4 009311 212078
121208	25 mm	3	T 8		5	 4 009311 212085
121209	25 mm	3	T 9		5	 4 009311 212092
121210	25 mm	3	T 10		5	 4 009311 212108
121215	25 mm	3	T 15		5	 4 009311 212153
121220	25 mm	3	T 20		5	 4 009311 212207
121225	25 mm	3	T 25		5	 4 009311 212252
121227	25 mm	3	T 27		5	 4 009311 212276
121230	25 mm	3	T 30		5	 4 009311 212306
121240	25 mm	3	T 40		5	 4 009311 212405



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
☛ Torx, los					
121249	25 mm	T 9		10	 4 009311 212498
121250	25 mm	T 10		10	 4 009311 212504
121255	25 mm	T 15		10	 4 009311 212559
121260	25 mm	T 20		10	 4 009311 212603
121265	25 mm	T 25		10	 4 009311 212658
121270	25 mm	T 30		10	 4 009311 212702
121280	25 mm	T 40		10	 4 009311 212801



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
☛ Torx, ZB-Box						
121294	25 mm	10	T 15		1	 4 009311 212948
121295	25 mm	10	T 20		1	 4 009311 212955
121296	25 mm	10	T 25		1	 4 009311 212962

INDUSTRIAL STEEL bits

kwb
GERMANY GMBH











INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. 1/4" C 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Tamper Torx						
121608	25 mm	3	T 8		5	4 009311 216083
121610	25 mm	3	T 10		5	4 009311 216106
121615	25 mm	3	T 15		5	4 009311 216151
121620	25 mm	3	T 20		5	4 009311 216205
121625	25 mm	3	T 25		5	4 009311 216250
121630	25 mm	3	T 30		5	4 009311 216304
121640	25 mm	3	T 40		5	4 009311 216403












INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. 1/4" C 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
● zeskant						
121402	25 mm	3	2,5 mm		5	4 009311 214027
121403	25 mm	3	3,0 mm		5	4 009311 214034
121404	25 mm	3	4,0 mm		5	4 009311 214041
121405	25 mm	3	5,0 mm		5	4 009311 214058
121455	25 mm	3	5,5 mm		5	4 009311 214553
121406	25 mm	3	6,0 mm		5	4 009311 214065



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH










INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
121051	50 mm	3	PH 1		5	 4 009311 210517
121052	50 mm	3	PH 2		5	 4 009311 210524
121053	50 mm	3	PH 3		5	 4 009311 210531

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los					
121061	50 mm	PH 1		10	 4 009311 210616
121062	50 mm	PH 2		10	 4 009311 210623
121063	50 mm	PH 3		10	 4 009311 210630












INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm










HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
121151	50 mm	3	PZ 1		5	 4 009311 211514
121152	50 mm	3	PZ 2		5	 4 009311 211521
121153	50 mm	3	PZ 3		5	 4 009311 211538

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los					
121161	50 mm	PZ 1		10	 4 009311 211613
121162	50 mm	PZ 2		10	 4 009311 211620
121163	50 mm	PZ 3		10	 4 009311 211637



INDUSTRIAL STEEL bits

INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ60-staal. 1/4" E 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx						
121310	50 mm	3	T 10		5	4 009311 213105
121315	50 mm	3	T 15		5	4 009311 213150
121320	50 mm	3	T 20		5	4 009311 213204
121325	50 mm	3	T 25		5	4 009311 213259
121330	50 mm	3	T 30		5	4 009311 213303
121340	50 mm	3	T 40		5	4 009311 213402

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Torx, los					
121350	50 mm	T 10		10	4 009311 213501
121355	50 mm	T 15		10	4 009311 213556
121360	50 mm	T 20		10	4 009311 213600
121365	50 mm	T 25		10	4 009311 213655
121370	50 mm	T 30		10	4 009311 213709
121380	50 mm	T 40		10	4 009311 213808



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

INDUSTRIAL STEEL dubbel-bitset, 1/4", 6-delig

qqq



De 6-delige dubbele-bitset bevat 12 van de meest gangbare aandrijvin- gen. Door het bit eenvoudig in de machine om te keren, bent u ook voor de volgende schroefwerkzaamheden weer uitgerust. De 100 mm lange bits zijn goed geschikt om diepliggende schroeven te bereiken. PH- en PZ- bits zijn voorzien van de Mega Grip Ribs. Oppervlak in satijnfinish.




Art.-nr.	4 mm	Nominale maat			EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.0, 3.0, 4.0		10	4 009311 209108

INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4", extra lang, in houder, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Extra lange 150 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Op praktische bevestigingsstrips. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.	4 mm	Nominale maat			EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3		10	4 009311 209207

INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4", extra lang, in houder, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Extra lange 150 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Op praktische bevestigingsstrips. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.	4 mm	Nominale maat			EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30		10	4 009311 209306

PreHole bit met boor en verzinkboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Prehole bit - combinatie van bit en boor met verzinkboor. Ideaal voor het voorbereiden en verzinken van metalen profielen in combinatie met een houten onderconstructie, zodat de schroeven gelijkliggend kunnen worden verzonken. 1,5 mm-boor voor het voor- en tegelijk verzinkboren van het boorgat.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
120940	PH 2, ø 1,5 mm		5	4 009311 209405

PROBLEEMOPLOSSER (speciale vormen) bits

Droogbouw bits met dieptestop

qqq




Bits met dieptestop, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, voor het gelijkliggend vastschroeven van lichte bouwplaten zoals bijv. gipsplaten, waarbij te ver doorschroeven wordt voorkomen.



Art.-nr.	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf				
104510	2 x PH 2		6	4 009311 045102
⊕ Pozidriv				
104610	2 x PZ 2		6	4 009311 046103

I INDUSTRIAL STEEL dubbel bit, 60 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Dubbel bit, omkeerbaar, met PH2- en PZ2-aandrijvingen. 1/4"-zeskant. Lengte 60 mm, om diepliggende schroeven te bereiken. Oppervlak in sa-tijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat		EAN
⊕ PH + ⊕ PZ				
120950	60 mm	PH 2, PZ 2	5	4 009311 209504

Hakenschroever, 2-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Hakenschroever, industriële kwaliteit, aandrijving 1/4" C 6.3 zeskant, hoge taaiheid, voor alle rechte of ronde haken en ogen tot 4 mm.

Art.-nr.	Lengte	Schacht		EAN
102000	20 mm	1/4" ● C 6.3	6	4 009311 020000



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Dopsleutelset, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Chroom-vanadium, hoogglanzend verchromd, adapter 1/4" -zeskant schacht C 6.3 + vierkanthouder

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105000	● 7, 8, 10, 13 mm, adapter 30 mm		5	4 009311 050007



Dopsleutelset met adapter, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Dopsleutelset, 5-delig, chroom-vanadium, hoogglanzend verchromd, met adapter, houder 1/4", aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105110	○ 7, 8, 10, 13 mm, met adapter 50 mm		5	4 009311 051103



Adapterset voor dopsleutels, 2-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Adapterset voor doppen, 2-delig, chroom-vanadium, voor alle standaard dopsleutels met 1/4"-vierkanthouder.

Adapter 30 mm, 1/4"-vierkanthouder, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3.
Adapter 50 mm, 1/4"-vierkanthouder, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105210	○ 1/4" x ■ 1/4" 30 mm ○ 1/4" x ■ 1/4" 50 mm		5	4 009311 052100



Adapterset voor dopsleutels, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Adapterset voor doppen, 3-delig, chroom-vanadium, hoogglanzend verchromd, voor alle standaard dopsleutels met 1/4", 3/8", 1/2", aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105310	○ 1/4" x ■ 1/4" ○ 1/4" x ■ 3/8" ○ 1/4" x ■ 1/2"		6	4 009311 053107



PROBLEEMOPLOSSER (speciale vormen) bits

Zeskant-dopsleutel

PROFESSIONAL ★★★★★



Zeskant-dopsleutel met binnen-6-kant van chroomvanadiumstaal S2, industrial steel, passend voor alle accuschroevendraaiers, boormachines, bithouders, klembussen, boorhouders, hand-slagschroevendraaiers enz. Eenvoudig aan- en losdraaien van alle zeskantschroeven, boorschroeven, sandwichpaneelschroeven met buitenzeskant. Ideaal voor doe-het-zelvers en voor professioneel gebruik. Aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, snel en eenvoudig vasthouden van de schroeven door de permanente magneet, lengte 50 mm



Art.-nr.	Nominale maat			EAN
102755	5.5		5	4 009311 027559
102706	6		5	4 009311 027061
102707	7		5	4 009311 027078
102708	8		5	4 009311 027085
102710	10		5	4 009311 027108
102711	11		5	4 009311 027115
102712	12		5	4 009311 027122
102713	13		5	4 009311 027139



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

SAFETY bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met Robertson-punt (vierkant), 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. in elektrische schakelkasten of in garages voor het werken aan oldtimers. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Robertson					
129640	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 296405

SAFETY bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met Torque Set-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. in de luchtvaart. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
TorqueSet					
129840	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 298409

SAFETY bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met TriWing-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. bij de technische voorzieningen in huis, huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
TriWing					
129740	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 297402

SAFETY bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met Spanner-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. bij huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Spanner					
129340	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 293404

MICRO bits

MICRO bits, 28 mm, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met Phillips-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brilmonturen en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
128040	28 mm	PH 000, PH 00, PH 0, PH 1		5	4 009311 280404



MICRO bits, 28 mm, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met Pozidriv-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brilmonturen en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
128140	28 mm	PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1		5	4 009311 281404



MICRO bits, 28 mm, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met T and TT-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in kleine elektronica en consumentenelektronica, gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ T + ⊕ TT					
128240	28 mm	T 3, T 4, T 5, T 6 TT 8		5	4 009311 282408



MICRO bits, 28 mm, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met platte punt, 5-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brilmonturen en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊖ Plat					
128540	28 mm	1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5 mm		5	4 009311 285409



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

MICRO bits, 28 mm, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★








MICRO bits met zeskantpunt en veiligheidszeskantsuitgang, 5-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in kleine elektronica en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfijnish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



4 MM



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
● Zeskant					
128440	28 mm	0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0		5	

MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★








MICRO bits met Robertson-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de elektrotechniek en bij oldtimers. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfijnish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



4 MM



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
■ Robertson					
128640	28 mm	0, 1, 2		5	

MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★








MICRO bits met TriWing-punt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de consumentenelektronica en bij gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfijnish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



4 MM



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ TriWing					
128740	28 mm	0, 1, 2		5	

MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★








MICRO bits met sterpunt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de consumentenelektronica en bij gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfijnish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



4 MM



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
★ Star					
128840	28 mm	0,8, 1,2, 2,0 mm		5	

MICRO bits






MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met pentalobe-punt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. Gebruikt bij producten van het merk Apple. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
● Pentalobe					
128340	28 mm	TS 1, TS 4, TS 6		5	 4 009311 283405



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

COMBINATION Bit-Box, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Combi Bit-Box met bits voor elke toepassing. Bevat Extreme Force bits voor Slagmoersleutel, Edelhstlbits voor roestvrij staal vakbonden, Torsiebits voor zware Schroeven en standaard bits voor de meest gangbare schroeven. Bits met verschillende oppervlakte behandelingen voor onderscheidende kwaliteiten. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor doppen. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische Riemclip.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
160700	8 in een toonbankdisplay		8	4 009311 607003
los				
160710	Zie overzicht		4	4 009311 607102

SAFETY Bit-Box, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Safety Bit-Box met bits voor elke veiligheid schroef. Veel moderne apparaten in de handel zijn uitgerust met speciale beveiliging schroeven die speciale schroefkoppen hebben en kunnen alleen worden geopend met de KWB Safety bits. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor doppen. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische Riemclip.


Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
162800	8 in een toonbankdisplay		8	4 009311 628008
los				
162810	Zie overzicht		4	4 009311 628107

BITBOXEN en BITSETS

TORSION Bit-Box, 28-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Torsie Bit-box met speciale bits voor moeilijke schroeven en schroeven die moeilijk bereikbaar zijn. De speciaal vervaardigde torsie zone beschermt de bit bij hoge kracht tegen breuk. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische Riemclip.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
163700	8 in een toonbankdisplay		8	4 009311 637000
los				
163710	Zie overzicht		4	4 009311 637109

EXTREME FORCE Bit-Box, 28-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Extreme Force Bit-box met speciale bits voor extreme schroef toepassingen en speciaal geschikt voor slagschroevendraaiers. De speciaal vervaardigde torsie zone beschermt de bit bij hoge kracht tegen breuk. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische Riemclip.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
los				
165510	zie overzicht		4	4 009311 655103

INDUSTRIAL STEEL standard bitbox, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Industrial Steel Bit-Box met bits van TQ 60 staal voor de meest gangbare schroeven. Om een bit vorm in één oogopslag te herkennen, zijn de KWB-bits met een praktische kleur-ring uitgevoerd. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische Riemclip.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
162700	8 in een toonbankdisplay		8	4 009311 627001
los				
162710	zie overzicht		4	4 009311 627100

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

MOST wanted BITS, bitbox 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Bitbox, 32-delig, bits: aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, industriële kwaliteit, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, snelwisselbithouder aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, box met praktische riemclip.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118800	zie overzicht		12	4 009311 188007

BITS and SOCKETS, bitbox 17-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Bitbox, 17-delig, bits en doppen, bits: aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, industriële kwaliteit, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, CV-doppen, met Gear-profiel, voor alle gangbare schroefkopvormen, omschakelbare rvs-ratel met 1/4"-zeskantouder volgens ISO 1173, box met praktische riemclip.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118900	zie overzicht		12	4 009311 189004





BITBOXEN en BITSETS

kwib
GERMANY GMBH

ONE for ALL, bitbox 35-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Bit-Box, 35 stuks, industriële kwaliteit, TQ 60-bits: 1/4". Hexagon tot ISO 1173, C 6.3, micro-beetjes: Drive 4 mm zeskant, met kleur identificatie ringen, quot aan de vorm van het hoofd, bithouder rijden 1/4" onderscheiden Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, micro-magnetische houder, het opnemen van 4 mm, 2-componenten greep, doos gemaakt van stevig kunststof met praktische riemClip, 12 stuks in een toonbank display.





Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119000	zie overzicht		12	



BITS for BYTES, 30-delige bitbox

PROFESSIONAL ★★★★★

Bitbox, 30-delig, 2 componentenmicrobithouder met bevestigingshuls en vastklikfunctie, bitverlengstuk op 4 lengtes vastklikbaar. Microbits: industriële kwaliteit, TQ 60, aandrijving 4 mm-zeskant, alle gangbare bits voor spelconsoles, smartphones, MacBook, iPhone, digitale camera's, brillen en modelbouw. Incl. zuignap en kunststof hendel voor het veilig afnemen van glasplaatjes van smartphones en voor het openen van de behuizing, opener voor SIM-kaarten, bitbox van stevige kunststof met handige riemclip incl. magneetstrip om schroeven veilig neer te leggen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119100	zie overzicht		12	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

SAFETY BITS, 37-delige bitbox

PROFESSIONAL ★★★★★



Bitbox, 37-delig, bits: industriële kwaliteit TQ 60, aansluiting 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, microbits: industriële kwaliteit, TQ 60, aandrijving 4mm-zeskant, bitbox van stevige kunststof met praktische riemclip, 2C-handgreep, De meest gangbare bits voor veiligheidsschroeven in diverse apparaten, fijne elektronica, keukenapparaten, opname- en audioapparaten, brillen en modelbouw. Incl. een adapter voor microbits voor standaard magneethouders en accuschroevendraaiers, 12 stuks in toonbankdisplay.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119200	zie overzicht		12	4 009311 192004



DIAMOND Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



12 delige set. Past in elke borst- of broekzak . Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Diamond bitjes ideaal voor frequent schroeven en moeiteloos werken. Reduceerd effectief het uitbreek effect. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
156010	zie overzicht		6	4 009311 560100



BITBOXEN en BITSETS

kwb
GERMANY GMBH

TITAN Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

12 delige set. Past in elke borst- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met titan bits voor serie schroeven. Ca. 6 x langere levensduur dan standaard bits. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
154010	zie overzicht		6	 4 009311 540102



TITAN Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

12 delige set. Past in elke bors- of broekzak . Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Diamond bitjes ideaal voor frequent schroeven en moeiteloos werken. reduceerd effectief het uitbreek effect. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
154020	zie overzicht		6	 4 009311 540201



TORSION Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

12 delige set. Past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Torsie bits speciaal voor moeilijke en vastzittende schroeven. De speciale Torsie zone voorkomt dat de bit bij hoge kracht opbouw breekt. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
152010	zie overzicht		6	 4 009311 520104



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



12 deliges set, past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Industrial steel Bits van TQ60 staal voor de meest gangbare schroef werkzaamheden. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.



+ PH 1, PH 2, PH 3

1/4" E 6.3

+ PZ 1, PZ 2, PZ 3

* T 10, T 15, T 20, T 25

Art.-nr.	Inhoud			EAN
151010	zie overzicht		6	4 009311 510105

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



12 delige set, past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Industrial steel Bits van TQ 60 staal voor de meest gangbare schroef werkzaamheden. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.



+ PH 1, PH 2, PH 3

1/4" E 6.3

+ PZ 1, PZ 2

* 4.0, 5.0, 6.0 MM

- 3.0, 5.0 MM

Art.-nr.	Inhoud			EAN
151020	zie overzicht		6	4 009311 510204




BITBOXEN en BITSETS

kwb
GERMANY GMBH

STANDAARD bitdispenser, 9-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

9-delige set in praktische dispenserbox. Bevat een magneethouder met E6.3-schacht voor accuschroevendraaiers. Uitgerust met 25 en 50 mm lange bits in de meest gangbare afmetingen. Hoogwaardig CV-staal. Met 1/4" C6.3/E6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
113910	⊖ 4, 5, 7 mm ⊕ PH 1, PH 2 ⊕ PZ 1, PZ 2 ⊕ PH 2 ⊕ PZ 2 Bithouder 1/4" E 6.3		10	4 009311 139108



Bitset, 31-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Bitbox, bits aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, snelwisselhouder met permanente magneet, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, voor alle standaard schroefwerkzaamheden, in handige, plaatsbesparende vouwbox, eenvoudig uit te nemen bits, dankzij onafhankelijk van elkaar uitklapbare bitlijsten.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
107100	zie overzicht		4	4 009311 071002






- 31x** - 25 MM -
- ⊖ 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 MM
 - ⊕ 1, 2, 3 MM
 - ⊕ 1, 2, 3 MM
 - ⊖ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 MM
 - ⊖ 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 MM

COMBI bitbox, 16-delig

qqq

16-delige set in praktische uitklapbare cassette met opstelfunctie voor comfortabel uitnemen van de gereedschappen. Bevat een magneethouder met E6.3-schacht voor accuschroevendraaiers. Uitgerust met 25 mm lange bits in de meest gangbare afmetingen. Phillips- en Pozidriv-bits met Mega Grip Ribs. Hoogwaardig TQ 60-staal. Bits met 1/4" C6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
107410	1 Bithouder ⊖ 4, 5 mm ⊕ 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 ⊕ 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 ⊕ T 10, T 20, T 25, T 30, T 40		5	4 009311 074102



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Precisiebit- en doppenset STANDARD, 40-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Precisiebit- en -doppenset, aandrijving bits 4 mm-zeskant, met gekleurde markeeringen, inclusief microbits voor werkzaamheden aan brillen, mobiele telefoons, camera's, MP3-spelers, notebooks, afstandsbedieningen, doppen met kleurmarkeringen, flexibel verlengstuk, uittrekbare handschroevendraaier, houder 4 mm-zeskant, in praktische opbergdoos, 10 sets in toonbankdisplay.

3, 3.5, 4, 4.5,
5, 5.5, 6, 7 MM

⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1

⊕ PZ 0, PZ 1

⊖ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
4.0 MM

⊛ T 4, T 5, T 6, T 7, T 8,
T 9, T 10, T 15, T 20

● 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0,
2.5, 3.0, 4.0 MM

● 4.0 MM

Art.-nr.	Inhoud			EAN
10 in een toonbankdisplay				
115700	zie overzicht		10	4 009311 157003

Preciesimicrobitset, 11-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Precisie Micro-bit ingesteld, stukjes rijden 1/4" Hexagon tot ISO 1173, C 6.3, houders quot permanente magneet houder 1/4" Hexagon tot ISO 1173, de schenkel 1/4" Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, greep met quick-change opnemen 1/4" Hexagon tot ISO 1173, om te werken aan een bril, mobiele telefoons, camera's, MP3-spelers, notebook computers, afstandsbedieningen, op een praktische, self-opening opbergtas.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
117700	zie overzicht		10	4 009311 177001



- 1, 4 MM
- ⊕ PH 00, 0
- ⊛ T3, T4, T5, T6
- 0
- ★ 2.0








BASIC USE bits

BASIC USE bits; 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.










Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
120001	25 mm	5	PH 1		10	4 009311 200013
120002	25 mm	5	PH 2		10	4 009311 200020
120003	25 mm	5	PH 3		10	4 009311 200037
120040	25 mm	5	2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3		10	4 009311 200402

BASIC USE bits, 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.












Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
120101	25 mm	5	PZ 1		10	4 009311 201010
120102	25 mm	5	PZ 2		10	4 009311 201027
120103	25 mm	5	PZ 3		10	4 009311 201034
120140	25 mm	5	2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3		10	4 009311 201409

BASIC USE bits, 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
120210	25 mm	5	T 10		10	4 009311 202109
120215	25 mm	5	T 15		10	4 009311 202154
120220	25 mm	5	T 20		10	4 009311 202208
120225	25 mm	5	T 25		10	4 009311 202253
120234	25 mm	5	3 x T 30, 2 x T 40		10	4 009311 202345

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

BASIC USE bits, 25 mm




De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊖ Plat						
120540	25 mm	5	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm		10	4 009311 205407

BASIC USE bits, 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
● Zeskant						
120440	25 mm	5	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm		10	4 009311 204400

S 2 Bits, 25 mm, 25-delig., PH2



De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van S2-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
120092	25 mm	25	PH 2		1	4 009311 200921

S 2 Bits, 25 mm, 25-delig., PZ2



De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van S2-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
120192	25 mm	25	PZ 2		1	4 009311 201928

BASIC USE bits

S 2 Bits, 25 mm, 25-delig.



De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van S2-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
120295	25 mm	25	T 20		1	
120296	25 mm	25	T 25		1	

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





BOORMACHINE- TOEBEHOREN

Boorhouders
Raspen / Vormfrezen
Verzinkboren
Trappenboren en plaatboren
Draadsnijgereedschap
Slijpstiften
Pompen
Verf- en mortelmengers

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van de boormachinetoeberehen

- Reserveboorhouders en boorhoudersleutels voor talrijke boormachines en accuboormachines
- Frezen, raspen, verzinkboren, trappenboren en plaatboren voor hout- en metaalbewerking
- Hulpstukken, boorstandaarden, buigzame assen, pompen en mixers voor gebruik met de normaal verkrijgbare standaard en accuboormachines

Programma overzicht boormachinetoeberehen

Boorhouders

Tandkrans- en snelspanboorhouders met de belangrijkste klemkransen en houders voor normale boormachines.



Raspen en vormfrezen

Raspen en vormfrezen voor hout- en metaalbewerking. Verkrijgbaar in verschillende vormen.



Verzinkboren

Verzinkboren voor hout- en metaalbewerking. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.



Trappenboren en plaatboren

Trappenboren en plaatboren voor metaalbewerking. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.





Bij kwb wordt ,geroerd', niet geschud!

De mixers van kwb zijn 'Made in Germany' en dus van de hoogste kwaliteit, vervaardigd door de modernste productie-installaties. Alle mixers zijn onderworpen aan een continue kwaliteitscontrole, want alleen met de juiste mixer bereikt men de vereiste resultaten.

Stabiele lasverbindingen

Het gepatenteerde productieproces van de mixers zorgt ervoor dat ze netjes werken, welke stoffen ook worden gemengd.

Rondomlopende veiligheidsring

Garandeert een rustige en veilige loop van de mixer zonder schade aan het mengvat.

Gepoederlakte oppervlakken

Een coating zonder schadelijke stoffen op de gladde randen en vlakken zorgt voor een aantrekkelijke look en een aangename feel. Het productieproces verloopt uiteraard milieuvriendelijk zonder emissies.

Draadsnijgereedschap

HSS, geslepen, voor binnen- en buiten draad, voor zowel met de hand als machinaal in verschillende materialen, tappen en taphouders.



Slijpstiften

Slijpstiften voor metaalbewerking. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.



Pompen

Voorzetpompen voor normale boormachines. Voor het over- en wegpompen van vloeistoffen.



Verf- en mortelmengers

Voor het mengen van dispersie- en muurverf, mortel, cementmortel, ondervloermortel en beton, voor gebruik in normale boormachines.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


Tandkransboorhouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Tandkransboorhouder, volgens DIN 6349 L, slagboorvast, met S2-sleutel, binnenschroefdraad (vorm B), doorboord om de contraschroef als linksdraaibeveiliging te gebruiken, voor standaard en rechts of links draaiende boormachines.

Art.-nr.	Houder	Sleutelnr.	Sleuteltype	Spanbereik			EAN
291379	1/2" x 20	2858+ 2859	S2	1,5 - 13 mm		2	4 009312 913790



Tandkransboorhouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Tandkransboorhouder, volgens DIN 6349 L, met sleutel S14 KG, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, voor accu- en elektrische schroevendraaiers met 1/4"-zeskantschacht.

Art.-nr.	Houder	Spanbereik			EAN
Vlak DIN 5264, ZB-kaart					
292600	○ 1/4" E 6.3	0,5 - 6,5 mm		2	4 009312 926004




Snelspanboorhouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Snelspanboorhouder, zware uitvoering, met spankrachtbeveiliging, met hardmetaal versterkte spanklauwen, slagboorvast, binnenschroefdraad (vorm B), doorboord om de contraschroef als linksdraaibeveiliging te gebruiken, voor standaard en rechts of links draaiende boormachines, laat toe om gereedschappen snel te verwisselen.

Art.-nr.	Houder	Spanbereik			EAN
297872	1/2" x 20	1.5 - 13 mm		2	4 009312 978720




Snelspanboorhouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Snelspanboorhouder, lichte uitvoering, binnenschroefdraad (vorm B), doorboord om de contraschroef als linksdraaibeveiliging te gebruiken, voor accuboormachines en -schroevendraaiers en lichte standaard en rechts of links draaiende boormachines, laat toe om gereedschappen snel te verwisselen.

Art.-nr.	Houder	Spanbereik	Doorslijper			EAN
298472	1/2" x 20	1.5 - 13 mm	Vlak DIN 5264, ZB-kaart		2	4 009312 984721



Boorhouders

kwb
GERMANY GMBH

Snelspanboorhouder

HIGH QUALITY ★★★★★

Snelspanboorhouder, volgens DIN 6349 L, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, voor accu- en elektrische schroevendraaiers met 1/4"-zeskanhouder.

Art.-nr.	Houder	Spanbereik			EAN
292500	○ 1/4" E 6.3	0,5 - 6,5 mm		2	4 009312 925007



Opnameschacht SDS-plus voor boorhouders

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht SDS-plus voor boorhouders, met M6-contraschroef voor linksdraaibeveiliging, voor gebruik met gangbare boorhouders, op rechts en links draaiende boorhamers met slagstopinstelling.

Art.-nr.	Houder	voor			EAN
299900	1/2" x 20	291379, 297872, 298472		5	4 009312 999008



Sleutels voor tandkransboorkoppen

PROFESSIONAL ★★★★★

Boorhoudersleutel, DIN-vertanding voor alle normaal verkrijgbare tandkransboorhouders van AEG, BOSCH, METABO enz.

Art.-nr.	voor	Sleuteltype			EAN
285820	2913	S2		10	4 009312 858206
285920	2913	S2, lang		10	4 009312 859203



Sleutel voor tandkransboorhouders, JACOBS-vertanding

PROFESSIONAL ★★★★★

Boorhoudersleutel, JACOBS-vertanding, voor Black & Decker en Makita.

Art.-nr.	voor	Sleuteltype			EAN
283620	2810, 2926	S14 KG		10	4 009312 836204
273820	2813	S8 K30		10	4 009312 738201



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH





360° haaks boorkop-hulpstuk

PROFESSIONAL ★★★★★



Compact, 360° verdraaibaar haaks boorkophulpstuk met 10 mm-snelspanboorhouder. Door het kogelgewricht te verdraaien, kan de boorhouder in een cirkel van 360° snel in elke gewenste positie worden ingesteld. Hierdoor is de haakse boorkop zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt. Met een draai aan de handgreep wordt de boorkop vergrendeld. Met de rubberen antislipgreep heeft men een goede grip en kan men bij het boren op moeilijke plaatsen veilig de benodigde boorkracht uitoefenen. Om veiligheidsredenen bedraagt de max. boorlengte 190 mm (3/4"). De binnenin liggende conische aandrijving maakt ook werkzaamheden met hogere standtijden mogelijk. Daarom is de haakse boorkop ook geschikt voor serieboorwerk in de binnenafbouw of op bouwplaatsen. Met de zeskantenschacht past de haakse boorkop in elke normale accuschroevendraaier of boormachine. De kop is niet geschikt voor het gebruik van gatenzagen of lange boren zoals bekistings-, doorvoer- of slangschroefboren.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
298600	360° haaks boorkop-hulpstuk		2	 4 009312 986008

Raspen en vormfrees

kwb
GERMANY GMBH

Holle raspfreesen, houtbewerking

HIGH QUALITY ★★★★★

Hollow frezen raspen, WS, end-getand, voor het schrapen, boren, sleuffrezen, groovende, profilering en pen gesneden voor houtbewerking.

Art.-nr.	Ø buiten	Ø binnen	mm			EAN
705015	15 mm	10 mm	6		6	4 009317 050155
705020	20 mm	15 mm	6		6	4 009317 050209
705025	25 mm	20 mm	6		6	4 009317 050254



Profielraspen, houtbewerking, peer

HIGH QUALITY ★★★★★

Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
494300	Peer	16 x 30 mm	6		6	4 009314 943009



Profielraspen, houtbewerking,

HIGH QUALITY ★★★★★

Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
494500	Cilindrisch	16 x 30 mm	6		6	4 009314 945003



Profielraspen, houtbewerking, cilindrisch rond

HIGH QUALITY ★★★★★

Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
494600	Cilindrisch rond	13 x 35 mm	6		6	4 009314 946000



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Profielraspen, houtbewerking, conisch

HIGH QUALITY ★★★★★



Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
494700	Conisch	15 x 35 mm	6		6	4 009314 947007



Profielraspen, houtbewerking, kogel

HIGH QUALITY ★★★★★



Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
494800	Kogel	16 mm	6		6	4 009314 948004



Profielraspen, non-ferrometaalbewerking, cilindrisch

HIGH QUALITY ★★★★★



Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor non-ferrometaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
494900	Cilindrisch	16 x 30 mm	6		6	4 009314 949001



Profielraspen, non-ferrometaalbewerking, conisch

HIGH QUALITY ★★★★★



Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor non-ferrometaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
495000	Conisch	15 x 35 mm	6		6	4 009314 950007



Raspen en vormfrees

Profielraspenset, 6-delig

Profielraspen, WS, voor het raspen, het maken van profielen en het voorbereiden van uitsparingen, voor hout- en non-ferrometaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Inhoud	mm			EAN
495500	Cilindrisch, cilindrisch rond, conisch, kogel/cilindrisch, conisch	4 x hout, 2 x non-ferrometaal	6		6	4 009314 955002



Vormfrees, metaalbewerking, cilindrisch rond

Vormfrees, HSS, om te frezen, profielen te maken en bij te werken in metaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
700140	Cilindrisch rond	13 x 32 mm	6		6	4 009317 001409



HSS

Vormfrees, metaalbewerking, Kegel rond

Vormfrees, HSS, om te frezen, profielen te maken en bij te werken in metaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
700340	Kegel rond	12 x 31 mm	6		6	4 009317 003403



HSS

Vormfrees, metaalbewerking, Kogel

Vormfrees, HSS, om te frezen, profielen te maken en bij te werken in metaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
700540	Kogel	12 x 12 mm	6		6	4 009317 005407



HSS

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Vormfrees, metaalbewerking, cilindrisch

PROFESSIONAL ★★★★★



Vormfrees, HSS, om te frezen, profielen te maken en bij te werken in metaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
700740	Cilindrisch	13 x 30 mm	6		6	4 009317 007401

HSS

Vormfrees, metaalbewerking, kegel spits

PROFESSIONAL ★★★★★



Vormfrees, HSS, om te frezen, profielen te maken en bij te werken in metaalbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
700840	Kegel spits	13 x 30 mm	6		6	4 009317 008408

HSS

Houtfreesen, Sponning

PROFESSIONAL ★★★★★



Houtfrees, WS, om te frezen en te profileren, voor de houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
557100	Sponning	25 x 20 mm	8		6	4 009315 571003



Houtfreesen

PROFESSIONAL ★★★★★



Houtfrees, WS, om te frezen en te profileren, voor de houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
557500	Kwart ronde vorm	35 x 11 mm	8		6	4 009315 575001



Raspen en vormfrees

Houtfreesen WS

PROFESSIONAL ★★★★★

Houtfrees, WS, om te frezen en te profileren, voor de houtbewerking.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
557800	Schijfgleuf	2.5 x 35 mm	8		6	4 009315 578002
557900	Schijfgleuf	5.0 x 35 mm	8		6	4 009315 579009



Sleufzagen, houtbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★

Sleufzaag, voor diepe, smalle sleuven, bruikbaar met de vrije hand of bevestigd in de kwb-boorstandaard, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Ø mm	mm	mm			EAN
557000	45	8	0,8 mm		6	4 009315 570006



Draadborstelset 3-delig, HSS-staaldraad, golvend

HIGH QUALITY ★★★★★

Draadborstelset, 3-delig, HSS-staaldraad, golvend, voor fijne bewerking, om te ontroesten, verf te verwijderen, te reinigen en mat te maken, voor gebruik in miniboommachinesystemen en flexibele assen, ideaal voor modelbouw.

Art.-nr.	Inhoud	mm			EAN
518000	1 schijfborstel Ø 22 mm 1 komborstel Ø 18 mm 1 penseelborstel Ø 5 mm	2,34		6	4 009315 180007



Miniboormachinetoebehorenset, 105-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Miniboormachinetoebehorenset, geschikt voor alle miniboommachinesystemen en voor gebruik met de flexibele as, opnameschacht 3 mm, om te schuren, te frezen, te borstelen en te polijsten, voor hout- en metaalbewerking.

Art.-nr.	Inhoud	mm			EAN
510900	Opspandoornen, polijstschijven, schuur schijven, doorslijpschijven, borstels, polijst pasta, slijp stiftten, schuurrollen, wetsteen, vormfreesen	3		10	4 009315 109008




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Verzinkboor WS

PROFESSIONAL ★★★★★




Verzinkboren, WS, 90°, 5-snijder, voor het verzinken en het perfect laten aansluiten van schroeven met verzonken kop, voor hout- en non-ferrometaalbewerking.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm	📦	📦	EAN
704210	8	8	📦	6	4 009317 042105
704310	12	8	📦	6	4 009317 043102
704410	16	8	📦	6	4 009317 044109
704510	20	8	📦	6	4 009317 045106



Verzinkborensset WS, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★




Verzinkborensset, WS, 90°, eensnijder, voor het verzinken en het perfect laten aansluiten van schroeven met verzonken kop, voor houtbewerking.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm	📦	📦	EAN
511100	8, 12, 16	6, 8	📦	6	4 009315 111001



Verzinkboor WS, 1/4" zeskant

PROFESSIONAL ★★★★★



Verzinkboren, WS, 90°, 7-snijder, opnameschacht 1/4"-zeskant C6.3, voor accuschroevendraaiers en bithouders, voor het verzinken en perfect laten aansluiten van schroeven met verzonken kop, voor hout- en non-ferrometaalbewerking.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm	📦	📦	EAN
704610	10	● 1/4"	📦	6	4 009317 046103
704710	13	● 1/4"	📦	6	4 009317 047100
704810	16	● 1/4"	📦	6	4 009317 048107



Verzinkboor HSS

PROFESSIONAL ★★★★★



Verzinkboren, HSS, 90°, 5-snijder, voor het verzinken en het perfect laten aansluiten van schroeven met verzonken kop, voor metaalbewerking.

Art.-nr.	Ø mm	ℓ mm	📦	📦	EAN
704240	8	8	📦	6	4 009317 042402
704340	12	8	📦	6	4 009317 043409
704440	16	8	📦	6	4 009317 044406
704540	20	8	📦	6	4 009317 045403








Verzinkboren

kwb
GERMANY GMBH

Verzinkboor HSS, 1/4" zeskant

PROFESSIONAL ★★★★★

Verzinkboren, HSS, 90°, 3-snijder, opnameschacht 1/4"-zeskant C6.3, voor accuschroevendraaiers en bithouders, voor het verzinken en perfect laten aansluiten van schroeven met verzonken kop, voor metaalbewerking.




Art.-nr.	Kopdiameter	T mm			EAN
704640	10 mm	● 1/4		6	4 009317 046400
704740	12 mm	● 1/4		6	4 009317 047407
704840	16 mm	● 1/4		6	4 009317 048404



Opsteekverzinkerset WS, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Opsteekverzinkerset, WS, 90°, 5-snijder, als opsteekstuk voor HSS- en houtspiraalboren, om in één stap te boren en te verzinken, voor het verzinken en het perfect laten aansluiten van schroeven met verzonken kop, voor houtbewerking.

Art.-nr.	voor	Kop-Ø x hoogte			EAN
513050	Bohrer 4, 5, 6 mm	12 x 19 mm		5	4 009315 130507



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Trappenboren HSS

PROFESSIONAL ★★★★★



Trappenboren, HSS met aanboorpunt, voor het boren van kleine tot grote gaten zonder voorboren in de dunste platen, geen bramen dankzij de afkanter, geen koudlassen, getrappt volgens de meest gangbare boordiameters, voor plaatstaal, non-ferrometalen en kunststof.



Art.-nr.	Kopdiameter	T mm	Toename			EAN
525820	4 - 20 mm	8	2 mm		1	4 009315 258201
525830	6 - 30 mm	10	2 mm		1	4 009315 258300

Plaatboren HSS

PROFESSIONAL ★★★★★




Plaatboren, HSS met aanboorpunt, voor het traploos boren van kleine tot grote gaten zonder voorboren in de dunste platen, geen bramen dankzij de afkanter, geen koudlassen, voor plaatstaal, non-ferrometalen en kunststof.



Art.-nr.	Kopdiameter	T mm			EAN
525000	3 - 14 mm	6		1	4 009315 250007
525100	6 - 20 mm	8		1	4 009315 251004
525200	16 - 30 mm	10		1	4 009315 252001

Antennefrees, WS

QUALITY ★★★



Antennefrees, WS, voor traploos boren van kleine tot grote diameters in dun non-ferrometaal, kunststof en hout, ook geschikt voor de inbouw van antennes in voertuigen.



Art.-nr.	Kopdiameter	T mm			EAN
524010	4 - 24 mm	8		6	4 009315 240107

TITAN HSS-boren

PROFESSIONAL ★★★★★



Freesboren, HSS, TITAN genitreed, om te boren en te frezen, voor het maken van slobgaten en het verbreden van gaten, voor plaatstaal, non-ferrometalen en kunststof, bijzonder geschikt voor professioneel continu gebruik.



Art.-nr.	Ø mm			EAN
494100	6		1	4 009314 941005



Trappenboren en plaatboren

kwb
GERMANY GMBH

Freesboren HSS

HIGH QUALITY ★★★★★

Freesboren, HSS, om te boren en te frezen, voor het maken van slobgaten en het verbreden van gaten, voor plaatstaal, non-ferrometalen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
493900	6		6	 4 009314 939002







HSS
DIN 338
Typ H



Freesboren WS

QUALITY ★★★★★

Freesboren, WS, om te boren en te frezen, voor het maken van slobgaten en het verbreden van gaten, voor hout- en kunststofbewerking.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
494000	6		6	 4 009314 940008



DIN
338
Typ N



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schroevuitdraaierset, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



CV-staal, voor het verwijderen van afgebroken schroeven, bouten en buiseinden, met vierkant, voor handaandrijving met steeksleutel en gereedschapshouder.

Art.-nr.	Maat	Inhoud	📦	📦	EAN
444300	Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5	3 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8 - 11 mm 11 - 14 mm 14 - 18 mm	📦	2	4 0093 14 443004

Handmatige schroefdraadtappen, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



DIN 352, HSS, geslepen, 3-delige set, met voor-, midden- en eindsnijder, voor het maken van binnenschroefdraad in verschillende materialen, voor handmatig gebruik met tapsleutel en gereedschapshouder

HSS

Art.-nr.	mm	mm	Maat	mm	Toena-me	📦	📦	EAN
443303	11 mm	40 mm	M 3	3,5 mm	0,5	📦	2	4 0093 14 433036
443304	13 mm	45 mm	M 4	4,5 mm	0,7	📦	2	4 0093 14 433043
443305	16 mm	48 mm	M 5	6 mm	0,8	📦	2	4 0093 14 433050
443306	19 mm	50 mm	M 6	6 mm	1	📦	2	4 0093 14 433067
443308	22 mm	56 mm	M 8	6 mm	1,25	📦	2	4 0093 14 433081
443310	24 mm	70 mm	M 10	7 mm	1,5	📦	2	4 0093 14 433104
443312	29 mm	75 mm	M 12	9 mm	1,75	📦	2	4 0093 14 433128

Insnijdraadtap

PROFESSIONAL ★★★★★



DIN 352, HSS, geslepen, voor het maken van binnenschroefdraad in verschillende materialen, voor handmatig en machinaal gebruik

HSS

Art.-nr.	mm	mm	Maat	mm	Toena-me	📦	📦	EAN
443003	12 mm	40 mm	M 3	3,5 mm	0,5	📦	3	4 0093 14 430035
443004	14 mm	45 mm	M 4	4,5 mm	0,7	📦	3	4 0093 14 430042
443005	16 mm	48 mm	M 5	6 mm	0,8	📦	3	4 0093 14 430059
443006	18 mm	50 mm	M 6	6 mm	1	📦	3	4 0093 14 430066
443008	22 mm	56 mm	M 8	6 mm	1,25	📦	3	4 0093 14 430080
443010	25 mm	70 mm	M 10	7 mm	1,5	📦	3	4 0093 14 430103
443012	29 mm	75 mm	M 12	9 mm	1,75	📦	3	4 0093 14 430127

Draadsnijgereedschap

kwb
GERMANY GMBH

Ronde snij-ijzers

PROFESSIONAL ★★★★★

DIN 352, HSS, geslepen, dikte 9 mm, voor handmatig gebruik met snij-ijzerhouder 25 x 9 mm

Art.-nr.	Ø mm	Maat	Toename			EAN
444003	25 mm	M 3	0,5		3	4 009314 440034
444004	25 mm	M 4	0,7		3	4 009314 440041
444005	25 mm	M 5	0,8		3	4 009314 440058
444006	25 mm	M 6	1		3	4 009314 440065
444008	25 mm	M 8	1,25		3	4 009314 440089
444010	25 mm	M 10	1,5		3	4 009314 440102
444012	25 mm	M 12	1,75		3	4 009314 440126



HSS

Verstelbare tapsleutel

HIGH QUALITY ★★★★★

Behuizing van spuitgietzink, spanklauw gehard, greep opschroefbaar, voor gebruik met handmatige schroefdraadtappen.

Art.-nr.	voor	Lengte			EAN
443920	M 1 - 12, Nr. 1 1/2	215 mm		2	4 009314 439205
443930	M 4 - 12, Nr. 2	280 mm		2	4 009314 439304



Gereedschapshouder met ratel

HIGH QUALITY ★★★★★

Gereedschapshouder met ratel voor omschakeling links-rechts, ook voor stijf gebruik, verschuifbare greep, voor gebruik met handmatige schroefdraadtappen

Art.-nr.	voor	Lengte			EAN
443810	M 3 - 10, Nr. 1	85 mm		1	4 009314 438109
443820	M 5 - 12, Nr. 2	110 mm		1	4 009314 438208




Snij-ijzerhouder

HIGH QUALITY ★★★★★

Ø 25 x hoogte 9 mm, spuitgietzink, voor gebruik met gesloten of gespleten snij-ijzers 25 x 9 mm, volgens EN 22568 en EN 24231

Art.-nr.	voor	Lengte			EAN
444930	M 1 - 12	224 mm		2	4 009314 449303




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH

PROFESSIONEEL draadsnijgereedschapset, 31-delig

PROFESSIONAL ★★★★★




Set snij-ijzers en handmatige schroefdraadtappen, volgens DIN 352, HSS geslepen, in stalen koffer

HSS

Art.-nr.	Inhoud			EAN
442800	7x 3-delige schroefdraadtappen M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 7 snij-ijzers M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 1 tapsleutel nr. 1 1/2 1 snij-ijzerhouder 25 x 9 mm 1 schroeven		1	 4 009314 428001

Draadsnijgereedschapset, 16-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



In kunststof cassette



Art.-nr.	Inhoud			EAN
445100	7 schroefdraadtappen M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 7 snij-ijzers M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 1 tapsleutel DIN 1814, 1/16" / 1/2", M 3 - M 12 1 snij-ijzerhouder DIN 223, M 25, 1"		1	 4 009314 451009

Slijpstiften

Keramische slijpstift, cilindrisch

HIGH QUALITY ★★★★★

Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 23 000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
551000	Cilindrisch	25 x 25 mm	6		6	4 009 315 510002



Keramische slijpstift, kegel rond

HIGH QUALITY ★★★★★

Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 23 000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
551400	Kegel rond	25 x 30 mm	6		6	4 009 315 514000



Keramische slijpstift, kegel spits

HIGH QUALITY ★★★★★

Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 23 000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
551700	Kegel spits	25 x 30 mm	6		6	4 009 315 517001



Keramische slijpstift, kegel spits

HIGH QUALITY ★★★★★

Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 23 000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
552300	Kegel spits	30 x 30 mm	6		6	4 009 315 523002



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Keramische slijpstift, cilindrisch

HIGH QUALITY ★★★★★




Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 30.000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	┌ mm	☑	📦	EAN
553000	Cilindrisch	16 x 30 mm	6	☑	6	4 009315 530000



Keramische slijpstift, rol spits

HIGH QUALITY ★★★★★



Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 23 000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	┌ mm	☑	📦	EAN
553300	Rol spits	16 x 30 mm	6	☑	6	4 009315 533001



Keramische slijpstift, Schijf

HIGH QUALITY ★★★★★



Keramische slijpstiften, edelkorund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines en rechte slijpers, max. 23 000 rpm.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	┌ mm	☑	📦	EAN
555000	Schijf	40 x 10 mm	6	☑	6	4 009315 550008






Slijpstiften

Keramische slijpstiften, set, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Keramische slijpstiften, set, 5-delig, normaal korund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in boormachines.




Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
510000	Rol rond, kogel, kegel rond, cilindrisch, kegel spits	15 x 25 mm 25 x 25 mm 25 x 43 mm 25 x 16 mm 21 x 25 mm	6		6	4 009 315 100005



Keramische miniatuurslijpstiften, set, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Keramische miniatuurslijpstiften, set, 5-delig, normaal korund, om bramen te verwijderen, lasnaden glad te maken en oppervlakken fijn te schuren, voor metaal, glas, keramiek en kunststof, voor gebruik in miniboormachinesystemen en flexibele assen.

Art.-nr.	Vorm	Kop-Ø x hoogte	T mm			EAN
510100	Rol rond, kegel spits, rolkegel, cilindrisch, kegel rond	16 x 15 mm 20 x 13 mm 16 x 15 mm 13 x 13 mm 20 x 13 mm	3		1	4 009 315 101002



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

COMPACTA pomp P 57

PROFESSIONAL ★★★★★



COMPACTA pomp P57, zelfaanzuigend, drukregeling, geïntegreerde boormachinehouder, voor boormachines met Ø 43mm-eurohals, met aanzuigfilter, schroefdraadaansluiting R 3/4", voor alle normaal verkrijgbare slangadapters 1/2" en 3/4", voor het over- en wegpompen van vloeistoffen, bijv. het leegmaken van regentonnen of kinderzwembaden. Slangaansluiting en slang niet inbegrepen.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
505700	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 3.000 l/h, transporthoogte 40 m, aanzuig-hoogte +/- 4 m, druk 4 bar, droog lopen max. 30 s		2	4 009315 057002

Combi-pomp P60

PROFESSIONAL ★★★★★



Combi-pomp P60, zelfaanzuigend, voor boormachines, schroefdraadaansluiting R 3/4", voor alle normaal verkrijgbare 1/2"- en 3/4"-slangadapters, voor het over- en wegpompen van vloeistoffen, bijv. het leegmaken van regentonnen of kinderzwembaden.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
506000	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 3.000 l/h, transporthoogte 40 m, aanzuig-hoogte +/- 4 m, druk 4 bar, droog lopen max. 30 s		2	4 009315 060002



Art.-nr.	Inhoud			EAN
los				
506012	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 3.000 l/h, transporthoogte 40 m, aanzuig-hoogte +/- 4 m, druk 4 bar, droog lopen max. 30 s		1	4 009315 060125





Pompen

kwb
GERMANY GMBH




Maxipomp P 63

PROFESSIONAL ★★★★★

Maxi-pomp P63, zelfaanzuigend, voor boormachines, slangaansluiting 1/2" voor bevestiging met slangklemmen, voor het over- en wegpompen van vloeistoffen, bijv. het leegmaken van regentonnen of kinderzwembaden.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
506300	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 2.400 l/h, transporthoogte 40 m, aanzuighoogte +/- 4 m, druk 4 bar, droog lopen max. 30 s		4	 4 009315 063003







Art.-nr.	Inhoud			EAN
los				
506312	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 2.400 l/h, transporthoogte 40 m, aanzuighoogte +/- 4 m, druk 4 bar, droog lopen max. 30 s		1	 4 009315 063126



Minipomp P 61

PROFESSIONAL ★★★★★

Mini-pomp P61, zelfaanzuigend, voor boormachines, slangaansluiting 1/2" voor bevestiging met slangklemmen, voor het over- en wegpompen van vloeistoffen, bijv. het leegmaken van regentonnen of kinderzwembaden.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
506100	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 1.500 l/h, transporthoogte 20 m, aanzuighoogte +/- 3 m, druk 5 bar, droog lopen max. 10 s		4	 4 009315 061009



Art.-nr.	Inhoud			EAN
los				
506111	Klemschacht 8 mm, transportvermogen 1.500 l/h, transporthoogte 20 m, aanzuighoogte +/- 3 m, druk 5 bar, droog lopen max. 10 s		1	 4 009315 061115



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Lakmenger

PROFESSIONAL ★★★★★



Menger voor lakken, nylon vleugel, voor het mengen van lakken, lazuren en verven, robuuste uitvoering, zeer rustige loop, voor gebruik met normaal verkrijgbare boormachines, mengt het materiaal door de sterke zuigkracht zonder te spatten, zeer geschikt voor kleinere verpakkingen.

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte	T mm			EAN
497006	60 mm	max. 5 l	350 mm	6		1	
497008	80 mm	10 - 15 l	400 mm	8		1	



Verfmenger

PROFESSIONAL ★★★★★



Menger voor verf, metalen garde, voor het mengen van dispersie- en muurverf en lichte mortel, robuuste uitvoering, zeer rustige loop, met kunststof coating, voor gebruik met gewoon verkrijgbare boormachines, min. 500 watt.

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte	T mm			EAN
497206	60 mm	max. 5 l	400 mm	8		1	
497208	80 mm	5 - 15 l	400 mm	8		1	
497210	100 mm	10 - 25 l	590 mm	10		1	
497212	120 mm	20 - 30 l	590 mm	10		1	



Mortelmenger

PROFESSIONAL ★★★★★



Menger voor mortel, metalen garde, voor het mengen van mortel, tegelijm, alles soorten pleistermateriaal, robuuste uitvoering, zeer rustige loop, met kunststof coating, laat geen verf los tijdens het gebruik, voor gebruik met alle normaal verkrijgbare boormachines, min. 500 watt, goede vermenging van de stoffen bij een beperkte belasting van de machine.

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte	T mm			EAN
497607	70 mm	4 - 7 l	400 mm	8		1	
497609	90 mm	7 - 10 l	400 mm	8		1	
497612	100 mm	10 - 15 l	590 mm	10		1	



Mortelmenger M14

PROFESSIONAL ★★★★★



Menger voor mortel, metalen garde, M14-buitenschroefdraad met zeskantstelling, voor het mengen van mortel, cementmortel, ondervloermortel, beton en lijm, robuuste uitvoering, voor een rustige en veilige loop die het reservoir niet beschadigt, gepoedercoat, laat geen verf los tijdens het gebruik, voor gebruik met normaal verkrijgbare roermachines, min. 700 watt.

Art.-nr.	Ø mm	Lengte	T mm			EAN
497630	100 mm	590 mm	M 14		1	
497632	120 mm	590 mm	M14		1	



Verfmenger en Mortelmenger

kwib
GERMANY GMBH

Lijmmenger

PROFESSIONAL ★★★★★

Menger voor lijm, metalen garde, voor het mengen van oppervlaktelijm, plamuur, tegellijm, pleister en ondervloermortel, robuuste uitvoering, zeer rustige loop, met kunststof coating, laat geen verf los tijdens het gebruik, voor gebruik met alle normaal verkrijgbare boormachines, min. 500 watt, zorgt voor een homogene vermenging, energiezuinig door de ronde stalen staaf.

Art.-nr.	Ø mm	verpakking	Lengte	mm			EAN
497708	85 mm	5 - 10 l	400 mm	8		1	4 009314 977080
497709	90 mm	10 - 15 l	590 mm	8		1	4 009314 977097



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



GATENZAGEN

Boorkronen

Bimetalen HSS-CO /

Bimetalen HSS gatenzagen

Diamantgatenzagen

**Hardmetaal versterkte/bestrooide
gatenzagen**

Wolframstalen gatenzagen

Meerkransgatenzagen

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



De voordelen van de gatenzagen/boorkronen

- Gatenzagen in verschillende uitvoeringen zoals bimetaal, diamant, met hardmetaal bestrooid, wolframstaal, geharde tandpunten
- Boorkronen voor het boren van inbouw verdeel- en contactdozen of inbouwspots en voor leidingdoorvoeringen

Programma overzicht gatenzagen / boorkronen


Holle boorkronen

Holle boorkronen, met hardmetaal of diamant versterkt, voor het boren van gaten voor de inbouw van elektriciteitsdozen en leidingdoorvoeringen, voor gebruik in alle (slag)boormachines.

LET OP! Holle diamantboorkronen mogen alleen draaiend worden gebruikt!



HM
TCT




Bimetalen HSS-CO-gatenzagen

en bimetalen HSS-gatenzagen voor metalen, aluminium of sandwichplaten, voor gebruik in alle (slag)boormachines.





Diamantgatenzagen

Diamantgatenzagen voor gres en harde tegels, voor het boren van pluggaten en gaten voor wateraansluitingen, waterafvoerbuizen, verdeel- en contactdozen.



Met hardmetaal bestrooide gatenzagen

Met hardmetaal bestrooide gatenzagen voor steen en natuursteen, tegels en cellenbeton. Voor de installatie van verdeel- en contactdozen en de plaatsing van buizen.



Gatenzagen / Boorkronen

Onze tip: AKKU TOP

MEERKRANS-GATENZAGEN

- met gepatenteerde spaansleuven
- Sneller zagen, snellere afvoer van het zaagsel
- geringere wrijving, tijdbesparend
- minder krachtinspanning voor de accu machine



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



Met hardmetaal versterkte gatenzagen

Met hardmetaal versterkte gatenzagen voor hout, kunststof en cellenbeton. Voor de installatie van verdeel- en contactdozen en de plaatsing van buizen.



HM



Meerkransgatenzagen

Verschillende uitvoeringen, met of zonder geharde tandpunten, voor hout, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof. Voor gaten voor inbouwspots of verdeel- en contactdozen en voor buisdoorvoeringen.



Uniek kwb-KLEURCODESYSTEEM

GEHARDE TANDPUNTEN

PROFESSIONAL ★★★★★



Panelen | Hardhout | Zachthout
Spaanplaten (met coating)
Gipsplaten | Lichte bouwmaterialen

GATENZAGEN

HIGH QUALITY ★★★★★



Gipsplaten | Zachthout
Kunststof | Spaanplaten

HSS-CO-BIMETALLEN

PROFESSIONAL ★★★★★



Rvs | Metaal | Aluminium
Gipsplaten | Non-ferrometaal
Lichte bouwmaterialen | Acryl

HSS-BI-METALL

HIGH QUALITY ★★★★★



Staal | Metaal | Non-ferrometaal | Aluminium
Lichte bouwmaterialen | Houd

HARDMETAAL VERSTERKT

PROFESSIONAL ★★★★★



Laminaat | Panelen | Spaanplaten (met coating)
Hardhout | Acryl | Steen
Cellenbeton | Zachthout

DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★



Gres | Marmer
Vloertegels | Wandtegels
Dakpannen | Steen

HARDMETAAL BESTROOID

HIGH QUALITY ★★★★★



Vloertegels | Wandtegels | Cellenbeton
Steen | Natuursteen

HOLLE BOORKRONEN

DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★



Steen | Gres | Marmer
Vloertegels | Wandtegels | Dakpannen

HARDMETAAL VERSTERKT

PROFESSIONAL ★★★★★



Beton | Steen
Natuursteen | Cellenbeton



Wateraansluitingen en
-leidingen, Elektrische
leidingen
Ø mm 12, 14, 16, 20, 25,
30



Verdeelkasten



Ø mm 80 Ø mm 82, 83



Buisdoorvoeringen
Ø mm 35, 40, 43, 51, 53,
57, 60, 63, 73, 74, 78, 83,
85, 92, 100, 103



Contactkasten

Ø mm 68



Spots en lampen
Ø mm 35, 40, 43, 51, 53,
57, 60, 63, 73, 74, 78, 83,
85, 92, 100, 103





























Lichtschakelaars

Ø mm 68

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Welke gatenzaag is geschikt voor welke materialen?

De kwb-gatenzagen kunnen worden gebruikt in de meest uiteenlopende materialen. De kwaliteit, de dikte en de dichtheid van het materiaal speelt een grote rol bij de keuze van de juiste gatenzaag.

Programma van gatenzagen			Kwaliteit	 Metaal	 Rvs	 Staal	 Non-ferrometaal	 Alu-minium	 Kunststof	 Acryl	 Laminaat
BOORKRONEN											
1751-	Holle boorkroon HARDMETAAL Ø 68 mm en Ø 82 mm		★★★★★								
1752-	Holle boorkroon DIAMANT Ø 68 mm en Ø 82 mm		★★★★★								
EENKRANSGATENZAGEN											
598-	Bimetalen HSS variovertanding Ø 16 mm – Ø 152 mm		★★★★★	●●●	●●●	●●●	●	●●	●	●	●
5985	Bimetalen HSS Ø 20 mm – Ø 83 mm		★★★★	●●●		●●	●●	●●●	●	●	●
4998-	Gatenzagen met DIAMANT bestrooid Ø 5 mm – Ø 76 mm		★★★★★								
4998-	Gatenzagen met DIAMANT bestrooid Ø 6 mm – Ø 68 mm		★★★★★								
4994-	met hardmetaal bestrooid Ø 33 – Ø 103 mm		★★★★★						●		
4993-	Wolframstalen, geharde tandpunten Ø 35 – Ø 100 mm		★★★★★						●		●●●
498100	gehard Ø 65 mm		★★★★★						●		
498200	gehard Ø 68 mm		★★★★						●		
499000	gehard Ø 80 mm		★★★★						●		
MEERKRANSGATENZAGEN											
498300	geharde tandpunten, 3-delig Ø 60, 67, 74 mm		★★★★★						●●		●
498800	geharde tandpunten, 6-delig Ø 46, 53, 60, 68, 74, 81 mm		★★★★★						●●		●
498700	geharde tandpunten, 7-delig Ø 46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm		★★★★★						●●		●
499700	geharde tandpunten, 5-delig Ø 69, 74, 80, 90, 100 mm		★★★★						●●		●
498900	gehard, 8-delig Ø 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68 mm		★★★						●		
498500	gehard, 5-delig Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm		★★★						●		
599000	gehard, 7-delig, Snijdiepte 40 mm, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm		★★★						●		

Gatenzagen / Boorkronen

De tabel biedt een overzicht van de toepassingseigenschappen van de gatenzagen met een indeling volgens:

GOED = ● **BETER = ●●** **BEST = ●●●**

Zacht hout	Spaanplaten (met coating)	Hardhout	Spaanplaten	Gipsplaten	Lichte bouwmaterialen	Cellenbeton	Beton	Steen	Marmer	Gres	Dakpannen	Vloertegels	Wandtegels	Graniet
						●●●	●●●	●●●	●●●		●●			●●
						●●●		●●●	●●	●●	●●●	●●●	●	
●	●			●	●									
●				●	●									
									●●	●●	●●	●●●	●●●	
								●	●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
				●		●●●		●●			●●	●●●	●●●	
●●	●●●	●●●	●●	●	●●	●●		●			●			
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●									
●●●	●●	●	●●	●●●	●●●									
●●●	●●	●	●●	●●●	●●●									
●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●									
●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●									
●●●	●●		●●	●●●	●●●									
●●●	●●		●●	●●●	●●●									
●●●	●●		●●	●●●	●●●									

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Meerkrans-gatenzagen, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 8-delig, zware zinken gesputgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.




Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498920	25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68	28 mm		4	4 009314 989205

Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 7-delig, zware zinken gesputgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.



Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498720	46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm	30 mm		1	4 009314 987201

Holle boorkroon HARDMETAAL, met opnameschacht en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Holle boorkroon met hardmetalen rand, met opnameschacht SDS-plus en centreerboor Ø 8 mm, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.



Art.-nr.	Ø mm			EAN
175366	68 mm	SDS Plus	1	4 009311 753663
175380	82 mm	SDS Plus	1	4 009311 753809

Holle boorkronen

kwb
GERMANY GMBH

Holle boorkroon HARDMETAAL

PROFESSIONAL ★★★★★

Holle boorkroon met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.





Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
175166	68 mm	175300/20		1	4 009311 751669
175180	82 mm	175300/20		1	4 009311 751805




Holle boorkroon DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★

Holle boorkroon met DIAMANT-segumenten, lasergelaste segmenten voor een extra lange bruikbaarheid, snelle zuivere snede, extreem hoge levensduur, moeiteloos werken, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, marmer, tegels, gres, keramiek en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.




Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
175268	68 mm	175300/20		1	4 009311 752680
175280	82 mm	175300/20		1	4 009311 752802



Opnameschacht met centreerboor, zeskant

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met centreerboor Ø 8 mm, zeskantopnameschacht SW12, schroefdraad M16, geschikt voor alle holle boorkronen, voor gebruik in alle (slag)boormachines.

Art.-nr.	Schroefdraad	 mm			EAN
175300	M 16	● SW 12		1	4 009311 753007



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Opnameschacht met centreerboor, SDS-plus

PROFESSIONAL ★★★★★



Opnameschacht met centreerboor Ø 8 mm, SDS-plus, schroefdraad M16, geschikt voor alle holle boorkronen, voor gebruik in alle (slag)boormachines.

Art.-nr.	Schroefdraad	T mm			EAN
175320	M 16	SDS Plus		1	4 009311 753205


for
SDS
plus

Gatenzaag HSS-CO-bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★





















Gatenzaag, HSS bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
598016	16 mm	38 mm		1	4 009315 980164
598019	19 mm	38 mm		1	4 009315 980195
598020	20 mm	38 mm		1	4 009315 980201
598022	22 mm	38 mm		1	4 009315 980225
598025	25 mm	38 mm		1	4 009315 980256
598029	29 mm	38 mm		1	4 009315 980294
598030	30 mm	38 mm		1	4 009315 980300
598032	32 mm	38 mm		1	4 009315 980324
598035	35 mm	38 mm		1	4 009315 980355
598038	38 mm	38 mm		1	4 009315 980386
598040	40 mm	38 mm		1	4 009315 980409
598041	41 mm	38 mm		1	4 009315 980416
598044	44 mm	38 mm		1	4 009315 980447
598046	46 mm	38 mm		1	4 009315 980461
598048	48 mm	38 mm		1	4 009315 980485
598051	51 mm	38 mm		1	4 009315 980515
598054	54 mm	38 mm		1	4 009315 980546
598057	57 mm	38 mm		1	4 009315 980577
598060	60 mm	38 mm		1	4 009315 980607
598064	64 mm	38 mm		1	4 009315 980645
598065	65 mm	38 mm		1	4 009315 980652
598067	67 mm	38 mm		1	4 009315 980676
598068	68 mm	38 mm		1	4 009315 980683

Bimetalen HSS-CO / Bimetalen HSS gatenza-

kwb
GERMANY GMBH








Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
598070	70 mm	38 mm		1	4 009315 980706
598073	73 mm	38 mm		1	4 009315 980737
598076	76 mm	38 mm		1	4 009315 980768
598079	79 mm	38 mm		1	4 009315 980799
598083	83 mm	38 mm		1	4 009315 980836
598089	89 mm	38 mm		1	4 009315 980898
598092	92 mm	38 mm		1	4 009315 980928
598095	95 mm	38 mm		1	4 009315 980959
598102	102 mm	38 mm		1	4 009315 981024
598105	105 mm	38 mm		1	4 009315 981055
598108	108 mm	38 mm		1	4 009315 981086
598111	111 mm	38 mm		1	4 009315 981116
598114	114 mm	38 mm		1	4 009315 981147
598121	121 mm	38 mm		1	4 009315 981215
598127	127 mm	38 mm		1	4 009315 981277
598152	152 mm	38 mm		1	4 009315 981529



Opnameschacht voor bimetalen HSS-CO-gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met HSS-centreerboor, passend voor HSS-CO-bimetalen gatenzagen, 1/2"-20 UNF-draad voor gatenzagen met Ø 16-30 mm, 5/8"-18 UNF-draad voor gatenzagen met Ø 32-152 mm.

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm	 mm			EAN
598800	16-30	● SW 12		1	4 009315 988009
598900	32-152	● SW 12		1	4 009315 989006
598400	16-30	SDS Plus		1	4 009315 984001
598500	32-152	SDS Plus		1	4 009315 985008



HSS

Centreerboren HSS

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren HSS passend voor opnameschacht voor bimetalen HSS-gatenzagen.

Art.-nr.	Ø mm	Lengte			EAN
598700	6,35	100 mm		1	4 009315 987002



HSS

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

bimetalen HSS-CO, elektricienset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS CO bimetaal, progressieve varioveranding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
elektricienset I, 7-delig					
598210	35, 40, 51, 65, 68 mm	5 gatenzagen, 1 spandoorn met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982106
elektricienset II, 7-delig					
598260	35, 44, 51, 65, 68 mm	5 gatenzagen, 1 spandoorn met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982601

Bimetalen, HSS-CO installeurset, 9-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen, HSS bimetaal, progressieve varioveranding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
installeurset I, 9-delig					
598220	20, 30, 35, 40, 51, 68 mm	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982205
installeurset II, 9-delig					
598270	19, 22, 29, 35, 38, 44 mm	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, 1 spanningzoeker		1	4 009315 982700


Bimetalen HSS-CO / Bimetalen HSS gatenza-

Bimetalen, HSS-CO universele set, 11-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Gatenzaag, HSS bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machinegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
598250	25, 35, 46, 54, 68, 83 mm	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, hout -, metaal- en glasboor 6 mm		1	4 009315 982502




Gatenzagen HSS bimetaal, met schacht en centreerboor

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzagen HSS bimetaal, met schacht en verwisselbare centreerboor, progressieve Vario-vertanding voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, sterk, hoge levensduur, voor staal, machinegietijzer, bouwstaal, plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
598520	20 mm	38 mm		1	4 009315 985206
598522	22 mm	38 mm		1	4 009315 985220
598525	25 mm	38 mm		1	4 009315 985251
598529	29 mm	38 mm		1	4 009315 985299
598532	32 mm	38 mm		1	4 009315 985329
598535	35 mm	38 mm		1	4 009315 985350
598540	40 mm	38 mm		1	4 009315 985404
598545	45 mm	38 mm		1	4 009315 985459
598551	51 mm	38 mm		1	4 009315 985510
598556	56 mm	38 mm		1	4 009315 985565
598565	65 mm	38 mm		1	4 009315 985657
598568	68 mm	38 mm		1	4 009315 985688
598574	74 mm	38 mm		1	4 009315 985749
598583	83 mm	38 mm		1	4 009315 985831




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Gatenzagen met DIAMANT bestrooid

PROFESSIONAL ★★★★★




Gatenzagen, met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit Ø 5 tot 35 mm voor pluggaten, wateraansluitingen, en waterleidingen en Ø 45 tot 76 mm voor waterafvoerbuizen en verdeler- en contactdozen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
voor pluggaten, wateraansluitingen en waterleidingen					
499805	5 mm	25 mm		1	4 009314 998054
499806	6 mm	25 mm		1	4 009314 998061
499807	7 mm	25 mm		1	4 009314 998078
499808	8 mm	25 mm		1	4 009314 998085
499810	10 mm	25 mm		1	4 009314 998108
499812	12 mm	25 mm		1	4 009314 998122
499814	14 mm	25 mm		1	4 009314 998146
499816	16 mm	25 mm		1	4 009314 998160
499820	20 mm	25 mm		1	4 009314 998207
499825	25 mm	25 mm		1	4 009314 998252
499830	30 mm	25 mm		1	4 009314 998306
499835	35 mm	25 mm		1	4 009314 998351

Gatenzagen met DIAMANT bestrooid

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen, met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit Ø 5 tot 35 mm voor pluggaten, wateraansluitingen, en waterleidingen en Ø 45 tot 76 mm voor waterafvoerbuizen en verdeler- en contactdozen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Let op: kan alleen gebruikt worden met waterkoeling.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
voor afvoerleidingen, verdeel- en stekkerdozen					
499845	45 mm	25 mm		1	4 009314 998450
499850	50 mm	25 mm		1	4 009314 998504
499868	68 mm	25 mm		1	4 009314 998689
499876	76 mm	25 mm		1	4 009314 998764

Diamantgatenzagen


kwb
GERMANY GMBH

Gatenzagenset DIAMANT, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Gatenzagenset DIAMANT, 8-delig, 7 gatenzagen met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit, voor pluggaten, passende boorsjablonen met zuignap en wateraansluitingen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Let op: kan alleen gebruikt worden met waterkoeling.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
499900	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 + boormal		2	4 009314 999006

Gatenzagen met diamant bestrooid voor droog zagen, 1/4" E 6.3

HIGH QUALITY ★★★★★

Met 1/4"-E 6.3-schacht, voor gebruik in een accuboormachine met 1/4"-houder en in alle gangbare boormachines met accu of snoer, geschikt voor hoge boorsnelheden, industriële diamanten, lange levensduur, boor gevuld met snijgel, geen extra koeling vereist, geen tijdrovende voorbereiding zoals bij nat boren, geschikt voor tegels, keramiek, steengoed, gres, gneis, graniet, marmer en leisteen, in een praktische schroefkokerverpakking.



Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm	Inhoud	Lengte	Snijdiepte			EAN
500306	6	1	67	32		1	4 009315 003061
500308	8	1	80	40		1	4 009315 003085
500310	10	1	80	40		1	4 009315 003108
500312	12	1	80	40		1	4 009315 003122
500314	14	1	80	40		1	4 009315 003146

Gatenzagen met diamant bestrooid voor droog zagen, M14

HIGH QUALITY ★★★★★

Met M14-schroefhouder, voor gebruik met alle gangbare haakse slijpers, geschikt voor hoge boorsnelheden, industriële diamanten, hoge duurzaamheid, lange levensduur, geen extra koeling vereist, geen tijdrovende voorbereiding zoals bij nat boren, geschikt voor tegels, keramiek, steengoed, gres, gneis, graniet, marmer en leisteen, in een praktische schroefkokerverpakking.



Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm	Inhoud	Lengte	Snijdiepte			EAN
500220	20	1	60	40		1	4 009315 002200
500238	38	1	60	40		1	4 009315 002385
500242	42	1	60	40		1	4 009315 002422
500250	50	1	60	40		1	4 009315 002507
500268	68	1	60	40		1	4 009315 002682

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Watersysteem en boorhulp voor DIAMANT gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Watersysteem en boorcentering, met vacuümbevestiging, voor het koelen van DIAMANT-gatenzagen van Ø 5 tot 35 mm.

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499800	5 - 35		1	4 009314 998009

Boormal voor gatenzagen diamant

PROFESSIONAL ★★★★★



Boorcentering voor DIAMANT-gatenzagen van Ø 45 tot 82 mm, met grote vacuüm zuigvoet voor een veilige en slipvaste bevestiging van de boorcentering, te gebruiken in combinatie met het watersysteem kwb-artikel 499802.

Art.-nr.	voor	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499801	499802	45 - 82		1	4 009314 998016

Watersysteem met slang voor DIAMANT-gatenzagen

HIGH QUALITY ★★★★★



Waterdrukfles met 3 m heldere slang, 1 liter inhoud, voor aansluiting op de boorcenterhulp, kwb-artikelnr. 499801, voor het koelen van DIAMANT-gatenzagen.

Art.-nr.	voor	Inhoud			EAN
499802	499801	1 liter		1	4 009314 998023


Gatenzaag met hardmetaal bestrooid, met steunschijf en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, met hard metaal bestrooid, compleet met steunschijf en centreerboor, precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplijt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499463	68 mm	55 mm		1	4 009314 994636
499483	83 mm	55 mm		1	4 009314 994834














Hardmetaal bestrooid / Hardmetaal versterkt gatenzagen

Gatenzaag met hardmetaal bestrooid

PROFESSIONAL ★★★★★

Gatenzaag, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplijt, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.





Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499433	33 mm	55 mm		2	4 009314 994339
499434	43 mm	55 mm		2	4 009314 994346
499435	53 mm	55 mm		2	4 009314 994353
499436	63 mm	55 mm		2	4 009314 994360
499427	68 mm	55 mm		2	4 009314 994278
499437	73 mm	55 mm		2	4 009314 994377
499438	83 mm	55 mm		2	4 009314 994384
499439	103 mm	55 mm		2	4 009314 994391



Steunschijf voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Steunschijf voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499423	33 - 83		2	4 009314 994230
499431	73 - 113		2	4 009314 994315



Centreerboren voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen, passend voor alle met hardmetaal versterkte gatenzagen, speciale boren voor een gemakkelijke start zonder weg te schieten.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
499413	9		2	4 009314 994131



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Tegellegerset, HM, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Set 8-delig, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplit, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
Tegellegerset, 8-delig				
499505	Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 opnameschijf, 1 centreerboor, 1 glasboor Ø 6 mm		1	4 0093 14 9950 53

Met hardmetaal versterkte gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen voor universeel gebruik, met zeskantopnameschacht en centreerboorin, het bijzonder voor harde materialen, zoals bijv. laminaat, hout, kunststof, metselwerk, dakpannen enz. Speciale hardmetalen snijkanten voor nauwkeurige zaagsnedes. Lange levensduur, ook in harde materialen. Grote spaansleuven voor een optimale spaanafvoer, centreerboor Ø 6 mm, voor hout, laminaat, spaanplaten met coating, kunststof, lichte bouwmaterialen, gipsplaten, gipsblokken, eternit, heraklithplaten, baksteen en metselwerk, voor installatiewerk zoals Contactkasten, aansluitkasten installatie en pipe-laying













Art.-nr.	Ø mm			EAN
499121	20 mm		1	4 0093 14 9912 15
499125	25 mm		1	4 0093 14 9912 53
499135	35 mm		1	4 0093 14 9913 52
499140	40 mm		1	4 0093 14 9914 06
499145	45 mm		1	4 0093 14 9914 51
499150	50 mm		1	4 0093 14 9915 05
499161	60 mm		1	4 0093 14 9916 11
499168	68 mm		1	4 0093 14 9916 80
499175	75 mm		1	4 0093 14 9917 58
499181	80 mm		1	4 0093 14 9918 19
499185	85 mm		1	4 0093 14 9918 57
499190	90 mm		1	4 0093 14 9919 01
499192	105 mm		1	4 0093 14 9919 25

Hardmetaal bestrooid / Hardmetaal versterkt gatenzagen

Opnameschacht met centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★

Voor met hardmetaal versterkte gatenzagen. Schacht voor SDS-plus met HM-steenboor als centreerboor. Schacht 6-kant met HSS-boor als centreerboor.







Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm	T mm			EAN
499195	20-25	SDS Plus		1	
499196	35-105	SDS Plus		1	
499197	20-25	● 9,2		1	
499198	35-105	● 9,5		1	



Centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★

Voor met hardmetaal versterkte gatenzagen, in HSS voor hout en metaal of in HM voor steen.







Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Lengte			EAN
499101	6 mm	HSS boren	102 mm		1	
499102	6 mm	hardmetaal	102 mm		1	




Wolframstalen gatenzaag, met schacht en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★

Wolframstalen gatenzaag met schacht en centreerboor, plaatstalen steunschijf, wolframstalen zaagkrans, geharde tandpunten, vast geschroefd op de steunschijf, beperkte tolerantie, voor hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper, voor de installatie van inbouwspots en contact- of verdeelkasten en het maken van buisdoorvoeringen.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499300	68 mm	40 mm		1	
499303	68, 83, 100 mm	40 mm		1	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


Meerkrans-gatenzagen, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, 3-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498300	60, 68, 74 mm	30 mm		4	4 009314 983005



Meerkrans-gatenzagen, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499700	68, 74, 80, 90, 100 mm	32 mm		1	4 009314 997002



Meerkrans-gatenzagen, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, 6-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498800	46, 53, 60, 68, 74, 81 mm	32 mm		1	4 009314 988000




Meergatenzagen

Meerkrans-gatenzagen, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.







Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498500	28, 35, 50, 68, 75 mm	30 mm		4	 4 009314 985009



Gatenzaag, 1-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 1-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
498100	65 mm	28 mm		4	 4 009314 981001
498200	68 mm	28 mm		2	 4 009314 982008




Gatenzagen, 1-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 1-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
499000	80 mm	28 mm		4	 4 009314 990003



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, 7-delig, steunschijf van gietaluminium, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599000	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	18 mm		4	4 009315 990002




Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, 7-delig, steunschijf van gietaluminium, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, gipsplaten en lichte bouwplaten, speciale snijdiepte.

Art.-nr.	Ø mm	Snijdiepte			EAN
599100	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm	40 mm		4	4 009315 991009




Gatenzagenset 4-delig met accu-opnameschacht

HIGH QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, met accu-opnameschacht 1/4" E 6.3, speciaal voor accuschroefboren zoals b.v. BOSCH, EINHELL en mini-accuschroevendraaiers. Ideaal om gaten te boren voor inbouwhalogeenspots.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
497900	26, 35, 40, 52 mm		6	4 009314 979008





BORSTELS

AGGRESSO POWER borstels

HSS-staaldraadborstels

Messingborstels

Rvs-borstels

Schuurnylonborstels

AGGRESSO FLEX® borstels

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



De voordelen van de borstels

- Gebruik in gewone boormachines en hoekslijpmachine
- Snel bewerken en grondig reinigen van metselwerk, verwijderen van roest en verf
- Zuiver polijsten
- Ontbramen
- Gladmaken van scherpe randen
- Vervaardigd van HSS-staaldraad, messing, rvs of schuurnylon

Programma overzicht borstels

AGGRESSO POWER borstels

Voor boormachines, zeer elastisch, materiaalvriendelijk, om te ontroesten, te decaperen, lak, verf en coatings te verwijderen en metselwerk, pleisterwerk en betonoppervlakken te reinigen.



HSS-staaldraad-borstels

Voor boormachines, HSS-staaldraadborstels. Om te ontroesten, te reinigen, te decaperen, verf te verwijderen en te ontbramen.



Messingborstels

Voor boormachines, messingborstels voor alle schuur- en polijstwerkzaamheden op metaal en steen, hoge corrosiebescherming.



Rvs-borstels

Voor boormachines, rvs-borstels om te ontroesten, te reinigen en te ontbramen op rvs en alle metaal- en houtsoorten in buitentoepassingen. Laat geen roestende resten achter.



Schuurnylonborstels

Voor boormachines, schuurnylonborstels om te reinigen, verf en lak te verwijderen en zacht te polijsten, voor hout, metaal en non-ferrometaal.



AGGRESSO FLEX® borstels

Voor hoekslijpmachines, om te ontroesten, te reinigen, te decaperen, verf te verwijderen en te ontbramen.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Voor een efficiënt en veilig gebruik, kiest u altijd de maximale borsteldiameter die op het aandrijfapparaat mag worden gemonteerd.

Aangezien door de borsteldiameter de omtreksnelheid wordt bepaald, kan met deze factor ook het vermogen van een borstel worden beïnvloed.

Een overzicht vindt u in nevenstaande tabel.

Montage-instructies

Voor de montage van de borstels dient u het volgende in acht te nemen:

- Het toerental van de aandrijfas van uw machine mag het maximale veiligheidstoerental van de borstel niet overschrijden
- De lengte van de aandrijfas moet voldoende zijn om een absoluut vaste zitting van de spilmoer te kunnen garanderen
- Borstels met een klemschacht kunnen probleemloos in gewone boorhouders of klemtangen worden gemonteerd
- De aansluitschroefdraad van de borstels is voorzien van een sleutelvlak, waardoor een eenvoudige montage en demontage is gegarandeerd

Veilige omtreksnelheden:

Als richtwaarden voor veilige omtreksnelheden gelden bijv. ca. 30 - 35 m/s bij borstels met golvende draad en 18 - 22 m/s bij borstels van schuurnylon of met kunststof gebonden materiaal.

Voor borstels met gevlochten draden op haakse slijpers bedraagt de snelheid max. 85 m/s en op stationaire machines max. 45 m/s.

Belangrijk: Handmachines mogen alleen met borstels met een buitendiameter van max. 180 mm worden gebruikt.

UPM min ⁻¹	Borsteldiameter in mm											
	20	40	50	80	100	125	150	180	200	250	300	350
	Omtreksnelheid m/s											
800				3,35	4,19	5,23	6,28	7,53	8,37	10,47	12,56	14,75
900			2,35	3,77	4,71	5,88	7,06	8,48	9,41	11,77	14,12	16,47
1.150			3,01	4,81	6,01	7,52	9,02	10,83	12,03	15,04	18,04	21,04
1.200	1,25	2,51	3,14	5,02	6,28	7,85	9,41	11,30	12,55	15,69	18,83	21,97
1.400	1,46	2,93	3,66	5,86	7,32	9,15	10,98	13,18	14,64	18,31	21,97	25,63
1.500	1,57	3,14	3,92	6,28	7,85	9,81	11,77	14,13	15,69	19,61	23,54	27,46
1.800	1,88	3,77	4,71	7,54	9,41	11,77	14,12	16,95	18,83	23,54	28,24	32,95
2.000	2,09	4,19	5,23	8,37	10,26	13,08	15,69	18,84	20,92	26,15	31,38	36,61
2.500	2,62	5,23	6,54	10,47	13,08	16,35	19,61	23,55	26,15	32,67	39,23	45,76
2.800	2,93	5,86	7,32	11,72	14,64	18,31	21,97	26,37	29,29	36,61	43,93	51,25
3.000	3,14	6,28	7,85	12,56	15,69	19,62	23,54	28,26	31,38	39,23	47,07	54,92
3.200	3,35	6,70	8,37	13,40	16,74	20,92	25,10	30,14	33,47	41,84	50,12	58,58
3.500	3,66	7,33	9,15	14,65	18,31	22,89	27,46	32,97	36,61	45,76	54,92	64,07
4.000	4,19	8,37	10,46	16,75	20,92	26,16	31,38	37,68	41,84	52,33	62,76	73,22
4.500	4,70	9,42	11,77	18,84	23,54	29,43	35,30	42,40	47,07	58,84	70,61	82,43
5.000	5,23	10,47	13,08	20,93	26,15	32,70	39,23	47,10	52,33	65,38	78,50	
5.400	5,65	11,30	14,12	22,94	28,24	35,31	42,36	50,67	56,48	70,61	84,78	
6.000	6,28	12,56	15,69	25,12	31,38	39,24	47,07	56,52	62,76	78,50		
7.000	7,33	14,66	18,31	29,31	36,61	45,78	54,92	65,94	73,22	91,58		
8.000	8,37	16,75	20,92	33,94	41,48	52,32	62,76	75,36	83,73			
9.000	9,42	18,84	23,54	37,68	47,07	58,86	70,61	84,78	94,20			
10.000	10,47	20,93	26,17	41,86	52,33	65,40	78,50	94,20				
12.500	13,08	26,17	32,71	52,33	65,42	81,75	98,13					
15.000	15,70	31,40	39,25	62,80								
17.500	18,32	36,63	45,79	73,26								
20.000	20,93	41,87	52,33	83,73								
22.500	23,55	47,10	58,88	94,20								
25.000	26,17	52,33	65,42	104,66								

Borstelmateriaal: het beste materiaal voor elke toepassing.

HSS-staaldraad, golvend/gevlochten

- Hoogwaardige draad met hoge trekvastheid
- Hoge breukrek en lange levensduur
- Voor extreme toepassingen

Rvs-staaldraad, golvend

- Gewone legering 1.4310 (1.4401 / 1.4571 op aanvraag)
- Toepassingen waar resten van normale draad de te bewerken oppervlakken kunnen aantasten

Messingdraad, golvend

- Oppervlaktefinish van koper en messing

Vermessingde staaldraad, monodraad, golvend

- Enkelvoudige draden
- Hoge trekvastheid
- Voor veeleisende borstel- en ontbraamwerkzaamheden

Schuurnylon, siliciumcarbide, golvend

- Met siliciumcarbide vermengde nylon draad
- Gelijkmatig schuureffect door het continu vrijgeven van schuurmiddel.
- Hoge elasticiteit zonder breukgevaar
- Lange levensduur
- Om te ontbramen, te ontroesten, op te ruwen en te schuren

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

AGGRESSO POWER reinigingsborstelset

PROFESSIONAL ★★★★★



AGRESSO POWER reinigingsborstelset, bestaand uit een klemrijrichting, borstelband en inbussleutel, U-vormig gebogen staaldraad, gebogen vorm, ingebracht in flexibele borstelband, extreem elastisch, materiaalvriendelijk, om te ontroesten, lak, verf en coatings te verwijderen, metselwerk te reinigen, gipsresten te verwijderen, betonoppervlakken te reinigen en vloerbekistingen te reinigen.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
602600	110	3-delig		1	4 009316 026007

AGGRESSO POWER universele borstelset

PROFESSIONAL ★★★★★



AGRESSO POWER universele borstelset, bestaand uit een klemrijrichting, borstelband en inbussleutel, U-vormig gebogen staaldraad, rechte vorm, ingebracht in flexibele borstelband, extreem elastisch, materiaalvriendelijk, om te ontroesten, te decaperen, te ontslakken, lak, verf en coatings te verwijderen, houten oppervlakken grof te reinigen en vloerbekistingen te reinigen.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
602500	110	3-delig		1	4 009316 025000

Schijfborstel, HSS-staaldraad, golvend


PROFESSIONAL ★★★★★



Schijfborstel, HSS-staaldraad, golvend, om te ontroesten, te reinigen, verf, hamerslag, verkorstingen en bramen te verwijderen, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op smalle randen, ramen, palen, roosters en buizen.



Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
607310	fijn	0,2	75	6		6	4 009316 073100
607330	grof	0,35	75	6		6	4 009316 073308
607410	fijn	0,2	100	6		6	4 009316 074107
607430	grof	0,35	100	6		6	4 009316 074305



Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
los							
607333	grof	0,35	75	6		25	4 009316 073339
607433	grof	0,35	100	6		15	4 009316 074336

HSS-staaldraadborstels

Schijfborstel, dubbeldik, HSS-staaldraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★

Schijfborstel, HSS-staaldraad, golvend, om te ontroesten, te reinigen, verf, hamerslag, verkorstingen en bramen te verwijderen, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op smalle randen, ramen, palen, roosters en buizen.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
607830	grof	0,3	75	6		6	4 009316 078303
607930	grof	0,3	100	6		6	4 009316 079300

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
los							
607833	grof	0,3	75	6		20	4 009316 078334
607933	grof	0,3	100	6		10	4 009316 079331



Schijfborstel, extra sterk, HSS-staaldraad, gevlochten

PROFESSIONAL ★★★★★

Schijfborstel, HSS-staaldraad, gevlochten, voor extreem gebruik om te ontroesten, te ontbramen, lak te verwijderen, te ontslakken, te decaperen en lasnaden te reinigen, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op smalle randen, ramen, palen, rooste

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
603030	grof	0,5	70	6		6	4 009316 030301




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Komborstel, HSS-staaldraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★



Komborstel, HSS-staaldraad, golvend, om roest, coatings en verf te verwijderen, schoon te maken, bekistingsplaten en gevels te reinigen, te decaperen, te ontbramen, op te ruwen en mat te maken, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op middelgrote oppervlakken.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
606210	fijn	0,2	50	6		6	4 009316 062104
606230	grof	0,3	50	6		6	4 009316 062302
606310	fijn	0,2	75	6		6	4 009316 063101
606330	grof	0,3	75	6		6	4 009316 063309



Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
los							
606233	grof	0,3	50	6		25	4 009316 062333
606333	grof	0,3	75	6		15	4 009316 063330

Komborstel, extra zwaar, HSS-staaldraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★



Komborstel, extra zwaar, HSS-staaldraad, golvend, om roest, coatings en verf te verwijderen, schoon te maken, bekistingsplaten en gevels te reinigen, te decaperen, te ontbramen, op te ruwen en mat te maken, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op middelgrote en grote oppervlakken.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
602430	grof	0,35	75	6		6	4 009316 024300



Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	mm			EAN
los							
602433	grof	0,35	75	6		10	4 009316 024331

HSS-staaldraadborstels

Penseelborstel, HSS-staaldraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★

Penseelborstel, HSS-staaldraad, golvend, om te ontroesten, te reinigen, coatings, verf en overtollig rubber te verwijderen, te decaperen, te ontbramen, op te ruwen en mat te maken, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plekken en binnenvlakken, bijv. smeedijzeren poorten, roosters, sierhekken enz.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
608030	grof	0,3	25	6		6	4 009316 080306

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
los							
608033	grof	0,3	25	6		24	4 009316 080337



Houtstructuurborstel, HSS-staaldraad vermessingd

PROFESSIONAL ★★★★★

Houtstructuurborstel, HSS-staaldraad vermessingd, biedt corrosiebescherming, golvend, om te ontroesten, te reinigen, verf, hamerslag, verkorstingen en bramen te verwijderen, in het bijzonder geschikt om houten oppervlakken te structureren, voor metaal en hout, ideaal om te werken op randen, ramen, palen, roosters, buizen en middelgrote oppervlakken.

Art.-nr.	werk-breedte	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
604030	40 mm	fijn	0,27	80	8		3	4 009316 040300

Art.-nr.	werk-breedte	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
los								
604033	40 mm	fijn	0,27	80	8		10	4 009316 040331




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Draadborstelset 4-delig, staaldraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★



Draadborstelset, 4-delig, 3 draadborstels, staaldraad, golvend, met klemschacht, om roest, coatings en verf te verwijderen, schoon te maken, bekistingsplaten en gevels te reinigen, te decaperen, te ontbramen, op te ruwen en mat te maken, voor metaal en steen.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Inhoud			EAN
597500	grof	0,3	1 schijfborstel Ø 75 mm, 1 komborstel Ø 50 mm, 1 penseelborstel Ø 15 mm, 1 klemschacht Ø 6 mm		6	4 009315 975009

Spiraalpijpenborstels, staaldraad, golvend

HIGH QUALITY ★★★★★



Spiraalpijpenborstels, staaldraad, golvend, ideaal voor de bewerking van de binnenkant van pijpen en grotere gaten, om te ontroesten, verf te verwijderen, te reinigen, te decaperen, te ontbramen en mat te maken, voor de voorbereiding op soldeer- en laswerkzaamheden, voor metaal en steen.

Art.-nr.		Draad Ø mm	Ø mm	Lengte totaal			EAN
599300	55	0,2	20	200		6	4 009315 993003
599400	55	0,2	26	200		6	4 009315 994000
599500	55	0,2	32	200		6	4 009315 995007
599600	55	0,2	38	200		6	4 009315 996004

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Inhoud			EAN
los						
599922	fijn	0,2	Ø 5 x 13, 5 x 20, 5 x 26, 5 x 32, 4 x 38 mm		24	4 009315 999227



Messingborstels

Komborstel, messingdraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★

Komborstel, messingdraad, biedt corrosiebescherming, golvend, voor fijne werkzaamheden, om te reinigen, verf te verwijderen, te polijsten en mat te maken, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op middelgrote oppervlakken.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
609110	fijn	0,2	50	6		4	

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
los							
609113	fijn	0,2	50	6		20	



Schijfborstel, messingdraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★

Schijfborstel, messingdraad, biedt corrosiebescherming, golvend, voor fijne werkzaamheden, om te reinigen, verf te verwijderen, te polijsten en mat te maken, voor metaal en steen, ideaal voor werkzaamheden op smalle randen, ramen, roosters en buizen.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
609310	fijn	0,2	75	6		4	

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
los							
609313	fijn	0,2	75	6		15	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schijfborstel, rvs-draad, roestvrij, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★



Schijfborstel, rvs-draad, roestvrij, golvend, om te ontroesten, te reinigen, coatings en verf te verwijderen, te decaperen, te ontbramen, op te ruwen en mat te maken, voor rvs, metaal, hout en steen, voor werkzaamheden op smalle randen, ramen roosters, leuning en buizen, ideaal voor gebruik buiten, laat geen roestende resten achter op het werkstuk.

Art.-nr.	Draad	Draad Ø mm	Ø mm	T mm			EAN
609810	fijn	0,2	75	6		4	4 009316 098103
609830	grof	0,3	75	6		4	4 009316 098301

Penceelborstel, schuurnylon

PROFESSIONAL ★★★★★



schuurnylon, schuurkorrel van aluminiumoxide, elastisch, om te reinigen, verf, lak en aanloopkleuren bij lasnaden op rvs te verwijderen, voor hout, metaal en non-ferrometaal, ook geschikt voor het structureren van hout, ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plekken en binnenvlakken, bijv. smeedijzeren poorten, roosters, sierhekken enz.

Art.-nr.	Ø mm	T mm			EAN
605030	22	6		6	4 009316 050309

Komborstel, schuurnylon

PROFESSIONAL ★★★★★



Komborstel, schuurnylon, schuurkorrel van aluminiumoxide, elastisch, om te reinigen, verf, lak en aanloopkleuren bij lasnaden op rvs te verwijderen, voor hout, metaal en non-ferrometaal, ook geschikt voor het structureren van hout, voor werkzaamheden op middelgrote oppervlakken.

Art.-nr.	Draad	Ø mm	T mm			EAN
603230	grof	50	6		6	4 009316 032305
603330	grof	75	6		6	4 009316 033302

Schijfborstel, schuurnylon

PROFESSIONAL ★★★★★



Schijfborstel, schuurnylon, schuurkorrel van aluminiumoxide, elastisch, om te reinigen, verf, lak en aanloopkleuren bij lasnaden op rvs te verwijderen, voor hout, metaal en non-ferrometaal, ook geschikt voor het structureren van hout, voor werkzaamheden op smalle randen, ramen, roosters en ronde voorwerpen.

Art.-nr.	Draad	Ø mm	T mm			EAN
604310	fijn	75	6		6	4 009316 043103
604330	grof	75	6		6	4 009316 043301
604430	grof	100	6		6	4 009316 044308

Schuurnylonborstels

kwb
GERMANY GMBH

Waaierborstel, schuurnylon

PROFESSIONAL ★★★★★

Waaierborstel, schuurnylon, schuurkorrel van aluminiumoxide, elastisch, om fijn te schuren, om te reinigen, verf, lak en aanloopkleuren bij lasnaden op rvs te verwijderen, voor hout, metaal en non-ferrometaal, ook geschikt voor het structureren van hout, voor werkzaamheden op vlakken.

Art.-nr.	Draad	Ø mm	Segmen-ten	mm			EAN
604630	fijn	100	10	6		4	4 009316 046302



AGGRESSO-FLEX® komborstel, staaldraad, golvend

PROFESSIONAL ★★★★★

Komborstel, HSS-staaldraad, gevlochten, om te ontroesten, coatings, verf, hardnekkige roest en anticorrosielagen op chassis te verwijderen, bekistingsplaten en gevels te reinigen, te decaperen en te ontbramen, voor metaal en steen, voor werkzaamheden op middelgrote oppervlakken.

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
719106	M 14	0,3	60		2	4 009317 191063
719110	M 14	0,3	100		1	4 009317 191100



Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
los						
719136	M 14	0,3	60		15	4 009317 191360
719126	M 14	0,3	100		8	4 009317 191261



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

AGGRESSO-FLEX® komborstel, staaldraad, gevlochten

PROFESSIONAL ★★★★★



Komborstel, HSS-staaldraad, gevlochten, om te ontroesten, coatings, verf, hardnekkige roest en anticorrosielagen op chassis te verwijderen, bekistingsplaten en gevels te reinigen, te decaperen en te ontbramen, voor metaal en steen, voor werkzaamheden op middelgrote oppervlakken.


Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
719206	M 14	0,5	66		2	4 009317 192060
719210	M 14	0,5	100		1	4 009317 192107



Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
los						
719236	M 14	0,5	66		12	4 009317 192367
719226	M 14	0,5	100		6	4 009317 192268

AGGRESSO-FLEX® kegelborstel, staaldraad, gevlochten

PROFESSIONAL ★★★★★



Kegelborstel, HSS-staaldraad, gevlochten, om te ontroesten, coatings, verf, hardnekkige roest en anticorrosielagen op chassis te verwijderen, lasnaden te reinigen, te decaperen, te ontbramen, voor metaal en steen, voor werkzaamheden op smalle randen, ramen, roosters en moeilijk bereikbare vlakken.

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
719330	M 14	0,5	100		2	4 009317 193302



Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
los						
719336	M 14	0,5	100		8	4 009317 193364

AGGRESSO FLEX® borstels

kwb
GERMANY GMBH

AGGRESSO-FLEX® schijfborstel, staaldraad M 14, gevlochten

PROFESSIONAL ★★★★★

Schijfborstel, HSS-staaldraad, gevlochten, om te ontroesten, coatings, verf, hardnekkige roest en anticorrosielagen op chassis te verwijderen, te decaperen, te ontbramen en lasnaden te reinigen, voor metaal en steen, voor werkzaamheden op smalle randen, ramen en roosters.

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
719730	M 14	0,5	115		2	4 009317 197300

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
los						
719736	M 14	0,5	115		10	4 009317 197362



HSS
M14

Ø0,5 mm



AGGRESSO-FLEX® schijfborstel, staaldraad, gevlochten

PROFESSIONAL ★★★★★

Schijfborstel, HSS-staaldraad, gevlochten, om te ontroesten, coatings, verf, hardnekkige roest en anticorrosielagen op chassis te verwijderen, te decaperen, te ontbramen en lasnaden te reinigen, voor metaal en steen, voor werkzaamheden op smalle randen, ramen en roosters.

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
719530	22	0,5	115		2	4 009317 195306

Art.-nr.	mm	Draad Ø mm	Ø mm			EAN
los						
719536	22	0,5	115		10	4 009317 195368



HSS



Ø0,5 mm



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





SCHUREN EN POLIJSTEN

Schuurrollen

Schuurvellen

Schuurschijven

Schuurdriehoeken en speciale vormen

Schuurstroken

Schuurgaas

Schuurbanden

Schuurspons

Staalwol

Handschuurblokken

Lamellenslijpers

Polijstmiddelen

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!




De voordelen van de slijp- en polijstmiddelen

- Zeer uiteenlopende uitvoeringen (rollen, vellen, schijven, driehoeken, stroken, banden)
- Verschillende kwaliteiten en korrels voor de gewenste materialen (zie kwaliteiten)
- Lamellenslijpers voor de bewerking van vlakken en ronde voorwerpen
- Polijstschijven en -vachten voor het aanbrengen van polish en voor het polijsten van diverse materialen



QUICK-STICK klittenbandsysteem



De bestaande klittenbandbekleding op de hechtpad is zelfklevend. De velours rugzijde aan het slijpmiddel zorgt voor een snelle, gereedschapsloze verwisseling

Programma overzicht schuren en polijsten

Schuurmiddelrollen

Korund, passend voor handschuurmachines, handschuurblokken en alle normale trilschuurmachines, want reeds voorgesneden op de gangbare breedten van 93 en 115 mm. Gewoon op de benodigde lengte snijden en voor het gewenste materiaal inzetten.



Schuurvellen

Korund, finishing, blauw keper, waterbestendig en flint. Passend voor handschuurmachines en handschuurblokken, bijzonder flexibel en handig, kunnen eenvoudig op de gewenste grootte worden gescheurd, gesneden of gevouwen. *Verpakt tot 50 vel, voor de verkoop van losse vellen elk vel voorzien van het EAN-label.*



Schuurschijven

Korund, Silberschliff, voor universele schuurtoepassingen **voor alle gangbare boor- en accuboormachines:** niet-geperforeerd, met en zonder klittenbandsysteem QUICK-STICK, **voor alle gangbare excentrische schuurmachines:** geperforeerd met aanzuiggaten voor de interne stofafzuiging, met klittenbandsysteem QUICK-STICK



Schuurdriehoeken en speciale vormen

Korund en Silberschliff, passend voor alle gangbare delta-/driehoekschuurmachines en schuurmachines met speciale vormen, voor het schuren in hoeken en op oppervlakken, niet-geperforeerd of geperforeerd met aanzuiggaten voor de interne stofafzuiging. Met en zonder klittenbandsysteem QUICK-STICK.




Schuurstroken

Korund, voor gebruik op trilschuurmachines, kant-en-klaar op maat gesneden schuurstroken in verschillende maten, voor universele schuurtoepassingen, niet-geperforeerd of geperforeerd met aanzuiggaten voor de interne stofafzuiging. Met en zonder klittenbandsysteem QUICK-STICK.



Schuurgaas

Schuurgaas, vezelglasgaas met kunsthars gebonden, korrel van siliciumcarbide, geschikt voor gebruik op handschuurmachines, speciaal voor het gladschuren van plamuur, Rigips en Fermacell en voor het verwijderen van verf, kunstharslak, acryllak en roest.



Kwaliteiten

Korund, type HOUT & METAAL

Korund, bestrooid met aluminiumoxide, universeel bruikbaar voor het slijpen van hout en metaal, verf, lak, roest en plamuur. Korrels van 40 (grof) tot 180 (fijn).

Finishing, type HOUT & LAK

Edel- en halfedelkorund, bestrooid met aluminiumoxide, speciaal voor hard- en zacht hout, kunstharlak, acryllak, verf, lak en kunststof. Korrels van 40 (grof) tot 320 (fijn).

Blauw keper, type METAAL & LACK

Korund, met aluminiumoxide bestrooid, dragermateriaal blauw keper, hoogwaardig schuurlijnen, flexibel, extreem scheurvast en sterk, universeel product voor de metaal- en staalbewerking, voor het verwijderen van roest, hamerslag, verf, lak en kunstharlak. Korrels van 40 (grof) tot 240 (fijn).

Schuurbanden, type HOUT & METAAL

Edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, dragermateriaal zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, geschikt voor universele schuurtoepassingen. Korrels van 40 (grof) tot 240 (fijn).

Waterbestendig, type LAK & AUTO

Bestrooid met siliciumcarbide, nat en droog bruikbaar, waterbestendig, bijzonder flexibel, verwijdert goed, lange levensduur, bijzonder fijne korrel voor professionele carrosseriewerkzaamheden en voor het afschuren van kunstharlak, lak, verf, glas, steen, kunststof en metaal. Korrels van 80 (grof) tot 1000 (extra fijn).

Silberschliff, type HOUT & LAK

Silberschliff, korund, met aluminiumoxide bestrooid, stearaatcoating, voorkomt vroegtijdig dichtslibben van de korrel, speciaal voor hard- en zacht hout, kunstharlak, acryllak, verf, lak en kunststof. Korrels van 40 (grof) tot 240 (fijn).

Schuurgaas, type PLAMUUR & GIPSPLATEN

Schuurgaas, vezelglasgaas met kunsthar gebonden, korrel van siliciumcarbide, door de open maasstructuur is het schuurgaas bijzonder geschikt voor het gladschuren van Rigips-werkzaamheden, geplamuurde oppervlakken, verf, kunstharlak, acryllak, roest en stoffen waarbij het fijne stof de afzuigaten verstopt. Korrels van 120 (medium) en 180 (fijn).

Flint, type HOUT & VERF

Kwartszand, voordelig en snel, standaard schuurpapier voor het schuren van hout, verf en plamuur. Korrels van 40 (grof) tot 240 (fijn).


Schuurbanden

Korund, voor gebruik op bandschuurmachines, schuurbanden met hoogwaardig, flexibel dragermateriaal, zeer nauwkeurige, schone bandloop in verschillende maten, geschikt voor universele schuurtoepassingen op grote oppervlakken.



Schuurspons

Bestrooid met siliciumcarbide of aluminiumoxide, drager van zeer flexibel polyurethaanschuim, kunsthar gebonden, droog en nat bruikbaar, bijzonder geschikt voor het schuren van gevormde oppervlakken, voor het verwijderen van roest en verf, voor reinigings- en schuurwerkzaamheden aan auto's en motorfietsen.




Staalwol

Staalwol, eensoortig kwaliteitsstaal, zeer scheurvast, elastisch, voor het polijsten, maten, fijnschuren en reinigen van metaal en hout.



Handschoorblok

Voor gebruik met schuurstroken, met klemsysteem, geschikt voor universele schuurtoepassingen op kleinere oppervlakken. Ook verkrijgbaar als natuurproduct van kurk.



Vliesmopstift

Korund, combistift, bekleed met schuurpapier en schuurvlies, passend voor alle gangbare boor- en accuboormachines, voor de fijne bewerking van oppervlakken, voor het matteren en satineren van metalen, hout en kunststof, bijzonder geschikt voor vlakken en ronde voorwerpen.



Polijstmiddelen

Lamsvel, lamswol of vilt, voor gebruik met een opspandoorn op gewone boormachines en accuboormachines, voor het polijsten van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak. Met en zonder klittenbandsysteem QUICKSTICK.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurmiddelrollen, HOUT & METAAL, korund

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurmiddel op rollen, HOUT & METAAL, korund, met aluminiumoxide bestrooid, lengte 5 m, breedte 93 en 115 mm, geschikt voor alle gewoon verkrijgbare schuurmachines en voor handmatig schuren, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.


Art.-nr.	Breedte	Korrel	Lengte			EAN
93 mm						
817704	93 mm	40	5 m		1	4 009318 177042
817706	93 mm	60	5 m		1	4 009318 177066
817708	93 mm	80	5 m		1	4 009318 177080
817712	93 mm	120	5 m		1	4 009318 177127
817718	93 mm	180	5 m		1	4 009318 177189
817724	93 mm	240	5 m		1	4 009318 177240



Art.-nr.	Breedte	Korrel	Lengte			EAN
115 mm						
817804	115 mm	40	5 m		1	4 009318 178049
817806	115 mm	60	5 m		1	4 009318 178063
817808	115 mm	80	5 m		1	4 009318 178087
817812	115 mm	120	5 m		1	4 009318 178124
817818	115 mm	180	5 m		1	4 009318 178186
817824	115 mm	240	5 m		1	4 009318 178247

Schuurpapier HOUT & LAK, finishing

HIGH QUALITY ★★★★★



Schuurpapier, vellen 230 x 280 mm, HOUT & LAK, met aluminiumoxide bestrooid, versterkt papier, bijzonder geschikt voor kunstharlak, acryllak, lak, plamuur en verf op hout en metaal.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
los						
840040	230 x 280 mm	50	40		50	4 009318 400409
840060	230 x 280 mm	50	60		50	4 009318 400607
840080	230 x 280 mm	50	80		50	4 009318 400805
840100	230 x 280 mm	50	100		50	4 009318 401000
840120	230 x 280 mm	50	120		50	4 009318 401208
840150	230 x 280 mm	50	150		50	4 009318 401505
840180	230 x 280 mm	50	180		50	4 009318 401802
840240	230 x 280 mm	50	240		50	4 009318 402403
840320	230 x 280 mm	50	320		50	4 009318 403202

Schuurvellen

Schuurpapier LAK & AUTO, waterbestendig

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurpapier, vellen 230 x 280 mm, LAK & AUTO, waterbestendig, bijzonder flexibel, verwijdert goed, lange levensduur, met siliciumcarbide bestrooid, bijzonder fijne korrel voor carrosseriewerkzaamheden en het afschuren van kunstharlak, lak, verf, glas, steen, kunststof en metaal.



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
830408	230 x 280 mm	5	80		1	4 009318 304080
830412	230 x 280 mm	5	120		1	4 009318 304127
830418	230 x 280 mm	5	180		1	4 009318 304189
830424	230 x 280 mm	5	240		1	4 009318 304240
830432	230 x 280 mm	5	320		1	4 009318 304325
830440	230 x 280 mm	5	400		1	4 009318 304400
830460	230 x 280 mm	5	600		1	4 009318 304608
830480	230 x 280 mm	5	800		1	4 009318 304806
830498	230 x 280 mm	5	1000		1	4 009318 304981



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
los						
830080	230 x 280 mm	50	80		50	4 009318 300808
830120	230 x 280 mm	50	120		50	4 009318 301201
830180	230 x 280 mm	50	180		50	4 009318 301805
830240	230 x 280 mm	50	240		50	4 009318 302406
830320	230 x 280 mm	50	320		50	4 009318 303205
830400	230 x 280 mm	50	400		50	4 009318 304004
830600	230 x 280 mm	50	600		50	4 009318 306008
830800	230 x 280 mm	50	800		50	4 009318 308002
830980	230 x 280 mm	50	1.000		50	4 009318 309801



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
830960	230 x 280 mm	20	5 x 180, 5 x 240, 5 x 400, 5 x 600		1	4 009318 309603



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH


Schuurlinnen METAAL & STAAL, blauw keper, 5 st.

HIGH QUALITY ★★★★★



Schuurlinnen, vellen 230 x 280 mm, METAAL & STAAL, korund, met aluminiumoxide be-
strooid, drager blauw keper, hoogwaardig schuurlinnen, flexibel, scheurvast en sterk, voor
metaal- en staalbewerking, voor het verwijderen van roest, hamerslag, verf, lak en kunst-
harslak.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
820404	230 x 280 mm	5	40		1	4 0093 18 204045
820406	230 x 280 mm	5	60		1	4 0093 18 204069
820408	230 x 280 mm	5	80		1	4 0093 18 204083
820410	230 x 280 mm	5	100		1	4 0093 18 204106
820412	230 x 280 mm	5	120		1	4 0093 18 204120
820415	230 x 280 mm	5	150		1	4 0093 18 204151
820418	230 x 280 mm	5	180		1	4 0093 18 204182
820424	230 x 280 mm	5	240		1	4 0093 18 204243





Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
los						
820040	230 x 280 mm	25	40		25	4 0093 18 200405
820060	230 x 280 mm	50	60		50	4 0093 18 200603
820080	230 x 280 mm	50	80		50	4 0093 18 200801
820100	230 x 280 mm	50	100		50	4 0093 18 201006
820120	230 x 280 mm	50	120		50	4 0093 18 201204
820150	230 x 280 mm	50	150		50	4 0093 18 201501
820180	230 x 280 mm	50	180		50	4 0093 18 201808
820240	230 x 280 mm	50	240		50	4 0093 18 202409



Schuurvellen



Schuurpapier HOUT & METAAL, korund, 5 st.

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurpapier, vellen 230 x 280 mm, HOUT & METAAL, korund met aluminiumoxide be-
strooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
810404	230 x 280 mm	5	40		1	4 009318 104048
810406	230 x 280 mm	5	60		1	4 009318 104062
810408	230 x 280 mm	5	80		1	4 009318 104086
810410	230 x 280 mm	5	100		1	4 009318 104109
810412	230 x 280 mm	5	120		1	4 009318 104123
810415	230 x 280 mm	5	150		1	4 009318 104154
810418	230 x 280 mm	5	180		1	4 009318 104185

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
los						
810040	230 x 280 mm	50	40		50	4 009318 100408
810060	230 x 280 mm	50	60		50	4 009318 100606
810080	230 x 280 mm	50	80		50	4 009318 100804
810100	230 x 280 mm	50	100		50	4 009318 101009
810120	230 x 280 mm	50	120		50	4 009318 101207
810150	230 x 280 mm	50	150		50	4 009318 101504
810180	230 x 280 mm	50	180		50	4 009318 101801

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
810960	230 x 280 mm	20	5 x 60, 5 x 80, 5 x 150, 5 x 180		1	4 009318 109609



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH

Schuurpapier HOUT & VERF, flint, 5 st.

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurpapier, vellen 230 x 280, HOUT & VERF, flint, voor hout, verf en plamuur.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
800404	230 x 280 mm	5	40		1	4 0093 18 004041
800406	230 x 280 mm	5	60		1	4 0093 18 004065
800408	230 x 280 mm	5	80		1	4 0093 18 004089
800410	230 x 280 mm	5	100		1	4 0093 18 004102
800412	230 x 280 mm	5	120		1	4 0093 18 004126
800415	230 x 280 mm	5	150		1	4 0093 18 004157
800418	230 x 280 mm	5	180		1	4 0093 18 004188
800424	230 x 280 mm	5	240		1	4 0093 18 004249



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
los						
800040	230 x 280 mm	50	40		50	4 0093 18 000401
800060	230 x 280 mm	50	60		50	4 0093 18 000609
800080	230 x 280 mm	50	80		50	4 0093 18 000807
800100	230 x 280 mm	50	100		50	4 0093 18 001002
800120	230 x 280 mm	50	120		50	4 0093 18 001200
800150	230 x 280 mm	50	150		50	4 0093 18 001507
800180	230 x 280 mm	50	180		50	4 0093 18 001804
800240	230 x 280 mm	50	240		50	4 0093 18 002405



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
800960	230 x 280 mm	50	10 x 40, 20 x 100, 10 x 150, 10 x 180		1	4 0093 18 009602






... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

QUICK-STICK schuurschijven, geperforeerd, rond



	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 225 mm
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	4918- 5418-	4919- 5419- 4959-	4920- 4960-	4921-
Fabrikant/machinetype				
AEG				
EX 400, EX 450, EXE 400		x		
EXE 460 (125), EX 125 ES		x		
EXE 460, ROS 150 E, EX 150 ES			x	
ALPHA TOOLS				
ES 125 E		x		
ATLAS - COPCO				
TEX 150		x		
BLACK & DECKER				
BD 190 / S / E / D, KA 198 GT		x		
KA 190 / S / EKA 191 EK,		x		
KA 280, 280 K, XTA 90EK		x		
BOSCH				
PEX 11 A / AE, PEX 115	x			
GEX 125 A / AC, GEX 125-1AE		x		
PEX 12 A/AE, PEX 125 A,		x		
PEX 125 AE, PEX 270 A / AE,		x		
PEX 220A, PEX 300 AE, 400 AE,		x		
GEX 150 AC / ACE, Turbo,			x	
PEX 15 AE, PEX 420 AE			x	
GEX 125-150 AVE		x	x	
DEWALT				
DW 423, D26453		x		
DW 443, D26410			x	
EINHELL				
EX 115	x			
BT-RS 420 E, RT-XS 28, BES 125		x		
TE-RS 18 Li, TC-RS 38 E, TE-RS 40 E		x		
TC-DW 225, TE-DU 225 X				x
ELU				
ES 55 E		x		
ES 56 E / EK			x	
ERGOTOOLS				
E-ES 430 E		x		
FEIN				
MSF 636-1		x		
FELISATTI				
TP 521 / E / AS / EAS,			x	
TP 522 AS / CE			x	
FERM				
ESM 1007		x		
FESTO / FESTOOL				
ES 125 / E, ES 125 (Plus), Rotex RO 125, ETS125 Q/EQ, LEX 3 125		x		
Rotex RO 150, ETS 150/3, ETS 150/5, ETS EC 150/3, ETS EC 150/3,			x	
ETS 150/5, WTS 150, LEX 3 150			x	
Planex LHS 225				x
FLEX				
XS 712 A		x		
X/XS 1107 VE			x	
Giraffe, Giraffe GE 7			x	x

Schuren en polijsten

QUICK-STICK schuurschijven, geperforeerd, rond 				
	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 225 mm
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	4918-5418-	4919-5419-4959-	4920-4960-	4921-
Fabrikant/machinetype				
HILTI				
WFE 380, WFE 450 E			x	
HITACHI				
TSV 13 Y, SV 13 YA / YB		x		
SAY 150 A			x	
KRESS				
CPS 6115-1 / E	x			
CPS 6125-1 / E, HEX 1385 E		x		
HEX 6385 E / Set, 900 MPS		x		
900 HEX			x	
MAC ALLISTER				
MOS 450C		x		
MAFELL				
UT 150E, EVA 150E			x	
MAKITA				
BO 5000, 5010, 5021, 5021 K, DBO 180RMJ / Y1J (Akkü)		x		
BO 5031J, BO 5041J		x		
BO 6040J, BO 6030J (8 Löcher)			x	
METABO				
SXE 125, SXE 425, XL		x		
SXE 425 TURBOTEC		x		
FSX 200 INTEC, SXE 325 INTEC		x		
SXE 450 DUO, TURBOTEC			x	
SXE 425 XL, DSX 150			x	
MILWAUKEE				
PRS 125 E		x		
ROS 150 E			x	
PEUGEOT				
PAE 115	x			
PRX 150 E			x	
RYOBI				
ERO 2412VN, CRO 180M / MHG, ROS 300A		x		
SKIL				
7415	x			
7400, 7402, 7425, 7430, 7435, 7440 AA, 7460 AA		x		
7440AA, 7460AA, 7470 MA		x		
STAYER				
LRT 115	x			
LRT 150, RO 150			x	
STOMER				
SRS-220		x		
WEGOMA				
LRE 84 H		x		
RX 91 C, RT 118 N, RTE (1)46L			x	
WORX DIY				
WX656, WX652		x		
WORX PRO				
WU651, WU652		x	x	
WU654				

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurschijven HOUT & METAAL, korund, Ø 125 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Schuurpapierschijven, Ø 125 mm, HOUT & METAAL, schijven met stergat, voor gebruik met de rubberen steunschijf kwb-artikel 483500 op gewone boormachines en accuboormachines, voor hout en metaal, voor het verwijderen van houtslip, verf, lak en plamuur.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
491150	125	40	12 x 50, 16 x 80, 12 x 120		1	4 009314 911503



Schuurschijven HOUT & METAAL, korund, Ø 125 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurpapierschijven, Ø 125 mm, HOUT & METAAL, korund, met aluminiumoxide bestrooid, schijven met stergat, voor gebruik met de rubberen steunschijf kwb-artikel 483500 op gewone boormachines en accuboormachines, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
490210	125	15	120		6	4 009314 902105
490220	125	15	80		6	4 009314 902204
490230	125	15	50		6	4 009314 902303



Steunschijf, rubber

PROFESSIONAL ★★★★★



Steunschijf, rubber, met spandoorn, voor gebruik met slijpschijven met stergat op alle normaal verkrijgbare boormachines en accuboormachines.

Art.-nr.	Ø mm				EAN
483500	125	8		6	4 009314 835007



QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, edelkorund, Ø 115 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurschijven, Ø 115 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, voor boormachines en excentrische schuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
487310	115	10	120		6	4 009314 873108
487320	115	10	80		6	4 009314 873207
487330	115	10	40		6	4 009314 873306
487300	115	10	3 x 40, 4 x 80, 3 x 120		6	4 009314 873009



Schuurschijven

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, edelkorund, Ø 125 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurschijven, Ø 125 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide be-rooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, voor boormachines en excentrische schuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
488310	125	5	120		6	4 009314 883107
488320	125	5	80		6	4 009314 883206
488330	125	5	40		6	4 009314 883305
488300	125	6	2 x 40, 2 x 80, 2 x 120		6	4 009314 883008



QUICK-STICK hechtsteunschijf

PROFESSIONAL ★★★★★

Hechtsteunschijf, met klittenband, zelfhechtend, voor schuurpapierschijven met velours rug, voor een snelle vervanging van het schuurpapier zonder gereedschap.

Art.-Nr.	Ø mm	Thread	mm			Barcode
487000	115		8		6	4 009314 870008
487014	115	M14			6	4 009314 870145
488000	125		8		6	4 009314 880007
488014	125	M14			6	4 009314 880144



QUICK-STICK kogelgewrichtschijvenset

PROFESSIONAL ★★★★★

Kogelgewrichtschijvenset, met 4 schuurschijven, vastzetbaar kogelgewricht, voor een optimale aanpassing van het schuurvlak aan het werkstuk, zorgt ook bij grotere oppervlakken voor trillingsarm schuren, met klittenband, zelfhechtend, voor schuurpapierschijven met velours rug, voor een snelle vervanging van het schuurpapier zonder gereedschap.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	mm			EAN
482400	125	incl. telkens 2 schuurschijven Ø 125 mm, korrelgrootte 80 + 120	8		1	4 009314 824001



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, edelkorund, Ø 115 mm, geperforeerd PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurschijven, Ø 115 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide be-
strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours
rug, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, voor het schuren van metaal, hout,
verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
491804	115	5	40		6	4 009314 918045
491806	115	5	60		6	4 009314 918069
491808	115	5	80		6	4 009314 918083
491812	115	5	120		6	4 009314 918120
491818	115	5	180		6	4 009314 918182
491824	115	5	240		6	4 009314 918243
491800	115	5	2 x 40, 2 x 120, 1 x 240		6	4 009314 918007

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
541804	115	20	40		1	4 009315 418049
541806	115	20	60		1	4 009315 418063
541808	115	20	80		1	4 009315 418087
541812	115	20	120		1	4 009315 418124
491870	115	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 918700




Schuurschijven

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, edelkorund, Ø 125 mm, geperforeerd PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurschijven, Ø 125 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide be-rooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
491904	125	5	40		6	4 009314 919042
491906	125	5	60		6	4 009314 919066
491908	125	5	80		6	4 009314 919080
491912	125	5	120		6	4 009314 919127
491918	125	5	180		6	4 009314 919189
491924	125	5	240		6	4 009314 919240
491932	125	5	320		6	4 009314 919325
491900	125	5	2 x 40, 2 x 120, 1 x 240		6	4 009314 919004

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
541904	125	20	40		1	4 009315 419046
541906	125	20	60		1	4 009315 419060
541908	125	20	80		1	4 009315 419084
541912	125	20	120		1	4 009315 419121
541918	125	20	180		1	4 009315 419183
541924	125	20	240		1	4 009315 419244
491970	125	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 919707



QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & LAK, Silberschliff, Ø 125 mm, geperforeerd PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurschijven, Ø 125 mm, HOUT & LAK, Silberschliff, korund, met aluminiumoxide be-rooid, stearaatcoating voorkomt vroegtijdig dichtslibben van de korrel, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, voor het schuren van hard- en zacht hout, kunstharlak, acryllak, verf en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
495904	125	5	40		6	4 009314 959048
495906	125	5	60		6	4 009314 959062
495908	125	5	80		6	4 009314 959086
495912	125	5	120		6	4 009314 959123



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & METAAL, edelkorund, Ø 150 mm, geperforeerd PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurschijven, Ø 150 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide be-strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492004	150	5	40		6	4 0093 14 9200 48
492006	150	5	60		6	4 0093 14 9200 62
492008	150	5	80		6	4 0093 14 9200 86
492012	150	5	120		6	4 0093 14 9201 23
492018	150	5	180		6	4 0093 14 9201 85
492024	150	5	240		6	4 0093 14 9202 46

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
492070	150	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 0093 14 9207 03



QUICK-STICK schuurschijven, HOUT & VERF, Silberschliff, Ø 225 mm, geperforeerd PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurschijven, Ø 225 mm, HOUT & LAK, Silberschliff, korund, met aluminiumoxide be-strooid, steeraatcoating voorkomt vroegtijdig dichtslibben van de korrel, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, voor het schuren van hard- en zachthout, kunstharlak, acryllak, verf en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492104	225	5	40		1	4 0093 14 9210 45
492108	225	5	80		1	4 0093 14 9210 83
492112	225	5	120		1	4 0093 14 9211 20
492118	225	5	180		1	4 0093 14 9211 82











Schuurschijven

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK hechtsteunschijf, geperforeerd

PROFESSIONAL ★★★★★

Hechtsteunschijf, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, met klittenband, zelf-hechtend, voor schuurpapier met velours rug, voor een snelle vervanging van het schuurpapier zonder gereedschap.

Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
voor Bosch excentrische schuurmachine					
480820	115	Bosch PEX 11 A/AE PEX 115 A/AE PEX 9,6 VA		2	
480920	125	Bosch PEX 11 A/AE PEX 9,6 VA PEX 400 – 05.2011		2	
481820	125	Bosch PEX 270 A/AE		2	



QUICK-STICK hechtsteunschijf, geperforeerd, soft

PROFESSIONAL ★★★★★

Hechtsteunschijf, geperforeerd, voor excentrische schuurmachines, met klittenband, zelf-hechtend, voor schuurpapier met velours rug, voor een snelle vervanging van het schuurpapier zonder gereedschap.





Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
voor Bosch excentrische schuurmachine					
481120	125	Bosch PEX 400 A/AE ab 05.2011 PEX 300 A/E		2	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**QUICK-STICK schuurdriehoeken
en speciale vormen**







					
	96 mm	93 / 100 x 62 mm	93 / 100 x 62 mm (Schuurvlies)	105 mm	
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	
	4928- 5428- 4925- 4929-	4961- 4968-	4962-	4927-	
Fabrikant/machinetype					

AEG					
DSE 220, DSE 260				x	
ALPHA TOOLS					
DS 180	x				
BOSCH					
GDA 280 E, PDA 100,	x				
PDA 120 E, PDA 240 E,	x				
PDA 180, PDA 180 E	x				
PMF 180 E	x				
PSM 100 A, PSM 160 A, PRIO, VENTARO		x	x		
PSM 80 A, PRIMO, PSM 200AES		x	x		
PSM 10,8 Li		x			
BLACK & DECKER					
KA 511 EKA	x				
CASALS					
BLD 180, VLD 230	x				
DEWALT					
D 26430	x				
EINHELL					
BT-DS 180, TE-DS 20 E, TC-DS 19	x				
BDS 180	x				
RT-OS 13		x			
ERGOTOOLS					
E-DS 260	x				
FERM					
DSM 1009, OTM 1001	x				
OTM 1003	x				
HITACHI					
SV 12 SH	x				
KRESS					
CPS 6115-1 / E				x	
CPS 6125-1 / E, HEX 1385 E				x	
MAFELL					
UVA 115E				x	
MAKITA					
BO 4561	x				
METABO					
DSE 130, DSE 170,	x				
DSE300 INTEC, DSE280 INTEC	x				
MAC ALLISTER					
MDS 180	x				
SKIL					
Octo 7208		x			
7207AA, 7208AA, 7250AA		x			
7110AA, 7115AA	x				
WORX DIY					
WX55DS	x				

Schuurdriehoeken

QUICK-STICK strijkijzervorm



					
	107 x 175 mm geperforeerd	97 x 135 mm geperforeerd	100 x 147 mm geperforeerd	100 x 140 mm geperforeerd	
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	
Fabrikant/machinetype	4934-	4936-	4930-	4935-	
BOSCH					
PSM 160 A, PRIO, VENTARO			x		
PSM 80 A			x		
BLACK & DECKER					
KA 220 Multi, Multi E,	x				
KA 225, KA 250 K, KA 270	x				
KA 1000-Mouse		x		x	
KA 280, 280 K	x				
EINHELL					
RT-XS 28, TE-OS 1320, TF-OS 1016, TE-OS 18/Li			x		
FERM					
PSM 1013, PSM 1012	x				
METABO					
FMS 200 INTEC			x		
MAC ALLISTER					
MDS 100		x		x	
MILWAUKEE					
PDS 13			x		
WORX DIY					
WX646	x				

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurdriehoeken, 93 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492804	93	5	40		6	4 009314 928044
492806	93	5	60		6	4 009314 928068
492808	93	5	80		6	4 009314 928082
492812	93	5	120		6	4 009314 928129
492818	93	5	180		6	4 009314 928181
492824	93	5	240		6	4 009314 928242
492832	93	5	320		6	4 009314 928327
492840	93	5	400		6	4 009314 928402
492800	93	5	2 x 40, 1 x 120, 2 x 240		6	4 009314 928006



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
542834	93	20	40		1	4 009315 428345
542836	93	20	60		1	4 009315 428369
542838	93	20	80		1	4 009315 428383
542842	93	20	120		1	4 009315 428420
492870	93	20	8 x 60, 6 x 120, 6 x 180		1	4 009314 928709

Schuurdriehoeken en speciale vormen

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 105 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurdriehoeken, 105 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide be-strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492704	105	5	40		6	4 009314 927047
492706	105	5	60		6	4 009314 927061
492708	105	5	80		6	4 009314 927085
492712	105	5	120		6	4 009314 927122
492724	105	5	240		6	4 009314 927245



QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & LAK, Silberschliff, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurdriehoeken, 93 mm, HOUT & LAK, Silberschliff, korund, met aluminiumoxide be-strooid, stearaatcoating voorkomt vroegtijdig dichtslibben van de korrel, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor deltaschuurmachines, voor het schuren van hard- en zacht hout, kunstharlak, acryllak, verf en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492504	93	5	40		6	4 009314 925043
492506	93	5	60		6	4 009314 925067
492508	93	5	80		6	4 009314 925081
492512	93	5	120		6	4 009314 925128
492524	93	5	240		6	4 009314 925241



QUICK-STICK schuurvlies, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurvlies, 93 mm, zelfhechtend, met schuurkorrel van aluminiumoxide, gebonden met volledig synthetisch hars, met velours rug, voor gebruik op deltaschuurmachines, om metaal en lak mat te maken, houten vezels glad te maken en metaal te ontroesten.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492912	93	1	120		1	4 009314 929126
492928	93	1	280		1	4 009314 929287



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 62, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 62, 93 mm, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
496104	100 x 62, 93 mm	5	40		6	4 009314 961041
496106	100 x 62, 93 mm	5	60		6	4 009314 961065
496108	100 x 62, 93 mm	5	80		6	4 009314 961089
496112	100 x 62, 93 mm	5	120		6	4 009314 961126
496118	100 x 62, 93 mm	5	180		6	4 009314 961188
496124	100 x 62, 93 mm	5	240		6	4 009314 961249



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
496170	100 x 62, 93 mm	12	4 x 60, 4 x 120, 4 x 180		1	4 009314 961706

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & LAK, Silberschliff, 100 x 62, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurdriehoeken, HOUT & LAK, Silberschliff, korund, 100 x 62, 93 mm, met aluminiumoxide bestrooid, steeraatcoating voorkomt vroegtijdig dichtslibben van de korrel, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor deltaschuurmachines, voor het schuren van hard- en zacht hout, kunstharlak, acryllak, verf en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
496804	100 x 62, 93 mm	5	40		6	4 009314 968040
496808	100 x 62, 93 mm	5	80		6	4 009314 968088
496812	100 x 62, 93 mm	5	120		6	4 009314 968125
496818	100 x 62, 93 mm	5	180		6	4 009314 968187





Schuurdriehoeken en speciale vormen

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurvlies, 100 x 62, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurvlies, 100 x 62, 93 mm, zelfhechtend, met schuurkorrel van aluminiumoxide, gebonden met volledig synthetisch hars, met velours rug, voor gebruik op deltaschuurmachines, om metaal en lak mat te maken, houten vezels glad te maken en metaal te ontroesten.













Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
496228	100 x 62, 93 mm	1	280		1	 4 009314 962284







QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 105 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurdriehoeken, 105 mm, HOUT & METAAL, edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
492704	105	5	40		6	 4 009314 927047
492706	105	5	60		6	 4 009314 927061
492708	105	5	80		6	 4 009314 927085
492712	105	5	120		6	 4 009314 927122
492724	105	5	240		6	 4 009314 927245

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
492770	105	20	8 x 60, 6 x 120, 6 x 180		1	 4 009314 927702



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 107 x 175 mm, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
493404	107 x 175 mm	5	40		6	4 009314 934045
493406	107 x 175 mm	5	60		6	4 009314 934069
493408	107 x 175 mm	5	80		6	4 009314 934083
493412	107 x 175 mm	5	120		6	4 009314 934120
493418	107 x 175 mm	5	180		6	4 009314 934182
493424	107 x 175 mm	5	240		6	4 009314 934243



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
493470	107 x 175 mm	12	4 x 60, 4 x 120, 4 x 180		1	4 009314 934700

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 96 x 136 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 96 x 136 mm, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
493608	96 x 136 mm	5	80		6	4 009314 936087
493612	96 x 136 mm	5	120		6	4 009314 936124
493624	96 x 136 mm	5	240		6	4 009314 936247
493600	96 x 136 mm	5	2 x 80, 1 x 120, 2 x 240		6	4 009314 936001



Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking					
493670	15	6 x 80, 5 x 120, 4 x 240		1	4 009314 936704

Schuurdriehoeken en speciale vormen

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 147 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 147 mm, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal en hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
493070	100 x 147 mm	15	5 x 60, 5 x 120, 5 x 180		1	4 009314 930702




QUICK-STICK schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, 98 x 139 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurdriehoeken, HOUT & METAAL, korund, 100 x 140 mm, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd, voor delta-/driehoekschuurmachines, voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
493504	5	40		6	4 009314 935042
493508	5	80		6	4 009314 935080
493512	5	120		6	4 009314 935127
493518	5	180		6	4 009314 935189



QUICK-STICK hechtsteunschijf, geperforeerd, voor deltaschuurmachine






PROFESSIONAL ★★★★★

Voor Bosch-deltaschuurmachine Hechtsteunschijf, geperforeerd, voor deltaschuurmachines, met klittenband, zelfhechtend, voor schuurpapier met velours rug, voor een snelle vervanging van het schuurpapier zonder gereedschap.






Art.-nr.	Ø mm	voor			EAN
493100	96	PDA 100, PDA 120 E		1	4 009314 931006
495100	96	PDA 180, PDA 240, GDA 280		1	4 009314 951004










... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Schuurstroken standaard					
Afmeting: breedte x lengte	93 x 230 mm	115 x 280 mm	geperforeerd type A 93 x 230 mm	geperforeerd type B 93 x 230 mm	geperforeerd 115 x 280 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 815-	Art.-nr. 812-	Art.-nr. 8181-	Art.-nr. 8182-	Art.-nr. 8187-
UNIVERSAL					
Met kleminrichting zonder stofafzuiging	x	x			
AEG					
VS 130, VSE 130, VS 230	x		x		
VSS 260/E, VS 230/E			x		
VS 14, VS 20, VSE 20, VSS 20					x
VSS 20/E, VS 250, VSE 250					x
VSS 280, VSSE 280					x
VS 280/E, FS 280					x
ALPHA TOOLS					
ASS 280					x
ATLAS COPCO					
VS 230, VSE 230,		x		x	
VSS 260, VSSE 260		x		x	
VS 280 E, VS 280 SE					x
VSE 230, VSS 20 E					x
BLACK & DECKER					
DN 41 A, DN 41 AE, BD 175, BD 180,	x		x		
BD 180 E, KA 300, KA 185, KA 185 E	x		x		
BD 175, BD 180 E, DN 41 AE,		x		x	
DN 180 E, KA 186 E, KA 196, KC 185 E		x		x	
KC 273, KC 962, CD 400, VB 135 B		x		x	
SR 400, PL 52					
BD 273, DN 49, DN 273,					x
DN 41 AE, DN 180 E, KC 962,					x
P 63-03, P 63-04, P 63-05,					x
KA 180 E, KA 274 EKA,					x
SR 410 E, VB 135 A, VB 250 E					x
KA 273					x
KA 310, KA 320 EKA, KA330 EKA	x		x		
BOSCH					
GSS 23 AE, GSS 230 A/ AE		x		x	
PSS 23 A/AE, PSS 240 A/AE		x		x	
GSS 23 AE, PSS 230		x		x	
GSS 9,6 V, GSS 140 A					
GSS 28 A/AE, GSS 280 A/AE,					x
PSS 28 AE, PSS 280 AE, PSS 300 AE					x
GSS 28 A					x
CASALS					
BLR 170, YLR 210		x		x	
BLR 250					x
LN 216, LR 228					x
DEWALT					
DW 411, D26411					
D26420, D26421					x
D26422, D26423		x		x	
EINHELL					
TC-OS 1520/1			x		
EST 170		x		x	
RT-OS 30, TE-OS 2520					x
BT-OS 280 E					x
BT-RS 420 E, RT-XS 28					








Schuurstroken standaard

Schuurstroken standaard					
Afmeting: breedte x lengte	93 x 230 mm	115 x 280 mm	geperforeerd type A 93 x 230 mm	geperforeerd type B 93 x 230 mm	geperforeerd 115 x 280 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 815-	Art.-nr. 812-	Art.-nr. 8181-	Art.-nr. 8182-	Art.-nr. 8187-
ELU					
MVS 47, MVS 91, MVS 94					x
VS 280, VSE/VSSE 280					x
VS 41, VS 71					x
ERGOTOOLS					
E-VS 280					x
FEIN					
MSS 641 a, MSS 641 b					x
FESTO / FESTOOL					
RS 3 SFE, RS 3E SFE					
LRB-IAS, LRB-T1, RS 1, RS 2,					x
RS 2 E, RTB, RTB-E, RTB-EA,					x
RTR-S2, RTT-S2, RTS, 2 RB-IAS					x
HILTI					
WFO 280					x
HITACHI					
SV 12 SD, SV 12 V					x
KRESS					
CRS 6175 E, CRS 6175 ES					x
CRS 6165 A, 300 RSE					x
MAKITA					
9036	x			x	
BO 3711, BO 3700	x			x	
BO 4553, BO 4554, BO 4555					
BO 4556, BO 4558					
BO 9046, BO 4901, BO 4900 V					x
METABO					
SR 356, SR 4350		x		x	
SR 226, SRE 227, SR 10-23		x		x	
SR 20-23		x		x	
SR 180 INTEC, SRE 357		x		x	
SR 328, 4321, SRE 329, 359					x
PEUGEOT					
DN 180, DN 180 E, KA 185 A,	x		x		
KA 185 E, KC 962, VB 135 A	x		x		
10 TV I AS	x		x		
PV 240 A, TV 4102		x		x	
BP 22 E					x
RYOBI					
NS 401, NS 801, S 35		x		x	
S 605 D, EOS 2410					
ESS 1890C, ESS 2590V		x		x	
ESS 3215V					x
SKIL					
7310, 7315, 7350, 7385,		x		x	
7300, 7320, 7330, 7340, 7360,		x		x	
7365, 7390, 7395		x		x	
7351AA, 7366AA		x		x	
7576 U, 7312AA					
7380AA, 7300					x
666					x
WORX PRO					
WU645					
WU644, WU641				x	

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Schuurstroken QUICK-STICK							
Afmeting: breedte x lengte	geperforeerd 80 x 133 mm	geperforeerd 93 x 185 mm	geperforeerd 93 x 187 mm	geperforeerd 100 x 115 mm	geperforeerd 115 x 230 mm	Schuurgraas 93 x 230 mm	Schuurgraas 115 x 280 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 8184-	Art.-nr. 8183-	Art.-nr. 8179-	Art.-nr. 8180-	Art.-nr. 8189-	Art.-nr. 851-	Art.-nr. 854-
UNIVERSAL							
Met kleminrichting zonder stofafzuiging						x	x
AEG							
VS 230/E, VS 260/E		x					
FS 2	x						
FDS 140				x			
FS 280					x		
ATLAS COPCO							
VS 230, VSE 230,		x					
VSS 260, VSSE 260		x					
VS 11	x						
VSS 22		x					
VS 280 E, VS 280 SE,					x		
VSE 230, VSS 20 E					x		
BLACK & DECKER							
P 63-01	x						
KA 175, KA 186, KA 186 E		x	x				
KA 273					x		
KA 310, KA 320 EKA			x				
BOSCH							
GSS 23 AE, GSS 230 A/ AE,		x					
PSS 23 A/AE, PSS 240 A/AE		x					
PSS 180 A, PSS 200 A,		x					
PSS 250 AE, PSM 200 AES		x					
GSS 28 A/AE, GSS 280 A/AE,					x		
PSS 28 AE, PSS 280 AE					x		
PSS 300 AE					x		
PSS 289 AE					x		
GSS 16 A	x						
CASALS							
KLAR 210		x					
BLR 250					x		
VLR 300					x		
DEWALT							
D26420, D26421					x		
D26422, D26423		x					
EINHELL							
TC-OS 1520/1			x				
EST 170		x					
LRS 93 G/M, RS 3/E		x					
TE-OS 2520 E					x		
RT-OS 30					x		
ELU							
VS 41, VS 71					x		
FELISATTI							
TP 31 E	x						
FERM							
PSM 1024		x					
FESTO / FESTOOL							
RS 4, RS 4 E, RS 4 STF/ESTF	x						
RS 400 (-Plus), RTS 400 EQ/Q	x						
RS 3 E, RS 3 SFE		x					
RS 1 STF, RS 2 STF, RS 2 E					x		

Schuurstroken QUICK-STICK

Schuurstroken QUICK-STICK							
Afmeting: breedte x lengte	geperforeerd 80 x 133 mm	geperforeerd 93 x 185 mm	geperforeerd 93 x 187 mm	geperforeerd 100 x 115 mm	geperforeerd 115 x 230 mm	Schuurgas 93 x 230 mm	Schuurgas 115 x 280 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 8184-	Art.-nr. 8183-	Art.-nr. 8179-	Art.-nr. 8180-	Art.-nr. 8189-	Art.-nr. 851-	Art.-nr. 854-
FESTO / FESTOOL							
RS 200 Q/EQ, R 100 Q/CQ					x		
RS 300, LRS 93		x					
HITACHI							
SV 8 SA	x						
FS 10 SB		x					
SV 12 SF, 12 SG, 12 SH				x			
SV 12 SD, SV 12 V					x		
HOLZ HER							
2241					x		
KRESS							
CRS 6165 A, 300 RSE					x		
CRS 6175 EA					x		
MAC ALLISTER							
MSS 260			x				
MSS 300					x		
MAFELL							
UK 115 / U 115E					x		
MAKITA							
9036		x					
BO 4556, BO 4554, BO 4561				x			
BO 4554, BO 4561				x			
9045 B, 9045 N					x		
BO 9046, BO 4901, BO 4900 V					x		
METABO							
SR 356, SR 4350		x					
SR 357		x					
SR 10-23 INTEC, SR 20-23		x					
FSR 200 INTEC				x			
SR 358, SRE 4351					x		
MILWAUKEE							
POS 13	x						
PEUGEOT							
PV 240 A, TV 4102		x					
TV 4003, TV 4103					x		
RYOBI							
ESS 1890C, ESS 2590V		x					
S 33 K		x					
NS 6200, NS 6300 A					x		
ESS 3215V					x		
SKIL							
7300, 7320, 7330, 7340, 7360		x					
7365, 7390, 7395		x					
7351AA, 7366AA		x					
7270, 7300 S		x					
666					x		
WEGOMA							
LR 184 H		x					
WORX DIY							
WX637				x			
WX639, WX640, WX26FS			x				
WORX PRO							
WU644, WU641		x					
WEGOMA							
LR 184 H		x					

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurstroken, HOUT & METAAL, korund, 93 x 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 230 mm, korund met aluminiumoxide bestrooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur. Voor schuurmachines.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
815040	93 x 230 mm	10	40		5	4 009318 150403
815060	93 x 230 mm	10	60		10	4 009318 150601
815080	93 x 230 mm	10	80		10	4 009318 150809
815120	93 x 230 mm	10	120		10	4 009318 151202
815180	93 x 230 mm	10	180		10	4 009318 151806
815240	93 x 230 mm	10	240		10	4 009318 152407



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
815888	93 x 230 mm	50	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 009318 158881

Schuurstroken, HOUT & METAAL, korund, 115 x 280 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurstroken, HOUT & METAAL, 115 x 280 mm, korund met aluminiumoxide bestrooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur. Voor schuurmachines.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
812040	115 x 280 mm	10	40		5	4 009318 120406
812080	115 x 280 mm	10	80		10	4 009318 120802
812120	115 x 280 mm	10	120		10	4 009318 121205
812240	115 x 280 mm	10	240		10	4 009318 122400



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
812999	115 x 280 mm	50	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 009318 129997

Schuurstroken

Schuurstroken, HOUT & METAAL, korund, 93 x 230 mm, geperforeerd, TYPE A

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 230 mm, korund, universeel geperforeerd, met aluminiumoxide bestrooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur. Voor schuurmachines met afzuigstelsysteem.



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818104	93 x 230 mm	10	40		10	4 009318 181049
818108	93 x 230 mm	10	80		10	4 009318 181087
818112	93 x 230 mm	10	120		10	4 009318 181124
818124	93 x 230 mm	10	240		10	4 009318 181247

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
818188	93 x 230 mm	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009318 181889



Schuurstroken, HOUT & METAAL, korund, 93 x 230 mm, geperforeerd, TYPE B

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 230 mm, korund, universeel geperforeerd, met aluminiumoxide bestrooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur. Voor schuurmachines met afzuigstelsysteem.



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818204	93 x 230 mm	10	40		10	4 009318 182046
818208	93 x 230 mm	10	80		10	4 009318 182084
818212	93 x 230 mm	10	120		10	4 009318 182121
818220	93 x 230 mm	10	180		10	4 009318 182206
818224	93 x 230 mm	10	240		10	4 009318 182244

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
818288	93 x 230 mm	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009318 182886



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurstroken, HOUT & METAAL, korund, 115 x 280 mm, geperforeerd

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurstroken, HOUT & METAAL, 115 x 280 mm, korund, universeel geperforeerd, met aluminiumoxide bestrooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur. Voor schuurmachines met afzuigstelsel.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818704	115 x 280 mm	10	40		5	4 009318 187041
818708	115 x 280 mm	10	80		5	4 009318 187089
818712	115 x 280 mm	10	120		5	4 009318 187126
818720	115 x 280 mm	10	180		5	4 009318 187201
818724	115 x 280 mm	10	240		5	4 009318 187249



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
818788	115 x 280 mm	30	7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009318 187881

QUICK-STICK schuurstroken, HOUT & METAAL, edelkorund, 80 x 133 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurstroken, HOUT & METAAL, 80 x 133 mm, edelkorund, met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours rug, geperforeerd. Voor schuurmachines met hecht draagplaat en afzuigstelsel. Voor het schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.













Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818404	80 x 133 mm	5	40		5	4 009318 184040
818408	80 x 133 mm	5	80		5	4 009318 184088
818412	80 x 133 mm	5	120		5	4 009318 184125
818418	80 x 133 mm	5	180		5	4 009318 184187




Schuurstroken

QUICK-STICK schuurstroken, HOUT & METAAL, edelkorund, 93 x 185 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 185 mm, edelkorund, met aluminiumoxide be-
strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours
rug, geperforeerd. Voor schuurmachines met hecht draagplaat en afzuigstelsysteem. Voor het
schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818304	93 x 185 mm	5	40		5	 4 009318 183043
818308	93 x 185 mm	5	80		5	 4 009318 183081
818312	93 x 185 mm	5	120		5	 4 009318 183128
818318	93 x 185 mm	5	180		5	 4 009318 183180
818324	93 x 185 mm	5	240		5	 4 009318 183241





Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
818388	93 x 185 mm	15	3 x 40, 4 x 60, 4 x 80, 4 x 120		1	 4 009318 183883



QUICK-STICK schuurstroken, HOUT & METAAL, edelkorund, 93 x 186 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurstroken, HOUT & METAAL, 93 x 186 mm, edelkorund, met aluminiumoxide be-
strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours
rug, geperforeerd. Voor schuurmachines met hecht draagplaat en afzuigstelsysteem. Voor het
schuren van metaal en hout, verf, vernis, spatel, steen en kunststof. Voor het schuren van
metaal en hout, verf, vernis, spatel, steen en kunststof.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
817980	93 x 186 mm	10	3 x 40, 4 x 80, 3 x 240		5	 4 009318 179800



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK schuurstroken, HOUT & METAAL, edelkorund, 115 x 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurstroken, HOUT & METAAL, 115 x 100 mm, edelkorund, met aluminiumoxide be-
strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours
rug, geperforeerd. Voor schuurmachines met hechtdraagplaat en afzuigsysteem. Voor het
schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818004	115 x 100 mm	5	40		5	4 009318 180042
818008	115 x 100 mm	5	80		5	4 009318 180080
818012	115 x 100 mm	5	120		5	4 009318 180127
818018	115 x 100 mm	5	180		5	4 009318 180189
818024	115 x 100 mm	5	240		5	4 009318 180240

QUICK-STICK schuurstroken, HOUT & METAAL, edelkorund, 115 x 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurstroken, HOUT & METAAL, 115 x 230 mm, edelkorund, met aluminiumoxide be-
strooid, gebonden met volledig synthetisch hars, versterkt dragermateriaal, met velours
rug, geperforeerd. Voor schuurmachines met hechtdraagplaat en afzuigsysteem. Voor het
schuren van metaal, hout, verf, lak, plamuur, steen en kunststof.



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
818904	115 x 230 mm	5	40		5	4 009318 189045
818908	115 x 230 mm	5	80		5	4 009318 189083
818912	115 x 230 mm	5	120		5	4 009318 189120
818918	115 x 230 mm	5	180		5	4 009318 189182

Schuurvlies, 150 x 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurvlies, 150 x 230 mm, met schuurkorrel van aluminiumoxide, gebonden met volle-
dig synthetisch hars, door de openstructuur gaat het schuurvlies niet dicht zitten, voor ge-
bruik op vlakschuurmachines met klem inrichting, om metaal en lak mat te maken en te
reinigen, houten vezels glad te maken en metaal te ontroesten. Voor schuurmachines.
Met kleminrichting.



Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
819828	2 stuks	280		1	4 009318 198283
819836	2 stuks	360		1	4 009318 198368
819880	2 stuks	800		1	4 009318 198801

Schuurgas

Schuurgas PLAMUUR & GIPSPLATEN, 93 x 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurgas, vezelglasgas met kunsthars gebonden, korrel van siliciumcarbide, voor het gladschuren van plamuur en het verwijderen van verf, kunstharslak, acryllak en roest, slijt niet dicht

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
851120	93 x 230 mm	2	120		5	4 009318 511204
851180	93 x 230 mm	2	180		5	4 009318 511808

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
851820	93 x 230 mm	5	120		5	4 009318 518203
851880	93 x 230 mm	5	180		5	4 009318 518807



Schuurgas PLAMUUR & GIPSPLATEN, 93 x 280 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurgas, vezelglasgas met kunsthars gebonden, korrel van siliciumcarbide, voor het gladschuren van plamuur en het verwijderen van verf, kunstharslak, acryllak en roest, slijt niet dicht

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
854120	93 x 280 mm	2	120		5	4 009318 541201
854180	93 x 280 mm	2	180		5	4 009318 541805

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
115 x 280 mm,						
854820	93 x 280 mm	5	120		5	4 009318 548200
Voordeelverpakking						
854880	93 x 280 mm	5	180		5	4 009318 548804



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwib
GERMANY GMBH

Schuurgraas voor vlakschuurmachines, 80 x 133 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharisgebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschiurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove onefenheden en het verwijderen van verf, kunstharislak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.




Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
855008	80 x 133 mm	5	80		1	4 009318 550081
855012	80 x 133 mm	5	120		1	4 009318 550128
855022	80 x 133 mm	5	220		1	4 009318 550227

Schuurgraas voor vlakschuurmachines, 93 x 185 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharisgebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschiurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove onefenheden en het verwijderen van verf, kunstharislak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.




Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
856008	93 x 185 mm	5	80		1	4 009318 560080
856012	93 x 185 mm	5	120		1	4 009318 560127
856022	93 x 185 mm	5	220		1	4 009318 560226

Schuurgraas voor vlakschuurmachines, 93 x 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharisgebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschiurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove onefenheden en het verwijderen van verf, kunstharislak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
857008	93 x 230 mm	5	80		1	4 009318 570089
857012	93 x 230 mm	5	120		1	4 009318 570126
857022	93 x 230 mm	5	220		1	4 009318 570225

Schuurgraas

Schuurgraas voor excentrische schuurmachines, Ø 125 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharstgebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschuurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove oneffenheden en het verwijderen van verf, kunstharstlak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
491308	125	5	80		1	4 009314 913088
491312	125	5	120		1	4 009314 913125
491322	125	5	220		1	4 009314 913224



Schuurgraas voor excentrische schuurmachines, Ø 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharstgebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschuurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove oneffenheden en het verwijderen van verf, kunstharstlak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.



Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
491408	150	5	80		1	4 009314 914085
491412	150	5	120		1	4 009314 914122
491422	150	5	220		1	4 009314 914221



Schuurgraas voor langhalsschuurmachines/schuurgiraf, Ø 225 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharstgebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschuurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove oneffenheden en het verwijderen van verf, kunstharstlak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.



Art.-No.	Ø mm	Inhoud	Korrel			EAN
491508	225	5	80		1	4 009314 915082
491512	225	5	120		1	4 009314 915129
491522	225	5	220		1	4 009314 915228



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurgraas voor deltaschuurmachines, 93 x 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharzegebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschuurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove oneffenheden en het verwijderen van verf, kunstharzslak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.




Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
492308	93 x 93 mm	5	80		1	4 009314 923087
492312	93 x 93 mm	5	120		1	4 009314 923124
492322	93 x 93 mm	5	220		1	4 009314 923223

Schuurgraas voor deltaschuurmachines, 93 x 136 mm

PROFESSIONAL ★★★★★




Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharzegebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschuurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove oneffenheden en het verwijderen van verf, kunstharzslak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.




Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
492208	97 x 136 mm	5	8		1	4 009314 922080
492212	97 x 136 mm	5	120		1	4 009314 922127
492222	97 x 136 mm	5	220		1	4 009314 922226

Schuurgraas voor deltaschuurmachines, 100 x 62 x 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurgraas op basis van fiberglasrooster, kunstharzegebonden, siliciumcarbide-korrel, met velours achterkant, 4-voudige levensduur ten opzichte van het op de markt gebruikelijk korundschuurpapier. Dichtgeslibd schuurgraas kan gemakkelijk uit geschud of onder stromend water afgespoeld worden. Voor het effenen van plamuurpasta en grove oneffenheden en het verwijderen van verf, kunstharzslak, acryllak en roest, levert een homogeen schuurbeeld op, universeel bruikbaar, passend voor elk merk machine. Optimaal bruikbaar ook voor machinetypes met afzuiging.



Art.-nr.	Korrel			EAN
496312	120		1	4 009314 963120
496308	180		1	4 009314 963083
496322	220		1	4 009314 963229

Schuurbanden

Schuurbanden 40 x 303 mm - 75 x 533 mm

Afmeting: breedte x lengte	40 x 303 mm	60 x 400 mm	65 x 410 mm	75 x 457 mm	75 x 480 mm	75 x 510 mm	75 x 533 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 9107-	Art.-nr. 9110-	Art.-nr. 9114-	Art.-nr. 9119- 9019-	Art.-nr. 9121-	Art.-nr. 9123-	Art.-nr. 9125- 9025-
AEG							
HBS 65, HBSE 65			x				
HBSE 75 S, HBSE 600,							x
RBSE 75 AE, HBS 1000E							x
ALPHA TOOLS							
BBS 720				x			
ATLAS COPCO							
HBSE 75, MBSE 705							x
BLACK & DECKER							
BD 83/E, DN 83/E, KA 83/E			x				
BS 650			x				
KA 85, KA 85 E, KA 86				x			
DN 85 / E, BD 85, P 61-03						x	
SR 500 E, KA 83						x	
BD 75 / E, KA 75 / E, KA 88							x
XT 80Ek							x
BOSCH							
Vario Schl. GVS 350 AE	x						
PBS 60, PBS 60 E		x					
PBS 7 A, PBS 7AE				x			
PBS 75, E, PBS 75 A/ AE							x
0270, GBS 75 A/AE							x
CASALS							
LC 75							x
DEWALT							
DW 430, 431, 432, 433							x
DURO							
DBS 600				x			
EINHELL							
BT-BS 850 E, BBS 720				x			
RT-BS 75							x
TC-BS 8038, TE-BS 8540 E							x
ELU							
MHB 157 / E, MHB 158 / E					x		
ERGOTOOLS							
E-BS 800							x
FELISATTI							
TP 411							x
FERM							
BSM 1021, BSM 1022							x
FESTO/FESTOOL							
BS 75, BS 75 E/-Plus, BS 75 E-Set							x
HITACHI							
SB 75, SB 8V2							x
HOLZ HER							
2405 Derby, 2406			x				
2288, 2410, 2411, E, 2420, E							x
KRESS							
CBS 6800, E, 600 HTEB			x				
MAC ALLISTER							
MBS 800							x

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Schuurbanden 40 x 303 mm - 75 x 533 mm

Afmeting: breedte x lengte	40 x 303 mm	60 x 400 mm	65 x 410 mm	75 x 457 mm	75 x 480 mm	75 x 510 mm	75 x 533 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 9107-	Art.-nr. 9110-	Art.-nr. 9114-	Art.-nr. 9119- 9019-	Art.-nr. 9121-	Art.-nr. 9123-	Art.-nr. 9125- 9025-
MAKITA							
9910, 9911				x			
9900 B, 9901, 9902, 9903							x
METABO							
Ba 0665, Ba E 0666			x				
BAE 0775, BAE 0875, BAE 75							x
BAE 0876 Signal, BaE 1075							x
PEUGEOT							
PB 600, PB 75, PB 600/H				x			
TPB 7500				x			
PAB 75							x
RYOBI							
B-7075, B 7076, EBS 8021V							x
B 850F / K7, BE 321SF							x
EBS 9576 / 5944,							x
7640, 7650, 800							x
SKIL							
1100, 1200/H, 1205/H				x			
1210AA, 7600A, 7610AD, 7620				x			
7630AD, 7675A, 7675B				x			
594U, 599U, 7640AA, 7650AE							x
STAYER							
LEN 75, ZN 75							x
STOMER							
S8S-860							x
TOOLSON							
Pro-BS 850 E							x
TOOLTEC							
700 Watt				x			
WORX DIY							
WX660				x			
WX661							x
WORX PRO							
WU661				x			
WU663							x

Schuurbanden

Schuurbanden 75 x 610 mm - 105 x 620 mm + 13 x 457 mm

Afmeting: breedte x lengte	75 x 610 mm	100 x 560 mm	100 x 610 mm	105 x 620 mm	13 x 457 mm
Fabrikant/machinetype	Art.-nr. 9130-	Art.-nr. 9144-	Art.-nr. 9145-	Art.-nr. 9147-	Art.-nr. 9105-
AEG					
HBS 100, HBSE 100,		x			
BBS 1100, BBSE 1100		x			
HBS 2-110, HBS 10 / E				x	
ATLAS COPCO					
BBS 100 / E, BBSE 100		x			
BBS 100 / E				x	
BLACK & DECKER					
Powerfile BD 280, BD 282 E, BD 290,					x
BD 292 E, DN 280, DN 282 E, KA 290,					x
KA 292 E, KA 293 E, KA 900 E					x
BOSCH					
1270, GBS 100 A/AE				x	
CASALS					
LC 110				x	
DEWALT					
DW 650, 650 E		x			
EINHELL					
BT-BS 1200			x		
ELU					
MHB 90 / E / K		x			
FESTO					
BUZ-S, BU 25		x			
BS 105, BS 105/E(-Set)				x	
FESTOOL					
SB 10T/V			x		
BS 105				x	
HITACHI					
9924 DB	x				
SB 10 T, 10 V, 10 S2, 10 V2			x		
SB 110				x	
HOLZ HER					
2422, 2423, E, 2424, E				x	
MAKITA					
9924, 9920	x				
9401 / 02 / 03 / 04, 9924 DB			x		
9402, 9924 DB				x	
MAFELL					
ZUB 110				x	
METABO					
Ba 6100				x	
BFE 9-90, DBF 457, BF 18 LTX 90					x
MILWAUKEE					
BS 100 LE				x	
RYOBI					
B-7100	x				
HB-422, HABE-422, B 422, BE 422 K 5		x			
B-7200 A, EBS 1310VF, BE 424			x		
WEGOMA					
LB 31 EA			x		

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 40 x 303 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladdervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
910704	40 x 303 mm	3	40		3	4 009319 107048
910706	40 x 303 mm	3	60		3	4 009319 107062
910708	40 x 303 mm	3	80		3	4 009319 107086
910710	40 x 303 mm	3	100		3	4 009319 107109
910715	40 x 303 mm	3	150		3	4 009319 107154

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 60 x 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladdervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
911004	60 x 400 mm	3	40		3	4 009319 110048
911006	60 x 400 mm	3	60		3	4 009319 110062
911008	60 x 400 mm	3	80		3	4 009319 110086
911010	60 x 400 mm	3	100		3	4 009319 110109
911015	60 x 400 mm	3	150		3	4 009319 110154

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 65 x 410 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladdervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
911404	65 x 410 mm	3	40		3	4 009319 114046
911406	65 x 410 mm	3	60		3	4 009319 114060
911408	65 x 410 mm	3	80		3	4 009319 114084
911410	65 x 410 mm	3	100		3	4 009319 114107
911415	65 x 410 mm	3	150		3	4 009319 114152

Schuurbanden

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 75 x 457 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
911904	75 x 457 mm	3	40		3	4 009319 119041
911906	75 x 457 mm	3	60		3	4 009319 119065
911908	75 x 457 mm	3	80		3	4 009319 119089
911910	75 x 457 mm	3	100		3	4 009319 119102
911912	75 x 457 mm	3	120		3	4 009319 119126
911915	75 x 457 mm	3	150		3	4 009319 119157

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
901904	75 x 457 mm	10	40		1	4 009319 019044
901906	75 x 457 mm	10	60		1	4 009319 019068
901908	75 x 457 mm	10	80		1	4 009319 019082
901910	75 x 457 mm	10	100		1	4 009319 019105



Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 75 x 510 (508) mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
912304	75 x 510 mm	3	40		3	4 009319 123048
912306	75 x 510 mm	3	60		3	4 009319 123062
912308	75 x 510 mm	3	80		3	4 009319 123086
912310	75 x 510 mm	3	100		3	4 009319 123109
912315	75 x 510 mm	3	150		3	4 009319 123154



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 75 x 533 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en flad-dervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
912502	75 x 533 mm	3	24		3	4 009319 125028
912504	75 x 533 mm	3	40		3	4 009319 125042
912506	75 x 533 mm	3	60		3	4 009319 125066
912508	75 x 533 mm	3	80		3	4 009319 125080
912510	75 x 533 mm	3	100		3	4 009319 125103
912512	75 x 533 mm	3	120		3	4 009319 125127
912515	75 x 533 mm	3	150		3	4 009319 125158
912524	75 x 533 mm	3	240		3	4 009319 125240



Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking						
902504	75 x 533 mm	10	40		1	4 009319 025045
902506	75 x 533 mm	10	60		1	4 009319 025069
902508	75 x 533 mm	10	80		1	4 009319 025083
902510	75 x 533 mm	10	100		1	4 009319 025106
902515	75 x 533 mm	10	150		1	4 009319 025151

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 560 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en flad-dervrije verbinding.















Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
914404	100 x 560 mm	3	40		3	4 009319 144043
914406	100 x 560 mm	3	60		3	4 009319 144067
914408	100 x 560 mm	3	80		3	4 009319 144081
914410	100 x 560 mm	3	100		3	4 009319 144104
914415	100 x 560 mm	3	150		3	4 009319 144159

Schuurbanden

Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 100 x 610 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladervrije verbinding.















Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
914504	100 x 610 mm	3	40		3	 4 009319 145040
914506	100 x 610 mm	3	60		3	 4 009319 145064
914508	100 x 610 mm	3	80		3	 4 009319 145088
914510	100 x 610 mm	3	100		3	 4 009319 145101
914512	100 x 610 mm	3	120		3	 4 009319 145125
914515	100 x 610 mm	3	150		3	 4 009319 145156



Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 105 x 620 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladervrije verbinding.









Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
914704	105 x 620 mm	3	40		3	 4 009319 147044
914706	105 x 620 mm	3	60		3	 4 009319 147068
914708	105 x 620 mm	3	80		3	 4 009319 147082
914710	105 x 620 mm	3	100		3	 4 009319 147105
914712	105 x 620 mm	3	120		3	 4 009319 147129
914715	105 x 620 mm	3	150		3	 4 009319 147150



Schuurbanden, HOUT & METAAL, edelkorund, 13 x 457 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurbanden, edelkorund met aluminiumoxide bestrooid, gebonden met volledig synthetisch hars, drager van zwaar, zeer elastisch katoen, speciale verlijming, ratel- en fladervrije verbinding.

Art.-nr.	Formaat	Inhoud	Korrel			EAN
910504	13 x 457 mm	3	40		3	 4 009319 105044
910506	13 x 457 mm	3	60		3	 4 009319 105068
910510	13 x 457 mm	3	100		3	 4 009319 105105




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Schuurpad, HOUT & METAAL

HIGH QUALITY ★★★★★




Schuurpad, HOUT & METAAL, aan 2 kanten met siliciumcarbide bestrooid, 125 x 100 x 10 mm, drager van zeer flexibel polyurethaanschuim, kunstharsgebonden, droog en nat bruikbaar. Het schuurstof kan worden uitgewassen. Lange levensduur, bijzonder geschikt voor het schuren van gevormde oppervlakken. Voor het verwijderen van roest en verf en voor schuurwerkzaamheden.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
089010	3	fijn		6	4 009310 890109
089020	3	medium		6	4 009310 890208
089030	3	grof		6	4 009310 890307
089000	3	1 x fijn, 1 x medium, 1 x grof		6	4 009310 890000

Schuurpad UNI-SCHLEIFIX HOUT & METAAL

HIGH QUALITY ★★★★★



Schuurpad, HOUT & METAAL, aan 4 kanten met aluminiumoxide bestrooid, 100 x 70 x 26 mm, korund, enkelvoudige korrel aan één smalle en één brede zijkant, dubbele korrel op de pad zelf, drager van zeer flexibel polyurethaanschuim, kunstharsgebonden, droog en nat bruikbaar. Lange levensduur, vooral geschikt voor het schuren van gevormde oppervlakken, voor het verwijderen van roest en verf, voor het reinigen en schuren

Art.-nr.	Korrel			EAN
Presentatiedoos				
089120	fijn, medium		20	4 009310 891205
089130	medium, grof		20	4 009310 891304

Art.-nr.	Korrel			EAN
los				
089111	fijn		50	4 009310 891113
089121	fijn, medium		50	4 009310 891212
089131	medium, grof		50	4 009310 891311





Schuurgaas

Schuurpad AUTO-SCHLEIFIX, LAK & AUTO, waterbestendig

HIGH QUALITY ★★★★★

Schuurpad, LAK & AUTO, aan 4 kanten bestrooid, 100 x 70 x 26 mm, siliciumcarbide, enkelvoudige korrel aan één smalle en één brede zijkant, dubbele korrel op de pad zelf, draager van zeer flexibel polyurethaanschuim, kunstharsgebonden, droog en nat bruikbaar. Lange levensduur, vooral geschikt voor het schuren van gevormde oppervlakken. Om roest te verwijderen, schilderen. Voor het slijpen op motorvoertuigen en motorfietsen.

Art.-nr.	Korrel			EAN
Presentatiedoos				
089210	fijn		20	4 009310 892103
089220	fijn, medium		20	4 009310 892202
089230	medium, grof		20	4 009310 892301
los				
089211	fijn		50	4 009310 892110
089221	fijn, medium		50	4 009310 892219



Reinigingsschijf

PROFESSIONAL ★★★★★

Reinigingsschijf, grof, om te schuren met het boven- of het zijvlak, flexibel, nylon filamenten met schuurpartikels van siliciumcarbide, voor het reinigen en ontroesten van plaatstaal, non-ferrometalen, kunststof, steen en hout, voor gebruik met een boormachine, kan met precieze rand werken.

Art.-nr.	Ø mm	mm			EAN
479100	100	8		6	4 009314 791006

Art.-nr.	Ø mm	mm			EAN
18 stuks in een display					
479192	100	8		18	4 009314 791921



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Staalwol, rolletjes

PROFESSIONAL ★★★★★



Staalwol, eensoortig staal, zeer scheurvast, elastisch. Voor het polijsten, matteren, fijnschuren en reinigen van metaal en hout.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel	Nummer			EAN
089700	6 rolletjes	fijn	00		6	4 009310 897009



Staalwol, kussentje

PROFESSIONAL ★★★★★



Staalwol, eensoortig staal, zeer scheurvast, elastisch. Voor het polijsten, matteren, fijnschuren en reinigen van metaal en hout.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel	Nummer			EAN
089400	2 kussentjes	fijn	00		6	4 009310 894008
089410	2 kussentjes	medium	01		6	4 009310 894107
089430	2 kussentjes	grof	03		6	4 009310 894305



Staalwol

PROFESSIONAL ★★★★★



Staalwol, eensoortig staal, zeer scheurvast, elastisch. Voor het polijsten, matteren, fijnschuren en reinigen van metaal en hout.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel	Nummer			EAN
089500	200 g	fijn	00		1	4 009310 895005
089510	200 g	medium	01		1	4 009310 895104
089530	200 g	grof	03		1	4 009310 895302
089560	200 g	extra fijn	000		1	4 009310 895609



Staalwol

kwib
GERMANY GMBH

Staalwol, rvs

PROFESSIONAL ★★★★★

Staalwol, eensoortig staal, roestvrij, zeer scheurvast, elastisch. Ideaal voor werkzaamheden buiten, laat geen roestende partikels achter op de behandelde oppervlakken.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel	Nummer			EAN
089600	150 g	extra fijn	000		1	4 009310 896002



Professioneel handschuurblok, met veerklemmen

HIGH QUALITY ★★★★★

Handschuurblok voor gebruik met schuurstroken 93 x 230 mm. Met kleminrichting, ergonomisch gevormd handvlak voor moeiteloos werken, sponsrubberen arbeidsvlak van 4 mm aan de onderkant.

Art.-nr.	Formaat			EAN
485121	165 x 87 mm		10	4 009314 851212



PROFESSIONELE handschuurset, met 50 schuurstroken 93 x 230 mm

HIGH QUALITY ★★★★★

Handschuurblok voor gebruik met schuurstroken 93 x 230 mm. Met kleminrichting, met 50 schuurstroken. Korund, met aluminiumoxide bestrooid, voor hout en metaal, voor het verwijderen van roest, verf, lak en plamuur. Ook bruikbaar op een schuurmachine.

Art.-nr.	Inhoud	Korrel			EAN
485170	1 handschuurblok 4851, 50 schuurstroken 93 x 230 mm	12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180		1	4 009314 851700




Handschuurblok, plastic

PROFESSIONAL ★★★★★

Handschuurblok van plastic, ideaal voor alle handschuurwerkzaamheden, door zijn ronde vorm ligt het schuurblok optimaal in de hand, dankzij zijn spits toelopende uiteinden kunnen ook afgeronde ribben en randen perfect worden geschuurd, met de inwendige spijkermklemming wordt het schuurpapier optimaal vastgehouden.

Art.-nr.	Formaat			EAN
485000	130 x 70 mm		6	4 009314 850000



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Handschoorblok, kurk

PROFESSIONAL ★★★★★




Handschoorblok van kurk, een natuurproduct, de klassieker onder de handschoorblokken, geschikt voor alle soorten schuurpapier om kleinere oppervlakten te schuren.

Art.-nr.	Formaat			EAN
484800	40 x 60 x 100 mm		12	
484900	40 x 80 x 120 mm		12	

Handschoorblok, met veerklemmen

PROFESSIONAL ★★★★★



Handschoorblok met kleminrichting voor alle schuurstroken van 93 x 280 mm.

Art.-nr.				EAN
484210			2	

Handschoorset met 2 schuurgasstroken

PROFESSIONAL ★★★★★



Handschoorblok met kleminrichting voor alle schuurstroken van 93 x 230 mm. Schuurgaas, vezelglasgaas met kunsthars gebonden, korrel van siliciumcarbide, voor het glad-schuren van plamuur en het verwijderen van verf, kunstharslak, acryllak en roest. Slibt niet dicht.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
484200	Handschoorblok, schuurgaas 1 x 120, 1 x 180		2	



Handschoorset met 12 schuurgasstroken

PROFESSIONAL ★★★★★



Handschoorblok met kleminrichting voor alle schuurstroken van 93 x 230 mm. Schuurgaas, vezelglasgaas met kunsthars gebonden, korrel van siliciumcarbide, voor het glad-schuren van plamuur en het verwijderen van verf, kunstharslak, acryllak en roest. De korrel vervuult niet.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
484250	Handschoorblok, schuurgaas 1 x 120, 1 x 180, Voordeelverpakking 10 x 120		1	



De niet-geweven mop pin / Lamellenslijpers

Vliesmopstift

PROFESSIONAL ★★★★★

Vliesmopstift, combistift, bekleed met schuurpapier en schuurvlies, voor bijzonder fijn schuren van metaal, hout en kunststof, bijzonder goed geschikt voor oppervlakken en ronde voorwerpen.

Art.-nr.	Korrel	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
088310	150 - fijn	50 x 25	6		2	4 009310 883101
088330	60 - grof	50 x 25	6		2	4 009310 883309
088410	150 - fijn	75 x 45	6		2	4 009310 884108
088430	60 - grof	75 x 45	6		2	4 009310 884306



Lamellenslijper, korund, vlakke kop

PROFESSIONAL ★★★★★

Lamellenslijper, korund, vlakke kop, slijpt met het boven- en het zijvlak, voor hout, metaal en kunststof, bijzonder geschikt voor vlakken en ronde voorwerpen.

Art.-nr.	Korrel	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
088010	120 - fijn	60 x 40	6		6	4 009310 880100
088030	60 - grof	60 x 40	6		6	4 009310 880308



Lamellenslijper, korund

PROFESSIONAL ★★★★★

Lamellenslijper, korund, voor hout, metaal en kunststof, bijzonder geschikt voor vlakken en ronde voorwerpen.

Art.-nr.	Korrel	Kop-Ø x hoogte	mm			EAN
088110	120 - fijn	50 x 20	6		6	4 009310 881107
088130	60 - grof	50 x 20	6		6	4 009310 881305



QUICK-STICK polijstspons, zelfhechtend

PROFESSIONAL ★★★★★

Polijstspons, moltopreen, met velours rug, voor gebruik op hechtsteunschijven met klittenband, m politoer en was aan te brengen op hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
486600	125	115 - 125 mm		1	4 009314 866001



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK vilten polijstschiif, zelfhechtend

PROFESSIONAL ★★★★★



Vilten polijstschiif, met velours rug, voor gebruik op hechtsteunschijven met klittenband, m politoer en was aan te brengen op hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
486000	125	115 - 125 mm		6	4 009314 860009



QUICK-STICK vilten polijstschiif, zelfhechtend, voor deltaschuurmachine

PROFESSIONAL ★★★★★



Vilten polijstschiif, met velours rug, voor gebruik op hechtsteunschijven met klittenband, m politoer en was aan te brengen op hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
493000	93	93 mm		1	4 009314 930009



Vilten polijstschiif

PROFESSIONAL ★★★★★



Vilten polijstschiif voor gebruik met een opspandoorn op gewone boormachines en accu-boormachines, om politoer en was aan te brengen op hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Ø binnen			EAN
511300	75	13 mm		6	4 009315 113005



Lappenschiif

PROFESSIONAL ★★★★★



Lappenschiif, voor gebruik met een opspandoorn op gewone boormachines en accu-boormachines, voor het polijsten van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Ø binnen			EAN
517300	75	13 mm		6	4 009315 173009
517400	100	13 mm		6	4 009315 174006






Polijstmiddelen

kwib
GERMANY GMBH

Polijstvlacht, lamsvel

PROFESSIONAL ★★★★★

Polijstvlacht, echt lamsvel, met spankoord voor de bevestiging op normaal verkrijgbare steunschijven, voor het polijsten van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
485500	135	4835		6	4 009314 855005



Polijstvlacht, lamswol

PROFESSIONAL ★★★★★

Polijstvlacht, geweven lamswol, met spankoord voor de bevestiging op normaal verkrijgbare steunschijven, voor het polijsten van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.


Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
484500	135	4835		6	4 009314 845006



QUICK-STICK polijstvlacht, zelfhechtend, lamsvel

PROFESSIONAL ★★★★★

Polijstvlacht, echt lamsvel, met velours rug, voor gebruik op steunschijven met klittenband, voor het polijsten van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
484600	125	115 - 125 mm		6	4 009314 846003



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

QUICK-STICK polijstvlacht, zelfhechtend, lamswol

PROFESSIONAL ★★★★★



Polijstvlacht, geweven lamswol, met velours rug, voor gebruik op steunschijven met klittenband, voor het polijsten van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak.

Art.-nr.	Ø mm	Voor steunschijven			EAN
484700	125	115 - 125 mm		6	4 009314 847000



Polijstset speciaal, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Polijstset speciaal, 5-delig, voor hoogglanspolijstwerkzaamheden, voor de bewerking van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak, voor gebruik met gewone boormachines en accuboormachines.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
485200	1 x polijstpasta wit, 1 x hoogglanspolijst-pasta blauw, 1 vilten schijf, 1 lappenschijf, 1 opspandoorn		3	4 009314 852004



Polijstset standaard, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Polijstset standaard, 6-delig, voor polijstwerkzaamheden, voor de bewerking van hout, metaal, kunststof, marmer, glas, acryl en autolak, voor gebruik met gewone boormachines en accuboormachines.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
485300	1 x voorpolijstpasta bruin, 1 x polijstpasta wit, 1 sisalborstel, 2 lappenschijven, 1 opspandoorn		3	4 009314 853001







Polijstmiddelen

kwb
GERMANY GMBH

Polijstpastaset, 2-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Polijstpastaset, 2-delig, voorpolijstpasta en polijstpasta.





Art.-nr.	Inhoud			EAN
485410	1 x voorpolijstpasta bruin, 1 x polijstpasta wit		5	4 009314 854107
485420	1 x polijstpasta wit, 1 x hoogglanspolijstpasta blauw		5	4 009314 854206



Opspandoorn

PROFESSIONAL ★★★★★

Opspandoorn, linkse schroefdraad, met 2 flensschijven en spanmoer, voor het opspannen van keramische schijven, vilt polijstschijven, lappenschijven, sisalborstels en polijstschijven op alle normaal verkrijgbare boormachines en accuboormachines.

Art.-nr.	Ø flensschijven	Ø mm	T mm			EAN
501000	34 mm	10	6		6	4 009315 010007
501200	34 mm	1/2" / 12.75 mm	8		6	4 009315 012001



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





BOVENFREZEN

Gleuffrezen

**Hardmetalen frezen met / zonder
aanloopkogellager**

HARDMETALEN SCHAAFMESSSEN

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



Voordelen van de bovenfrezen

- Bovenfrezen met 8mm-schacht voor het frezen van verschillende gleuven en profielen in hard- en zacht hout
- Geschikt voor alle normale handgeleide bovenfreesmachines
- Ideaal voor alle standaard toepassingen in de werkplaats, op de bouwplaats en in de hobby ruimte

Programma overzicht bovenfrezen en hardmetalen schaafmessen

Bovenfrezen zijn alleen geschikt voor gebruik in normale handgeleide bovenfreesmachines en mogen om veiligheidsredenen niet in boormachines worden geklemd.

BELANGRIJK:

Wegens het zeer hoge toerental dient men absoluut veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.


Gleuffrezen

Van HSS-staal, met twee snijkanten, precisiegeslepen, voor gebruik in alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Precies frezen van gleuven in vezelig hard- en zacht hout en plastic materialen.



kwb-Info



Een aanloopkogellager - wat is dat?

Een aanloopkogellager aan de kop van een bovenfrees zorgt voor een optimale en precieze geleiding bij het frezen. Zo zijn zuivere oppervlakken zonder schade aan het werkstuk verzekerd.

Hardmetalen frezen met aanloopkogellager

Met hardmetaal versterkte gleuf- en profielfrezen met een lange levensduur voor houtbewerking, met twee snijkanten en een aanloopkogellager. Precisiegeslepen, voor gebruik in alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines. Precies frezen van gleuven, sponningen en profielen in hard- en zacht hout, spaanplaten en multiplex.





Hardmetalen schaafmessen

- Hardmetalen omkeerbare schaafmessen voor alle normale elektrische schaven voor houtbewerking

Altijd het juiste schaafmes

Bij een groot aantal elektrische schaven is het niet zo eenvoudig om het geschikte schaafmes te vinden. De **kwb-machinewijzer** is gerangschikt op fabrikant en biedt snel een eenvoudig overzicht.


Hardmetalen frezen

Met hardmetaal versterkte gleuf- en profielfrezen met een lange levensduur voor houtbewerking, met twee snijkanten. Precisiegeslepen, voor gebruik in alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines. Precies frezen van gleuven, sponningen en profielen in hard- en zacht hout, spaanplaten en multiplex.



Hardmetalen schaafmessen

Speciale hardmetalen schaafmessen met 2 snijkanten. Precisiegeslepen, voor gebruik in normaal verkrijgbare elektrische schaven, voor het schaven van hard- en zacht hout.



Een kwestie van veiligheid



Veiligheidshandschoenen moeten worden gedragen bij alle werkzaamheden waarbij handletsels kunnen optreden. Bij al dergelijke toepassingen, bijv. in de bouw, bij voorwerpen met scherpe randen enz., dient men de handen te beschermen.

Bij alle werkzaamheden zijn grip en optimaal draagcomfort basisvoorwaarden voor de juiste veiligheidshandschoenen.

Alle informatie hierover vindt u in onze **kwb-folder voor arbeidsveiligheid** of op het internet op www.kwb.eu



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Gleuffrees HSS

PROFESSIONAL ★★★★★



HSS



Gleuffrees, HSS-staal, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor universele freeswerkzaamheden voor het maken van gleuven, sponningen en slobgaten, voor hard- en zacht hout en plastic materialen, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	⊥ mm			EAN
750410	4	8		1	4 009317 504108
750510	5	8		1	4 009317 505105
750610	6	8		1	4 009317 506102
750810	8	8		1	4 009317 508106
751010	10	8		1	4 009317 510109

Gleuffrees HSS

PROFESSIONAL ★★★★★



Gleuffrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor universele freeswerkzaamheden voor het maken van gleuven, sponningen en slobgaten, voor hard- en zacht hout en plaatmaterialen, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	⊥ mm			EAN
754620	6	8		1	4 009317 546207
754820	8	8		1	4 009317 548201
754420	10	8		1	4 009317 544203
754520	12	8		1	4 009317 545200
754720	14	8		1	4 009317 547204
754920	16	8		1	4 009317 549208
754320	18	8		1	4 009317 543206
755020	20	8		1	4 009317 550204

Holprofielfrees HM

PROFESSIONAL ★★★★★



Holprofielfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van randprofielen, decoratieve siergleuven, structurering van oppervlakken en voor gebruik in kopieerfreesmachines, voor hard- en zacht hout, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Straal R	⊥ mm			EAN
755820	12,7	R = 9,4	8		1	4 009317 558200
754120	19,0	R = 12,0	8		1	4 009317 541202

HM



Bovenfreesen

V-gleuffrees HM

PROFESSIONAL ★★★★★

V-gleuffrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het frezen van V-gleuven, decoratieve siergleuven en structurering van oppervlakken en voor gebruik in kopieerfreesmachines, de frees freest niet tot helemaal in de punt, de gleuf blijft ong. 1 mm afgevlakt, voor hard- en zacht hout en plaatmateriaal, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Hoek	mm			EAN
755120	14	W = 90°	8		1	4 009317 551201



HM



Zwaluwstaartfrees HM, met snijder

PROFESSIONAL ★★★★★

Zwaluwstaartfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van zichtbare en onzichtbare zwaluwstaartverbindingen bij rompen en laden in meubelen, voor hard- en zacht hout, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Hoek	mm			EAN
756020	14	W = 14°	8		1	4 009317 560203



HM



Sponningfrees HM, met aanloopkogellager

PROFESSIONAL ★★★★★

Sponningfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van sponningen in massief hout voor meubelen, ramen, deuren en lijsten, voor hard- en zacht hout, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	mm			EAN
756220	31,7	8		1	4 009317 562207



HM




Afrondfrees HM, met aanloopkogellager

PROFESSIONAL ★★★★★

Afrondfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het afronden van randen bij stellingkasten, tafelbladen, kasten en ramen, voor hard- en zacht hout en plaatmaterialen, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Straal R	mm			EAN
756620	25,7	R = 6,35	8		1	4 009317 566205
756420	32	R = 9,52	8		1	4 009317 564201



HM



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Holprofielfrees HM, met aanloopkogellager

PROFESSIONAL ★★★★★



Holprofielfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van halve holle sleuven, voor hard- en zacht hout, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Straal R	⌘ mm			EAN
755920	25,7	6,35	8		1	4 009317 559207



Kwartrondfreesen HM, met aanloopkogellager

PROFESSIONAL ★★★★★




Kwartrondfreesen, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van kwartronde profielen, voor hard- en zacht hout, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Straal R	⌘ mm			EAN
756320	25,4	R = 6,35	8		1	4 009317 563204
756120	31,7	R = 9,52	8		1	4 009317 561200



Afkantfrees HM, met geleidingslager

PROFESSIONAL ★★★★★



Fasefrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het afkanten van randen bij regelmatige of gewelfde werkstukken, voor hard- en zacht hout en plaatmaterialen, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Hoek	⌘ mm			EAN
756520	35,5	W = 45°	8		1	4 009317 565208



Kantenfrees HM

PROFESSIONAL ★★★★★



Kantenfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het afkanten van randen bij regelmatige of gewelfde werkstukken, voor hard- en zacht hout en plaatmaterialen, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	Ø mm	Hoek	⌘ mm			EAN
755220	11,7	W = 22°	8		1	4 009317 552208







Bovenfreesen

T-gleuffrees (ophanggleuffrees)

PROFESSIONAL ★★★★★

T-gleuffrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het frezen van T-gleuven, gleuven in lijsten om vlak tegen de wand op te hangen, ophangsleutelgaten en zeskantschroefgeleidingen of voor het verzinken van elektriciteitskabels, voor hard- en zachthout en plaatmateriaal, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	∅ mm	T mm			EAN
755520	5 / 9,5	8		1	







HM



Vlakfrees HM, met aanloopkogellager

PROFESSIONAL ★★★★★

Vlakfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het vlak- of uitfrezen van openingen van contactdozen, schakelaars, uitsnijdingen voor lampen bij wandenbouw, winkelinrichting en standenbouw, voor hard- en zachthout, plaatmateriaal en kunststof randen, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	∅ mm	T mm			EAN
755420	13	8		1	







HM



Graveerfrees HM

PROFESSIONAL ★★★★★

Graveerfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van geschriften of gravures in massief hout en plaatmaterialen en voor gebruik in kopieerfreesmachines, voor hard- en zachthout, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	∅ mm	T mm			EAN
755720	8	8		1	







HM



Profielfrees HM

PROFESSIONAL ★★★★★

Profielfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van profielen op werkstukken in modelbouw, ramen, kroonlijsten en lijsten, voor hard- en zachthout en plaatmateriaal, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.

Art.-nr.	∅ mm	Straal R	T mm			EAN
756820	12,7	R = 3,2	8		1	



HM




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Profielfrees HM, met aanloopkogellager

PROFESSIONAL ★★★★★



Profielfrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het maken van profielen op werkstukken in modelbouw, ramen, kroonlijsten en lijsten, voor hard- en zacht hout en plaatmateriaal, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.



Art.-nr.	Ø mm	Straal R	mm			EAN
756920	28,1	6,35	8		1	4 009317 569206
756720	39,2	R = 4,79 / 6,35	8		1	4 009317 567202

Schijfgleuffrees HM, met klemschacht

PROFESSIONAL ★★★★★



Schijfgleuffrees, met hardmetaal versterkt, 2-snijder, precisiegeslepen snijkanten, voor het snijden van rechte gleuven in smalle randen, bijv. voor messing-en-groefverbindingen, verbindingssplaatjes/platte deuvelds of afdichtingen, voor hard- en zacht hout en plaatmateriaal, voor alle normaal verkrijgbare handgeleide bovenfreesmachines.



Art.-nr.	mm	mm			EAN
754020	2,0 mm	8		1	4 009317 540205
754030	3,0 mm	8		1	4 009317 540304
754040	4,0 mm	8		1	4 009317 540403

Omkeerbare schaafmessen HM

PROFESSIONAL ★★★★★



Hardmetalen omkeerbare schaafmessen met 2 snijkanten, recht, precisiegeslepen, speciaal hardmetaal, voor schaafwerkzaamheden in meubelbewerking en interieurinrichting, voor het schaven van hard- en zacht hout, voor gebruik in de gewoon verkrijgbare elektrische schaven.



Art.-nr.	Breedte	kwb-code	Lengte	mm			EAN
567502	5,5 mm	H 75	75,5 mm	1,1 mm		1	4 009315 675022
568302	5,5 mm	H 83	82 mm	1,1 mm		1	4 009315 683027

Hardmetalen schaafmessen

Fabrikant/machinetype	kwb Code	H 75	H 81	H 83
	Art.-nr.	5675-	5681-	5683-
AEG				
HTH 75, HTH 707		x		
EH 82/822, EH 450, H 750, EH 823, E 500, EH 82 S, EH 700 (R), EH 82-1				x
ALPHA-TOOLS				
BEH 600				x
BLACK & DECKER				
DN 750, DN 75, SR 600 K, BD 750, KW 750		x		
DN 710/712, P 71-02, PL 806, P 71-03, DN 730			x	
BD 710, BD 711, DN 730, DN 740, KW 735 E, KW 725, KW 713				x
KW 712, KW 750K, BORT, BFB 710 N, BFB 850				x
BOSCH				
PHO 150, PHO 200, PHO 300, PHO 100, PHO 2-82, PHO 3-82, GHO 3-82,				x
GHO 31-82, GHO 36-82 C, PHO 20-82, PHO 3100, PHO 2000, PHO 1500,				x
GHO 14,4 V-Li, GHO 18 V-Li, GHO 1582, GHO 26-82, GHO 40-82				x
CASALS				
CE 82				x
DEWALT				
DW 680/K, D 26500, D 26501/L				x
EINHELL				
BT-PL 750, BT PL 900, RT-PL 82, TE-PL 850, TC-PL 750, TE-PL 850, TC-BS8038, TE-BS8540, TE-PL18/82Li				x
ERGO TOOLS				
E-HO 900				x
FEIN				
HS 2151				x
FELISATTI				
TP 282				x
FESTO / FESTOOL				
REP 75		x		
HAFFNER				
FH 222		x		
FH 224		x		x
HITACHI				
F 20, F 20 A, FP 20 A, FP 20 SA, FU 20, P 20 SA, P 20 V, PZO SA2				x
HOLZ-HER				
2286, 2320, 2321, (2322), 2223 (R 1985), DERBI 2310		x		
2330, 2321, 2323, 2223 (1989 R)				x
KRESS				
Jet Star 6701, 6702		x		
EH 6782-3				x
MAFELL				
HU 75		x		
EHU 82, MHU 82/ EH 82 S				x
MAKITA				
1100, 1125 B, 1900 B, 1923 H, 1923 B, 1001, 1901				x
DKP 180, RMJ/i1 (Akku), W 1923 BJ, KP 0800J, 0810J, 0810CJ				x
METABO				
6375		x		
HO 4382, HO 0882, HO 8382, Gustav (HO 3360), HO 0883, HO 0983				x
PERLES				
HHB 82 B				x
PEUGEOT				
BRA 3-82, RA 400, 82 RAC, RA 3082 C, RA 1082 CA, BR 82				x
RYOS				
EPN 7582 NHG				x
SCHEER				
MH 80, MH 75/3		x		
SKIL				
98 H		x		
92 H, 94 H, 95 H, 96 H, 97 H, 1570 MA				x
STANLEY				
FATMAX FME 630 K				x

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





DECOUPEER- ZAAGBLADEN RECIPRO- ZAAGBLADEN

Hout
Metaal
Gres
Keramik

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



Artikel **576200** Reciprozaagblad, met Japan-vertanding

Voordelen van de Zaagbladen

- De juiste zaagbladen voor elke toepassing en bijna elk materiaal
- Hoogwaardige staalkwaliteiten met een optimale tandgeometrie of granulaat en precies slijpen
- Op maat gemaakt voor perfecte, gladde en scheurvrije snijkanten
- Optimale snijsnelheid en lange levensduur
- Schachthouders geschikt voor de meest voorkomende decoupeerzagen en reciprozagen



Programma overzicht Decoupeerzaagbladen / Reciprozaagbladen

Decoupeerzaagbladen

Voor het zagen van hout, metaal, laminaat, kunststof, tegels/kera-
mie, gres.



Reciprozaagbladen

Voor het zagen van hout, bomen,
groenhout, haardhout, metaal,
tegels/kera-
mie, gres, cellenbe-
ton.




Onze tip: AKKU TOP



Decoupeerzaagblad, houtbewerking, DOWN CUT

- speciaal gevormd zaagblad
- geoptimaliseerde tandgeometrie en slijping
- minder wrijvingsweerstand, minder krachtinspanning voor de accumachine

27% SNELLER - 27% ENERGIE BESPAREN



Overzicht schachten



T-schaft

De T-schaft is bij decoupeerzaagbladen de meest gebruikelijke schacht. Hij past in nagenoeg alle gangbare decoupeerzagen.



U-schaft

De U-schaft of universele schacht past in vele gangbare decoupeerzagen.



S-schaft

De S-schaft of 1/2"-reciprozaagschaft past in vele gangbare elektrische reciproc- en universele zagen.

Kwaliteiten

HCS

HCS-staal

Decoupeerzaagbladen van koolstofstaal, gezet, gescherpt of kruis-geslepen, voor het bewerken van hard-/zachthout en kunststoffen

HCS

Met hardmetaal (HM) bestrooid

HCS-draagblad met hardmetaal bestrooid, speciaal voor gebruik in tegels, keramiek, glas, baksteen, gietstukken en abrasieve materialen

HSS

HSS

Volledig gehard sneldraaistaal, voor gebruik in hardere materialen, voor metaal, aluminium, non-ferrometaal enz.



Met DIAMANT bestrooid

HCS-draagblad met diamant bestrooid, speciaal voor gebruik in tegels en keramiek, voor gres, porselein, marmer, glas

BIM

Bi-metaal

Zeer flexibel, nagenoeg onbreekbare verbinding van HSS- en HCS-staal, ook voor gebruik in hardere materialen, extreem buigzaam, voor hout, non-ferrometaal, aluminium, bijzonder geschikt voor abrasieve materialen

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Decoupeerzaagblad, houtbewerking, DOWN CUT, HCS-koolstofstaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Vertanding stotend, 1,9 mm tandverdeling, speciale scherping, speciale tandgeometrie, conisch geslepen, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 3 keer hogere zaagsnelheid, voor zeer schone, splintervrije zaagsnedes in hardhout, zachthout, meubelplaten, platen met kunststof coating, laminaat, parket, plafond- en wandpanelen, kunststof. Optimale resultaten, ook bij het bewerken van gemakkelijk splinterende minerale materialen, Varicor en Corian.



Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede		EAN
623420	1,9	2	116/90	fijn	10	4 009316 234204

Decoupeerzaagblad, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



3-voudig geslepen speciale vertanding, conisch geslepen, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor een aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 3 keer hogere zaagsnelheid voor hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, parket, plafonden, wandpanelen, kunststof.




Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede		EAN
623520	2,5	2	116/87	fijn	10	4 009316 235201

Decoupeerzaagblad, metaal- en houtbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Variabel vertand, gepatenteerde TwinCut-vertanding, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid, voor optimale zaagresultaten in metaal, non-ferrometaal, kunststof, hout, hout met metaalresten.



Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede		EAN
621520	1,3 - 2,0	2	80/57	fijn	10	4 009316 215203





Decoupeerzaagbladen





kwb
GERMANY GMBH

EASY CUT decoupeerzaagbladen, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★

EASY-CUT decoupeerzaagbladen HCS-koolstofstaal, gehard, tanden kruis- en onder vrije hoek geslepen, voor snelle en rechte sneden, progressieve tandverdeling, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachtuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een nagenoeg zuivere snijrand verzekerd, met priktand voor probleemloos invallend zagen, voor hout, spaan-, meubel- en vezelplaten en zachte kunststof.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
623020	2,0 - 3,0	T234X	2	116/93	fijn - grof		5	4 009316 230206

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
623030	2,0-3,0	U234X	2	108/90	fijn - grof		5	4 009316 230305










HCS








Decoupeerzaagbladen, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★

Decoupeerzaagbladen, HCS-koolstofstaal, gehard, kruis- en onder vrije hoek geslepen tanden, snelle zuivere snede, met priktand voor een probleemloos invallend zagen, voor hout, spaan-, meubel- en vezelplaten en zachte kunststoffen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
620120	2,5	T101B	2	100/77	fijn		10	4 009316 201206
620220	4,0	T101D	2	100/77	medium		10	4 009316 202203
620320	4,0	T144D	2	100/77	grof		10	4 009316 203200
620620	1,4	T101A0	2	82/55	Curve		10	4 009316 206201

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, extra lang								
623220	4,0	T344D	2	152/125	grof		10	4 009316 232200
623320	3,0	T301CD	2	116/93	grof / lang		5	4 009316 233207



HCS



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
620125		T101B	5	100/75	fijn		6	4 009316 201251
620225		T101D	5	100/75	medi-um		6	4 009316 202258
620325		T144D	5	100/75	grof		6	4 009316 203255
620625		T101A0	5	80/55	Curve		6	4 009316 206256



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Universele schacht								
620130		U101B	2	100/80	fijn		10	4 009316 201305
620230		U101D	2	100/80	Medi-um		10	4 009316 202302
620330		U144D	2	100/80	grof		10	4 009316 203309
620630		U1A0	2	70/50	Curve		10	4 009316 206300



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Universele schacht, professionele verpakking								
620135		U101B	5	100/80	fijn		6	4 009316 201350
620235		U101D	5	100/80	medi-um		6	4 009316 202357





Decoupeerzaagbladen





kwb
GERMANY GMBH

Decoupeerzaagbladen, houtbewerking, conisch geslepen, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Decoupeerzaagbladen, BIM, bimetaal, gehard, tanden kruis-, onder vrije hoek en conisch geslepen, snelle zuivere sneden, met priktand voor probleemloos invallend zagen, voor hout, hardhout, spaan-, meubel- en vezelplaten, platen met kunststof coating, zachte kunststoffen en glasvezelversterkte kunststoffen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
621020	2,5	T101BF	2	100/75	fijn		10	4 009316 210208

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
621030	2,5	U101BF	2	100/80	fijn		10	4 009316 210307







BIM








Decoupeerzaagbladen, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★

Decoupeerzaagbladen, HCS-koolstofstaal, gehard, geslepen tanden, extra sterk blad, voor bijzonder snelle, rechte sneden met precieze hoeken, ook in dik materiaal, voor hout, dik bouw hout, spaan-, meubel- en vezelplaten, zachte kunststof, deuren en keukenwerkbladen tot 50 mm dik.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
620420	4,0	T144DP	2	100/75	grof		10	4 009316 204207

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
620425	4,0	T144DP	5	100/75	grof		6	4 009316 204252



HCS



≠ 5-50mm



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Decoupeerzaagbladen, houtbewerking, DOWN CUT, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



HCS



Decoupeerzaagbladen, Down Cut, optimaal voor zuivere snijranden bij de bewerking van het materiaal vanaf de zichtbare zijde, HCS-koolstofstaal, gehard, geslepen tanden, voor snelle, rechte en zuivere sneden, voor hout, multiplex, spaan-, meubel- of vezelplaten, platen met kunststof coating en keukenwerkbladen tot 30 mm dik.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
620820		T101BR	2	100/75	fijn		10	4 009316 208205



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
620825		T101BR	5	100/75	fijn		6	4 009316 208250












Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
620830		U101BR	2	100/80	fijn		10	4 009316 208304







Decoupeerzaagbladen







Decoupeerzaagbladen, LAMINAAT, houtbewerking, bimetaal


PROFESSIONAL ★★★★★

Decoupeerzaagbladen, BIM, bimetaal, gehard, tanden kruis- en onder vrije hoek geslepen, snelle zuivere sneden, met priktand voor probleemloos invallend zagen, voor laminaat, platen met kunststof coating, multiplex, hout en hardhout.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
620520		T101BIF	2	83/60	fijn		10	
620920		T101AOF	2	83/60	Curve		10	

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
620525		T101BIF	5	83/60	fijn		6	







Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
620530		U1BIF	2	70/50	fijn		10	



Decoupeerzaagbladenset, LAMINAAT, houtbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Decoupeerzaagbladenset, BIM, bimetaal, gehard, tanden kruis- en onder vrije hoek geslepen, snelle zuivere sneden, met priktand voor probleemloos invallend zagen, voor laminaat, platen met kunststof coating, multiplex, hout en hardhout.


Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
622320		2 x T101BIF + 1 x T101AO	3	83	2 x fijn + 1 x curve		10	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Decoupeerzaagbladen, houtbewerking, speciale priktand, HCS

HIGH QUALITY ★★★★★




HCS




Decoupeerzaagbladen, HCS-koolstofstaal, gehard, tanden gefreesd en geschrinkt, voor zacht hout tot 50 mm dik, spaan-, meubel- en vezelplaten.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
610120		TE111H	2	100/75	fijn		10	4 009316 101209
610220		TE111C	2	100/75	medi- um		10	4 009316 102206
610320		TE111D	2	100/75	grof		10	4 009316 103203
610620		TE119B0	2	77/55	Curve		10	4 009316 106204



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
610125		TE111H	5	100/75	fijn		6	4 009316 101254
610225		TE111C	5	100/75	medi- um		6	4 009316 102251
610325		TE111D	5	100/75	grof		6	4 009316 103258



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
610130		UE11H	2	92/72	fijn		10	4 009316 101308
610230		UE11C	2	92/72	medi- um		10	4 009316 102305
610330		UE11D	2	100/70	grof		10	4 009316 103302
610630		U19B0	2	70/52	Curve		10	4 009316 106303

Decoupeerzaagbladen


Decoupeerzaagbladenset, 10-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Decoupeerzaagbladenset, 10-delig, 8 bladen voor houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, tanden gefreesd en geschrant, voor zachthout tot 50 mm dik en spaan-, meubel- en vezelplaten, 2 bladen voor metaalbewerking, tanden golvend en gefreesd, voor de bewerking van dun plaatstaal, in ronde doos waaruit gemakkelijk slechts één blad kan worden gekozen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
T-schacht				
617020	HCS / houtbewerking, 2 x fijn, 2 x medium, 2 x grof, 2 x curve, HSS metaalbewerking 2 x medium		4	4 009316 170205

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Universele schacht				
617030	HCS / houtbewerking, 2 x fijn, 2 x medium, 2 x grof, 2 x curve, HSS metaalbewerking 2 x medium		4	4 009316 170304




Decoupeerzaagbladenset, HCS, 6-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Decoupeerzaagbladenset, 6-delig, 4 bladen voor houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, tanden kruis- en onder vrije hoek geslepen, snelle zuivere sneden, met priktand voor probleemloos invallend zagen, voor hout, spaan-, meubel- en vezelplaten en zachte kunststof, 2 bladen voor metaalbewerking, BIM, bimetaal, zeer elastisch, tanden golvend en gefreesd, voor de bewerking van plaatstaal en geperforeerd plaatstaal tot 3 mm dik, voor buizen en profielen tot Ø 30 mm, non-ferrometaal, aluminium en plexiglas, in kunststof doos.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
T-schacht, kunststof cassette				
625620	6-delig HCS / houtbewerking, 2 x fijn, 1 x grof, 1 x curve, bimetaal / metaalbewerking, 2 x medium		6	4 009316 256206

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Universele schacht, kunststof cassette				
625630	6-delig HCS / houtbewerking, 2 x fijn, 1 x grof, 1 x curve, bimetaal / metaalbewerking, 2 x medium		6	4 009316 256305




... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Decoupeerzaagbladen DIAMANT, tegel- en keramiekbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★



Decoupeerzaagbladen DIAMANT, tegels en keramische verwerking, diamant besprenkeld, ideaal voor schone, rechte sneden in aardewerk, porselein, glas, marmer, leisteen, travertin, tegels, glasvezel en cement board, ambachtelijke kwaliteit, lange levensduur voor het bouwen of renoveren.

Art.-nr.	BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht							
622220	T150RD	1	83/56	fijn		5	4 009316 222201

Decoupeerzaagbladen HM, tegel- en keramiekbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★




Decoupeerzaagbladen, tegel- en keramiekbewerking, met hard metaal bestrooid, voor wandtegels, keramiek, dakpannen en glas, tot een dikte van 15 mm.

Art.-nr.	BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht							
622121	T150RF	1	80/60	fijn		5	4 009316 221211
621921	T130RF	1	80/60	grof		5	4 009316 219218

EASY-CUT decoupeerzaagbladen, metaalbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



EASY-CUT decoupeerzaagbladen, BIM, bimetaal, gehard, tanden geschrinkt gefreesd, voor snelle en rechte sneden, progressieve tandverdeling, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachtuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een zuivere snijrand verzekerd, voor dun en dik plaatstaal (1,5-10 mm), buizen en profielen in metaal en aluminium tot max. 30 mm.

Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht							
624020	1,2-2,6	T123XF	2	100/75 fijn - grof		5	4 009316 240205

Decoupeerzaagbladen

Decoupeerzaagbladen, metaalbewerking, bimetaal

Decoupeerzaagbladen, BIM, bimetaal, zeer elastisch, tanden golvend en gefreesd, voor de bewerking van platen en geperforeerde platen tot 3 mm dik, voor buizen en profielen tot Ø 30 mm, non-ferro metalen, aluminium en plexiglas.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
621120		T118AF	2	77/50	fijn			4 009316 211205
621220		T118BF	2	77/50	medi-um			4 009316 212202
621320		T127DF	2	100/75	grof			4 009316 213209

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
621125		T118AF	5	77/50	fijn			4 009316 211250
621225		T118BF	5	77/50	medi-um			4 009316 212257
621325		T127DF	5	100/75	grof			4 009316 213254

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
621130		U118AF	2	70/50	fijn			4 009316 211304
621230		U118BF	2	70/50	medi-um			4 009316 212301

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht, profverpakking								
621235		U118BF	5	70/50	middel			4 009316 212356



Decoupeerzaagbladen, metaalbewerking, HSS

Decoupeerzaagbladen, HSS-staal, gehard, tanden golvend en gefreesd, voor de bewerking van dun plaatstaal.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
611120		TE118G	2	77/50	fijn			4 009316 111208
611220		TE118A	2	77/50	medi-um			4 009316 112205
611320		TE118B	2	77/50	grof			4 009316 113202



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, professionele verpakking								
611225		TE118A	5	77/50	medium		6	4 009316 112250
611325		TE118B	5	77/50	grof		6	4 009316 113257



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Universele schacht								
611130		UE18G	2	70/50	fijn		10	4 009316 111307
611230		UE18E	2	70/50	medium		10	4 009316 112304
611330		UE18B	2	70/50	grof		10	4 009316 113301

Decoupeerzaagbladen, metaalbewerking, HSS

PROFESSIONAL ★★★★★



Decoupeerzaagbladen, HSS, tanden golvend en gefreesd, voor de bewerking van platen en geperforeerde platen tot 3 mm dik, voor buizen en profielen tot Ø 65 mm, non-ferrometaal, aluminium, sandwichmateriaal en plexiglas.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht, extra lang								
624220		T318A	2	132/105	medium		5	4 009316 242209



EASY-CUT decoupeerzaagbladen, UNIVERSEEL, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



EASY-CUT decoupeerzaagbladen UNIVERSEEL; BIM, bimetaal, gehard, gefreesd en geschrakt, voor snelle en rechte sneden, progressieve tandverdeling, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachtuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een nagenoeg zuivere snijrand verzekerd, met priktand voor probleemloos invallend zagen, voor bouw hout met spijkers tot 65 mm dik, houtmateriaal, kunststof, plaatstaal, buizen en profielen van metaal en aluminium tot Ø 10 mm.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
T-schacht								
624820		T345XF	2	132/105	fijn-grof		5	4 009316 248201



Reciprozaagbladen

Reciprozaagblad, houtbewerking, HCS-koolstofstaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Tanden 3-voudig geslepen en schuin gescherpt, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor een aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid voor hardhout, zachthout, constructiehout, droog groenhout en nat hout.



Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
576100	4,2	2	240/218	medium		2	4 009315 761008



Reciprozaagblad, met Japan-vertanding, houtbewerking, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



Japan-vertanding, tanden 3-voudig schuin gescherpt, impulsgehard, extreem scherp, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid voor bijzonder schone zaagsnedes in hardhout, zachthout, constructiehout, hout met kunststof coating, droog groenhout, kunststof.



Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
576200	3	2	230/190	fijn		2	4 009315 762005



Reciprozaagblad, metaal- en houtbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Variabel vertand, nieuwe 'Two-Stage'-vertanding, geringe wrijving, betere warmteafvoer, met ventilatiesleuven, nieuw ontwikkelde, gepatenteerde zaagbladgeometrie voor extra, aanzienlijk hogere zaagdruk. Tot 2 keer hogere zaagsnelheid, voor metaal, non-ferrometaal, hout met metaalresten, gemengde materialen, kunststof.



Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
578500	2,5 - 1,8	2	150/130	fijn		2	4 009315 785004



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

EASY CUT reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS, fijn – grof

PROFESSIONAL ★★★★★



EASY CUT reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, precisiegeslepen en geschranke tanden, progressieve tandverdeling, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachtuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een zuivere snijrand verzekerd, voor constructiehout en houten wanden tot 150 mm dik, spaan- en MDF-platen tot 60 mm dik, triplex en kunststof platen tot 100 mm dik, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Hard- en zacht hout, constructiehout, spaanplaten								
576900		2,4 - 4,0 S2345X	2	205/180	fijn – grof		2	4 009315 769004

Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS, medium/curve

PROFESSIONAL ★★★★★



Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, precisiegeslepen en geschranke tanden, voor constructiehout en houten wanden tot 100 mm dik, spaan- en MDF-platen tot 60 mm dik, triplex en kunststof platen tot 100 mm dik, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Hard- en zacht hout, constructiehout, spaanplaten, curve								
576600		4 S644D	2	153/130	medi-um		2	4 009315 766003

Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS, medium

PROFESSIONAL ★★★★★



Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, precisiegeslepen en geschranke tanden, voor constructiehout en houten wanden tot 100 mm dik, spaan- en MDF-platen tot 60 mm dik, triplex en kunststof platen tot 100 mm dik, schacht 1/2" voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Hard- en zacht hout, constructiehout, spaanplaten								
576500		4 S1411D	2	305/283	medi-um		2	4 009315 765006

Reciprozaagbladen

Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS, grof

PROFESSIONAL ★★★★★

Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, precisiegeslepen en geschrante tanden, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachtuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een zuivere snijrand verzekerd, met priktand, voor probleemloos invallend zagen, voor constructiehout en houten wanden tot 100 mm dik, spaan- en MDF-platen tot 60 mm dik, triplex en kunststof platen tot 100 mm dik, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Hard- en zachthout, bouwhout, brandhout								
576700	8,5	S1111K	2	228/207	grof		2	4 009315 767000



Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS, extra grof

PROFESSIONAL ★★★★★

Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, precisiegeslepen en geschrante tanden, speciaal voor brandhout, vochtig en droog hout tot 190 mm dik, bouwhout en hardhout, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Hard- en zachthout, bouwhout, droog brandhout								
576300	8,5	S1542K	2	240/218	extra grof		2	4 009315 763002



Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS, grof, groepvertanding

PROFESSIONAL ★★★★★

Reciprozaagbladen, houtbewerking, HCS-koolstofstaal, gehard, precisiegeslepen en geschrante tanden, groepvertanding, speciaal voor levend hout, snoeien tot \varnothing 190 mm, brandhout, vochtig en droog hout, bouwhout en hardhout, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Hard- en zachthout, bomensnoei, vochtig brandhout								
576400	5	S1531L	2	240/218	grof		2	4 009315 764009



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH


Reciprozaagbladen, multifunctioneel, HCS-staal

PROFESSIONAL ★★★★★



Reciprozaagbladen, hout-, metaal- en non-ferrometaalbewerking, HCS-koolstofstaal, tanden gefreesd en gezet, voor hout, hout met spijkers, non-ferrometalen, koperen buizen, kunststoffen, gipsplaat, lichte bouwplaten, tot 100 mm, schacht 1/2" voor alle in de handel verkrijgbare reciprozagen en elektrische handzagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Hout, hout met spijkers, non-ferrometaal, gipsplaat								
578400		S811H	2	153/130	medium		2	4 009315 784007



EASY CUT reciprozaagbladen, metaalbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



EASY CUT reciprozaagbladen, metaalbewerking, BIM, bimetaal, gehard, tanden geschrinkt gefreesd, voor snelle rechte sneden, progressieve tandverdeling, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachttuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een zuivere snijrand verzekerd, voor dunne en dikke platen tot 8 mm dik, buizen, sterke profielen tot ø 100 mm, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Dun en dik metaal, zuivere snede								
579900		S123XF	2	153/130	Fijn - grof		2	4 009315 799001



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
Plaatstaal, buizen, profielen, kunststof, hout met spijkers, flexibel								
577800		S1022HF	2	205/180	medium		2	4 009315 778006



Reciprozaagbladen

Reciprozaagbladen, metaalbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Reciprozaagbladen, metaalbewerking BIM, bimetaal, zeer elastisch, tanden gefreesd en geschrapt, voor hout met spijkers, metaal met een dikte tot 150 mm, reparatie van pallets, metalen platen, buizen en aluminiumprofielen met een dikte tot 12 mm, door de flexibiliteit zijn vlakke sneden mogelijk, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.



Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Staal, zacht staal, profielen, plaatstaal, aluminium, kunststof								
577500	1,5	S918EF	2	153/130	fijn		2	4 009315 775005
579100	2	S922BF	2	153/130	medium		2	4 009315 791005
577400	2,5	S918HF	2	153/130	grof		2	4 009315 774008



Reciprozaagbladen, metaalbewerking, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★

Reciprozaagbladen, metaalbewerking BIM, bimetaal, zeer elastisch, tanden gefreesd en geschrapt, voor hout met spijkers, metaal met een dikte tot 150 mm, reparatie van pallets, metalen platen, buizen en aluminiumprofielen met een dikte tot 12 mm, door de flexibiliteit zijn vlakke sneden mogelijk, schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.




Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Staal, zacht staal, non-ferrometaal, aluminium, profielen, buizen, flexibel								
579500	2	S1122BF	2	228/207	medium		2	4 009315 795003



Reciprozaagbladen met dubbele schacht, metaalbewerking

qqq

Het reciprocatingblad met machineaansluiting aan beide zijden en voor een dubbele levensduur. In de meeste zaagtoepassingen slijten de zaagtanden slechts tot het midden af. Wanneer de halve bladlengte is afgesleten, wordt het reciprocatingblad gewoon omgedraaid en met de andere aansluiting in de machine bevestigd. Doordat de volledige bladlengte voor 100% wordt gebruikt, wordt de levensduur van het reciprocatingblad verdubbeld en worden de kosten per zaagsnede gehalveerd. Met de gepatenteerde M-vertanding van bimetaal wordt het werkstuk zowel bij de voor- als bij de achterwaartse beweging gezaagd. Zo wordt een tot drie keer hogere zaagsnelheid bereikt dan bij traditioneel vertande zaagbladen. Bruikbaar voor alle materialen vanaf 2,5 mm wanddikte. Bijzonder geschikt voor staal en non-ferrometalen met een materiaaldikte van meer dan 10 mm, zaaglengte 200 mm.



Art.-nr.		Inhoud	Lengte	Snede			EAN
Staal, non-ferrometalen, Hout met spijkers, kunststof							
577900	1,7	2	240/200	fijn		2	4 009315 779003



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwvb
GERMANY GMBH

EASY CUT reciprozaagbladen, UNIVERSEEL, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★





EASY CUT reciprozaagbladen, UNIVERSEEL, BIM, bimetaal, gehard, tanden geschrant gefreesd, progressieve tandverdeling, de afstand tussen de tanden neemt toe van fijn aan het schachtuiteinde tot grof aan de punt, zo is zowel in dikke als dunne materialen altijd een zuivere snijrand verzekerd, voor hout met spijkers, metaal, spaanplaten met een dikte tot 150 mm, metalen platen, buizen, profielen en aluminiumprofielen met een dikte tot 18 mm, glasvezelversterkte kunststof met een dikte tot 150 mm. Schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
578900		S3456XF	2	205/180	Fijn - grof		2	4 009315 789002

Hout met spijkers, metaal, staalplaat, buizen, aluminium profielen, kunststof

Reciprozaagbladen DIAMANT, tegel- en keramiekbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★




Reciprozaagbladen DIAMANT, tegel- en keramiekbewerking, met diamant bestrooid, ideaal voor zuivere, rechte sneden in gres, porselein, glas, marmer, leisteen, travertijn, tegels, glasvezel en cement board, kwaliteit van de vakman, voor lange levensduur bij het bouwen en het verbouwen. Schacht 1/2", voor alle normaal verkrijgbare reciprozagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
578300		S1150RD	1	225/200	fijn		1	4 009315 783000

Cellenbetonzaagbladen, 240 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Reciprozaagbladen voor steenbewerking, HM-hardmetalen tanden, gecoat met hardmetalen korrels, voor het precies zagen van gasbeton, vezelcement en rode bakstenen, schacht 1/2" voor alle in de handel verkrijgbare reciprozagen en elektrische handzagen.






Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snedes			EAN
577100		S1543HM	1	240/215	grof		1	4 009315 771007

Reciprozaagbladen

Cellenbetonzaagbladen, 455 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Reciprozaagbladen voor steenbewerking, HM-hardmetalen tanden, gecoat met hardmetalen korrels, voor het precies zagen van gasbeton, vezelcement en rode bakstenen, schacht 1/2" voor alle in de handel verkrijgbare reciprozagen en elektrische handzagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Lengte	Snede			EAN
577300	12,7	S2243HM	1	455/400	grof		1	 4 009315 773001







Set reciprozaagbladen, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Set reciprozaagbladen bestaande uit:

BIM, bimetaal, voor de bewerking van metaal, hoogelastisch, tanden gefreesd en getordeerd, voor hout met spijkers, metaal tot dikte 150 mm, reparatie van pallets, metalen platen, buizen en aluminiumprofielen tot dikte 12 mm, maakt door zijn flexibiliteit vlakke sneden mogelijk. HCS koolstofstaal, voor de bewerking van hout, gehard, tanden precisiegeslepen en getordeerd, voor constructiehout en houten wanden, tot 100 mm dikte, spaan- en MDF-platen tot 60 mm dikte, triplex en kunststofplaten tot 100 mm Dikte of groepsvertanding, speciaal voor levende soorten hout, takken tot Ø 190 mm, brandhout, vochtig en droog hout, timmerhout en hardhout, met 1/2" schacht, voor alle in de handel verkrijgbare sabelzagen en elektrische handzagen.

Art.-nr.	BOSCH-nr.	Inhoud	Snede			EAN
576005	S1531L S1118BF S811HF S918AF S644D	1 HCS-zaagblad, 240/218 groen- hout, 1 BIM-zaagblad, 228/207 metaal, 1 BIM-zaagblad, 153/130 hout/ metaal, 1 BIM-zaagblad, 153/130 metaal, 1 HCS-zaagblad, 153/130 hout	grof medium medium fijn medium		2	 4 009315 760056



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Set reciprozaagbladen, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Set reciprozaagbladen bestaande uit:

BIM, bimetaal, voor de bewerking van metaal, hoogelastisch, tanden gefreesd en getordeerd, voor hout met spijkers, metaal tot dikte 150 mm, reparatie van pallets, metalen platen, buizen en aluminiumprofielen tot dikte 12 mm, maakt door zijn flexibiliteit vlakke sneden mogelijk. HCS koolstofstaal, voor de bewerking van hout, gehard, tanden precisie-geslepen en getordeerd, voor constructiehout en houten wanden, tot 100 mm dikte, spaan- en MDF-platen tot 60 mm dikte, triplex en kunststofplaten tot 100 mm, met 1/2" schacht, voor alle in de handel verkrijgbare sabelzagen en elektrische handzagen.

Art.-nr.		BOSCH-nr.	Inhoud	Snede			EAN
576003	4	S644D	1 HCS-zaagblad 153/130 hout	medium grof fijn		2	
	8,5	S1111K	1 HCS-zaagblad 228/207 hout				
	2	S918EF	1 BIM-zaagblad 153/130 metaal				



MULTITOO- TOEBEHOREN

Invalzaagbladen

Zaagbladen

Raspen

Schraapstaal

Tegel- en voegenreiniger

Lijnsnijder

Sets

Universele adapter

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!




kwb-allrounder voor vele toepassingsmogelijkheden

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. zagen, frezen, raspen, schaven, slijpen
- Uitgebreid kwb-toebehorenprogramma voor multifunctionele werktuigen van alle gangbare merken
- **QUICK-CHANGE** voor eenvoudig en snel verwisselen van de toebehoren

Programma overzicht multitool-toebehoren

Invalzaagbladen

Op elke plaats eenvoudig invallen in het materiaal, probleemloos invalzagen in parket, keukenwerkbladen, kasten of gipsplaten, verschillende uitvoeringen voor hout of metaal. Voor bijzonder schone en snelle zaagsneden is het invalzaagblad met Japanse vertanding geschikt.



Zaagbladen

Voor het frezen van voegen bij tegels met zaagbreedten van 1,3 mm tot zaagdiepten van 85 mm, ideaal voor werkzaamheden tot in hoeken, invallen in het materiaal en werkzaamheden op effen oppervlakken, bijv. bij het uitzagen van beschadigde voegen, ook geschikt voor het frezen van sleuven of buizen.




Raspen

Raspt en verwijdert mortel, tegellijm en tapijtresten, ook geschikt voor het grof slijpen en gladmaken van plamuur, beton, steen en hout, gebruik op oppervlakken tot in elke hoek, smalle tussenruimten en randen, voor gebruik in machines met of zonder stofafzuiging.



Schraapstaal

Hard of flexibel, voor het schaven van harde en zachte materialen, verwijdert tapijtresten, oude en beschadigde siliconen- of acrylvoegen of lossen verfresten van hout en metaal.





Multitool-toebehoren

Onze tip: AKKU TOP

Invalzaagblad met Japan-vertanding

- met gepatenteerde spaansleuven en spaangaten
- snellere afvoer van het zaagsel
- efficiënt en tijdbesparend werken
- minder krachtinspanning voor de accu-machine

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



Onze tip: STARLOCK

STARLOCK Multitool-Toebehoren


Het nieuwe houdersysteem **Starlock**, **Starlock Plus** en **Starlock Max** voor multitool-machines van Bosch of Fein. Snelle driedimensionale snelwisselhouder, waarmee de Starlock-multitool binnen 3 seconden kan worden vervangen. Passend op alle multitool-machines met Starlock-houder en andere gangbare multitool-machines.



STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX


Tegel- en voegenreiner, gepatenteerde vorm

Freest voegen van tegels met een snijbreedte van 2,2 mm en een snijdiepte tot 52 mm. Ideaal voor werkzaamheden tot in de hoeken.



Lijnsnijder, gepatenteerde vorm

Ideaal voor lange, rechte zaagsneden in droogbouw wanden en wandbekledingen van hout, voor het plaatsen van kabelgoten, buisleidingen enz.



Sets

Tegelreparatieset, 3- en 21-delig:

Voor tegel- en mortelreparaties

Siliconen voegen reparatie set, 4-delig:

voor het verwijderen van beschadigde siliconenvoegen

Vloer- en inbouwset, 4-delig:

Voor hout- en reparatiewerkzaamheden

Universele set, 7- en 17-delig:

Voor hout-, slijp- en reparatiewerkzaamheden



Universele adapter

Met de universele adapter passen de multitool-toebehoren van kwb op talrijke gangbare multicutters, allrounders of multifunctionele gereedschappen.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Fabrikant/machinetype	Machine- houder	Adapter- houder	+	kwb Multitool Quick Change	=	past!
AEG BWS 12 C, OMNI 12C/1,5 Ah, OMNI 18C/2,0 Ah, OMNI 300		Adapter van uw machine	+		=	
ALDI (Workzone/Topcraft)			+		=	
ALPHA TOOLS A180			+		=	
BATAVIA ZZ 9506, TD 8501, 10,8V Li 7050776			+		=	
BLACK & DECKER MT250KA, MT300KA, BD200MTB	Quick Change	Adapter van uw machine	+		=	
BOSCH PS50-2A, MX25EC-21, PMF 180 E, PMF 190 E, PMF 10,8 Li, PMF 250 CE→2015, GOP 250 CE, PS 550-2A 12V Multi-x			+		=	
CRAFTSMEN Nextec 5910 12 V, Nextec 174J8		Adapter van uw machine	+		=	
CRAFTSMEN Craftsman G2 Cordless Nextec Tool-Free Multitool #67537 Variable Speed Oscillating Multifunction Power Tool #67256 base model fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool #67707 12 Volt Lithium-Ion Oscillating Multifunction Power Tool #67538 Variable Speed Multifunction Air Tool #68303 Fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool #68861 Fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool		Adapter van uw machine	+		=	
DEWALD DWE 315 KT, DCS 355N (Akku)	Quick Change	Adapter van uw machine	+		=	
DREMEL MM20, Multi-Max TM 8300-q, MM40 (Quick Change)			+		=	
EINHELL RT-MG 200 E, RT-MG 10.8Li, BT-MG 180, BT-MG 220 E, TE-MG 12 Li, RT-MG 10,8 Li, 8/1 Li, TE-MG 200CE, TC-MG 220/1E, TE-MG 300EQ, TC-MG 18 Li, VARRITO			+		=	
ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E (Batavia)			+		=	
FEIN Multimaster MSxe 636II, Multimaster MSx Akku, Multimaster FMM 250, Supercut FSC 1.6, FSC 2.0, AFSC 18 cordless, MultiTalent FMT 250, 250Q, FFM 350Q, AFMM 14		kwb-adapter (708700)	+		=	
FERM OTM-1001, OTM-1003		kwb-adapter (708700)	+		=	
FESTO / FESTOOL Vecturbo OS 400		kwb-adapter (708700)	+		=	
LIDL (PARKSIDE) PMFV 280			+		=	

Multitool-toebehoren

Fabrikant/machinetype	Machine-houder	Adapter-houder	+	kwb Multitool Quick Change	=	past!
LIDL (PARKSIDE) PMFV 280 A2, PDMT 6.2 A1		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
LUX TOOLS AMF 12 Li, MFW 220			+		=	
MAC ALLISTER 2426-22MM12, MMT 108		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
MAKITA BTM40, BTM50, TM 3000X3J / 3010CX4J, BTM 50RF1J4, BTM 50ZJX3			+		=	
MASTERCRAFT BWS 12 C			+		=	
MEISTER BASIC BMT-250			+		=	
METABO MT 18 LTX Compact			+		=	
MILWAUKEE 2426-22MM12, M 12 12V Multi-Tool Kit (Akku) C12 MT, M18 BMT			+		=	
PORTER CABLE 250MT, PC250MTK, PCL120MT, PCE605, PCCK510LA, PCC5108	 <small>Quick Change</small>	 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
RIGID JobMax			+		=	
ROCKWELL RK5100K, RK5101K, RK5102K, RK5105K, RK5106K, RK5107K, RK5108K		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
RYOBI RMT 12011 L, RMT 18011 L, RMT 1801 M			+		=	
SKIL Multi-Tasker 147D, 1400 2.0 Amp, 1470 AA			+		=	
STANLEY FATMAX FME600 Oscillating Tool, FME600K Oscillating Tool Kit	 <small>Quick Change</small>	 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
WESTFALIA TD 8501			+		=	
WORX Worx 250W Sonicrafter WX671, Worx 12V Sonicrafter, Worx Sonicrafter Pro 250 W, Worx Sonicrafter Pro 12V Li WX673		 <small>Adapter van uw machine</small>	+		=	
KWB-ADAPTER (708700) Geschikt voor vele machinetypes. Bevat twee verschillende adapters.		 <small>kwb-adapter</small>	+		=	

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Invalzaagblad met Japan-vertanding, CV

PROFESSIONAL ★★★★★




Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Bijzonder schoon en snel zagen in hardhout, zachthout, laminaat, parket, kunststof enz. Kan op elke plek eenvoudig invallend zagen. Bijv. probleemloos invallend zagen in parketvloeren, houten keukenwerkbladen voor het plaatsen van ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor het installeren van stopcontacten.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709194	34 mm	1	48 mm		5	4 009317 091943



Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709195	34 mm	5	48 mm		1	4 009317 091950



Invalzaagblad, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Schoon zagen in hardhout, zachthout, parket, gipsplaat, kunststof enz. Kan op elke plek eenvoudig invallend zagen; geschikt voor het zagen van platen, parket, kunststof. Bijv. probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen voor ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor stopcontacten.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709150	10 mm	1	28 mm		5	4 009317 091509
709152	22 mm	1	48 mm		5	4 009317 091523
709154	34 mm	1	44 mm		5	4 009317 091547



Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709153	22 mm	5	48 mm		1	4 009317 091530
709155	34 mm	5	44 mm		1	4 009317 091554



Multitool-toebehoren

Lijnsnijder, gepatenteerde vorm, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaangaten voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Kan op elke plek eenvoudig invallend, recht zagen; geschikt voor hout, gipsplaten, parket, kunststof enz. Bijv. ideaal voor lange, rechte zaagsnedes in droogbouwwallen en wandbekledingen van hout, voor het plaatsen van kabelgoten, buisleidingen enz.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708450	1	52 mm		5	



Universeel invalzaagblad, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaangaten voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Voor schone zaagsnedes in geferfd hout, in kunststof, fiberglas, plaatstaal tot 2 mm, koperbuizen, aluminiumbuizen en profielen, ook geschikt voor het gelijkliggend afzagen van uit hout stekende nagels of uit muren stekende koperbuizen. Eenvoudig op elke plek invallend zagen in keukenwerkbladen voor het monteren van ventilatieroosters of in kasten of gipsplaten voor het installeren van stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Eenvoudig uitsnijdingen maken in dunne staalplaten en non-ferrometalen.

25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709250	10 mm	1	28 mm		5	
709252	22 mm	1	48 mm		5	

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709253	22 mm	5	48 mm		1	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

Invalzaagblad, halfrond, bimetaal

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Voor schone zaagsneden in geverfd hout, in kunststof, fiberglas, plaatstaal tot 2 mm, koperbuizen, aluminiumbuizen en profielen, ook geschikt voor het gelijkliggend afzagen van uit hout stekende nagels of uit muren stekende koperbuizen. Eenvoudig op elke plek invallend zagen in keukenwerkbladen voor het monteren van ventilatieroosters of in kasten of gipsplaten voor het installeren van stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Eenvoudig uitsnijdingen maken in dunne staalplaten en non-ferrometalen.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709450	87 mm	1	15 mm		5	4 009317 094500

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
709455	87 mm	2	15 mm		1	4 009317 094555



Diep zegend invalzaagblad, halfrond, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Kan op elke plek eenvoudig invallend zagen; geschikt voor hout, kunststof, fiberglas. Bijv. moeiteloos afkorten van deurlijsten bij het leggen van laminaat en parket, ook bij sterk geprofileerde deurlijsten, zagen van plinten, keukenwerkbladen voor ventilatieroosters en zagen van andere materialen waarvoor traditionele invalzaagbladen te kort zijn. De extra lange schacht maakt een zaagdiepte tot 55 mm mogelijk.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN



Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708550	80 mm	1	55 mm		5	4 009317 085508

Multitool-toebehoren

Tegel- en voegenreiniger, gepatenteerde vorm, HM

PROFESSIONAL ★★★★★



Met gepatenteerde spaangaten voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Freest voegen van tegels met een snijbreedte van 2,2 mm en een snijdiepte tot 52 mm. Ideaal voor werkzaamheden tot in de hoeken. Invallend zagen in het materiaal en werken op effen oppervlakken, bijv. ideaal voor het recht frezen of reinigen van voegen, het verwijderen van beschadigde voegen tussen tegels of het vervangen van beschadigde tegels. Sleuven frezen in kalkzandsteen of cellenbeton voor kabelgoten of voor het inbouwen van buizen.



Art.-nr.	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708460	1	52 mm		2	4 009317 084600



Universele set, 7-delig, in aluminium koffer

PROFESSIONAL ★★★★★



Universeel bruikbaar voor het bewerken van hout, kunststof en metaal Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, en met gepatenteerde snelwisselhouder. Voor het schoon op maat zagen van parket, laminaat of geluidsisolatieplaten, nauwkeurig gelijkliggend afzagen van deurlijsten bij het leggen van parket of laminaat, het afkorten van aluminium verbindingsrails, het gelijkliggend afzagen van uit hout stekende nagels of uit muren stekende koperen buizen. Probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen voor ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Probleemloos verwijderen van oude kit bij ramen, eenvoudig uitzagen van uitsparingen in dunne staalplaten en non-ferrometalen.



25% SNELLER - 25% ENERGIE BESPAREN

Art.-nr.	Breedte	Inhoud	Snijdiepte			EAN
708000	34	Art.-nr. 709194	43		5	4 009317 080008
	10	Art.-nr. 709150	28			
	22	Art.-nr. 709152	48			
	34	Art.-nr. 709154	44			
	22	Art.-nr. 709252	48			
	ø 87	Art.-nr. 709450	15			
	2,0	Art.-nr. 708450	52			



Multitool-toebehoren

Tegelreparatieset, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Universeel bruikbaar voor reparaties en vervangingen van mortel en tegels. Bijv. beschadigde voegen bij tegels verwijderen, beschadigde tegels vervangen, precieze kleine uitsnijdingen maken in zachte tegels voor buisaansluitingen of hoeken, mortel of tegelijm van kapotte tegels verwijderen, vastgeplakte tapijtresten verwijderen of beton, steen en hout grof voorschuren. Sleuven frezen in kalkzandsteen of cellenbeton voor kabelkanalen of kokers frezen voor inbouw.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
708600	65 mm half rond HM-bestrooid, 80 mm delta HM-bestrooid, 65 mm half rond met diamant bestrooid		5	4 009317 086000



Siliconen voegen reparatie set, 4-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

voor het verwijderen van beschadigde siliconenvoegen, bestaande uit schrapers voor gebruik in multitool machine, een scherp mes, 28 x 50 mm, voor het verwijderen van siliconenvoegen, flexibele schrapers, 52 x 45 mm, voor het verwijderen van de siliconen voegen in de hoeken. Beide multitool-schrapers hebben het gepatenteerde quick-change-opname systeem. Daarnaast is er een snijmes met 3 stuks van 9 mm afbreek messen voor het verwijderen of het bijsnijden van de voegen en een siliconen voegenstrijker voor gladde en strakke voegen 1/8 R of bredere voegen 1/4 R.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
709700	4-delig		1	4 009317 097006



Universele set, 17-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Universeel bruikbaar voor hout-, schuur- en reparatiewerkzaamheden. Bijv. zuiver op maat zagen van parket, laminaat of geluidsisolatieplaten, deurlijsten exact gelijk met de vloer afzagen bij het leggen van parket, inkorten van aluminium verbindingsrails, uitstekende spijkers in hout of uitstekende koperen buizen in muren gelijk met het oppervlak afzagen. Probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen voor ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Probleemloos verwijderen van oude kit bij ramen.

Eenvoudig uitsnijdingen maken in dunne staalplaten en non-ferrometalen. Verwijderen van tegelijmresten bij reparatiewerkzaamheden, beton- of mortelresten bij metselwerkzaamheden, lijmresten na de verwijdering van vast tapijt, oude verf en ondervloerlagen. Schuren van hout en verf, matteren en gladmaken van houtvezels, polijsten van hout, metaal en non-ferrometaal.

Art.-nr.	Breedte	Inhoud			EAN
708900	223	87 mm half rond HSS-zaag, 28 x 48 mm houtzaagblad CV, 93 mm klittenbandpad, 6 stuks zelfhechtende schijven hout + verf, 22 x 48 mm metaalzaagblad BIM, 26 x 52 mm plamuurmes, 6 stuks zelfhechtende schijven hout en metaal		5	4 009317 089001



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH


Vloer- en inbouwset, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Universeel bruikbaar voor hout- en reparatiewerkzaamheden. Bijv. zuiver op maat zagen van parket, laminaat of geluidsisolatieplaten, deurlijsten exact gelijk met de vloer afzagen bij het leggen van parket, inkorten van aluminium verbindingsrails, uitstekende spijkers in hout of uitstekende koperen buizen in muren gelijk met het oppervlak afzagen. Probleemloos invallend zagen in keukenwerkbladen voor ventilatieroosters, in kasten of gipsplaten voor stopcontacten. Moeiteloos zagen in fiberglas bij scheepsbouw of in kunststof elementen. Probleemloos verwijderen van oude kit bij ramen. Eenvoudig uitsnijdingen maken in dunne staalplaten en non-ferrometalen.

Verwijderen van tegellijmresten bij reparatiewerkzaamheden, beton- of mortelresten bij metselwerkzaamheden, lijmresten na de verwijdering van vast tapijt, oude verf en ondervloerlagen.




Art.-nr.	Inhoud			EAN
708800	87 mm half rond HSS-zaag, 28 x 48 mm houtzaagblad CV, 22 x 48 mm metaalzaagblad BIM, 26 x 52 mm plamuurmes		5	4 009317 088004

Half ronde Rasp vingervorm 65 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Raspt en verwijdert mortels, tegellijm en tapijt resten. Ook voor grof slijpen en egaliseren van vulmiddel, tegellijm, beton, steen, hout, bijvoorbeeld, bij het verwijderen van mortel of tegellijm van defecte tegels, gelijmd tapijt restanten of grof Vorschelifen van beton, steen en hout. Te gebruiken voor oppervlakten en denkbare hoeken, smalle spleten en randen.



Art.-nr.	Breedte	Inhoud		EAN
708300	65 mm	1	1	4 009317 083009

HM-rasp, delta

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurt en verwijdert mortel, tegellijm en tapijresten. Ook geschikt voor grof schuren en gladmaken van plamuur, tegellijm, beton, steen, hout, bijv. mortel of tegellijm van kapotte tegels verwijderen, vastgeplakte tapijresten verwijderen of beton, steen en hout grof voorschuren. Ideaal voor zowel op vlakken, als in hoeken, nauwe spleten en op randen. Geschikt voor gebruik met machines met en zonder stofafzuiging.



Art.-Nr.	Breedte	Inhoud		EAN
709544	98 mm	1	5	4 009317 095446

Multitool-toebehoren

kwb
GERMANY GMBH

Schraapstaal, hard

PROFESSIONAL ★★★★★

Ideaal voor zowel op vlakken, als in hoeken, nauwe spleten en op randen. Geschikt voor gebruik met machines met en zonder stofafzuiging.

Art.-nr.	Breedte	Inhoud			EAN
709640	52 mm x 26 mm	1		5	4 009317 096405



Schraapstaal, flexibel

PROFESSIONAL ★★★★★

Om zachte materialen af te schrapen, zoals siliconen- of acrylvoegen, lijmresten van stickers, verfresten, bijv. verwijderen van tapijlijmresten die blijven zitten bij tapijtruggen van zacht schuimrubber, oude of beschadigde siliconen- of acrylvoegen of loszittende verfresten op hout en metaal.

Art.-nr.	Breedte	Inhoud			EAN
709642	52 mm x 45 mm	1		5	4 009317 096429



Houderplaat, delta-hechtpad, geperforeerd, 93 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Snelle en eenvoudige wissel van schuurpapier met afzuiging, schuurvlies of vilten polijstschijs met QUICK-STICK-klittenbandbevestiging. Geschikt toebehoren in het kwb-programma: korund-schuurpapier voor hout en metaal met verschillende korrelgrootten, Silberschliiff-schuurpapier voor hout en verf, schuurvlies om materialen te matteren en houtvezels glad te maken, vilten polijstschijs voor het polijsten van hout, metaal en non-ferrometaal.

Art.-nr.	Breedte	Inhoud			EAN
709940	93 mm	1		2	4 009317 099406



Universele adapter voor multitool

PROFESSIONAL ★★★★★

Met de universele adapter passen de allrounder-/multitool-toebehoren van kwb op vele gangbare multicutters, allrounders of multifunctionele gereedschappen: Bosch PMF 180 E, GOP 10.8 V-Li, EINHELL RT-MG 200 E RED, RT-MG 108 Li RED, BT-MG 220 E, BT-MG 180, DREMEL Multi-Max, ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E, LUX TOOLS AMF 12 Li, Mac Alister MMT108, PARKSIDE, FEIN Multimaster Ø 10 mm, Rockwell/Works Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter

Art.-nr.	Inhoud			EAN
708700	Universele adapter		5	4 009317 087007



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



CIRKELZAAG- BLADEN

voor Handcirkelzagen
voor Bouw- en tafelcirkelzagen
voor Kap- en verstekzagen

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

ONZE HIGHLIGHT

EASY-CUT Stille, universele cirkelzaagbladen

Universeel toepasbaar in hard en zacht hout, hout met deklagen, metaal, plaatstaal, aluminiumplaten -en profielen, lichte constructieplaten, kunststof

Extra hoge hardmetaal-kwaliteit met speciale tandvorm, ideaal voor universeel gebruik



Schone, perfecte sneden dankzij de nauwkeurig 4-zijdig geslepen tanden


Door asymmetrische tandsteek tot 30% stiller

Tandpositie 0°
Voor gebruik in hand- en tafelcirkelzagen en ook in cirkelzaagmachines en verstekzagen



EASY CUT universeel blad, Ø 135 - 400 mm

Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor handcirkelzagen, bouw- en tafelcirkelzagen en kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor hard en zacht hout, hout met deklagen, metaal, plaatstaal, aluminiumplaten -en profielen, lichte constructieplaten, kunststof.






Cirzelzaagbladen voor handzirkelzagen



EASY CUT universeel blad, Ø 135 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor handcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.




Precisieblad, Ø 127 - 216 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




Zaagblad voor profielhout, Ø 127 - 230 mm

Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor handcirkelzagen. Voor zachthout, multiplex, panelen en profielschroten.




Zaagblad voor spaanplaat, Ø 127 - 216 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Zaagblad voor bouwhout Ø 130 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten, mdf-platen, met kunststof gelamineerd hout en gipsplaat.



Zaagblad voor brandhout, Ø 130 - 190 mm

Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor handcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!




Circelzaagbladen voor kap- en verstekzagen




EASY CUT universeel blad, Ø 250 - 400 mm

Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.




Zaagblad voor profielhout, Ø 250 x 30 mm

Chroom-vanadium, negatieve tandvorm, fijne en precieze snede. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



Precisieblad, Ø 125 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, negatieve tandvorm, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




EASY CUT stil universeel cirkelzaagblad

- Asymmetrische vertanding
- Trillingsvrij werken
- Minder terugslagen bij het zagen
- Veilig werken met geringe belasting van de gewrichten
- Zuivere, perfecte snede
- Tot 30 % stiller



Circelzaagbladen voor bouw- en tafelcirkelzagen




EASY CUT universeel blad, Ø 250 - 400 mm


Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.



Precisieblad, Ø 250 - 305 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.






Cirzelzaagbladen voor bouw- en tafelcirzelzagen

FIJN



Zaagblad voor profielhout, Ø 250 - 400 mm

Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



MEDIUM



Zaagblad voor spaanplaat, Ø 250 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




GROF



Zaagblad voor bouwhout Ø 250 - 700 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



GROF



Zaagblad voor brandhout, Ø 250 - 700 mm

Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.




GROF + SPIJKERBESTENDIG



Carbide Cirkelzaagbladen, Ø 300 -700 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken, spijkerbestendig.



Onze tip: AKKU TOP

EASY CUT, dun zegend cirkelzaagbladen

- geoptimaliseerde bladgeometrie
- geringe hoofdpladdikte, kleinere zaagbreedte
- minder wrijving, energie- en tijdbesparend
- minder krachtinspanning voor de accu



30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik							kwb-code	Art.-nr.
-----------------------	----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

AEG E P R M K L A B C

Handcirkelzagen													
HK 40	140	20		X							28	5828	
HK 45, 45A, 46, 46N, 46S, HK 50, 52, 737, HKS 52	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
AHK 52 Akku	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
HK 55A, 55B, 160A, 160B, K 55, 55S, 55SE	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
KS 55-2	165	20	X			X						47/48	5847
HK 65, 65A, 66, 190, HKS 65, 65A, 66, HKE 66, K 66SE	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
HKSE 66, KS 66S, K 66S, KS 66-2	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
HK 200, 201	200	30	X							X		74	5874
HK 75, 75A, HKS 75	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
35, HKS 85	230	30	X				X			X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
M 65	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
PS 216L	210	30	X	X								78	5878
PS 254L	250	30	X		X					X		93/94	5893
PS 305DG	300	30	X									930	5930

AL-KO E P R M K L A B C

Bouw- en tafelcirkelzagen													
Holzmeister H, S, NHS, HS/3, HS/4	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
W 450	450	30					X	X			X	945	5945
W 500, W 50 Profi	500	30					X	X			X	951	5951
RM 60, TWM 60, W 60	600	30					X	X			X	960	5960
RM 70, RZ 70, TWM 70, TWZ 70, W 70	700	30					X	X			X	970	5970

Alpha-Tools E P R M K L A B C

Handcirkelzagen													
KS 210 / 2 Profi	210	30	X	X		X				X	X	78	5878

Atika E P R M K L A B C

Bouw- en tafelcirkelzagen													
ATK 315H, BTA 90, HAT 315	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
ABH 400, ABK 400	400	30	X				X	X		X		940	5940
ABH 450, ATU, BWK 450, ABK 450	450	30					X	X			X	945	5945
ABH 500, BWK 500, ABK 500	500	30					X	X			X	951	5951

BGU E P R M K L A B C

Bouw- en tafelcirkelzagen													
KWK 600, RK 600	600	30					X	X			X	960	5960
KWK 700	700	30					X	X			X	970	5970

Black & Decker E P R M K L A B C

Handcirkelzagen													
DN 254, 55, 56, D 984, 985, D 2702, 2712	127	12,75		X		X				X		15	5815
BD 227, 228, 846, DN 227, DN 227H, KS 846, 840, BDCCS1 8N	140	12,75		X		X				X	X	23	5823
P 88-09	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
BD 228, 228CK, 2288L, SR 352, DN 228, 57, SR 352E, P 36-01	156	12,75	X	X		X	X			X		41	5841
BD 855, U 336, 975, 976, KS 855, 855N, GKS 54CE	160	16	X	X		X				X	X	43	5843
M 336, 975, 976	160	16	X	X		X				X	X	43	5843
CD601	170	16								X		50	5850
HD 1200, 2062	180	20	X									57	5857
BD 229, 865E, DN 229, 59, 820, HD 100, 1000, 1200P,	184	16	X	X		X				X	X	61	5861
KS 865, 865KN, 865E, GD 60, P 37-03, 37-05, SEC 718	184	16	X	X		X				X	X	61	5861
2062, SR 300, 362E	184	16	X	X		X				X	X	61	5861
KS1500LK, KS1400L, KS1300	190	16	X	X		X	X			X	X	65	5865
BD 365	190	30	X	X		X				X	X	69	5869

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik								kwb-code	Art.-nr.	
Black & Decker			E P R M K L A B C										
Handcirkelzagen													
U 338, M 338	200	16	X	X	X					X		71	5871
BD 800, 88, DN 800, 810, HD 2075S, KS 805, 810, 800	210	30	X	X	X					X	X	78	5878
PS 174, P 38-02, SEC 818, SR 700	210	30	X	X	X					X	X	78	5878
HD 2086S, P 39-02, SEC 918	230	30	X							X		85	5885
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
BD 800, SR 700, KS 810, KS 800, HD 20755, KS 810 A	210	30	X									78	5878
Bosch			E P R M K L A B C										
Handcirkelzagen													
PKS 40, 40S, S 43	130	16		X	X	X				X	X	18	5818
1551, 1559	140	20		X								28	5828
PKS 18 LI	150	16	X	X	X					X	X	33	5833
GKS 54, 54CE, 54C, PKS 54, 54CE	160	16	X	X	X					X	X	43	5843
GKS 55, 55CE, PKS 55 A	160	20	X	X	X	X				X	X	45	5845
GKS 18 V-LI, GKS 18V-57 G, GKS 36 V-LI, GKT 55 G CE	165	20	X		X							47/48	5847
1552, 1556, 1563, GKS 55	170	30	X	X	X	X				X		54	5854
0550, 1550, 1553, 1557, 1560	180	30	X		X					X		59	5859
P 30, 300, PKS 65	190	16	X	X	X	X				X	X	65	5865
0051, 1553, 1564, PKS 66, 66CE, 66 A, 66 AF, GKS 65, 65CE,	190	30	X	X	X					X	X	69	5869
GKS 66, 66CE, 68BC, 68B, P 30	190	30	X	X	X					X	X	69	5869
0551, 1561	200	30	X							X		74	5874
1554,1558, 1565, 1588, GKS 75S	210	30	X	X	X					X	X	78	5878
0052, 1562, 1566, 0552, 1662, GKS 85 (235mm), 85S	230	30	X			X				X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
PPS 7 S	190	30	X									69	5869
PTS 10, 10T, GTS 10	254	30		X								95	5895
RZ 600	600	30					X	X			X	960	5960
TWE 4-700 Ct, TWE 4-700, TWZ 700, WZ 700, RZ 700,	700	30					X	X			X	970	5970
RZ 4-700	700	30					X	X			X	970	5970
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
PCM 7 S, PCM 7	190	30	X									69	5869
PCM 8 ST, PCM 8 S	210	30	X									78	5878
DeWalt			E P R M K L A B C										
Handcirkelzagen													
DCS 373 N / NT / M2 (Metallkreissäge)	140	20		X								28	5828
DCS 520 T2, DCS 520 NT	165	20	X		X							47/48	5847
DCS 391 NT / M2	165	20	X		X							47/48	5847
DC 390 N,	165	20	X		X							47/48	5847
DWE 550, DWS 520 KT / KTR, K / KR	165	20	X		X							47/48	5847
DCS 365 M2 / NT, DC 300 M2 / KL / KN,	184	16	X	X	X					X	X	61	5861
DW 62, DWE 560	184	16	X	X	X					X	X	61	5861
DW 65, DWE 576 K, DWE 575 K	190	30	X	X	X					X	X	69	5869
DCS 575 T2, DCS 575 NT	190	30	X	X	X					X	X	69	5869
DCS 576 T2, DCS 576 NT	190	30	X	X	X					X	X	69	5869
DCS 7485 T2, DCS 7485 N	210	30	X	X	X					X	X	78	5878
DCS 777 T2, DCS 777 N	216	30		X	X							82	5882
D 23700	230	30	X				X			X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
DW 110 *1), DW 111 *1), DW 125 *1), DW 150, DW 744, *1) Red-Ring 30x16	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
DW 250, DW 252, DW 320, DW 745, DW 744 XP, DW 745 N	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
DW 743 N	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
DW 12 *2), DW 1370, 142 DS, 160 DS, 1635/4L, 3L, DW 721 KN *2) Red-Ring 30x20	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
1653/3L, 1875, 2155, DW 810, D 27107 / 27107 XPS	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
C 14, DW 729 KN	350	30	X				X	X		X	X	935	5935

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik							kwb-code	Art.-nr.
-----------------------	----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

DeWalt

E P R M K L A B C

Bouw- en tafelcirkelzagen

163546+62, 2155-4+6	400	30	X					X	X		X	940	5940
1420 S, 1600S, 1635/4L, 1635/6L, 6K, 1875, 2155/4+6,	500	30						X	X		X	951	5951
DA 1420S, DA 1600S, DA 1635/54L, DA 1635/6L	500	30						X	X		X	951	5951

Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen

DW 770, DW 777, DW 771, DW 712, DWS 777/771/774/773	210	30	X									78	5878
DW 250, DW 252, DW 320, DW 710, DWS 778, DW 717 XPS	250	30	X		X				X			93/94	5893
DW 810, DW 1370, 1420S, 1600S, 1635/4L, 1875, DW 721 KN	300	30	X									930	5930
2155/4, DW 704, DW 705, DWS 780, D 27111 / 27112 / 27113	300	30	X									930	5930
1420S, 1600S, 1635/4L, 1875, 2155/4, DW 729 KN	350	30	X									935	5935
1420S, 1600S, 1635/4L, 1875, 2155/4, DW 729 KN	350	30	X									935	5935

Einhell

E P R M K L A B C

Handcirkelzagen

TE-CS 18 Li	150	16	X	X		X					X	33	5833	
HES 160, BT-CS 1200/1 Red-Ring 20x16	160	20	X	X		X	X				X	X	45	5845
RT-CS 165 Red-Ring 20x16, TE-CS 165 Red-Ring 20-16	165	20	X			X						47/48	5847	
TH-CS 1200/1 Red-Ring 20-16	165	20	X			X						47/48	5847	
TH-CS 65 Red-Ring 20-16, TE-PS 165, TE CS 18/165 Li	165	20	X			X						47/48	5847	
BT-CS 1400	190	20	X	X		X					X	X	67	5867
RT-CS 190L, RT-CS 190/1, TH-CS 1400/1, BT-CS 1400/1	190	30	X	X		X					X	X	69	5869
TC-CS 1400, TE-CS 190, TE-CS 190/1	190	30	X	X		X					X	X	69	5869
BT-TS 800	200	16	X	X		X					X		71	5871
RT-TS 1221	210	30	X	X		X					X	X	78	5878
BT-TS 800	200	16	X	X		X					X		71	5871
RT-TS 1221	210	30	X	X		X					X		78	5878

Bouw- en tafelcirkelzagen

TH-TS 820, TC-TS 820	200	16	X									71	5871	
TC-TS 921, RT-TS 1221, TC-TS 1200, TE-MS 18/210 Li	210	30	X									78	5878	
BT-TS 1500 U	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
RT-TS 1825U, RT-TS 1725 U, RT-TS 1725/1U	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
TH-TS 1525 eco/1525U	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
TE-TS 1825U, TE-CC 1825U, TE-TS 2025/1H, TE-CC 2025 UF	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
TC-TS 2025 eco, TC-TS 2025U,	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
BT-TS 2031 Z, RT-TS 2031 U, RT-TS 2231 DU	315	30	X			X	X				X	X	931	5931
TE-TS 2231U, TE-TS 2831UD, TC-TS 2031/1U	315	30	X			X	X				X	X	931	5931
BT-LC 400/2	400	30	X			X	X				X		940	5940
BT-LC 700/1D	700	30				X	X				X		970	5970

Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen

BT-MS 210 T, BT-MS 210, BT-SM 2050, RT-SM 305 L	210	30	X									78	5878	
TH-MS 2112T/ 2112, TH-SM 2131 Dual, TC-MS 2112	210	30	X									78	5878	
TE-MS 2112L, TE-SM 3131 Dual, TE-SM 2131 Dual, TE-MS 18	210	30	X									78	5878	
TC-MS 2112T, TC-MS 2112, TC-MS 2112L, TC-SM 2113 Dual	210	30	X									78	5878	
KGTN 250, KGTN 245	250	30	X		X						X		93/94	5893
BT-MS 250T, BT-SM 3100, BT-MS 250 L, RT-SM 430 U	250	30	X		X						X		93/94	5893
TH-MS 2513T/2513L, TH-SM 2534 Dual	250	30	X		X						X		93/94	5893
TC-MS 2513T, TC-MS 2513L, TC-SM 2534Dual	250	30	X		X						X		93/94	5893
TE-SM 2534 Dual, TE-SM 2534Dual	250	30	X		X						X		93/94	5893

Elektra Beckum

E P R M K L A B C

Handcirkelzagen

PK 200, P 200, UK 200 W, UK 200E	210	30	X	X		X					X	X	78	5878
----------------------------------	-----	----	---	---	--	---	--	--	--	--	---	---	----	------

Bouw- en tafelcirkelzagen

KS 250, KS 304, PK 3100 WN/250, PK 4200 DN/250,	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
PK 6000 DN/250, DN 4200, PK 255 TOP LINE,	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
PKF 255 V8, PKF 255 Profi Line, UK 250 Profi Line,	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
UK 330 Profi Line	250	30/20	X	X		X	X				X	X	93	5893
1800, 2200, 2800, 3100, 4100, Combi HS 315, TKHS 315	315	30	X			X	X				X	X	931	5931

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik								kwb-code	Art.-nr.	
Elektra Beckum			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Bouw- en tafelcirkelzagen													
BS 3100 WNB/400, BS 4200 DNB/400, BKS 400,	400	30	X				X	X		X		940	5940
BS 6000 DNB/500	400	30	X				X	X		X		940	5940
BKH 450, BKS 450, BS 3100 WNB/400, BS 6000/500	450	30					X	X			X	945	5945
BS 4200 DNB/400	450	30					X	X			X	945	5945
BS 8000 D, BS 6000 DNB/500, BS 3100 WNB/400,	500	30					X	X			X	951	5951
BS 4200 DNB/400	500	30					X	X			X	951	5951
DBW 400, BW 700 ZW, DNB/700	600	30					X	X			X	960	5960
BW 4000, DNB/700, BW 700 ZW, BW 750,	700	30					X	X			X	970	5970
BW 4000 BNB/700	700	30					X	X		X	X	970	5970
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
KGS 250, KGS 300, KGS 330, KGT 500	250	30	X		X					X		93/94	5893
ELU			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
MH 151, MH 151/10	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
MH 55, MH 155, MH 65	170	30	X	X		X	X			X		54	5854
MH 65	180	30	X			X				X		59	5859
MH 165, MH 265	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
MH 30, MH 82, MH 182, PS 174	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
Bouw- en tafelcirkelzagen													
KS 101, TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173, ETS 21,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
ETS 23, ETS 31, ETS 33, KSU 101, RKS 1251, RKS 1253	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
ETS 3001, ETS 3003	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
DG 102, SA 103, 104, MGS 105, LBK 500	400	30	X				X	X		X		940	5940
RSA 133/25	500	30					X	X			X	951	5951
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173, TGS 2271,	250	30	X		X					X		93/94	5893
TGS 273	250	30	X		X					X		93/94	5893
EMCO			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Bouw- en tafelcirkelzagen													
Super *2) *2) Red-Ring 30x20	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
Fein			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
SSK 646	150	20	X	X	X	X	X			X	X	35	5835
SSK 660	160	20	X	X	X	X	X			X	X	45	5845
SSK 661, SSK 661-1	210	30	X	X	X	X				X	X	78	5878
Felisatti			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
M 74, M 75, M 76, M 77, T 84, T 85, T 87, T 88,	250	30	X		X					X		93/94	5893
M 79, M 80, M 90, M 90E, T 82, T 92, T 97 CE, T 83,	300	30	X									930	5930
T 91, T 91 CE	300	30	X									930	5930
Festo/Festool			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
AP 55, 55E, 55E-FS, 55EB, 55-FS, ATF 55, 55E, 55BE	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
TS 55 REQ, TS 55 RQ, HK 55	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
TSC 55	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
HKC 55 Li EB, HKS 55 Li 5,2 EB	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
AM 42S, 42A, AT 55E, 55EB, AU 42A, 42S, AUT 42S,	170	30	X	X		X	X			X		54	5854
AXT 50LA, 55, AMT 42S	170	30	X	X		X	X			X		54	5854
AU 55S, 60P, 60S, AUT 42S, 60S, AUP 60S	180	30	X			X				X		59	5859
AP 65E, 65E-FS, 65, 65EB, AP 65EB-FS, AT 65E-FS,	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
AT 65E, 65EB, 65, 65EB-FS	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
AD 65, AP 65S, 68E, AU 65S, AXP 65, 200, AUP 65S	200	30	X							X		74	5874

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik							kwb-code	Art.-nr.		
			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Festo/Festool													
TS 75	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
Au 80S; HK 85	230	30	X				X			X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
Precisio CS 50	190	30	X									69	5869
Precisio CS 70	230	30	X									85	5885
AD 85, AD 100, AD 100/1, AE 85	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
AXP 130, AXP 132E, BD 125, HK 132	350	30	X				X	X		X	X	935	5935
BD 145, BD 145/1	400	30	X				X	X		X		940	5940
BD 170	450	30					X	X			X	945	5945
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
Kapex KS 88, Kapex KS 120	250	30	X		X					X		93/94	5893
Symmetric SYM 70, Kapex KS 60	210	30										78	5878
Ferm													
Handcirkelzagen													
CSM 1002	165	20	X			X						47/48	5847
TSM 1008	200	16	X	X		X				X		71	5871
MSM 1020, MSM 1007, MSM 1030 Red.-Ring 30X16	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
Bouw- en tafelcirkelzagen													
TSM 1011 *1) *1) Red-Ring 30x16	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
MSM 1020 *1), MSM 1007 *1), MSM 1030 *1) *1=Red.-Ring 30X16	210	30	X									78	5878
Flott													
Bouw- en tafelcirkelzagen													
Basic-Uni-Kombi 1011, Uni-Profi 2011, Profi 3011,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
Basic-Uni-Kombi, KS 2011D, KS 2011W, TKS 2011D,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
TKS 2011W	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
100000, 2000 Red-Ring 30x20	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
Profi 2001 Red-Ring 30x20	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
Haffner													
Handcirkelzagen													
KSU 50	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
KSU 110	170	30	X	X		X	X			X		54	5854
KSU 113, KSU 60	180	30	X			X				X		59	5859
GL 136	200	16	X	X		X				X		71	5871
AKS	200	30	X							X		74	5874
KS 75, KSU 118, RS 75	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
HSU 85, KS 85, KSU 85,	230	30	X				X			X		85	5885
SP 187, HUS 85	230	30	X				X			X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
AKS, GS 150, GS 165, GS 166, SP 189, 20, SP 195,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
SP 196, SP 197, SP 198, TGS 161, KL 140, TGS 162,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
TGS 163, TGS/GS 1+2	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
GS 155, GS 156, GS 157, GS 158, SP 221, SP 223,	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
SP 224, TGS 168, TGS 169, US 151, GS 148, GS 165,	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
GS 166, 950, TGS 200	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
KS 120	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
DGS 184, DGS 184 E, GS 183, GS 183M, KS 155,	400	30	X				X	X		X		940	5940
DGS 188, DGS 188 M, ZS 640, ZS 800, DGS 180, 182,	400	30	X				X	X		X		940	5940
185, GSA 184 (E), KS 155	400	30	X				X	X		X		940	5940
DGS 124, DGS 187, GS 124, US 161, DGS 202, GS 161,	500	30					X	X			X	951	5951
GS 162	500	30					X	X			X	951	5951
US 162	600	30					X	X			X	960	5960
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
GS 150	250	30	X		X					X		93/94	5893

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ø mm	Gat Ø mm	Gebruik							kwb-code	Art.-nr.		
GS 146, GS 147, GFS 200, GS 157, GS 158	300	30	X							930	5930		
GS 159, GS 160, ZS 800	350	30	X							935	5935		
Hanning			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
TK 20N, 20S, 200, 300	200	16	X	X		X				X		71	5871
Bouw- en tafelcirkelzagen													
HKS 250 Red-Ring 30x16	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
HTK 315/3SV	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
Hitachi			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
C 5, CM 6, FC 5, 5SA, 5SA1	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
C 6DA, FC 6SA, 65A, C 6, D 1	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
C 6SA, PSU-6	170	30	X	X		X	X			X		54	5854
C 8U	180	30	X			X				X		59	5859
FC 7SA, PSM-7, 7A, PSU-7, C 7MFA, C 7BU2	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
C 8FA, C 8U, PSM-8, 8A, PSU-8	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
C 9U, C 9U2 (235)	230	30	X									85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
PSU 13	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
Holz-Her			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
170, 260, 270, 2260, 2270	140	20		X								28	5828
264, 1420, 2103, 2104, 2105, 2106, HKU 50, 264, HKUS 50	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
281, 2115(T55a), 2266, 2271, 2281, HKUS 266, 281, 55 A	170	30	X	X		X	X			X		54	5854
2112, 2269, 2282, 2113, 2292, 2272, 2291, HKU 2272, 2291,	180	30	X			X				X		59	5859
HKUS 269, 272, 282, 55	180	30	X			X				X		59	5859
211, 2114, 2116(T65a), 2117(T65), 2119(T65e), 2126, 2127,	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
2269, 2282, 2292, 2116, 2117, 2119, HK 282	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
2113, 2292, 2555, HK 201	200	30	X							X		74	5874
2264, 2267, 2279, 2284, PKS 267, 284	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
2118(T85), 2120(T85e), 2279, 2293, 2294, 2118, 2120	230	30	X				X			X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
HKD 85, 275, PKS 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1220,	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
PKS 275, HKD 275	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
HKS 130, 150, 176, 276	350	30	X				X	X		X	X	935	5935
B 7K, HKS 155, 277	400	30	X				X	X		X		940	5940
INCA			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Bouw- en tafelcirkelzagen													
Major *2) *2) Red-Ring 30x20	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
Kraftronic (Einhell)			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
KT-HK 1400	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
Kress			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
1050KS, 6050, 6055 Duo, CHKS 6055, 6050,	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
6055a, Elekt.-Duo-Säge	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
1400KS, 1600KS, 1500KS, 1600HTKS, 6060, 6060 B,	190	20	X	X		X				X	X	67	5867
CHKS 6060, 6006, 6066, 1800 KSE, 1400 HKS / DS	190	20	X	X		X				X	X	67	5867
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
GST 90	250	30	X		X					X		93/94	5893

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik							kwb-code	Art.-nr.
-----------------------	----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

Lescha

E P R M K L A B C

Bouw- en tafelcirkelzagen

TKS 315 H, TKS 315 HS, TKS 315 N	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
----------------------------------	-----	----	---	--	--	--	---	---	--	---	---	-----	------

Lutz

E P R M K L A B C

Bouw- en tafelcirkelzagen

Jumbo 2000, KKS 400, KKS Starr, RBK 500, Eurocut,	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
Jumbo	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
LBK 500 Starr, LBK 500	400	30	X				X	X		X		940	5940
RKS 700	450	30					X	X			X	945	5945
LBK Starr, RKS 700	500	30					X	X			X	951	5951
AKS, RKS 700, WKS, ZWS, ZWS 700, AKS 700, WKS 700	700	30					X	X			X	970	5970

Mafell

E P R M K L A B C

Handcirkelzagen

MKS 55, MS 55, PS 52, A 55, X 55, XE 55, KSP 55(F),	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
MS 55/36V, KSP 55/36V	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
KSS 50 18M bl, KSS 55 18M bl	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
KSS 400 /36V	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
KSS 330, FU 50, KSS 400, PSS 3100 SE	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
MT 55 cc	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
KSS 50 cc, K 55 cc	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
ERIKA 55,	180	30	X			X				X		59	5859
MKS 65, MS 65, ERIKA 60 E, KSP 65(F)	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
B 65, X 72	200	30	X							X		74	5874
MKS 75, MKS 85S, MS 75	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
ERIKA 70 Ec	230	30	X				X			X		85	5885
KSS 80 Ec/370, K 85, K 85 Ec,	230	30	X				X			X		85	5885
KSP 85 F	230	30	X				X			X		85	5885

Bouw- en tafelcirkelzagen

A 85, FS 65, Fus 85, MKS 85, MS 85, ERIKA, MKS 85 N,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
MKS 85 S, ERIKA 85, ERIKA 85 Ec, FKS 65,	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
FS 85, MKS 105, Biber, Biberex, MKS 105 E, MONIKA,	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
TFK 8G, TFK 8	315	30	X				X	X		X	X	931	5931
MKS 125, BSK 4, BSK 5, BSK 6, SF 32	350	30	X				X	X		X	X	935	5935
AZB, BK 3, FKB 150, TDH 4, TDH 425, TK 150, VKS 130,	400	30	X				X	X		X		940	5940
VKS 160, FS 130 S, TD 3, BSK 4, BSK 5, BSK 6	400	30	X				X	X		X		940	5940
MKS 165 Ec	400	30	X				X	X		X		940	5940
BK, BKV 4, FSG 165, TDH 450, TDH 5, BK 4, BSK 5,	450	30					X	X			X	945	5945
BSK 6, FSG 165K, MKS 185E, FSG 200K-240	450	30					X	X			X	945	5945
MKS 185 Ec	450	30					X	X			X	945	5945
BKV 5, FSG 2000, TDH 5/170, FSK 2000	500	30					X	X			X	951	5951
FSG 240	600	30					X	X			X	960	5960

Makita

E P R M K L A B C

Handcirkelzagen

DCS551Y1J / RTJ (Metallsäge)	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
5600NB, 5603R, 5600RDW, SR 1600	160	20	X	X		X	X			X	X	45	5845
DSS 610RML / ZJ, DHS 630 RMJ / Y1J / RTJ, DHS 680 RMJ / RTJ / Y1J	165	20	X			X						47/48	5847
SR 1600, 5604RJ, HS 6101J1, SP 6000J1, HS 6601J	165	20	X			X						47/48	5847
5800, 5800B, 5800N, 5801B, S 800BR, SR 1800, 5500 S	180	20	X									57	5857
3501, 5800BR	190	20	X	X		X				X	X	67	5867
DLS 713 RME / RTE, DLS 713Z, DLS 714Z	190	20	X	X		X				X	X	38	5867
DHS 710ZJ	190	30	X	X		X				X	X	38	5869
5700	200	30	X							X		74	5874
5703 R, 5704R / RJ, HS 7101 / J1, 5017 RKB, HS 7601J	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
5903 R / RK, N 5900BJ	230	30	X				X			X		85	5885

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ø mm	Gat Ø mm	Gebruik										kwb-code	Art.-nr.
Makita			E P R M K L A B C											
Bouw- en tafelcirkelzagen														
2400 *3), SR 2402 *3), SR 2600 *3)	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
2704, MLT 100X	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
5100 BR, 2712	315	30	X			X	X				X	X	931	5931
LS 1400 *3), 5143 R *3) Red-Ring 30x25	350	30	X			X	X				X	X	935	5935
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen														
LS 0714FB	190	20	X										67	5867
LS 0815FL	210	30	X										78	5878
LS 1030 *3), LS 0813 *3) *3) Red-Ring 30x25	250	30	X		X						X		93/94	5893
MLS 100	250	30	X		X						X		93/94	5893
LF 1000,, LH 1040F, LS 1016LB, LS 1018L	250	30	X		X						X		93/94	5893
LH 1200FL, LS 1216LB, LH 1201FL	300	30	X										930	5930
Metabo			E P R M K L A B C											
Handcirkelzagen														
BHK 01, 2, KS 3340S, 3342, 4340, 6311, Max KS 40S,	130	16		X		X	X				X	X	18	5818
KS 4342S	130	16		X		X	X				X	X	18	5818
BTK, BTKO, C 1, C 2	140	20		X									28	5828
BTKO, 61, 62, 4341S, KS 52S, KS 0846S, KS 0852S,	150	20	X	X		X	X				X	X	35	5835
KS 0846, KSE 00946S	150	20	X	X		X	X				X	X	35	5835
KSA 18 LTX	160	16	X	X		X					X	X	43	5843
KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus	160	20	X	X		X	X				X	X	45	5845
BTK 1, C 2, KS 1155S	165	20	X			X							47/48	5847
6317S	180	20	X										57	5857
BTK, KS 65S, KS 4345S, KS 4346S, KSE 1668S, Robert,	190	20	X	X		X					X	X	67	5867
TK 5348, KS 1266S, KS 1468S, 46 S, 5348, KS 166S,	190	20	X	X		X					X	X	67	5867
KS 1266, KS 4345S	190	20	X	X		X					X	X	67	5867
KS 66, KS 66Plus, KSE 68Plus	190	30	X	X		X					X	X	69	5869
KSE 1678S Signal, MAGNUM KGS E 1670S-SIGNAL	210	30	X	X		X					X	X	78	5878
Bouw- en tafelcirkelzagen														
TS 216 Floor / Untergestell	210	30	X										78	5878
Magnum TKU 1693, Magnum TK 1685, TKU 1633,	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
TKU 1693, TK 1685	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
TS 254 Untergestell	250	30	X	X		X	X				X	X	93	5893
TK 1688(D)	300	30	X	X		X	X	X			X	X	930	5930
TK 168S, TK 1685D, TK 1685, TK 16850	315	30	X			X	X	X			X	X	931	5931
TKHS 315C, TKHS 315M	315	30	X			X	X	X			X	X	931	5931
BKS 400Plus,	400	30	X			X	X				X		940	5940
BKS 450Plus, BKH 450Plus	450	30				X	X				X		945	5945
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen														
KGS E 1670 S, KGS E 16705 SIGNAL,	210	30	X										78	5878
KS 216M, KGS 216M, KGS 216Plus, KGSV 216M	210	30	X										78	5878
KGSV 72 Xact, KGSV 72 Xact SYM,	210	30	X										78	5878
KGS 16-300 (PLUS)	250	30	X		X						X		93/94	5893
KGS 254M, KGS 254 I-Plus, KGS 254Plus, KS 254Plus	250	30	X		X						X		93/94	5893
KGS 305M, KS 305Plus, KS 305 M, KGT 305 M	300	30	X										930	5930
KGS 315Plus, KGT 300	315	30	X										931	5931
Milwaukee			E P R M K L A B C											
Handcirkelzagen														
HD18 MS (Metallkreissäge)	135	20	X			X							19	5819
M12 CCS44	140	20		X									28	5828
M18 CCS66	190	30	X	X		X					X	X	38	5869
SCS 65 Q	190	30	X	X		X					X	X	69	5869
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen														
6494-50, 6496-50	250	30	X		X						X		93/94	5893
MS 216 SB	210	30	X										78	5878
MS 305 DB	300	30	X										930	5930

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ø mm	Gat Ø mm	Gebruik							kwb-code	Art.-nr.	
Nico E P R M K L A B C												
Bouw- en tafelcirkelzagen												
TS 10 (254mm)	250	30	X	X		X	X		X	X	93	5893
Perles E P R M K L A B C												
Handcirkelzagen												
KS 50	150	20	X	X		X	X		X	X	35	5835
Peugeot E P R M K L A B C												
Handcirkelzagen												
SC 47C	140	20		X							28	5828
SC 46, 52, 52C, 53C	150	20	X	X		X	X		X	X	35	5835
SC 4510XA	160	16	X	X		X			X	X	43	5843
FIP 20S, FIP 50S	180	20	X								57	5857
10XA, SC 65C, 650, 66C, SC 65010xA	184	16	X	X		X			X	X	61	5861
Rockwell E P R M K L A B C												
Handcirkelzagen												
63416	160	16	X	X		X			X	X	43	5843
Ryobi E P R M K L A B C												
Handcirkelzagen												
W-5502, W-560, W-560P	160	20	X	X		X	X		X	X	45	5845
W-651, W-6502, W-66N, W-651A	180	20	X								57	5857
W-6403NC, W-640NCI, W-6403C	184	16	X	X		X			X	X	61	5861
RWS1600-K	190	16	X	X		X	X		X	X	65	5865
W-750	200	16	X	X		X			X		71	5871
Bouw- en tafelcirkelzagen												
ETS1525SCHG	250	30	X	X		X	X		X	X	93	5893
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen												
EMS190DCL	190	30	X								69	5869
EMS216L	210	30	X								78	5878
EMS254L	250	30	X		X				X		93	5893
RTMS1800-G	250	30	X		X				X		93/94	5893
Scheer E P R M K L A B C												
Handcirkelzagen												
MS 50	150	16	X	X		X			X	X	33	5833
MS 45, MS 45E, MS 45/3, 45E	150	20	X	X		X	X		X	X	35	5835
FM	160	16	X	X		X			X	X	43	5843
MS 55	165	20	X			X					47/48	5847
MS 65	190	30	X	X		X			X	X	69	5869
MS 70, FM 16DNC, FM 16 Elektronic, FM 16 Standard	200	30	X						X		74	5874
MS 85	230	30	X			X			X		85	5885
Scheppach E P R M K L A B C												
Handcirkelzagen												
Tauchsäge CS 55, Tauchsäge CS 45plus	160	20	X	X		X	X		X	X	45	5845
HS 80, HM 80 LXU	210	30	X	X		X			X		78	5878
Bouw- en tafelcirkelzagen												
TKG 250, TKS 250, KSE 250, Precisa 4.0, HS 100 S	250	30	X	X		X	X		X	X	93	5893
TK 1685 Magnum, TKH, TKU, TS 4000, TS 4010	300	30	X	X		X	X	X	X	X	930	5930
TK, TKH, TKU, ts 4000, ts 4010, FORSATO XL, TG 315,	315	30	X			X	X		X	X	931	5931
FORSATO XXL, ts 310, Tisa 3.0 / 5.0, Precisa 6.0, Forsa 4.0	315	30	X			X	X		X	X	931	5931
BSH 400, BSH 500	400	30	X			X	X		X		940	5940
BS 500, BSH 500, WS 500	450	30				X	X		X		945	5945
BS 500, BSH 500, WS 500, wox d500, Structo 5.0,	500	30				X	X		X		951	5951
KE 6, KE 6M, KE 60, KE 60M, KE 6011, KE 611, KH 6,	600	30				X	X		X		960	5960

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype

Fabrikant/machinetype	Blad Ømm	Gat Ømm	Gebruik									kwb-code	Art.-nr.
Scheppach			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
KH 60, KW 60, KW 60M, KW 601, KW 6011, KW 611	600	30					X	X			X	960	5960
KDZ 700, KE 70, KW 70, KWZ 700, KH 70, kw 7, kwz 7,	700	30					X	X			X	970	5970
KD 2700, KE 7011, KEZ 700, KW 2700, kw-ze 7	700	30					X	X			X	970	5970
wox d700, wox d700s, wox z700s, wox z700sl, ke d700,	700	30					X	X			X	970	5970
ke d700sl, ke 70m, ke z 700, ke-ze 700, ke 70sl, ke z 700sl,	700	30					X	X			X	970	5970
ke-ze 700sl, wox d700sl, wox 700 duo	700	30					X	X			X	970	5970
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
kgz 216s, HM 80L	210	30	X									78	5878
kg 251, kgz 251, HM 100 LXU	250	30	X		X					X		93/94	5893
Capas 7.0	300	30	X									930	5930
Schleicher			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Bouw- en tafelcirkelzagen													
310, 330	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
6	300	30	X									930	5930
07, 08	350	30	X									935	5935
Skill			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
5240H, 5140	130	16		X		X	X			X	X	18	5818
1850H, 1850	150	20	X	X		X	X			X	X	35	5835
367, 416H, 534, 536, 552B, 552H, 856, 1408H, 1409H,	160	16	X	X		X				X	X	43	5843
1410H, 1855U, 1854, 1855H, 1865	160	16	X	X		X				X	X	43	5843
5055 MA	170	16								X		50	5850
22501B	180	20	X									57	5857
1865, 537, 553B, 553H, 559, 559U, 574U, 77, 77U, 857,	184	16	X	X		X				X	X	61	5861
1850, 1865, 599U	184	16	X	X		X				X	X	61	5861
1865H, 1965U, 1865U, 5565, 5666, 5566, 5266, 554B,	190	16	X	X		X	X			X	X	65	5865
554H, 8244, 825, 858	190	16	X	X		X	X			X	X	65	5865
1965U, 5066 MA	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
1524H, 1873H	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
1525H, 1886H, 1986, 1985U, 5886 MA(235)	230	30	X				X			X		85	5885
Bouw- en tafelcirkelzagen													
107 *1), 860 *1), 1526H, 1899H *1) Red-Ring 30x16	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893
127, 2127	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
Stayer			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
CP 46	140	20		X								28	5828
CP 66, CP 66E	190	30	X	X		X				X	X	69	5869
CP 76	210	30	X	X		X				X	X	78	5878
CP 86	230	30	X				X			X		85	5885
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen													
SLL 250, SCE 1600, SC 270, SC 271, SLL 251,	250	30	X		X				X			93/94	5893
SLL 251 E, SL 251 E, SL 250 E	250	30	X		X				X			93/94	5893
Striebig			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Bouw- en tafelcirkelzagen													
Plattensäge	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930
Ulmia			E	P	R	M	K	L	A	B	C		
Handcirkelzagen													
1610, 1607	160	16	X	X		X				X	X	43	5843
1607, 1708	200	16	X	X		X				X		71	5871
1706	200	30	X							X		74	5874

Cirkelzaagbladen volgens fabrikant/machinetype




Fabrikant/machinetype	Blad Ø mm	Gat Ø mm	Gebruik										kwb- code	Art.-nr.
Ulmia			E P R M K L A B C											
Bouw- en tafelcirkelzagen														
1622, 1625, 1710, 1610, 1710R, 1710SN, 1711, KS 1	250	30	X	X		X	X			X	X	93	5893	
1711, 1712, 1725	300	30	X	X		X	X	X		X	X	930	5930	
KS 300	315	30	X				X	X		X	X	931	5931	
1712, 1725, 1728, 1729, 1711, 1712RT, 1712/1712R	350	30	X				X	X		X	X	935	5935	
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen														
1728	350	30	X									935	5935	
Wegoma			E P R M K L A B C											
Bouw- en tafelcirkelzagen														
TS 400	400	30	X				X	X		X		940	5940	
SD 25, SD 30	500	30					X	X			X	951	5951	
Cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen														
RS 460	250	30	X		X					X		93/94	5893	
RS 660	300	30	X									930	5930	
SD 16, S 40, S 4W, SD 17AE, SD 17 M+P	350	30	X									935	5935	
Wolf			E P R M K L A B C											
Handcirkelzagen														
6070	184	16	X	X		X				X	X	61	5861	
Worx DIY			E P R M K L A B C											
Handcirkelzagen														
WX431K	190	30	X	X		X				X	X	69	5869	
WX425	160	25				X						46	5846	
WX441, WX445	190	30	X	X		X				X	X	69	5869	
Worx PRO			E P R M K L A B C											
Handcirkelzagen														
WT431KE	190	30	X	X		X				X	X	69	5869	
WU 430.1, WU434/WU434.1	190	30	X	X		X				X		69	5869	

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

EASY CUT, dun zagend cirkelzaagbladen, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★




Met spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, met hardmetaal versterkt, nauwkeurige, schone zaagsnede. Speciaal afwisselend getand, bijzonder geschikt voor accu-handcirkelzagen, ook geschikt voor machines met snoer. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Universeel bruikbaar voor spaanplaten, gecoate spaanplaten, bouwhout, non-ferrometaal, plaatstaal, aluminiumprofielen, kunststof incl. plexiglas, hout met metaalresten.




Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snij-breedte	⊥ mm	Tanden	☑	📦	EAN
581938	135 x 20	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 819389
583338	150 x 16	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 833385
584538	160 x 20	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 845388
584738	165 x 20	2,0	1,4	24	☑	1	4 009315 847382
585538	173 x 30	2,0	1,4	24	☑	1	4 009315 855387
586138	184 x 20	2,0	1,4	30	☑	1	4 009315 861388
587938	215 x 30	2,0	1,4	30	☑	1	4 009315 879383

Dun zagend cirkelzaagbladen, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★



Met spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, met hardmetaal versterkt, nauwkeurige, schone zaagsnede, bijzonder geschikt voor accu-handcirkelzagen, ook geschikt voor machines met snoer. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	⊥ mm	Tanden	☑	📦	EAN
581854	130 x 16	M 18	1,6	1,0	18	☑	1	4 009315 818542
581954	135 x 20	M 19	1,6	1,0	18	☑	1	4 009315 819549
583354	150 x 16	M 33	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 833354
583554	150 x 20	M 35	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 835549
584154	156 x 12,75	M 41	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 841540
584354	160 x 16	M 43	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 843544
584554	160 x 20	M 45	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 845548
584754	165 x 20	M 47	1,6	1,0	24	☑	1	4 009315 847542
585454	170 x 30	M 54	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 854540
585554	173 x 30	M 55	1,8	1,2	30	☑	1	4 009315 855547
586154	184 x 16	M 61	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 861548
586554	190 x 16	M 65	2,0	1,3	30	☑	1	4 009315 865546
586654	190 x 20	M 66	2,0	1,3	30	☑	1	4 009315 866543
586954	190 x 30	M 69	2,0	1,3	30	☑	1	4 009315 869544
587856	210 x 30	M 78	2,0	1,3	48	☑	1	4 009315 878560
588254	216 x 30	M 82	2,0	1,3	48	☑	1	4 009315 882543

Handcirkelzagen

EASY-CUT Cirkelzaagbladen Ø 150 tot 230 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor handcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
583333	150 x 16	E 33	2,8	1,8	24		1	4 009315 833330
583533	150 x 20	E 35	2,8	1,8	24		1	4 009315 835334
584133	156 x 12,75	E 41	2,8	1,8	24		1	4 009315 841335
584333	160 x 16	E 43	2,8	1,8	24		1	4 009315 843339
584533	160 x 20	E 45	2,8	1,8	24		1	4 009315 845333
584833	165 x 20	E 48	2,8	1,8	24		1	4 009315 848334
585433	170 x 30	E 54	2,8	1,8	24		1	4 009315 854335
585733	180 x 20	E 57	2,8	1,8	30		1	4 009315 857336
585933	180 x 30	E 93	2,8	1,8	30		1	4 009315 859330
586133	184 x 16	E 61	2,8	1,8	30		1	4 009315 861333
586533	190 x 16	E 65	2,8	1,8	30		1	4 009315 865331
586733	190 x 20	E 67	2,8	1,8	30		1	4 009315 867335
586933	190 x 30	E 69	2,8	1,8	30		1	4 009315 869339
587133	200 x 16	E 71	2,8	1,8	30		1	4 009315 871332
587433	200 x 30	E 74	2,8	1,8	30		1	4 009315 874333
587833	210 x 30	E 78	2,8	1,8	34		1	4 009315 878331
588533	230 x 30	E 85	2,8	1,8	34		1	4 009315 885339



Precisie-Cirkelzaagbladen Ø 127 tot 216 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581568	127 x 12,75	P 15	2,5	1,5	36		1	4 009315 815688
581868	130 x 16	P 18	2,5	1,5	36		1	4 009315 818689
582368	140 x 12,75	P 23	2,5	1,5	42		1	4 009315 823683
583368	150 x 16	P 33	2,8	1,8	48		1	4 009315 833682
583568	150 x 20	P 35	2,8	1,8	48		1	4 009315 835686
584168	156 x 12,75	P 85	2,8	1,8	48		1	4 009315 841687
584368	160 x 16	P 43	2,8	1,8	48		1	4 009315 843681
584568	160 x 20	P 45	2,8	1,8	48		1	4 009315 845685



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH




Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
585468	170 x 30	P 54	2,8	1,8	52		1	4 009315 854687
586168	184 x 16	P 61	2,8	1,8	56		1	4 009315 861685
586568	190 x 16	P 65	2,8	1,8	56		1	4 009315 865683
586768	190 x 20	P 67	2,8	1,8	56		1	4 009315 867687
586968	190 x 30	P 69	2,8	1,8	56		1	4 009315 869681
587168	200 x 16	P 71	2,8	1,8	64		1	4 009315 871684
587868	210 x 30	P 78	2,8	1,8	64		1	4 009315 878683
588268	216 x 30	P 82	2,8	1,8	64		1	4 009315 882680

Precisie-Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen Ø 140 tot 216 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
582866	140 x 20	P 28	2,4	1,4	42		1	4 009315 828664
587566	205 x 18	P 75	3,0	2,0	64		1	4 009315 875668
588265	216 x 30	P 82	2,8	1,8	48		1	4 009315 882659

Spaanplaat-Cirkelzaagbladen Ø 150 tot 216 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
583555	150 x 20	M 35	2,6	1,6	20		1	4 009315 835556
584555	160 x 20	M 45	2,6	1,6	18		1	4 009315 845555
584655	160 x 25	M 46	2,4	1,4	20		1	4 009315 846552
585455	170 x 30	M 54	2,6	1,6	24		1	4 009315 854557
585955	180 x 30	M 59	2,4	1,4	22		1	4 009315 859552
586155	184 x 16	M 61	2,4	1,4	22		1	4 009315 861555
586755	190 x 20	M 67	2,8	1,8	24		1	4 009315 867557
586955	190 x 30	M 69	2,6	1,6	24		1	4 009315 869551
587155	200 x 16	M 71	2,4	1,4	30		1	4 009315 871554
587855	210 x 30	M 78	2,8	1,8	24		1	4 009315 878553
588255	216 x 30	M 82	2,8	1,8	24		1	4 009315 882550

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Bouwenhout-Cirkelzaagbladen Ø 130 tot 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor Handcirkelzagen. Voor hard en zacht hout, spaanplaten, hardboard, meubelplaten, mdf-platen, met kunststof gelamineerd hout en gipsplaat.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581844	130 x 16	K 18	2,4	1,4	8		1	4 009315 818443
583544	150 x 20	K 35	2,4	1,4	12		1	4 009315 835440
584144	156 x 12,75	K 41	2,8	1,8	12		1	4 009315 841441
584544	160 x 20	K 45	2,4	1,4	12		1	4 009315 845449
585444	170 x 30	K 54	2,8	1,8	12		1	4 009315 854441
586544	190 x 16	K 65	2,8	1,8	16		1	4 009315 865447
588544	230 x 30	K 85	3,0	2,0	24		1	4 009315 885445

Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 127 tot 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor handcirkelzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
581511	127 x 12,75	B 15	1,2	80		1	4 009315 815114
581811	130 x 16	B 18	1,2	80		1	4 009315 818115
582311	140 x 12,75	B 23	1,2	100		1	4 009315 823119
583311	150 x 16	B 33	1,2	100		1	4 009315 833118
583511	150 x 20	B 35	1,2	100		1	4 009315 835112
584111	156 x 12,75	B 41	1,2	100		1	4 009315 841113
584311	160 x 16	B 43	1,2	100		1	4 009315 843117
584511	160 x 20	B 45	1,2	100		1	4 009315 845111
585011	170 x 16	B 50	1,4	100		1	4 009315 850115
585411	170 x 30	B 54	1,4	100		1	4 009315 854113
585911	180 x 30	B 59	1,4	100		1	4 009315 859118
586111	184 x 16	B 61	1,4	100		1	4 009315 861111
586511	190 x 16	B 65	1,4	100		1	4 009315 865119
586711	190 x 20	B 67	1,4	100		1	4 009315 867113
586911	190 x 30	B 69	1,4	100		1	4 009315 869117
587111	200 x 16	B 71	1,4	112		1	4 009315 871110
587411	200 x 30	B 74	1,4	112		1	4 009315 874111

Handcirkelzagen

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
587511	205 x 18	B 75	1,6	112		1	4 009315 875118
587811	210 x 30	B 78	1,4	100		1	4 009315 878119
588511	230 x 30	B 85	1,6	100		1	4 009315 885117

Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 130 tot 190 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor handcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
581822	130 x 16	C 18	1,2	28		1	4 009315 818221
584522	160 x 20	C 45	1,2	24		1	4 009315 845227
586122	184 x 16	C 61	1,4	24		1	4 009315 861227
586922	190 x 30	C 69	1,4	30		1	4 009315 869223



Cirkelzaagbladen Ø 130 - 210 mm

QUALITY ★★★★★

Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Geschikt voor hard-/ zachthout, spaanplaten, hardboard, meubelplaten, MDF, multiplex, gipsplaten.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snij-breedte		Tanden			EAN
581859	130 x 16	2,4	1,4	18		2	4 009315 818597
582359	140 x 12,75	2,4	1,4	18		2	4 009315 823591
583559	150 x 20/16	2,4	1,4	20		2	4 009315 835594
584359	160 x 16	2,4	1,4	20		2	4 009315 843599
584559	160 x 20	2,4	1,4	20		2	4 009315 845593
586159	184 x 16	2,4	1,4	22		2	4 009315 861593
586959	190 x 30/20/16	2,4	1,4	30		2	4 009315 869599
587859	210 x 30	2,4	1,4	30		2	4 009315 878591



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

EASY-CUT Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



HM TCT



Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor bouw- en tafelickeelzagen en kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouw hout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	+/- mm	Tanden			EAN
589333	250 x 30	E 93	3,0	2,0	42		1	4 009315 893334
593033	300 x 30	E 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930336
593133	315 x 30	E 931	3,2	2,2	48		1	4 009315 931333
593533	350 x 30	E 935	3,2	2,2	54		1	4 009315 935331
594033	400 x 30	E 940	3,5	2,5	60		1	4 009315 940335

Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 305 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



HM TCT



Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	+/- mm	Tanden			EAN
589366	250 x 30	P 93	3,2	2,2	60		1	4 009315 893662
589566	254 x 30	P 95	3,2	2,2	60		1	4 009315 895666
593066	300 x 30	P 930	3,2	2,2	72		1	4 009315 930664
592966	305 x 30	P 929	3,2	2,2	60		1	4 009315 929668

Spaanplaat-Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 300 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



HM TCT



Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	+/- mm	Tanden			EAN
589355	250 x 30	M 93	2,2	3,2	42		1	4 009315 893556
589655	260 x 30	M 96	3,2	2,2	40		1	4 009315 896557
593055	300 x 30	M 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930558

Bouw- en tafelcirkelzagen

Bouwenhout-Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589344	250 x 30	K 93	3,2	2,2	24		1	4 009315 893440
593044	300 x 30	K 930	3,2	2,2	28		1	4 009315 930442
593144	315 x 30	K 931	3,2	2,2	28		1	4 009315 931449
593544	350 x 30	K 935	3,5	2,5	32		1	4 009315 935447
594044	400 x 30	K 940	3,5	2,5	36		1	4 009315 940441
594544	450 x 30	K 945	3,8	2,8	40		1	4 009315 945446
595144	500 x 30	K 951	4,0	3,0	44		1	4 009315 951447
596044	600 x 30	K 960	3,8	2,8	36		1	4 009315 960449
597044	700 x 30	K 970	4,2	3,2	42		1	4 009315 970448



Made in Germany

HM TCT



Spijkerbestendige cirkelzaagbladen Ø 300 tot 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken, spijkerbestendig.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
593040	300 x 30	L 930	3,2	2,2	20		1	4 009315 930404
593140	315 x 30	L 931	3,2	2,2	20		1	4 009315 931401
593540	350 x 30	L 935	3,5	2,5	24		1	4 009315 935409
594040	400 x 30	L 940	3,8	2,5	28		1	4 009315 940403
594540	450 x 30	L 945	4,0	2,8	32		1	4 009315 945408
595140	500 x 30	L 951	4,0	2,8	36		1	4 009315 951409
596040	600 x 30	L 960	3,8	2,8	42		1	4 009315 960401
597040	700 x 30	L 970	4,2	3,2	48		1	4 009315 970400



Made in Germany

HM TCT



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor handcirkelzagen en bouw- en tafelcirkelzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



CV



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
589311	250 x 30	B 93	1,6	80		1	4 009315 893112
593011	300 x 30	B 930	1,6	80		1	4 009315 930114
593111	315 x 30	B 931	1,8	80		1	4 009315 931111
593511	350 x 30	B 935	1,8	80		1	4 009315 935119
594011	400 x 30	B 940	2,0	80		1	4 009315 940113

Brandhout Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.



CV



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	\pm mm	Tanden			EAN
589322	250 x 30	C 93	1,6	1,4	56		1	4 009315 893228
593022	300 x 30	C 930	1,6	1,4	56		1	4 009315 930220
593122	315 x 30	C 931	1,8	1,8	56		1	4 009315 931227
593522	350 x 30	C 935	1,8	1,8	56		1	4 009315 935225
594022	400 x 30	C 940	2,0	2	56		1	4 009315 940229
594522	450 x 30	C 945	2,2	2,2	56		1	4 009315 945224
595122	500 x 30	C 951	2,5	2,5	56		1	4 009315 951225
596022	600 x 30	C 960	2,8	2,8	56		1	4 009315 960227
597022	700 x 30	C 970	3,2	3,2	56		1	4 009315 970226

Kap- en verstekzagen

EASY-CUT Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 400 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor bouw- en tafelparkelzagen en kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589333	250 x 30	E 93	3,0	2,0	42		1	4 009315 893333 4
593033	300 x 30	E 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930333 6
593133	315 x 30	E 931	3,2	2,2	48		1	4 009315 931333 1
593533	350 x 30	E 935	3,2	2,2	54		1	4 009315 935333 1
594033	400 x 30	E 940	3,5	2,5	60		1	4 009315 940333 5



Precisie-Cirkelzaagbladen Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, negatieve tandvorm, fijne en precieze snede. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589477	250 x 30	3,2	2,2	80		1	4 009315 894775 5



Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, negatieve tandvorm, fijne en precieze snede. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
589300	250 x 30	A 93	1,6	120		1	4 009315 893006 6



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

HSS Metaal-Cirkelzaagbladen Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



HSS, tandpositie negatief, fijne, precieze sneden, voor cirkelzaagmachines en verstekzaagen, voor de bewerking van ijzer en staal en stalen buizen met dunne wand.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snijbreedte	Tanden			EAN
589490	250 x 32	2,0	200		1	



Verlooppelingen voor cirkelzaagbladen

PROFESSIONAL ★★★★★



Vermindering van ringen voor alle gangbare zaagbladen met boringen van Ø 20 mm tot Ø 40 mm.

Art.-nr.	Ø buiten	Ø binnen	h mm			EAN
582016	20 mm	16 mm	1,2		2	
582018	20 mm	18 mm	1,2		1	
582516	25 mm	16 mm	1,2		1	
582520	25 mm	20 mm	1,2		1	
583016	30 mm	16 mm	1,2		2	
583020	30 mm	20 mm	1,2		2	
583025	30 mm	25 mm	1,2		2	
583028	30 mm	28 mm	1,2		1	
583530	35 mm	30 mm	1,2		1	
584030	40 mm	30 mm	1,2		1	



TOEBEHOREN VOOR HAAKSE SLIJPERS

Doorslijp- en schuurschijven

Lamellenschuurschijven

Fiberschijven

Reinigings- en schuurschijven

Pensleutel / Spanmoeren

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



Voor gebruik in alle gangbare haakse slijpers

- Doorslijpschijven, schuurschijven, lamellenslijpers, reinigingsschijven, fiberschijven
- Diamantdoorslijpschijf

Haakseslijperstandaard

Standaard voor haakse slijper, zijdelingse bescherming van de doorslijpschijf, terughaalveer, zware uitvoering, met stabiele voetplaat, kleminrichting voor werkstukken, geschikt voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers.



Programma overzicht

AGGRESSO-FLEX® diamantdoorslijpschijven GOLD-Line

Gesloten snijrand, turbovorm, ideaal voor graniet, beton, klinkers, dakpannen, alle soorten natuur- en kunststeen, hard gebakken tegels.



AGGRESSO-FLEX® diamantdoorslijpschijven BLACK-Line

Lasergelast, gesegmenteerde snijrand, turbovorm, ideaal voor graniet, betonsteen, uitgewassen beton, alle soorten natuur- en kunststeen.



AGGRESSO-FLEX® diamantdoorslijpschijven WHITE-Line

Gesloten snijrand, turbovorm, voor tegels, keramiek, travertijn, marmer.




AGGRESSO-FLEX® diamantschuurschijven

Lasergelast, één rij diamantsegmenten, voor zware schuur- en reinigingswerkzaamheden, ideaal voor beton, ondervloeren, muurpleister, mortel, natuursteen.



CUT-FIX® doorslijpschijf GREEN-Line

Lasergelast, gesegmenteerde snijrand, turbovorm, ideaal voor bakstenen, betonstenen, klinkers.



CUT-FIX® doorslijpschijf RED-Line

Gesloten snijrand, turbovorm, ideaal voor marmer, holle bouwstenen, dakpannen, keramische materialen, tegels.



Toebehoren voor haakse slijpers

Onze tip: AKKU TOP

AGGRESSO-FLEX® DIAMANT doorslijpschijven

- extra dunne zaagrand
- gemakkelijk, snel zagenhoge
- hoge levensduur, tijd- en energiebesparend
- minder krachtinspanning voor de accumachine



20% SNELLER - 20% ENERGIE BESPAREN



CUT-FIX® doorslijpschijven

Hoogwaardige doorslijpschijf voor professioneel continu gebruik op metalen en stenen.



CUT-FIX® Schuurschijven

Hoogwaardige doorslijpschijf voor professioneel continu gebruik op metalen.




CUT-FIX® Tegels DIAMANT- doorslijpschijven

Gesloten rand, turbovorm, dikte 5 mm voor een hoog snijvermogen, voor tegels en travertijn.



CUT-FIX® schuurmop, lamellen- schuurschijf

Schuurkorrel zirkoonkorund, hoog aantal lamellen voor een optimaal schuurpatroon, voor professioneel continu gebruik.



CUT-FIX® fiberschijven

Voor zware slijp- en reinigingswerkzaamheden in de staal- en metaalbouw, voor het ontroesten, verwijderen van verf, hamerslag en lak, voor het reinigen van lasnaden.



Reinigingsschijven

Werkt met precieze rand, schuurt met front- of zijvlak, flexibel, voor het schuren en reinigen van staal, blik, hout, kunststof en steen.



Schuurschijven

Voor universele schuurwerkzaamheden op gereedschapsstaal.



AGGRESSO-FLEX®

Pensleutel / Spanmoeren

Voor het opspannen en losmaken van spanmoeren bij alle normaal verkrijgbare haakse slijpers.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

AGGRESSO-FLEX® DIAMANT doorslijpschijven

PROFESSIONAL ★★★★★



DIAMANT-doorslijpschijven, extra dunne zaagrand, turbovorm, dikte 7,0 mm, voor een hoog zaagvermogen bij professioneel continu gebruik, voor graniet, marmer, beton, keramiek, tegels, gres, natuur- en kunststeen, voor alle gangbare haakse slijpers met omtreksnelheid 80 m/s en in het bijzonder voor haakse slijpers met accuvoeding.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	x mm			EAN
721140	115 x 22	7,0 x 1,2		1	4 009317 211402
724540	125 x 22	7,0 x 1,2		1	4 009317 245407

AGGRESSO-FLEX® Gold-Line diamond cutting discs

PROFESSIONAL ★★★★★



Gold-Line diamond cutting discs, continuous rim, turbo pattern, 10 mm high segment, for high cutting performance in long-term professional use, for granite, concrete, pavers, clay and concrete roof tiles, all natural and reconstituted stone, hard-fired tiles, for all standard angle grinders with peripheral disc speed of 80 m/s.

Art.-No.	Ø \varnothing mm	x mm			Barcode
722140	115 x 22	10,0 x 2,1		1	4 009317 221401
722540	125 x 22	10,0 x 2,3		1	4 009317 225409
722840	230 x 22	10,0 x 2,8		1	4 009317 228400

AGGRESSO-FLEX® Black-Line DIAMANT-doorslijpschijven

PROFESSIONAL ★★★★★



Black-Line DIAMANT-doorslijpschijven, gesegmenteerde snijrand, turbovorm, dikte 10 mm, voor een hoog snijvermogen bij professioneel continu gebruik, voor graniet, betonstenen, uitgewassen beton en alle natuur- en kunststeensoorten, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	x mm			EAN
723140	115 x 22	10,0 x 1,9		1	4 009317 231400
723540	125 x 22	10,0 x 1,9		1	4 009317 235408
723840	230 x 22	10,0 x 2,4		1	4 009317 238409

AGGRESSO-FLEX® White-Line DIAMANT-doorslijpschijven

PROFESSIONAL ★★★★★



White-Line DIAMANT-doorslijpschijf, gesloten rand, turbovorm, dikte 5 mm voor een hoog snijvermogen bij professioneel continu gebruik, voor tegels, keramiek, travertijn en marmer, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.











Art.-nr.	Ø x houder-Ø	x mm			EAN
725140	115 x 22	5,0 x 1,8		1	4 009317 251408
725240	125 x 22	5,0 x 1,9		1	4 009317 252405
725750	180 x 25,4	5,0 x 2,2		1	4 009317 257509
725840	230 x 22	5,0 x 2,5		1	4 009317 258407

Toebehoren voor haakse slijpers

CUT-FIX® Red-Line DIAMANT-doorslijpschijven

HIGH QUALITY ★★★★★

Red-Line DIAMANT-doorslijpschijven, gesloten rand, turbovorm, dikte 7 mm, voor marmer, holle bouwstenen, betonnen dakpannen, keramische materialen en tegels, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.













Art.-nr.	Ø x houder-Ø	 x  mm			EAN
797140	115 x 22	7,0 x 2,1		1	
797540	125 x 22	7,0 x 2,3		1	
797840	230 x 22	7,0 x 2,8		1	



CUT-FIX® Green-Line DIAMANT-doorslijpschijven

HIGH QUALITY ★★★★★

Green-Line DIAMANT-doorslijpschijven, gesegmenteerde snijrand, turbovorm, dikte 7 mm, voor een hoog snijvermogen, voor bakstenen, betonnen stenen, klinkers, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.







Art.-nr.	Ø x houder-Ø	 x  mm			EAN
798140	115 x 22	7,0 x 1,6		1	
798540	125 x 22	7,0 x 1,9		1	
798740	180 x 22	7,0 x 2,0		1	
798840	230 x 22	7,0 x 2,2		1	



CUT-FIX® Tegels DIAMANT-doorslijpschijven, ø 110 mm

HIGH QUALITY ★★★★★

DIAMANT-doorslijpschijf voor tegels, gesloten rand, turbovorm, dikte 5 mm voor een hoog snijvermogen, voor tegels en travertijn, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.







Art.-nr.	Ø x houder-Ø	 x  mm			EAN
795940	110 x 22	5,0 x 1,2		1	



AGGRESSO-FLEX® DIAMANT-schuurschijven, Ø 155 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

DIAMANT-schuurschijf, met één rij diamantsegmenten, lasergelast, voor zware schuren en reinigingswerkzaamheden bij professioneel continu gebruik, voor het reinigen en schuren van beton, ondervloer, muurpleister, mortel en natuursteen, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	 x  mm			EAN
726240	115 x 22	8,0 x 6,0		1	



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

CUT-FIX® doorslijpschijven extra dun, metaalbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★



Doorslijpschijven, extra dun, metaalbewerking, optimale prestaties, zeer gemakkelijke aansnijding, hoge levensduur, bijzonder goed geschikt voor blik, buizen van staal en rvs, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Schijfvorm			EAN
711911	22	115 x 1,0	---		25	4 009317 119111
711912	22	125 x 1,0	---		25	4 009317 119128
711928	22	180 x 1,6	---		25	4 009317 119289
711933	22	230 x 2,0	---		25	4 009317 119333

CUT-FIX® doorslijpschijven extra dun, metaalbewerking, voordeelverpakking

PROFESSIONAL ★★★★★



Doorslijpschijven, extra dun, metaalbewerking, optimale prestaties, zeer gemakkelijke aansnijding, hoge levensduur, bijzonder goed geschikt voor blik, buizen van staal en rvs, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Inhoud	Schijfvorm			EAN
Voordeelverpakking							
711921	22	115 x 1,2	10	---		1	4 009317 119210
711922	22	125 x 1,2	10	---		1	4 009317 119227
711934	22	230 x 2,0	5	---		1	4 009317 119340

CUT-FIX® doorslijpschijven, metaalbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★



Doorslijpschijven, metaalbewerking, binding BF, korrel aluminiumoxide, hoogwaardige schijven voor professioneel continu gebruik, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Schijfvorm			EAN
791150	22	115 x 3,0	~		25	4 009317 911500
791250	22	125 x 3,0	~		25	4 009317 912507
791750	22	178 x 3,0	---		25	4 009317 917502
791950	22	230 x 3,0	---		25	4 009317 919506
791970	22	230 x 3,0	~		25	4 009317 919704

Toebehoren voor haakse slijpers

CUT-FIX® doorslijpschijven, steenbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★

Doorslijpschijven, steenbewerking, binding BF, korrel siliciumcarbide, hoogwaardige schijven voor professioneel continu gebruik, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Schijfvorm			EAN
792150	22	115 x 3,0	~		25	4 009317 921509
792250	22	125 x 3,0	~		25	4 009317 922506
792750	22	178 x 3,0	~		25	4 009317 927501
792950	22	230 x 3,0	~		25	4 009317 929505
792970	22	230 x 3,0	~		25	4 009317 929703



CUT-FIX® schuurschijven, metaalbewerking

PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurschijven, metaalbewerking, binding BF, korrel aluminiumoxide, hoogwaardige schijven voor professioneel continu gebruik, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Schijfvorm			EAN
793165	22	115 x 6,0	~		10	4 009317 931652
793265	22	125 x 6,0	~		10	4 009317 932659
793765	22	180 x 6,0	~		10	4 009317 937654
793965	22	230 x 6,0	~		10	4 009317 939658



CUT-FIX® schuurmop, lamellenschuurschijf, metaalbewerking


PROFESSIONAL ★★★★★

Schuurmop, lamellenschuurschijf, metaalbewerking, schuurkorrel zirkoonkorund, hoog aantal lamellen voor een optimaal schuurpatroon, voor professioneel continu gebruik, voor alle gewoon verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Korrel	Max. rpm			EAN
795522	115 x 22	36	13.300		10	4 009317 955221
795524	115 x 22	40	13.300		10	4 009317 955245
795526	115 x 22	60	13.300		10	4 009317 955269
795528	115 x 22	80	13.300		10	4 009317 955283
795724	125 x 22	40	12.200		10	4 009317 957249
795726	125 x 22	60	12.200		10	4 009317 957263
795728	125 x 22	80	12.200		10	4 009317 957287



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



Fiberschijven, metaalbewerking, drager vulcanfiber, schuurkorrel van aluminiumoxide, gebonden met volledig synthetisch hars, voor zware schuur- en reinigingswerkzaamheden, voor staal- en metaalbouw, om te ontroesten, verf, hamerslag en lak te verwijderen en lasnaden te reinigen, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Inhoud	Korrel			EAN
Voordeelverpakking, Ø 115						
715824	115 x 22	10	24		5	4 009317 158240
715840	115 x 22	10	40		5	4 009317 158400
715860	115 x 22	10	60		10	4 009317 158608
715880	115 x 22	10	80		10	4 009317 158806

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Korrel			EAN
los, Ø 115					
714116	115 x 22	16		20	4 009317 141167
714122	115 x 22	24		20	4 009317 141228
714124	115 x 22	40		20	4 009317 141242
714126	115 x 22	60		20	4 009317 141266
714128	115 x 22	80		20	4 009317 141280
714130	115 x 22	100		20	4 009317 141303
714132	115 x 22	120		20	4 009317 141327

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Korrel			EAN
los, Ø 125					
714216	125 x 22	16		20	4 009317 142164
714222	125 x 22	24		20	4 009317 142225
714224	125 x 22	40		20	4 009317 142249
714226	125 x 22	60		20	4 009317 142263
714228	125 x 22	80		20	4 009317 142287
714230	125 x 22	100		20	4 009317 142300
714232	125 x 22	120		20	4 009317 142324

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Korrel			EAN
los, Ø 178					
714322	178 x 22	24		20	4 009317 143222
714324	178 x 22	40		20	4 009317 143246
714326	178 x 22	60		20	4 009317 143260
714328	178 x 22	80		20	4 009317 143284
714330	178 x 22	100		20	4 009317 143307
714332	178 x 22	120		20	4 009317 143321








Toebehoren voor haakse slijpers

kwb
GERMANY GMBH

Steunschijf voor haakse slijper

PROFESSIONAL ★★★★★

Steunschijf, elastisch, met spanmoer, conisch, voor het gebruik van fiberschijven op alle normaal verkrijgbare haakse slijpers.



Art.-nr.	Ø mm	Schroefdraad			EAN
718111	115	M14		5	4 009317 181118
718112	125	M14		5	4 009317 181125
718117	178	M14		5	4 009317 181170





Reinigingsschijven

PROFESSIONAL ★★★★★

Reinigingsschijven, nylon elementen, gebonden met siliciumcarbideschuurkorrels, bruikbare breedte 13 mm, werkt met precieze rand, schuurt met front- of zijvlak, flexibel, voor het schuren en reinigen van staal, blik, hout, kunststof en steen, voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers met een omtreksnelheid van 80 m/s.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Max. rpm			EAN
479211	115 x 22	11.000		1	4 009314 792119
479311	125 x 22	9.800		1	4 009314 793116



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Inhoud			EAN
display					
479292	115 x 22	18 Schijven		18	4 009314 792928
479392	125 x 22	16 Schijven		16	4 009314 793925



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Schuurschijven; normaal korund

PROFESSIONAL ★★★★★




Schuurschijven, normaal korund, fijne korrel (60N), recht profiel, voor universele schuurwerkzaamheden op gereedschapsstaal, geschikt voor het fijnschuren van gehard en ongehard staal, bijv. spiraalboren, schroevendraaiers, beitels, kloofgereedschap, steekbeitels of snijmessen en van lasnaden, geschikt voor alle normaal verkrijgbare dubbele slijpers, om de houder aan te passen zijn verloopringen bijgevoegd.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Korrel	Verl.-ring	Verpakking	Stuks	EAN
507520	32	150 x 20	60 N	13/16/20/25 mm	✓	1	4 009315 075204

Schuurschijven, siliciumcarbide

PROFESSIONAL ★★★★★



Schuurschijven, siliciumcarbide, fijne korrel (80J), recht profiel en zeer hard, geschikt voor het fijnschuren van hardmetalen of met hardmetaal gecoate werktuigen, machinegietijzer, aluminium, alle non-ferrometalen, glas, keramiek en steen, geschikt voor alle normaal verkrijgbare dubbele slijpers, om de houder aan te passen zijn verloopringen bijgevoegd.

Art.-nr.	mm	Ø x hoogte	Korrel	Verl.-ring	Verpakking	Stuks	EAN
509520	32	150 x 20	80 J	13/16/20/25 mm	✓	1	4 009315 095202
509820	32	200 x 25	80 JOT	13/16/20/25 mm	✓	1	4 009315 098203

QUICK-STICK hechtsteunschijf

PROFESSIONAL ★★★★★



Hechtsteunschijf, met klittenband, zelfhechtend, voor schuurpaperschijven met velours rug, voor een snelle vervanging van het schuurpapier zonder gereedschap.

Art.-nr.	Ø mm	Schroefdraad	Verpakking	Stuks	EAN
487014	115	M14	✓	6	4 009314 870145
488014	125	M14	✓	6	4 009314 880144



QUICK-STICK

AGGRESSO-FLEX® pensleutel

PROFESSIONAL ★★★★★



Pensleutel, volgens DIN 3116, voor het opspannen en losmaken van spanmoeren bij alle normaal verkrijgbare haakse slijpers.

Art.-nr.	Vorm	Opening ←mm→ x Ø	Verpakking	Stuks	EAN
718210	recht	30 x 4	✓	2	4 009317 182108
718310	recht	35 x 5	✓	2	4 009317 183105
718610	gevlochten	35 x 5	✓	2	4 009317 186106






Toebehoren voor haakse slijpers

kwb
GERMANY GMBH

AGGRESSO-FLEX® pensleutel, met spanmoer

PROFESSIONAL ★★★★★

Pensleutel, volgens DIN 3116, met spanmoer, om de spanmoeren van de meest gangbare haakse slijpers op te spannen en los te maken.

Art.-nr.	Vorm	Opening ←mm→ x ∅			EAN
718500	recht	35 x 5		1	4 009317 185000



AGGRESSO-FLEX® steeksleutel, plat

PROFESSIONAL ★★★★★

Steeksleutel, vlak, voor haakse slijper.




Art.-nr.	Lengte			EAN
717500	17 mm		5	4 009317 175001



AGGRESSO-FLEX® spanmoer, vlak

PROFESSIONAL ★★★★★

Spanmoer, vlak, om doorslijpschijven, schuur schijven en draadborstels op haakse slijpers te spannen.




Art.-nr.	Schroefdraad	Opening ←mm→ x ∅			EAN
717600	M 14	35 x 5,8 + 30 x 4,8		5	4 009317 176008



AGGRESSO-FLEX® spanmoer, conisch

PROFESSIONAL ★★★★★

Spanmoer, conisch, om fiberschijven op steunschijven voor haakse slijpers te spannen.

Art.-nr.	Schroefdraad	Opening ←mm→ x ∅			EAN
718320	M 14	35 x 5,8 + 30 x 4,8		2	4 009317 183204



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!




kwb
GERMANY GMBH

Haakslijperstandaard

PROFESSIONAL ★★★★★



Standaard voor haakse slijper, zijdelingse bescherming van de doorslijpschijf, terughaalveer, zware uitvoering, met stabiele voetplaat, kleminrichting voor werkstukken, geschikt voor alle normaal verkrijgbare haakse slijpers.

Art.-nr.	voor			EAN
778200	Haakslijper 115 mm		1	 4 009317 782001

CE

Index

A

Adapterset voor dopsleutels.....	128
Afkantfrees.....	267, 268
Afkantfrees HM.....	267, 268
AGGRESSO-FLEX® Black-Line DIAMANT-doorslijpschijven.....	340
AGGRESSO-FLEX® -DIAMANT-doorslijpschijven.....	340
AGGRESSO-FLEX® DIAMANT dun zagend cirkelzaagblad.....	30
AGGRESSO-FLEX® DIAMANT-schuurschijven.....	341
AGGRESSO-FLEX® kegelborstels.....	204
AGGRESSO-FLEX® komborstels.....	203, 204
AGGRESSO-FLEX® pensleutel.....	346, 347
AGGRESSO-FLEX® schijfborstels.....	205
AGGRESSO-FLEX® spanmoer.....	347
AGGRESSO-FLEX® steeksleutel.....	347
AGGRESSO-FLEX® steunschijf.....	345
AGGRESSO-FLEX® White-Line DIAMANT-doorslijpschijven.....	340
AGGRESSO POWER reinigingsborstelset.....	196
AGGRESSO POWER universele borstelset.....	196
Antennefreesen WS.....	160

B

Balkenboren.....	84, 86, 87
BASIC USE bits.....	143, 144
Bekistingboren.....	87, 88
Bitboxen.....	97, 134 – 141
Bitdispenser.....	141
Bit- en boorhulpstuk.....	105
Bithouder.....	102 – 105
Bit met boor.....	126
Bits.....	106 – 127, 130 – 133, 143, 144, 145
BITS and SOCKETS, bitbox.....	136
Bitset.....	126, 141, 142
Bitset extra lang.....	126
BITS for BYTES.....	137
Boor- en beitelvet.....	97
Boorhouder.....	150, 151
Boorhulp.....	186
Boorkop-hulpstuk.....	152
Boorkroon.....	178, 179
Boormachinetoehorenset.....	157
Boormal.....	186
Boormal voor gatenzagen diamant.....	186
Borensets.....	50
Borstels.....	157, 196 – 205
BRASS Bithouder.....	103

C

Cellenbetonzaagbladen.....	292, 293
Centerboren.....	93
Centreerboor.....	189
Centreerboren.....	179, 180, 181, 187
Centreerboren HSS.....	181
Centreerboren voor gatenzagen.....	187
Cirkelsnijder.....	76
Cirkelzaagbladen.....	326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen.....	328
COMBI bitbox.....	141
Combi-borensets.....	50
COMBINATION Bit-Box.....	134
Combipomp P 60.....	168
COMPACTA pomp P 57.....	168
CROSS-TIP hamerboren.....	61
CUT-FIX® DIAMANT-doorslijpschijven.....	341
CUT-FIX® doorslijpschijven.....	342, 343
CUT-FIX® fiberschijven.....	344

CUT-FIX® schuurmop.....	343
CUT-FIX® schuurschijven.....	343

D

Decoupeerzaagbladen.....	26, 276, 277, 279 – 286
Decoupeerzaagbladen houtbewerking.....	277, 279, 280, 281
Decoupeerzaagbladen metaalbewerking.....	282, 285
Decoupeerzaagbladen metaalbewerking.....	286
Decoupeerzaagbladenset.....	283
Decoupeerzaagbladen tegel- en keramiekbewerking.....	284
Decoupeerzaagblad, houtbewerking.....	276
Decoupeerzaagblad metaal- en houtbewerking.....	276
Diamantdoorslijpschijven.....	340
DIAMANT-doorslijpschijven.....	340
DIAMANT-doorslijpschijven CUT-FIX®.....	341
DIAMANT Dünntrennscheiben AGGRESSO-FLEX®.....	30
DIAMANT-schuurschijven.....	341
DIAMANT Trennscheiben AGGRESSO-FLEX®.....	340
Diamantzaagblad.....	304
DIAMOND bits.....	108, 109
DIAMOND Handy Bit-Box.....	138
Diep zagend invalzaagblad.....	12, 302
Doorslijpschijven.....	341
Doorslijpschijven.....	340 – 343
Doorslijpschijven CUT-FIX®.....	342, 343
Doppenset.....	142
Dopsleutel.....	128, 129
Dopsleutelset.....	128
Double Cut Japan Slangenboren.....	82
Draadborstel.....	200
Draadborstels.....	157
Draadborstelset.....	200
Draadborstelsets.....	157
Draadsnijgereedschap.....	162, 164
Draadsnijgereedschapset.....	164
Droogbouw bits.....	127
Droogbouw bits met dieptestop.....	127
Droog zagen.....	185
Dubbel bit.....	126, 127
Dun zagend cirkelzaagblad.....	28, 30

E

EASY CUT decoupeerzaagbladen.....	277, 284, 286
EASY CUT reciprozaagbladen.....	288, 290, 292
EASY CUT universele boren.....	74
EASY CUT universele hamerboren.....	74
Elektricienset.....	182
EXTREME FORCE Bit-Box.....	135
EXTREME FORCE bits.....	106, 107

F

FCE-hardhoutboren.....	16, 80
Fiberschijven.....	344
Fiberschijven CUT-FIX®.....	344
Forstnerboren.....	20, 83, 90, 91
Forstner-borenset.....	91
Forstnerboren SPEED.....	83
Frees.....	155, 156
Freesboren.....	160, 161
Freesboren HSS.....	161
Freesboren WS.....	161
Frezen.....	156, 157, 160

G

Gatenzaag HSS bimetaal.....	180
Gatenzaag met hardmetaal bestrooid.....	186, 187
Gatenzagen.....	178, 180 – 192
Gatenzagen DIAMANT bestrooid.....	184
Gatenzagen HSS bimetaal.....	183
Gatenzagen met diamant bestrooid voor droog zagen.....	185

Gatenzagen-set	182, 183
Gatenzagenset	185, 188, 192
Gatenzagenset DIAMANT	185
Gereedschapshouder	163
Gereedschapshouder met ratel	163
Gitterleinen für Langhals Schleifer/Schleifgiraffe	243
Glasboren	75
Gleuffrees	266
Gleuffrees HSS	266
granietboor	21
Granietboor	56
Graveerfrezen	269
Graveerfrezen HM	269
Gresboren	75
H	
Haaks boorkop-hulpstuk	152
Haakse bithouder	105
Haakslijperstandaard	348
Haftstützteller QUICK-STICK	219
Hakenschroever	127
Half ronde Rasp	306
Hamerboor HB 22 SDS plus	62
Hamerboren	57 – 60, 62, 74
Hamerboren CROSS-TIP	61
Hamerborenssets	60
Hammerboren	61
Handmatige schroefdraadtap	162
Handschoorblok	255, 256
Handschourset	256
Handy Bit-Box	138, 139, 140
HARDCUT granietboor	21, 56
Hardhoutboren	80, 84
Hardmetalen cirkelsnijder	76
HB 22 SDS-plus hamerboor	62
HB 44 SDS-plus-hamerboren	57 – 60
HB 44 SDS-plus-hamerborenssets	60
Hechtsteunschijf QUICK-STICK	223, 231, 346
HI-NOX HSS M2 metaalboor	36
HI-NOX HSS M2 metaalboorensset	38
HM Afkantfrees	267, 268
HM Graveerfrezen	269
HM Holprofielfrees	266, 268
HM Kantenfrees	268
HM Kwarttrondprofielfrezen	268
HM Profielfrees	269, 270
HM Schijfgleuffrees	270
HM Sponningfrees	267
HM V-gleuffrees	267
HM Vlakfrees	269
HM Zwaluwstaartfrees	267
Holle boorkroon	178, 179
Holle raspfrezen	153
Holprofielfrees	266, 268
Holprofielfrees HM	266, 268
Houderplaat	307
Houderplaat, delta-hechtpad	307
Houtboren	80 – 89
Houtboren met verzinker	86
Houtborenssets	85
Houtfrezen	156, 157
Houtspiraalboren	84, 85, 86, 87
Houtspiraalborenssets	86
Houtstructuurborstel	199
HSS bimetaal gatenzagen	180, 183
HSS Centreerboren	181
HSS Freesboren	161
HSS Gleuffrees	266
HSS-M2 Titan Mini boren-set	42
HSS Plaatboren	160

HSS-spiraalboren	47 – 51
HSS-spiraalboren met zeskanthouder 1/4"	47
HSS-spiraalborensset	48
HSS-spiraalborensset met zeskanthouder	48
HSS-trappenboren	160
I	
Impaktor-Bithouder	102
INDUSTRIAL STEEL Bit-Box	135
INDUSTRIAL STEEL bits	120 – 126
INDUSTRIAL STEEL bitset	126
INDUSTRIAL STEEL dubbel bit	127
INDUSTRIAL STEEL Handy Bit-Box	140
INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box	140
INOX Bithouder	102
INOX bits	110
Insnijslijper	162
Instalateurset	182
Installatieboren	87, 88
Invalzaagblad	10, 300, 301, 302
J	
Japanse slangboor	17, 18, 19, 81, 82
K	
Kantenfrees	268
Kantenfrees HM	268
Kegelborstels	204
Kegelborstels AGGRESSO-FLEX®	204
Keramische miniatuuerslijpstiften	167
Keramische slijpstiften	165, 166, 167
KOBALT HSS-CO-spiraalboren	38, 40
KOBALT HSS-CO-spiraalborensset	40
Kogelgewrichtschijvenset	219
Kogelgewrichtschijvenset QUICK-STICK	219
Komborstels	198, 201 – 204
Komborstels AGGRESSO-FLEX®	203, 204
Kwarttrondprofielfrezen	268
L	
Lakmenger	170
Lamellenslijper	257
Lappenschijf	258
Lijnmenger	171
Lijnsnijder	11, 301
M	
Maxipomp P 63	169
Meerkrans-gatenzagen	178, 190, 191, 192
Meerkrans-gatenzagen, 7-delig	25
metaalboor	22, 23
Metaalboorensset	38
Metaalboren	36, 38
Met hardmetaal versterkte gatenzagen	188
MICRO bits	131, 132, 133
Mini-boormachinetoehorenset	157
Miniboren-Set	42
Minipomp P 61	169
Mortelmenger	170
MOST wanted BITS, bitbox	136
Multitool-toebehoren	300 – 307
O	
Omkeerbare schaafmessen	270
ONE for ALL, bitbox	137
Opnameschacht	151, 179, 180, 181, 189
Opnameschacht met centreerboor	189
Opnameschacht SDS-PLUS voor boorhouders	151
Opnameschacht voor gatenzagen	181
Opspandoorn	261
Opsteekverzinker	159

P

Penseelborstel.....	199, 202
Pensleutel.....	346, 347
Pensleutel AGGRESSO-FLEX®.....	346, 347
Pensnijder.....	90
Pensnijderset.....	90
Plaatboren.....	160
Polijstpastaset.....	261
Polijstschijf.....	258
Polijstsets.....	260
Polijstspoon.....	257
Polijstspoon QUICK-STICK.....	257
Polijstvlacht.....	259, 260
Polijstvlacht QUICK-STICK.....	259, 260
Pompen.....	168, 169
POWER-BOX.....	97
Precisiebit- en doppenset STANDARD.....	142
Precisemicrobitset.....	142
PreHole Bit.....	126
Professioneel handschuurblok.....	255
PROFESSIONEEL Vlakfreesboren.....	91
PROFESSIONELE draadsnijgereedschapset.....	164
Professionele raspen.....	153, 154
Profielfrees.....	269, 270
Profielraspenset.....	155

Q

QUICK CHANGE Automatische bithouder.....	103
QUICK CHANGE Snelwisselbithouder.....	104
QUICK-FLIP bithouder.....	105
QUICK-STICK Haftstützteller.....	219
QUICK-STICK hechtsteunschijf.....	223, 231, 346
QUICK-STICK kogelgewrichtschijvenset.....	219
QUICK-STICK polijstspoon.....	257
QUICK-STICK polijstvlacht.....	259, 260
QUICK-STICK schuurdriehoeken.....	226, 227, 228, 229, 230, 231
QUICK-STICK schuurschijven.....	218, 219, 220, 221, 222
QUICK-STICK schuurstroken.....	238, 239, 240
QUICK-STICK schuurvlies.....	227, 229
QUICK-STICK viltten polijstschijf.....	258

R

Raspel.....	306
Raspen.....	153, 154, 155
Reciprozaagbladen.....	27, 287 - 294
Reciprozaagbladen DIAMANT.....	292
Reciprozaagbladen houtbewerking.....	287, 288, 289
Reciprozaagbladen metaalbewerking.....	291
Reciprozaagbladen met dubbele schacht.....	291
Reciprozaagblad metaal- en houtbewerking.....	287
Reinigingsborstel.....	196
Reinigingsborstelset.....	196
Reinigingschijven.....	253, 345
Ronde snij-ijzers.....	163

S

S2 Bits.....	144, 145
SAFETY Bit-Box.....	134
SAFETY bits.....	130
SAFETY BITS.....	138
Schaafmessen.....	270
Scharniergatboren.....	90
Schijfborstel, Borstels.....	196, 197, 201, 202
Schijfborstels.....	205
Schijfborstels AGGRESSO-FLEX®.....	205
Schijfgleuffrees.....	270
Schraapstaal.....	307
Schroevenuitdraaierset.....	162
Schuurbanden.....	248, 249, 250, 251
Schuurdriehoeken.....	226 - 231

Schuurdriehoeken QUICK-STICK.....	226 - 231
Schuurgaas.....	241 - 244
Schuurgaas voor langhalsschuurmachines/schuurgiraf.....	243
Schuurlinnen.....	212
Schuurmiddel.....	165, 166, 167, 210 - 231, 236 - 242, 248 - 260, 344, 346
Schuurmiddelrollen.....	210
Schuurmop.....	343
Schuurmop CUT-FIX®.....	343
Schuurpads.....	252, 253
Schuurpapier.....	210, 211, 213, 214
Schuurschijven.....	218 - 222, 341, 343
Schuurschijven CUT-FIX®.....	343
Schuurschijven QUICK-STICK.....	218 - 222
Schuurstroken.....	236 - 240
Schuurstroken QUICK-STICK.....	238, 239, 240
Schuurvlies.....	227, 229, 240
Schuurvlies QUICK-STICK.....	227, 229
SDS-plus-beitel.....	63
SDS PLUS Bithouder.....	103
Set reciprozaagbladen.....	293, 294
SHORTY Bithouder.....	104
Siliconen voegen reparatie set.....	305
SILVER STAR HSS-spiraalboren.....	42, 46, 47
Slangenboren.....	81, 82
Slangschroefboren.....	88, 89
Sleufzagen.....	157
Sleutel.....	151
Sleutel voor tandkransboorhouders.....	151
Slijpstiften.....	165, 166, 167
Snelspanboorhouder.....	150, 151
Snelwisselbithouder.....	103, 104
Snij-ijzerhouder.....	163
Spanmoer.....	347
Spanmoer AGGRESSO-FLEX®.....	347
Speedboorverlengstuk.....	17
Speedborenverlengstuk.....	92
Spiraalboren.....	38 - 51
Spiraalboren HSS.....	48 - 51
Spiraalboren KOBALT HSS-CO.....	38, 40
Spiraalborensset.....	40, 41, 48
Spiraalborenslijper.....	51
Spiraalboren TITAN HSS.....	41, 42
Spiraalpijpenborstels.....	200
Sponningfrees.....	267
Staalwol.....	254, 255
STANDAARD bitdispenser.....	141
Steeksleutel.....	347
Steeksleutel AGGRESSO-FLEX®.....	347
Steenboren.....	56
Steunschijf.....	187, 218, 345
Steunschijf AGGRESSO-FLEX®.....	345
Steunschijf voor gatenzagen.....	187

T

Tandkransboorhouder.....	150
Tapsleutel.....	163
Tegel- en voegenreiniger.....	13, 303
Tegellegerset.....	188
Tegelreparatie set.....	304
Tegelreparatieset.....	305
T-gleuffrees.....	269
TITAN bits.....	111, 112
TITAN HSS-boren.....	160
TITAN HSS-spiraalboren.....	41, 42
TITAN HSS Spiraalboren.....	41
TITAN HSS-spiraalborensset.....	41
TITAN Handy Bit-Box.....	139
TORSIE bits.....	114 - 119
TORSION Bit-Box.....	135
TORSION Handy Bit-Box.....	139

Trappenboren	160
Trappenboren HSS	160
Trennscheiben	340

U

Universeel invalzaagblad	11
Universele adapter	307
Universele adapter voor multitool	13
Universele boren	74
Universele boren EASY CUT	74
Universeleborstel	196
Universele borstelset	196
Universele hamerboren	74
Universele hamerboren EASY CUT	74
Universele set	13, 183, 303, 305

V

Verfmenger	170
Verloopringen voor cirkelzaagbladen	336
Verzinkboor	158, 159
Verzinkborensset	158
V-gleuuffrees	267
V-gleuuffrees HM	267
Viltten polijstschiif	258
Viltten polijstschiif QUICK-STICK	258
Vlakfrees	269
Vlakfreesboren	91
Vlakfreesboren PROFESSIONEEL	91
Vlakfreesborensset	92
Vliesmopstift	257
Vloer- en inbouwset	306
Vormfrees	155, 156

W

Waaierborstel	203
Watersysteem	186
Watersysteem en boorhulp voor DIAMANT gatenzagen	186
Watersysteem met slang voor DIAMANT-gatenzagen	186
Wolframstalen gatenzaag	189
WS Antennefrees	160
WS Freesboren	161

Z

Zaagblad	304
Zaagblad DIAMANT	304
Zaagblad half rond	304
Zeskant-dopsleutel	129
Zwaluwstaartfrees	267
Zwaluwstaartfrees HM	267

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!



Overzicht van de kwb-pictogrammen en -logo's



Titaan	Rvs	Staal	IJzer	Gietijzer	Non-ferrometaal	Plaatstaal	Profielen	Aluminium	Brons	Kunststof	Acryl
GRP	Beton	Beton zonder wapening	Steen/metselwerk	Kalkzandsteen	Cellenbeton	Holle bouwsteen	Natuursteen	Graniet	Betonsteen	Uitgewassen beton	Klinkers
Gres	Marmar	Dakpannen	Lei steen	Cavity-plate	Glas/kristal	Gipsplaat	Lichte bouwmaterialen	Haardhout	Zacht hout	Zacht hout dik	Profielhout
Terrasplanken	Meubelplaat	Bekisting	Multiplex	Spaanplaten (met coating)	Spaanplaten	Bouwhout	Laminaat				
Porselein	Keramik/muurtegels	Vloertegels	Ondervloer	Pleister	Tegellijm	Voegmassa	Tapijtresten	Verf	verwijderen van verf van metaal	verwijderen van verf van hout	Lamb's wol
Boomstek	Hoekige exacte snede	Ruwe snede	Medium gesneden	Fijne snit	Curve gesneden hout	Downcut					
Made in Germany	Made in EU	Diamant	Impaktor	Roestvrij	SDS max	SDS plus	Zeskant	1/4" Schacht C 6.3	Schacht E 6.3	Quick-change bits	Haakse Slijpers
Draadloze schroevendraar	Impact moersleutel	UNEO	Impactboor	zonder impact	Boorhamer	High Speed	Specificatie Punthoek	Zelfcentrenderende punt	Cross Tip	Snelspanboorhouder	Tandkransboorhouder
Quick-Stick	OSA	TQ 60 steel	Long Life	Hardmetalen	Chrome Vanadium	Bimetaal	Koolstofstaal	High-performance staal	Hardmetaal versterkt	HSS-staal	Fine-cut-entry
Akku-Top	Gepatenteerd door kwb	Snelle verandering patent	Snelle verandering	Eenvoudig te knippen/Akku Top	Japan vertanding	Vario-tanden	Gesmeed	Mega-grip-rips	Torsies-Zone	Lage druk	Moeiteloos vrij schroeven
Trapezi-umtand	Tanden afwisseld	TQ 60	CE-teken	Magnetisch	Zachte plaat						

kwb Germany GmbH

Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu

Übersicht der kwb Piktogramme und Logos

Titan	Edelstahl	Stahl	Eisen	Gusseisen	Buntmetall	Bleche	Profile	Aluminium	Bronze	Kunststoff	Acryl
GFK	Beton	Beton ohne Armierung	Stein/Mauerwerk	Kalksandstein	Gasbeton	Hohlblockstein	Naturstein	Granit	Betonstein	Washbeton	Bodenklinker
Feinsteinzeug	Marmor	Dachziegel	Schiefer	Hohlkammerplatten	Glas/Kristall	Gipskarton	Leichtbaustoffe	Hartholz	Weichholz	Weichholz dick	Profilholz
Terrassenbohlen	Tischlerplatte	Schalung	Sperrholz	Spanplatte (beschichtet)	Spanplatte	Bauholz	Kaminholz	Kaminholz feucht	Leimbinder	Parkett	Laminat
Porzellan	Keramik/Wandfliese	Bodenfliese	Estrich	Putz	Fliesenkleber	Fugenmasse	Teppichreste	Farbe	Metall entlacken	Holz entlacken	Lammfell
Baumschnitt	Winkelgenauer Schnitt	Grober Schnitt	Mittlerer Schnitt	Feiner Schnitt	Kurvenschnitt Holz	Downcut					
Made in Germany	Made in EU	Diamant	Impaktor	Rostfrei	SDS max	SDS plus	Sechskant	1/4" Schaft C 6.3	Schaft E 6.3	Schnellwechsel-Bits	Winkelschleifer
Akku-Schrauber	Impact-Schrauber	UNEQ	Schlagbohrmaschine	ohne Schlag	Bohrhammer	High Speed	Angabe Spitzenwinkel	Spitze selbstzentrierend	Cross Tip	Schnellspann-Bohrfutter	Zahnkranz-Bohrfutter
Quick-Stick	OSA-Sicherheit	TQ 60 Stahl	Long Life	Hartmetall	Chrom-Vanadium	Bi-Metall	Kohlenstoff-Stahl	Hochleistungs-Stahl	Hartmetall bestückt	Hochleistungsschnellstahl	Fine-cut-entry
Akku Top	Patented by kwb	Quick Change Patent	Quick Change	Easy cut / Akku Top	Japan-Zahnung	Vario-Zahnung	geschmiedet	Mega-Grip-Rips	Torsions-Zone	Low Pressure	Ermüdungsfreies Schrauben
Trapezzahn	Wechselzahn	Wechselzahn (Akku)	CE-Zeichen	Magnetisch	Weicher Teller						