

ALTIJD EEN GOED GRIP!

...het nieuwe assortiment tangen van kwb voor iedereen.



Tangen



De voordelen van onze tangen

- Tangen met ergonomische greep in 2 componenten uitvoering
- Krachtbesparend en ergonomisch werken
- Nagenoeg spelingvrij scharnier voor het vlot en gelijkmatig openen en sluiten van de tang
- De professionele serie wordt geproduceerd van in Duitsland gesmeed ijzer

Programmaoverzicht tangen



Professionele Tangen Professional ★★★★★

Hoogwaardig veredeld gereedschapsstaal uit Duitsland, fijn gepolijst, niet-refleterend, ingelegde scharnieren, in Duitsland gesmeed carbonstaal, 2 componentengreep met antislip aan drie kanten voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken.

Pagina 6 – 7



Tangen voor doe-het-zelvers High Quality ★★★★★

CV-staal, satijnlak mat, ingelegde scharnieren, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken.

Pagina 10 – 12



Tangen voor doe-het-zelvers, Actieartikelen Quality ★★★

Chroomlak mat, ingelegde scharnieren, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken,

Pagina 14




Elektronicatangen High Quality ★★★★★

CV-staal, satijnlak niet-refleterend, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en voor fijne mechaniek

Pagina 18 – 19

Technische basis



Robotgestuurde slijpprocessen

Handmatige slijpprocessen

Hoogwaardig, in Duitsland gesmeed carbonstaal

Chroom-vanadiumstaal

Inductief geharde snijkanten

Geharde snijkanten

Fijn gepolijste, niet-reflecterende tangkop

Satijnlak, matte tangkop

Nauwkeurig geklonken tangscharnier

Geklonken tangscharnier

In Duitsland gesmeed ijzer

Professional ★★★★★

High-Quality ★★★★★



VDE Tangen

Professional ★★★★★

Hoogwaardig veredeld gereedschapsstaal uit Duitsland, fijn gepolijst, niet-reflecterend, ingelegde scharnieren, in Duitsland gesmeed carbonstaal, 2 componentengreep met antislip voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.


Pagina 16



Soorten scharnieren


Opgelegd scharnier

Beide tanghelften liggen zonder uitsnijding op elkaar.




Ingelegd scharnier

Beide tanghelften zijn bij het scharnier voor de helft uitgesneden, zodat ze in elkaar kunnen worden gelegd.



Doorgestoken scharnier


Eén tangheft vertoont een sleuf. Door in sleuf wordt de andere helft bevestigd. De scharnierverbinding is bestand tegen hoge belastingen, omdat de scharnierbout aan beide kanten gelagerd is en de binnenste helft dubbel geleid wordt.



kwb-Info

VDE-isolatie: veilig werken aan installaties onder spanning

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties gelden strenge voorschriften voor arbeidsveiligheid zoals de Duitse norm DIN VDE 0105 of de internationale normen EN 50110 en IEC 60364. kwb-gereedschappen die de speciale markering  1000 V dragen, zijn goedgekeurd voor werkzaamheden tot 1.000 VAC.




Combinatietang

Combineert de functies van verschillende gereedschappen in één: grijpen zoals een platte tang, snijden zoals een zijknijptang en vasthouden zoals een pijptang.

Pagina 6, 11, 14

VDE-combinatietang


Pagina 16



Krachtige zijknijptang

Geschikt voor dikkere draden, geharde staaldraad en kabels. Men hoeft weinig kracht uit te oefenen om te snijden.

Pagina 11




Platte tang

Een geruwde platte bek om voorwerpen vast te grijpen en te houden. Door het bredere uiteinde kan een grotere kracht worden overgedragen.

Pagina 10

Platte electronicatang

Pagina 18



Krachtige kopknijptang

Een tang om draden of snaren door te snijden. Bij elektrische installaties voor het kort tegen oppervlakken afsnijden van de aders van een kabel, ook op moeilijk bereikbare plekken zoals in verdeelkasten.

Pagina 11

Elektronica-kopknijptang

Pagina 19




Ronde tang

Met zijn ronde, conische bek bijzonder geschikt om draden om te buigen in ronde vormen zoals ogen

Pagina 10

Ronde electronicatang

Pagina 18



Striptang


Maakt het eenvoudiger om kabels te strippen. Verwijdering van isolatie zonder schade aan de geleidende draden.

Pagina 7, 12

VDE-striptang

16

Pagina



Radio-/telefoontang

Een geruwde platte bek om voorwerpen vast te grijpen en te houden. Door het bredere uiteinde kan een grotere kracht worden overgedragen.


Pagina 6, 10, 14



Waterpomptang

Grijptang met verstelbaar glijscharnier. Om allerlei buizen, moffen, schroeven en moeren vast te grijpen.

Pagina 7, 12



Radio-/telefoontang, gebogen

Pagina 6, 10

Elektronica-telefoontang

Pagina 19

VDE-telefoontang


Pagina 16



Waterpomptang met rillenscharnier

Grijptang met verstelbaar gerild glijscharnier. Voor precieze werkzaamheden en het vastgrijpen van allerlei buizen, moffen, schroeven en moeren.

Pagina 12, 14



Zijknijptang

Een tang om draden of snaren door te snijden. Bij elektrische installaties om de verschillende aders van een kabel door te snijden.


Pagina 6, 11, 14

Elektronica-zijknijptang

Pagina 18

VDE-zijknijptang


Pagina 16



Elektronica-spitsbektang

Vooral geschikt om voorwerpen vast te grijpen en te positioneren. Door de spits toelopende vorm kan ook in kleine openingen gegrepen worden.


Pagina 18



Kettingtang

Voor zeer fijne montagewerkzaamheden, om te grijpen, vast te houden en om te buigen, om kettingschakels te openen.

Pagina 12



Elektronica-precisietang

Met snijkanten, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, vooral geschikt om voorwerpen te grijpen, te positioneren en te snijden.

Pagina 19

PROFESSIONELE TANGEN



...altijd het juiste gereedschap!

kwbb
GERMANY GMBH

Radio-/telefoontang, recht

PROFESSIONAL ★★★★★



Tang, vorm volgens ISO 5745, rechte vorm, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-reflecterend koolstofstaal, afgeplat ronde bek met getande grijpvlakken, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.



Art.-nr.	mm	Stahl	Stapel	EAN
382120	160 mm	☑	2	4 009313 821209
382320	200 mm	☑	2	4 009313 823203

Radio-/telefoontang, gebogen

PROFESSIONAL ★★★★★



Tang, vorm volgens ISO 5745, gebogen vorm 45°, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-reflecterend koolstofstaal, getande grijpvlakken en getande uitsparing, met snijkanten, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen, snijkanten ook inductief gehard. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.



Art.-nr.	mm	Stahl	Stapel	EAN
382620	200 mm	☑	2	4 009313 826204

Zijkniptang

PROFESSIONAL ★★★★★



Zijkniptang, vorm volgens ISO 5749, voor fijne en normale draad, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-reflecterend koolstofstaal, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het doorsnijden van draad en spijkers, snijkanten ook inductief gehard. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.



Art.-nr.	mm	Stahl	Stapel	EAN
383120	160 mm	☑	2	4 009313 831208

Combinatietang

PROFESSIONAL ★★★★★



Combinatietang, vorm volgens ISO 5746, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-reflecterend koolstofstaal, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, snijkanten ook inductief gehard, voor harde en zachte draad. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.



Art.-nr.	mm	Stahl	Stapel	EAN
386220	160 mm	☑	2	4 009313 862202
386320	180 mm	☑	2	4 009313 863209
386420	200 mm	☑	2	4 009313 864206

Professionele Tangen

kwvb
GERMANY GMBH

Waterpomptang

PROFESSIONAL ★★★★★

Waterpomptang, vorm volgens ISO 8976, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, oppervlak grijs, gedeeltelijk gepolijst, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 7-voudig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere diameters. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.



Art.-nr.	 mm			EAN
387720	250 mm		2	 4 009313 877206



Striptang

PROFESSIONAL ★★★★★

Striptang, vorm volgens ISO 5743, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-reflecterend koolstofstaal, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met veer en instelschroef, traploos instelbaar, voor een- en meerdradige en fijne geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.


Art.-nr.	 mm			EAN
388020	160 mm		2	 4 009313 880206




... altijd het juiste gereedschap!

VERPAKKINGSCLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER


Gewoon de clip met 2 schroeven in de gereedschapswand schroeven ...



... daarna de tangen ophangen – en altijd de juiste tang binnen handbereik hebben!



MUST HAVE



TANGEN VOOR DOE-HET-ZELVERS



384010
kwb Germany GmbH, Hauptstrasse 132, 20816 Sturm, Germany

...altijd het juiste gereedschap!

kwvb
GERMANY GMBH

Platte tang

HIGH QUALITY ★★★★★



Platte tang, vorm volgens ISO 5745, met lange bek, CV-staal, satijnmatte afwerking, ingelegd scharnier, fijn getande grijpvlakken, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het vastgrijpen en vasthouden van werkstukken, het vasthouden van spijkers en het ombuigen van draad. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Art.-nr.	mm			EAN
381110	160 mm		2	4 009313 811101



Ronde tang

HIGH QUALITY ★★★★★



Ronde tang, vorm volgens ISO 5745, met lange bek, CV-staal, satijnmatte afwerking, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, om draad om te buigen tot ogen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Art.-nr.	mm			EAN
381610	160 mm		2	4 009313 816106



Radio-/telefoontang, recht

HIGH QUALITY ★★★★★



Tang, vorm volgens ISO 5745, rechte vorm, CV-staal, satijnmatte afwerking, afgeplat ronde bek met getande grijpvlakken, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten gehard, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Art.-nr.	mm			EAN
382110	145 mm		2	4 009313 821100
382310	200 mm		2	4 009313 823104



Radio-/telefoontang, gebogen

HIGH QUALITY ★★★★★



Tang, vorm volgens ISO 5745, gebogen vorm 45°, CV-staal, satijnmatte afwerking, getande grijpvlakken en getande uitsparing, met snijkanten, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen, snijkanten gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Art.-nr.	mm			EAN
382610	200 mm		2	4 009313 826105




Tangen voor doe-het-zelvers

Zijkniptang

HIGH QUALITY ★★★★★

Zijkniptang, vorm volgens ISO 5749, voor normale draad, CV-staal, satijnmatte afwerking, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het doorsnijden van draad en spijkers, snijkanten ook inductief gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Art.-nr.	 mm			EAN
383110	145 mm		2	 4 009313 831109



Krachtige zijkniptang

HIGH QUALITY ★★★★★

Krachtige zijkniptang, vorm volgens ISO 5749, voor geharde staaldraad, CV-staal, satijnmatte afwerking, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor zware, continue belasting, hoog snijvermogen zonder veel inspanning door de optimale afstemming van de snijhoek en de overbrengingsverhouding, snijkanten gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	 mm			EAN
384010	180 mm		2	 4 009313 840101



Krachtige kopniptang

HIGH QUALITY ★★★★★

Krachtige kopniptang, vorm volgens ISO 5748, voor geharde staaldraad, CV-staal, satijnmatte afwerking, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, hoog snijvermogen zonder veel inspanning door de optimale afstemming van de snijhoek en de overbrengingsverhouding, snijkanten gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.










Art.-nr.	 mm			EAN
385010	160 mm		2	 4 009313 850100



Combinatietang

HIGH QUALITY ★★★★★

Combinatietang, vorm volgens ISO 5746, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, voor harde en zachte draad, snijkanten gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Art.-nr.	 mm			EAN
386210	160 mm		2	 4 009313 862103
386310	180 mm		2	 4 009313 863100
386410	200 mm		2	 4 009313 864107



...altijd het juiste gereedschap!

kwib
GERMANY GMBH





Waterpomptang, met snelverstelling

HIGH QUALITY ★★★★★



Waterpomptang, vorm volgens ISO 8976, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 7-voudig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere diameters. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	 mm			EAN
387610	240 mm		2	 4 009313 876100



Waterpomptang

HIGH QUALITY ★★★★★



Waterpomptang, vorm volgens ISO 8976, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 7-voudig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere diameters. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	 mm			EAN
387710	240 mm		2	 4 009313 877107






Striptang

HIGH QUALITY ★★★★★



Striptang, vorm volgens ISO 5743, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met veer en instelschroef, traploos instelbaar, voor een- en meerdradige en fijne geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	 mm			EAN
388010	160 mm		2	 4 009313 880107


TANGEN VOOR DOE-HET-ZELVERS

-Actieartikelen-



Combinatietang

QUALITY ★★★★★



Combinatietang, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, voor harde en zachte draad, snijkanten ook inductief gehard.

Art.-nr.	Inhoud	 mm			EAN
386390	display	180 mm		Z 16	 4 009313 863902

Zijkniptang

QUALITY ★★★★★



Zijkniptang, voor normale draad, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het doorsnijden van draad en spijkers, snijkanten gehard.

Art.-nr.	Inhoud	 mm			EAN
383190	display	160 mm		Z 16	 4 009313 831901

Radio-/telefoontang, recht

QUALITY ★★★★★



Tang, rechte vorm, afgeplat ronde bek met getande grijpvlakken, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten gehard, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen.

Art.-nr.	Inhoud	 mm			EAN
382390	display	200 mm		Z 16	 4 009313 823906

Waterpomptang


QUALITY ★★★★★



Waterpomptang, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 7-voudig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere diameters.

Art.-nr.	Inhoud	 mm			EAN
387790	display	240 mm		Z 12	 4 009313 877909

VDE TANGEN




...altijd het juiste gereedschap!

kwvb
GERMANY GMBH

VDE-telefoontang

PROFESSIONAL ★★★★★





VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5745, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, oppervlak verchroomd, ingelegd scharnier, recht, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom, geschikt voor het vastgrijpen en doorsnijden van kleinere voorwerpen. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Art.-nr.	mm			EAN
392120	160 mm		2	4 009313 921206

VDE-zijkniptang

PROFESSIONAL ★★★★★




VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5749, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, oppervlak verchroomd, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom, geschikt voor het doorsnijden van fijne en harde draad. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Art.-nr.	mm			EAN
393120	160 mm		2	4 009313 931205

VDE-combinatietang

PROFESSIONAL ★★★★★




VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5746, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, oppervlak verchroomd, ingelegd scharnier, recht, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, voor harde en zachte draad. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Art.-nr.	mm			EAN
396320	180 mm		2	4 009313 963206

VDE-striptang

PROFESSIONAL ★★★★★



VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5743, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, oppervlak verchroomd, ingelegd scharnier, recht, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, traploos instelbaar, voor een- en meerdradige en fijne geleiders met kunststof of rubberen isolatie, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.

Art.-nr.	mm			EAN
398020	160 mm		2	4 009313 980203

ELEKTRONICATANGEN



...altijd het juiste gereedschap!

kwib
GERMANY GMBH

Platte elektronicatang

HIGH QUALITY ★★★★★



Platte elektronicatang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden, om aders of kabels heel precies aan te passen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	mm			EAN
389010	120 mm		2	4 009313 890106

Ronde elektronicatang

HIGH QUALITY ★★★★★



Ronde elektronicatang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden, om draad om te buigen tot ogen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	mm			EAN
389110	120 mm		2	4 009313 891103

Elektronica-spitsbektang

HIGH QUALITY ★★★★★



Elektronica-spitsbektang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen en te positioneren, door de spits toelopende vorm kan ook in kleine openingen gegrepen worden. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	mm			EAN
389210	150 mm		2	4 009313 892100

Elektronica-zijkniptang

HIGH QUALITY ★★★★★



Elektronica-zijkniptang volgens ISO 9654, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor koperdraad met max. Ø 1,5 mm, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, voor zeer fijne snijwerkzaamheden. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.	mm			EAN
389310	110 mm		2	4 009313 893107

Electronicatangen



kwb
GERMANY GMBH

Elektronica-kopkniptang

HIGH QUALITY ★★★★★

Elektronica-kopkniptang volgens ISO 9654, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, voor koperdraad met max. Ø 1,5 mm, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.




Art.-nr.				EAN
389510	110 mm		2	

Elektronica-telefoontang, gebogen

HIGH QUALITY ★★★★★

Elektronica-telefoontang, gebogen vorm 45°, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om voorwerpen vast te grijpen en te positioneren. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.				EAN
389610	120 mm		2	

Elektronica-precisietang

HIGH QUALITY ★★★★★

Elektronica-precisietang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, met snijkanten, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.



Art.-nr.				EAN
389710	120 mm		2	

Elektronicatangenset, 4-delig

QUALITY ★★★★★

Elektronica-precisietangenset, smalle vorm, greep gedompeld, elektronica-telefoontang, gebogen 120 mm, elektronica-precisietang 120 mm, ronde elektronica-tang 120 mm, elektronica-zijkniptang 110 mm voor koperdraad max. Ø 1,5 mm, speciaal voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om voorwerpen vast te grijpen, te positioneren en te snijden.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
369890	Elektronicatangenset, 4-delig		5	



Het nieuwe assortiment tangen van kwb



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu