

AKKU-TOP



**Das HIGH PERFORMANCE-Sortiment
speziell für Akku-Maschinen**
(auch für Maschinen mit Kabel geeignet)

AKKU-TOP

Das HIGH PERFORMANCE-Sortiment speziell für Akku-Maschinen (auch für Maschinen mit Kabel geeignet)

DAS OPTIMIERTE ZUBEHÖR-PROGRAMM FÜR ALLE ANWENDER VON AKKU-MASCHINEN und kabelgebundenen Elektrogeräten:

Bis zu 45% schnelleres Arbeiten - heißt bei gleicher Energieaufnahme bis zu 45% längeres Arbeiten mit einem Batterieladezyklus.

Realisiert wird diese Ersparnis durch ein Zusammenspiel aus vielen innovativen Faktoren wie z.B. patentierte Spanabfuhr, hochwertige Metallqualitäten, Härtevorgänge, sorgfältiges Anschliffverfahren, optimierte Materialstärken und reduziertes Gewicht ohne Stabilitäts- oder Leistungsverluste.

Holen Sie das Maximum an Leistung aus Ihrer kabellosen Maschine, schonen Sie die Batterie, die Umwelt, Ihren Geldbeutel und arbeiten Sie effizienter und zeitsparender.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- schnelleres Arbeiten durch die innovative Konstruktion
- Zeitersparnis, dadurch längeres Arbeiten mit einer Akkuladung
- weniger Kraftaufwand für die Akku-Maschine
- schnellerer Abtransport des Sägemehls
- schnelleres Sägen
- effizienter und zeitsparender Arbeiten
- weniger Ladevorgänge



AKKU-TOP NEWS



Gewinner des BHB-Kundenservicepreises 2016 in der Kategorie „Produkt- und Prozessinnovation“

Am 07.03.2016 wurde kwb der BHB-Kundenservicepreis in der Kategorie „Produkt- und Prozessinnovation“ an die kwb Germany GmbH verliehen. kwb erhielt den Preis für die Entwicklung ihres neuen Akku-Top-Sortiments. kwb hat sich erfolgreich und in innovativer Weise mit der Frage beschäftigt, wie sich die Leistung von Akkumaschinen verbessern und energieeffizienter konzipieren lässt. Hierzu sind die Werkzeuge des neuen Akku-Top-Sortiments konsequent reibungsarm ausgelegt, was durch Optimierungen der Spanabfuhr, bessere Materialien, sorgfältigere Anschliffe sowie verringerte Materialstärken erreicht wird. kwb sorgt damit im Bereich der akkubetriebenen Maschinen für einen regelrechten Leistungsschub.

Der BHB-Kundenservicepreis ist der Ehrenpreis der DIY-Branche, der alle zwei Jahre im Zuge der Kölner Eisenwarenmesse verliehen wird.



PRODUKT DES JAHRES

20 16



Weitere AKKU-TOP Produkte sind in Vorbereitung!

Bleiben Sie immer aktuell informiert und besuchen Sie uns im Internet unter www.kwb.eu



...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine

AKKU-TOP MULTITOOL-ZUBEHÖR

- mit patentierten Spannuten und Spanlöchern
- schnellerer Abtransport des Sägemehls
- effizientes und zeitsparendes Arbeiten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Tauchsägeblatt mit Japanzahnung, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Besonders saubere und schnelle Schnitte in Hartholz, Weichholz, Laminat, Parkett, Kunststoff etc. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle. Z.B. problemlose Tauchschnitte in Parkettböden, Echtholz-Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen.



25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
709194	34 mm	Tauchsägeblatt mit Japanzahnung	48 mm	📦	5	4 009317 091943


Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
5-tlg.						
709195	34 mm	5 Tauchsägeblätter mit Japanzahnung	48 mm	📦	3	4 009317 091950

Tauchsägeblatt, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Saubere Schnitte in Hartholz, Weichholz, Parkett, Gipskarton, Kunststoff etc. einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle, zum Schneiden von Platten, Parkett, Kunststoff. Z.B. problemlose Tauchschnitte in Echtholz Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen.



25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
709150	10 mm	Tauchsägeblatt	28 mm	📦	5	4 009317 091509
709152	22 mm	Tauchsägeblatt	48 mm	📦	5	4 009317 091523
709154	34 mm	Tauchsägeblatt	44 mm	📦	5	4 009317 091547

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
5-tlg.						
709153	22 mm	5 Tauchsägeblätter	48 mm	📦	3	4 009317 091530
709155	34 mm	5 Tauchsägeblätter	44 mm	📦	3	4 009317 091554

AKKU-TOP MULTITOOL-ZUBEHÖR

- mit patentierten Spannuten und Spanlöchern
- schnellerer Abtransport des Sägemehls
- effizientes und zeitsparendes Arbeiten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Linienschneider, patentierte Form, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spanlöchern für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle, gerade Schnitte, zum Schneiden in Holz, Gipskartonplatten, Parkett, Kunststoff etc. Z.B. ideal für lange, gerade Schnitte in Trockenbauwänden und Wandverkleidungen aus Holz, für die Verlegung von Kabelschächten, Rohrleitungen etc.

25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Inhalt	Schnitttiefe			EAN
708450	Linienschneider	52 mm		5	4 009317 084501



Universal-Tauchsägeblatt, Bi-Metal

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spanlöchern für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Saubere Schnitte in beschichtete Hölzer, in Kunststoffe, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Kupferrohre, Alurohre und Profile, auch für flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Hölzern oder Kupferrohren aus der Wand geeignet. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen. Einfache Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen.

25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe			EAN
709250	10 mm	Tauchsägeblatt	28 mm		5	4 009317 092506
709252	22 mm	Tauchsägeblatt	48 mm		5	4 009317 092520



Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe			EAN
5-tlg.						
709253	22 mm	5 Tauchsägeblätter	48 mm		3	4 009317 092537

...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine

AKKU-TOP MULTITOOL-ZUBEHÖR

- mit patentierten Spannuten und Spanlöchern
- schnellerer Abtransport des Sägemehls
- effizientes und zeitsparendes Arbeiten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Tauchsägeblatt, halbrund, Bi-Metal

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Saubere Schnitte in beschichtete Hölzer, in Kunststoffe, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Kupferrohre, Alurohre und Profile, auch für flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Hölzern oder Kupferrohren aus der Wand geeignet. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle, in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen. Einfache Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen.



25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
709450	87 mm	Tauchsägeblatt	15 mm	📦	5	4 009317 094500

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
2-tlg.						
709455	87 mm	2 Tauchsägeblätter	15 mm	📦	3	4 009317 094555

Tiefschnitt-Tauchsägeblatt, halbrund, CV

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle, zum Schneiden in Holz, Kunststoff, Fiberglas. Z.B. Müheloses Kürzen von Türzargen beim Verlegen von Laminat und Parkett, auch bei stark profilierten Türzargen, Schneiden von Fußleisten, Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter und anderen Werkstoffen, bei dem herkömmliche Tauchsägeblätter zu kurz sind. Der extra lange Schaft, ermöglicht eine Schnitttiefe von bis zu 55 mm.



25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
708550	80 mm	Tiefschnitt-Tauchsägeblatt	55 mm	📦	5	4 009317 085508

AKKU-TOP MULTITOOL-ZUBEHÖR

- mit patentierten Spannuten und Spanlöchern
- schnellerer Abtransport des Sägemehls
- effizientes und zeitsparendes Arbeiten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Fliesen- und Fugenreiniger, patentierte Form, HM

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spanlöchern für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Fräst Fugen von Fliesen mit einer Schnittbreite von 2,2 mm bis zu einer Schnitttiefe von 52 mm. Ideal für Arbeiten bis in Ecken.

Eintauchen in das Material und Arbeiten auf ebener Oberfläche, z.B. ideal für gerades Fräsen oder Reinigen von Fugen, Herausstrennen von schadhafte Fugen bei Fliesen oder Auswechseln einer beschädigten Fliese.

Nuten fräsen in Kalksandstein oder Gasbeton für Kabelkanäle oder Rohre für die Unterputzverlegung.

25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
708460	Fliesen- und Fugenreiniger	52 mm	📦	5	4 009317 084600



Universal-Set, 7-tlg., im Alu-Koffer

PROFESSIONAL ★★★★★



Universell für Holz, Kunststoff und Metallarbeiten einsetzbar. Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselladung. Für sauberes Zuschneiden von Parkett, Laminat oder Trittschallplatten, exaktes, flächenbündiges Kürzen von Türzargen bei der Parkett- und Laminatverlegung, Kürzen von Alu-Verbindungs-schienen, flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Hölzern oder Kupferrohren aus der Wand. Problemlose Tauchschnitte in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen. Problemloses Entfernen von altem Kitt in Fensterrahmen, einfache Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen.

25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
708000	34	Art.-Nr. 709194	43	📦	5	4 009317 080008
	10	Art.-Nr. 709150	28			
	22	Art.-Nr. 709152	48			
	34	Art.-Nr. 709154	44			
	22	Art.-Nr. 709252	48			
	ø 87 2,0	Art.-Nr. 709450	15			
		Art.-Nr. 708450	52			





































































Universal-Adapter, für Multitools

PROFESSIONAL ★★★★★

Mit dem Universaladapter passen die kwb-Allrounder-/Multifunktions-Zubehöre auf viele handelsüblichen Multi-Cutter, Allrounder oder Multifunktionsgeräte: Bosch PMF 180 E, GOP 10.8 V-Li, EINHELL RT-MG 200 E RED, RT-MG 108 Li RED, BT-MG 220 E, BT-MG 180, DREMEL Multi-Max, ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E, LUX TOOLS AMF 12 Li, Mac Alister MMT108, PARKSIDE, FEIN Multimaster Ø 10 mm, Rockwell/Works Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter



Art.-Nr.	Inhalt	📦	📦	EAN
708700	OMT Universal-Adapter	📦	5	4 009317 087007

AEG BWS 12 C	 → 	+		=	
ALDI (Workzone/Topcraft)		+		=	
ALPHA TOOLS A180		+		=	
BATAVIA ZZ 9506, TD 8501, 10,8V Li 7050776		+		=	
BLACK & DECKER MT250KA, MT300KA, BD200MTB	 → 	+		=	
BOSCH PS50-2A, MX25EC-21, PMF 180 E, PMF 190 E, PMF 10,8 Li, PMF 250 CE → 2015, GOP 250 CE, PS 550-2A 12V Multi-X		+		=	
CRAFTSMEN Nextec 5910 12 V, Nextec 174J8	 → 	+		=	
CRAFTSMEN Craftsman G2 Cordless Nextec Tool-Free Multitool #67537 Variable Speed Oscillating Multifunction Power Tool #67256 base model fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool #67707 12 Volt Lithium-Ion Oscillating Multifunction Power Tool #67538 Variable Speed Multifunction Air Tool #68303 Fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool #68861 Fixed speed Oscillating Multifunction Power Tool	 → 	+		=	
DEWALT DWE 315, DCS 355	 → 	+		=	
DREMEL MM20, Multi-Max TM 8300-q, MM40 (Quick Change)		+		=	
EINHELL RT-MG 200 E, RT-MG 10,8Li, BT-MG 180, BT-MG 220 E, TE-MG 12 Li, RT-MG 10,8 Li, 8/1 Li		+		=	
ERGOTOOLS Pattfield E-119 250 E		+		=	
FEIN MULTIMASTER FMM 250	 → 	+		=	
FERM OTM-1001, OTM-1003	 → 	+		=	
KRAFTRONIC Multitool KT-MT-200		+		=	
LIDL (PARKSIDE) PMFV 280		+		=	
LIDL (PARKSIDE) PMFV 280 A2, PDMT 6.2 A1	 → 	+		=	
LUX TOOLS AMF 12 Li, MFW 220		+		=	
MAC ALLISTER 2426-22MM12, MMT 108, 10,8 Li	 → 	+		=	

MAKITA BTM40, BTM50, BTM 50RF1J4, BTM 50ZJX3		+		=			
MASTERCRAFT BWS 12 C		+		=			
MEISTER BASIC BMT-250		+		=			
MILWAUKEE 2426-22MM12, M 12 12V Multi-Tool-Kit		+		=			
PORTER CABLE 250MT, PC250MTK, PCL120MT, PCE605, PCCK510LA, PCC510B	 Quick Change	→	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
RIGID JobMax		+		=			
ROCKWELL RK5100K, RK5101K, RK5102K, RK5105K, RK5106K, RK5107K, RK5108K		→	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
RYOBI RMT 12011 L, RMT 18011 L, RMT 1801 M		→	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
SKIL Multi-Tasker 147D, 1400 2.0 Amp, 1470 AA		+		=			
STANLEY FATMAX FME600 Oscillating Tool, FME600K Oscillating Tool Kit	 Quick Change	→	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
TROTEC PMTS 10-230V, PMTS 10-12V		+		=			
WESTFALIA TD 8501		+		=			
WORX Worx 250W Sonicrafter WX671, Worx 12V Sonicrafter, Worx Sonicrafter Pro 250 W, Worx SoniCrafter Pro 12V Li WX673		→	 Adapter Ihrer Maschine	+		=	
KWB-ADAPTER (708700) Für viele Maschinentypen geeignet. Beeinhaltet zwei unterschiedliche Adapter.			+		=		


...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

AKKU-TOP HOLZBOHRER

- bis zu 2 x so schnell in Hartholz wie Standard Holzbohrer
- superscharf geschliffene Schneiden
- ausrissfreie Bohrlöcher in allen Holzarten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

FCE Hartholzbohrer

PROFESSIONAL ★★★★★



FCE Holzspiralbohrer, HSS-M2, präzisionsgeschliffen, Industriequalität, Schaft zylindrisch, Farbe blank, mit Twin-Land®-Nutendesign, mit patentierter Zentrierspitze und 2 Vorschneidern, für ausrissfreie Bohrlöcher, besonders geeignet für Harthölzer im Holzterrassenbau wie z.B. für Bangkirai, Douglasie, ausserdem geeignet für Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Gipskarton, Kunststoff.




30% SCHNELLER - 30% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	mm	Ø mm	📦	📦	EAN
511903	61	3	📦	10	4 009315 119038
511904	75	4	📦	10	4 009315 119045
511905	86	5	📦	10	4 009315 119052
511906	93	6	📦	10	4 009315 119069
511907	109	7	📦	10	4 009315 119076
511908	117	8	📦	10	4 009315 119083
511909	125	9	📦	10	4 009315 119090
511910	133	10	📦	10	4 009315 119106

FCE Hartholzbohrer Set, 5-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



FCE Holzspiralbohrer, HSS-M2, präzisionsgeschliffen, Industriequalität, Schaft zylindrisch, Farbe blank, mit Twin-Land®-Nutendesign, mit patentierter Zentrierspitze und 2 Vorschneidern, für ausrissfreie Bohrlöcher, besonders geeignet für Harthölzer im Holzterrassenbau wie z.B. für Bangkirai, Douglasie, ausserdem geeignet für Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Gipskarton, Kunststoff.



30% SCHNELLER - 30% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Ø mm	📦	📦	EAN
5-tlg.				
511900	Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	📦		4 009315 119007

AKKU-TOP HOLZBOHRER

- bis zu 2 x so schnell in Hartholz wie Standard Holzbohrer
- superscharf geschliffene Schneiden
- ausrissfreie Bohrlöcher in allen Holzarten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE
















3-S Japan Schlangenbohrer, 165 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japan Schlangenbohrer, Industriequalität, spezieller superscharfer Spitzenschliff und Hauptschneide für absolut ausrissfreies Bohren in allen Weich- und Harthölzern. Durch diesen speziellen Spitzenschliff werden nur kleine Holzspäne erzeugt, die schnell abtransportiert werden. Farbe schwarz, blankgeschliffen, CV-Stahl, mit Sechskantschaft 1/4" nach ISO 1173, E 6.3, für präzise und kraftschonende Bohrungen mit Akku-Maschinen und kabelgebundenen Maschinen. Optimal für alle Bohrungen in Holzbalken und allen Holzarten. Besonders geeignet für Löcher in Sichtbereichen für Tischler, Innenausbau, Zimmererei.

35% SCHNELLER - 35% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.			Ø mm			EAN
042812	95	165	12		1	4 009310 428128
042814	95	165	14		1	4 009310 428142
042816	95	165	16		1	4 009310 428166
042818	95	165	18		1	4 009310 428180
042820	95	165	20		1	4 009310 428203
042822	95	165	22		1	4 009310 428227
042824	95	165	24		1	4 009310 428241
042826	95	165	26		1	4 009310 428265
042828	95	165	28		1	4 009310 428289
042830	95	165	30		1	4 009310 428302
042832	95	165	32		1	4 009310 428326







Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED



Bohrer-Verlängerung

PROFESSIONAL ★★★★★

Verlängerung für Flachfräsbohrer und Bohrer mit Sechskantschaft 1/4"; nach ISO 1173, E 6.3, Farbe brüniert.

Art.-Nr.	Aufnahme				EAN
512450	● 1/4" E und C 6.3	300		1	4 009315 124506



...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

AKKU-TOP HOLZBOHRER

- bis zu 2 x so schnell in Hartholz wie Standard Holzbohrer
- superscharf geschliffene Schneiden
- ausrissfreie Bohrlöcher in allen Holzarten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

3-S Japan Schlangenbohrer, 235 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



3-S
SMART
SMOOTH
SPEED


















Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED

Japan Schlangenbohrer, Industriequalität, spezieller superscharfer Spitzenanschliff und Hauptschneide für absolut ausrissfreies Bohren in allen Weich- und Harthölzern. Durch diesen speziellen Spitzenanschliff werden nur kleine Holzspäne erzeugt, die schnell abtransportiert werden. Farbe schwarz, blankgeschliffen, CV-Stahl, mit Sechskantschaft 1/4" nach ISO 1173, E 6.3, für präzise und kraftschonende Bohrungen mit Akku-Maschinen und kabelgebundenen Maschinen. Optimal für alle Bohrungen in Holzbalken und allen Holzarten. Besonders geeignet für Löcher in Sichtbereichen für Tischler, Innenausbau, Zimmerei.



35% SCHNELLER - 35% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	 mm	Aufnahme mm	 mm	Ø mm			EAN
042912	160	1/4" E 6.3	235	12		1	4 0093 10 429 125
042914	160	1/4" E 6.3	235	14		1	4 0093 10 429 149
042916	160	1/4" E 6.3	235	16		1	4 0093 10 429 163
042918	160	1/4" E 6.3	235	18		1	4 0093 10 429 187
042920	160	1/4" E 6.3	235	20		1	4 0093 10 429 200
042922	160	1/4" E 6.3	235	22		1	4 0093 10 429 224
042924	160	1/4" E 6.3	235	24		1	4 0093 10 429 248
042926	160	10 mm	235	26		1	4 0093 10 429 262
042928	160	10 mm	235	28		1	4 0093 10 429 286
042930	160	10 mm	235	30		1	4 0093 10 429 309
042932	160	10 mm	235	32		1	4 0093 10 429 323

AKKU-TOP HOLZBOHRER

- bis zu 2 x so schnell in Hartholz wie Standard Holzbohrer
- superscharf geschliffene Schneiden
- ausrissfreie Bohrlöcher in allen Holzarten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

DOUBLE CUT Japan Schlangenbohrer, 460 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Japan Schlangenbohrer, Industriequalität, 2 Vorschneider mit speziellem Wellenschliff für ausrissfreies Bohren, präzisionsgeschliffene Hauptschneide. Der spezielle Spitzenanschliff erzeugt nur kleine Holzspäne, die schnell abtransportiert werden. Mit schwarzer PTFE Anti-Haft Beschichtung, dadurch Verringerung der Reibung im Bohrloch. Hochpräziser Rundlauf. Bohrkopf mit selbstanziehender Gewindespitze für schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand. Gewindespitze hochpräzise verarbeitet, dringt ins

Material ein ohne Materialaufwurf. Bohrt auch in härtesten Hölzern ohne dass sich der Bohrer festsetzt. Gleichermaßen für Weich- als auch Hartholz bis hin zu Bongossi (Eisenholz) geeignet. HCS Stahl, mit 11mm Sechskantschaft, für präzise und kraftschonende Bohrungen mit Akku-Maschinen und kabelgebundenen Maschinen. Optimal für alle Bohrungen in Holzbalken, Leimbindern und allen Holzarten.

35% SCHNELLER - 35% ENERGIE SPAREN



Art.-Nr.	mm	Aufnahme mm	mm	Ø mm			EAN
SB-Röhre							
042512	384	11 mm	460	12		1	4 009310 425127
042514	384	11 mm	460	14		1	4 009310 425141
042516	384	11 mm	460	16		1	4 009310 425165
042518	384	11 mm	460	18		1	4 009310 425189
042520	384	11 mm	460	20		1	4 009310 425202
042522	384	11 mm	460	22		1	4 009310 425226
042524	384	11 mm	460	24		1	4 009310 425240
042526	384	11 mm	460	26		1	4 009310 425264
042528	384	11 mm	460	28		1	4 009310 425288
042530	384	11 mm	460	30		1	4 009310 425301
042532	384	11 mm	460	32		1	4 009310 425325
042535	384	11 mm	460	35		1	4 009310 425356
042538	384	11 mm	460	38		1	4 009310 425387

Japanese drill
3-S SMART · SMOOTH · SPEED

...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

AKKU-TOP HOLZBOHRER

- bis zu 2 x so schnell in Hartholz wie Standard Holzbohrer
- superscharf geschliffene Schneiden
- ausrissfreie Bohrlöcher in allen Holzarten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Forstnerbohrer SPEED

PROFESSIONAL ★★★★★



Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, für die Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem präzisions-Wellenschliff, optimal geschärfte und gehärtete Schneiden für extrem präzise, leichte Schnitte und ausrissfreie Bohrlochanten auch bei großen Durchmessern, Zentrierspitze, geringe Gleitreibung, geringe Wärmeentwicklung, 3-fache Standzeit und deutlich schnelleres Bohren gegenüber herkömmlichen Forstnerbohrern, Farbe blank mit schwarzen Nuten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, furniertes Holz, Tischlerplatten.



45% SCHNELLER - 45% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Ø mm			EAN
SB-Box				
706315	15.0 mm		1	4 009317 063155
706316	16.0 mm		1	4 009317 063162
706318	18.0 mm		1	4 009317 063186
706320	20.0 mm		1	4 009317 063209
706322	22.0 mm		1	4 009317 063223
706325	25.0 mm		1	4 009317 063254
706326	26.0 mm		1	4 009317 063261
706330	30.0 mm		1	4 009317 063308
706335	35.0 mm		1	4 009317 063353
706340	40.0 mm		1	4 009317 063407
706345	45.0 mm		1	4 009317 063452
706350	50.0 mm		1	4 009317 063506
706355	55.0 mm		1	4 009317 063551
706360	60.0 mm		1	4 009317 063605

AKKU-TOP HOLZBOHRER

- bis zu 2 x so schnell in Hartholz wie Standard Holzbohrer
- superscharf geschliffene Schneiden
- ausrissfreie Bohrlöcher in allen Holzarten
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Forstnerbohrer-Satz SPEED, 5-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, für die Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem präzisions-Wellenschliff, optimal geschärft und gehärtete Schneiden für extrem präzise, leichte Schnitte und ausrissfreie Bohrlochanten auch bei großen Durchmessern, Zentrierspitze, geringe Gleitreibung, geringe Wärmeentwicklung, 3-fache Standzeit und deutlich schnelleres Bohren gegenüber herkömmlichen Forstnerbohrern, Farbe blank mit schwarzen Nuten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, furniertes Holz, Tischlerplatten.

45% SCHNELLER - 45% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
SB-Box				
706300	ø 15, 20, 25, 30, 35 mm		1	4 009317 06300 1



...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine

AKKU-TOP STEINBOHRER

- Hartmetallschneide mit extra hohem Wolframcarbid-Anteil
- diamantgeschliffene Bohrerspitze mit speziellem Winkeldesign
- optimales Schneideverhalten
- weniger Kraftaufwand für AKKU-MASCHINEN

HARDCUT Granitbohrer



















PROFESSIONAL ★★★★★









nach ISO 5468, diamantgeschliffene Hartmetallspezialschneide mit hohem Wolframcarbid-Anteil und homogener Feinkornstruktur, Spitzwinkel 120°, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, Bohreinsatz mit hohem Anpressdruck und einer empfohlenen Drehzahl von 800 - 1.000 U/min ohne Schlag, geeignet für Akku-Maschinen und kabelgebundenen Maschinen, Farbe grün, Spezialist für härteste Steine wie Granit, Gneis, Schiefer, Basalt, Beton, aber auch für Glas, Keramik oder Dachziegel und andere Hartstoffe einsetzbar.



30% SCHNELLER - 30% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
052630	40	70	3,0		5	 4 009310 526305
052640	40	75	4,0		5	 4 009310 526404
052650	50	85	5,0		5	 4 009310 526503
052660	60	100	6,0		5	 4 009310 526602
052680	75	120	8,0		5	 4 009310 526800
052700	75	120	10,0		1	 4 009310 527005
052720	90	150	12,0		1	 4 009310 527203

Art.-Nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
052800	50, 60, 75	70, 100, 120	5,0, 6,0, 8,0, 10		1	 4 009310 528002



AKKU-TOP METALLBOHRER

- bis zu 10 % schnelleres Bohren in Edelstahl
- bis zu 3-fache Lebensdauer beim Bohren in Edelstahl
- spezieller Spitzen- und Spiralanschliff für schnelleren Abtransport der Metallspäne
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE


HI-NOX HSS M2 Metallbohrer

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 Spiralbohrer, geschliffen, rechtsschneidend, zylindrisch, Farbe Schwarz/Blank, 130° Spitzenwinkel mit Spezialanschliff, spezieller Spiralanschliff mit "Quick Cut" Geometrie für kleine Metallspäne, verstärkter Kern und Spiralschulter, speziell geformte kurze Spiralnute, extra stabil, für optimale Spanabfuhr, extrem wärmebeständig, optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlsorten, Grauguss und Stahlguss. Für Kraft und Energie sparendes Bohren mit Akku- oder kabelgebundenen Maschinen.

10% SCHNELLER - 10% ENERGIE SPAREN



Art.-Nr.		Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
SB-Karte						
258610	34	1,0			10	4 009312 586109
258615	40	1,5			10	4 009312 586154
258620	49	2,0			10	4 009312 586208
258625	57	2,5	M 3		10	4 009312 586253
258630	61	3,0	M 3,5		10	4 009312 586307
258632	65	3,2			10	4 009312 586321
258633	65	3,3	M 4		10	4 009312 586338
258635	70	3,5			10	4 009312 586352
258640	75	4,0			5	4 009312 586406
258642	75	4,2	M 5		5	4 009312 586420
258645	80	4,5			5	4 009312 586451
258648	86	4,8			5	4 009312 586482
258650	86	5,0	M 6		5	4 009312 586505
258655	93	5,5			5	4 009312 586550
258660	93	6,0	M 7		5	4 009312 586604
258665	101	6,5			5	4 009312 586659
258668	109	6,8	M 8		5	4 009312 586680
258670	109	7,0			2	4 009312 586703
258675	109	7,5			2	4 009312 586758
258680	117	8,0			2	4 009312 586802
258685	117	8,5	M 10		2	4 009312 586857
258690	125	9,0			2	4 009312 586901
258695	125	9,5	M 11		2	4 009312 586956
258700	133	10,0			2	4 009312 587007
258710	142	11,0			2	4 009312 587106

...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!








AKKU-TOP METALLBOHRER

- bis zu 10 % schnelleres Bohren in Edelstahl
- bis zu 3-fache Lebensdauer beim Bohren in Edelstahl
- spezieller Spitzen- und Spiralanschliff für schnelleren Abtransport der Metallspäne
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

HI-NOX HSS M2 Metallbohrer

PROFESSIONAL ★★★★★



Art.-Nr.	 mm	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
258720	151	12,0	M 14		2	 4 0093 12 587 205
258730	151	13,0			2	 4 0093 12 587 304

HI-NOX HSS M2 Metallbohrer


PROFESSIONAL ★★★★★






































HI-NOX HSS M2 Spiralbohrer, geschliffen, rechtsschneidend, zylindrisch, Farbe Schwarz/Blank, 130° Spitzenwinkel mit Spezialanschliff, spezieller Spiralanschliff mit "Quick Cut" Geometrie für kleine Metallspäne, verstärkter Kern und Spiralschulter, speziell geformte kurze Spiralnute, extra stabil, für optimale Spanabfuhr, extrem wärmebeständig, optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlsorten, Grauguss und Stahlguss. Für Kraft und Energiesparendes Bohren mit Akku- oder kabelgebundenen Maschinen.



10% SCHNELLER - 10% ENERGIE SPAREN
















Art.-Nr.	 mm	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
lose						
258010	34	1,0			Z 10	 4 0093 12 580 107
258015	40	1,5			Z 10	 4 0093 12 580 152
258020	49	2,0			Z 10	 4 0093 12 580 206
258025	57	2,5	M 3		Z 10	 4 0093 12 580 251
258030	61	3,0	M 3,5		Z 10	 4 0093 12 580 305
258032	65	3,2			Z 10	 4 0093 12 580 329
258033	65	3,3	M 4		Z 10	 4 0093 12 580 336
258035	70	3,5			Z 10	 4 0093 12 580 350
258040	75	4,0			Z 5	 4 0093 12 580 404
258042	75	4,2	M 5		Z 5	 4 0093 12 580 428
258045	80	4,5			Z 5	 4 0093 12 580 459
258048	86	4,8			Z 5	 4 0093 12 580 480
258050	86	5,0	M 6		Z 5	 4 0093 12 580 503
258055	93	5,5			Z 5	 4 0093 12 580 558
258060	93	6,0	M 7		Z 5	 4 0093 12 580 602
258065	101	6,5			Z 5	 4 0093 12 580 657
258068	109	6,8	M 8		Z 5	4 0093 12 580 688

AKKU-TOP METALLBOHRER

- bis zu 10 % schnelleres Bohren in Edelstahl
- bis zu 3-fache Lebensdauer beim Bohren in Edelstahl
- spezieller Spitzen- und Spiralschliff für schnelleren Abtransport der Metallspäne
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

HI-NOX HSS M2 Metallbohrer

PROFESSIONAL ★★★★★

Art.-Nr.	 mm	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
258070	109	7,0			Z 3	4 009312 580701
258075	109	7,5			Z 3	4 009312 580756
258080	117	8,0			Z 3	4 009312 580800
258085	117	8,5	M 10		Z 3	4 009312 580855
258090	125	9,0			Z 3	4 009312 580909
258095	125	9,5	M 11		Z 2	4 009312 580954
258100	133	10,0			Z 3	4 009312 581005
258110	142	11,0			Z 2	4 009312 581104
258120	151	12,0	M 14		Z 2	4 009312 581203
258130	151	13,0			Z 2	4 009312 581302



HI-NOX HSS M2 Metallbohrersatz, 6-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 Spiralbohrer, geschliffen, rechtsschneidend, zylindrisch, Farbe Schwarz/Blank, 130° Spitzenwinkel mit Spezialanschliff, spezieller Spiralschliff mit „Quick Cut“ Geometrie für kleine Metallspäne, verstärkter Kern und Spiralschulter, speziell geformte kurze Spiralmutter, extra stabil, für optimale Spanabfuhr, extrem wärmebeständig, optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlsorten, Grauguss und Stahlguss. Für Kraft und Energiesparendes Bohren mit Akku- oder kabelgebundenen Maschinen.

10% SCHNELLER - 10% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Ø mm			EAN
258806	2, 3, 4, 5, 6, 8		1	4 009312 588066



HSS M2


HI-NOX
3x stronger than **COBALT**

 **HIGH SPEED**

LONG LIFE

 **PAT PEND**

 **TITAN**

 **INOX**



 **FE**








HI-NOX HSS M2 Metallbohrersatz, 19-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★



HI-NOX HSS M2 Spiralbohrer, geschliffen, rechtsschneidend, zylindrisch, Farbe Schwarz/Blank, 130° Spitzenwinkel mit Spezialanschliff, spezieller Spiralschliff mit „Quick Cut“ Geometrie für kleine Metallspäne, verstärkter Kern und Spiralschulter, speziell geformte kurze Spiralmutter, extra stabil, für optimale Spanabfuhr, extrem wärmebeständig, optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlsorten, Grauguss und Stahlguss. Für Kraft und Energiesparendes Bohren mit Akku- oder kabelgebundenen Maschinen.

10% SCHNELLER - 10% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Ø mm			EAN
258819	2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6		1	4 009312 588196



HSS M2

HI-NOX
3x stronger than **COBALT**

 **HIGH SPEED**

LONG LIFE

 **PAT PEND**

 **TITAN**

 **INOX**



 **FE**





...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

AKKU-TOP LOCHSÄGEN

- mit patentierten Spannuten
- schnelleres Sägen, schnellerer Abtransport des Sägemehls
- geringere Reibung, geringerer Zeitaufwand
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Mehrkranzlochsäge, 8-tlg.


PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung. Lochsäge, 8-tlg., mit Sechskant-Aufnahmeschaft, schwerem Aluguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, Zahnschneiden induktiv gehärtet, für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten, Kunststoff und Kupfer.



25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN



Art.-Nr.	Ø mm	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
498920	25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68	28 mm	📦	4	4 009314 989205

Mehrkranzlochsäge, 7-tlg.


PROFESSIONAL ★★★★★



Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung. Lochsäge, 7-tlg., mit Sechskant-Aufnahmeschaft, schwerem Aluguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, Zahnschneiden induktiv gehärtet, für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten, Kunststoff und Kupfer.



25% SCHNELLER - 25% ENERGIE SPAREN



Art.-Nr.	Ø mm	Schnitttiefe	📦	📦	EAN
498720	46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm	30 mm	📦	1	4 009314 987201

AKKU-TOP SÄGEBLÄTTER

- speziell geformtes Sägeblatt
- optimierte Zahngeometrie und Anschluss
- weniger Reibungswiderstand, deutlich schnellere Schnittleistung
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Stichsägeblatt, Holzbearbeitung, DOWN CUT, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



Zahnung auf Stoß, 1,9 mm Zahnteilung, Spezial-Schärfung, spezielle Zahngeometrie, konisch geschliffen, neu entwickelte, patentierte Sägeblattgeometrie für zusätzlich deutlich höheren Schneiddruck. Bis zu 3 mal höhere Schnittgeschwindigkeit, für sehr saubere, splinterfreie Zuschnitte in Hartholz, Weichholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Platten, Laminat, Parkett, Decken- und Wandpaneele, Kunststoffe. Optimale Ergebnisse auch bei Bearbeitung von splittersensiblen Mineralstoffen, Varicor und Corion.

27% SCHNELLER - 27% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.		Inhalt	Länge	Schnitt		EAN
623420	1,9	2	116/90	fein	10	4 009 316 234 204



Stichsägeblatt, Holzbearbeitung, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



3-fach geschliffene Spezialverzahnung, konisch geschliffen, neu entwickelte, patentierte Sägeblattgeometrie für zusätzlich deutlich höheren Schneiddruck. Bis zu 3 mal höhere Schnittgeschwindigkeit für Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Parkett, Decken- und Wandpaneele, Kunststoffe.

27% SCHNELLER - 27% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.		Inhalt	Länge	Schnitt		EAN
623520	2,5	2	116/87	fein	10	4 009 316 235 204



Stichsägeblatt, Metall- und Holzbearbeitung, Bi-Metall

PROFESSIONAL ★★★★★



Variabel verzahnt, patentierte TwinCut-Verzahnung, neu entwickelte, patentierte Sägeblattgeometrie für zusätzlich deutlich höheren Schneiddruck. Bis zu 2 mal höhere Schnittgeschwindigkeit, für beste Schnittergebnisse in Metall, Buntmetall, Kunststoff, Holz, Holz mit Metallresten.

27% SCHNELLER - 27% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.		Inhalt	Länge	Schnitt		EAN
621520	1,3 - 2,0	2	80/57	fein	10	4 009 316 215 203



...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

AKKU-TOP SÄGEBLÄTTER

- speziell geformtes Sägeblatt
- optimierte Zahngeometrie und Anschlag
- weniger Reibungswiderstand, deutlich schnellere Schnittleistung
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Säbelsägeblatt, Holzbearbeitung, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★




Zähne 3-fach geschliffen und schräg geschärft, neu entwickelte, patentierte Sägeblattgeometrie für zusätzlich höheren Schneiddruck. Bis zu 2 mal höhere Schnittgeschwindigkeit für Hartholz, Weichholz, Konstruktionshölzer, trockenes Grünholz und nassen Hölzern.



23% SCHNELLER - 23% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.		Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
576100		4,2	2	240/218	mittel	2	4 009315 761008



Säbelsägeblatt, mit Japanzahnung, Holzbearbeitung, HCS

PROFESSIONAL ★★★★★



Japanverzahnung, Zähne 3-fach schräg geschärft, impulsgehärtet, extrem scharf, neu entwickelte, patentierte Sägeblattgeometrie für zusätzlich höheren Schneiddruck. Bis zu 2 mal höhere Schnittgeschwindigkeit für besonders saubere Schnitte in Hartholz, Weichholz, Konstruktionsholz, kunststoffbeschichtete Hölzer, trockenes Grünholz, Kunststoff.



23% SCHNELLER - 23% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.		Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
576200		3	2	230/190	fein	2	4 009315 762005



Säbelsägeblatt, Metall- und Holzbearbeitung, Bi-Metall

PROFESSIONAL ★★★★★




Variabel verzahnt, neue "Two-Stage"-Verzahnung, geringe Reibung, bessere Wärmeabfuhr, mit Belüftungsnuten, neu entwickelte, patentierte Sägeblattgeometrie für zusätzlich höheren Schneiddruck. Bis zu 2 mal höhere Schnittgeschwindigkeit, für Metall, Buntmetall, Holz mit Metallresten, Mischmaterialien, Kunststoff.



18% SCHNELLER - 18% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.		Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
578500		2,5 - 1,8	2	150/130	fein	2	4 009315 785004



AKKU-TOP KREISSÄGEBLÄTTER

- optimierte Blattgeometrie
- geringe Stammblattstärke, verringerte Schnittbreite
- weniger Reibung, energie- und zeitsparend
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

EASY CUT Dünnschnitt-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt

PROFESSIONAL ★★★★★




Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen geeignet. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.

30% SCHNELLER - 30% ENERGIE SPAREN



Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke	↑ mm	Zähne	☑	📦	EAN
581938	135 x 20	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 819389
583338	150 x 16	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 833385
584538	160 x 20	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 845388
584738	165 x 20	2,0	1,4	24	☑	1	4 009315 847382
585538	173 x 30	2,0	1,4	24	☑	1	4 009315 855387
586138	184 x 20	2,0	1,4	30	☑	1	4 009315 861388
587938	215 x 30	2,0	1,4	30	☑	1	4 009315 879383



Dünnschnitt-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt

PROFESSIONAL ★★★★★




Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen geeignet. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.

30% SCHNELLER - 30% ENERGIE SPAREN



Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke	↑ mm	Zähne	☑	📦	EAN
581854	130 x 16	1,6	1,0	18	☑	1	4 009315 818542
581954	135 x 20	1,6	1,0	18	☑	1	4 009315 819549
583354	150 x 16	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 833545
583554	150 x 20	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 835549
584154	156 x 12,75	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 841540
584354	160 x 16	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 843544
584554	160 x 20	1,6	1,0	20	☑	1	4 009315 845548
584754	165 x 20	1,6	1,0	24	☑	1	4 009315 847542
585454	170 x 30	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 854540
585554	173 x 30	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 855547
586154	184 x 16	1,8	1,2	24	☑	1	4 009315 861548
586554	190 x 16	2,0	1,3	30	☑	1	4 009315 865546



...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine

AKKU-TOP KREISSÄGEBLÄTTER

- optimierte Blattgeometrie
- geringe Stammblattstärke, verringerte Schnittbreite
- weniger Reibung, energie- und zeitsparend
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

Dünnschnitt-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt

PROFESSIONAL ★★★★★



Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
586654	190 x 20	2,0	1,3	30		1	4 009315 866543
586954	190 x 30	2,0	1,3	30		1	4 009315 869544
587856	210 x 30	2,0	1,3	48		1	4 009315 878560
588254	216 x 30	2,0	1,3	48		1	4 009315 882543

AKKU-TOP TRENNSCHEIBEN

- extra dünner Schneidrand
- leichter, schneller Schnitt
- hohe Lebensdauer, zeit- und energiesparend
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE

AGGRESSO-FLEX® DIAMANT Dünntrennscheiben

PROFESSIONAL ★★★★★



DIAMANT Dünntrennscheiben, extra dünner Schneidrand, Stärke 1,0 mm, für hohe Schneidleistung bei professionellem Dauereinsatz, für Granit, Marmor, Beton, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststeine, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s und besonders für Akku-Winkelschleifer.

20% SCHNELLER - 20% ENERGIE SPAREN

Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke			EAN
721140	115 x 22	1,0		1	4 009317 211402
724540	125 x 22	1,0		1	4 009317 245407



BEST OF

3-S Japan-Schlangenbohrer

35% SCHNELLER - 35% ENERGIE SPAREN



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu