

BIT con MORSO!
Non vi lasciano più...



Qualsiasi lavoro vi aspetti, alla kwb trovate i bit giusti!

Con il nuovo programma di bit kwb vi offriamo una soluzione competente per il vostro mercato. Non dovete più perdere tempo per la pianificazione dell'assortimento, ce ne siamo già occupati noi! Abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo. Diversi campi di impiego con qualità differenziate, per soddisfare tutte le esigenze del consumatore finale. Scegliete il nostro concetto e il consumatore non avrà difficoltà a trovare il prodotto adatto nel punto di vendita. Il nostro programma moderno e competente viene

costantemente adattato alle esigenze del mercato. *"Posso svitare il display dello Smartphone? Come posso raggiungere le viti in profondità della macchina del caffè?"* - I nuovi sviluppi tecnologici sul mercato richiedono nuove soluzioni anche per gli utensili. Per questo motivo la kwb offre fin da ora a voi e ai vostri clienti un'ampia scelta di microbit di sicurezza. Noi riconosciamo le tendenze del mercato e lavoriamo costantemente a prodotti nuovi. Noi della kwb abbiamo i prodotti adatti per i vostri clienti.

Nella realizzazione degli assortimenti e nella formulazione dei prezzi pensiamo al vostro guadagno. Ora i bit più comuni arrivano in tre, per aumentare il valore per ogni voce e quindi anche la vostra redditività. Abbiamo pensato anche all'antifurto e con il nuovo assortimento introduciamo una confezione blister sicura per i nostri bit. Nel processo di sviluppo abbiamo tenuto conto anche delle esigenze del consumatore finale.

Fatti ECLATANTI

- Programma **moderno e competente**
- Sempre all'**avanguardia**
- Pregiato acciaio **TQ60** per durate superiori alla media anche con sollecitazioni estreme
- **Zone di torsione** perfettamente adattate alle esigenze di applicazione
- Con i **Mega Grip Rib (MGR)** i bit addentano qualsiasi vite
- **Sistema di codifica cromatica** sulla confezione per la facile identificazione dei diversi campi d'impiego
- **Anelli colorati** su ogni singolo bit per trovare rapidamente la forma giusta della vite
- Unico offerente di un **assortimento di microbit** completo
- **Protezione** antifurto grazie a un imballaggio in **blister sicuro**
- Confezioni dotate di **pittogrammi** di facile comprensione per i clienti
- Componenti modulari nel punto di vendita con moderne guide informative che servono anche per l'orientamento dei consumatori
- Il sistema di guida dei clienti alleggerisce il lavoro dei vostri venditori
- Basta con i consumatori indecisi che non sanno cosa acquistare

Il nostro assortimento comprende oltre ai singoli bit anche una selezione di scatole per bit e le Handy bit-box brevettate che sono state assortite secondo le esigenze dei clienti. Diversi set di bit e un'ampia gamma di prodotti accessori, come portabit e adattatori, completano l'offerta kwb.

Ma cosa contraddistingue il nuovo assortimento di bit dalla concorrenza?

Il nuovo programma di bit della kwb è il più ampio e **completo** sul mercato.

Con oltre 250 bit singoli e oltre 30 scatole per bit e set abbiamo la più ampia scelta disponibile a livello **internazionale**.

Questa varietà e profondità di assortimento la trovate solo da noi!

L'acciaio **TQ60** pregiato che utilizziamo è caratterizzato da una durezza speciale che rende i vostri bit estremamente a lunga durata e al contempo garantisce la flessibilità necessaria proprio durante gli avvitiamenti con elevata resistenza.

Quasi tutti i bit della kwb saranno dotati dei **"Mega Grip Rib"** kwb.

Questi profili fissati in diagonale sulla testa dei bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento, anche con un elevato numero di giri dell'avvitatore a batteria! In questo modo si esclude quasi completamente lo svergolamento del bit e quindi l'inutilizzabilità della vite.

Inoltre tutti i bit della kwb sono dotati di anelli colorati. D'ora in avanti tramite una codifica a colori potete associare subito i bit alla loro funzione, in quanto un colore corrisponde sempre a una tipologia di vite.

Un'altra particolarità è rappresentata dai bit **"EXTREME FORCE"** kwb. Grazie ai test che eseguiamo nei nostri laboratori abbiamo constatato che una lunghezza di 30 mm aumenta la trasmissione della forza dell'avvitatore a impatto e al contempo il cosiddetto Impact (italiano: impatto) viene assorbito su una distanza maggiore. Il risultato di questa lunghezza speciale è una forza di resistenza particolarmente elevata e durata di questi bit sottoposti a un'elevata sollecitazione.

Come unico offerente di un **"Assortimento di microbit"** trovate anche i bit speciali per la riparazione di qualsiasi telefono, console da gioco, telecamera, laptop, computer, elettrodomestico, occhiali d'uso commerciale e di molto altro, indipendentemente dalla marca dell'apparecchio da riparare.

Anche nell'ambito dei **"Set"** la kwb si contraddistingue fortemente da altri produttori. Abbiamo messo insieme per voi molti set speciali per applicazioni particolari in modo tale da garantirvi di avere sempre il bit giusto quando afferrate la scatola, anch'essa contrassegnata a colori.

Un set particolare è quello della nostra **"Handy bitbox"**.

Questa innovazione kwb entra comodamente in qualsiasi taschino della camicia o della tasca dei pantaloni e con il suo formato è più piccola di un pacchetto di sigarette, ma contiene 10 bit che vi possiamo offrire in 6 diverse varianti (adattati al tipo di applicazione). Che si tratti di artigiani professionisti, hobbisti, specialisti IT, ottici, ecc., questo assortimento contiene il bit giusto per tutte le viti.

Con questo assortimento nessun cliente lascerà il vostro negozio insoddisfatto, in quanto con il nuovo assortimento di bit kwb riceve una soluzione a qualsiasi problema e consolida la fiducia nei vostri confronti come specialista perfettamente attrezzato.

**Noi siamo il vostro partner competente che ha sempre l'accessorio giusto per i vostri clienti!
Quindi, diamoci da fare e rendiamo i vostri clienti felici!**

LA MARCA kwb E' SINONIMO DI QUALITA'!

Con il sistema di qualità a tre livelli della kwb il consumatore trova sempre l'utensile giusto per il suo impiego di lavoro e la sua frequenza di utilizzo.

★★★★★
PROFESSIONAL

La migliore qualità kwb, adatta anche all'impiego professionale nell'edilizia.



★★★★★
HIGH QUALITY

La pregiata qualità kwb, adatta a tutti gli artigiani professionisti.



★★★
QUALITY

L'ottima qualità di utilizzo per l'impiego da parte di hobbisti.




IL NOSTRO SISTEMA DI CODIFICA CROMATICA

Trova il modello di bit velocemente e facilmente

Sistema di codifica con colori Per individuare facilmente lo strumento giusto per il vostro impiego	Impact ready	Lavorazione di acciaio inox	Coppie estreme	MGR "MEGA GRIP RIPS"	Zona di torsione	Superficie diamantata	Superficie in titanio	Anelli colorati	Adatto per l'avvitamento in serie	Adatto per riparazioni speciali
EXTREME FORCE	★		★		★			★		
DIAMOND					★	★		★	★	
INOX		★		★	★			★		
TITAN				★	★		★	★	★	
TORSION			★	★	★			★		
INDUSTRIAL STEEL				★						
SAFETY										★
MICRO										★
BASIC USE										

Trovate rapidamente e facilmente la forma giusta della vite



Capite rapidamente e facilmente il significato dei pittogrammi sulla confezione




Bit **diamantati**



Rivestimento di diamante
Made in **Germany**



Pressione di appoggio ridotta, lavoro facilitato



Superficie di **titanio** per una durata ultralunga



Bit prodotti in acciaio **inox**, **inossidabile**



Made in Germany



Adatti per l'utilizzo negli **avvitatori a impatto**



Adatti per l'utilizzo negli **avvitatori a batteria**




L'acciaio **TQ60** è caratterizzato da una durezza speciale che garantisce una durata estremamente lunga dei vostri bit e al contempo offre la necessaria flessibilità che vi occorre durante i lavori di avvitamento ad elevate resistenze.



Zona di torsione perfettamente adattata alle esigenze di applicazione che consente una torsione della punta dei bit in presenza di carichi di punta. In questo modo la zona di torsione protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate e aumenta la durata di vita.




Gambo C 6.3 da 1/4"




Gambo E 6.3 da 1/4"



SDS Plus




Sistema di sostituzione rapida **QUICK-CHANGE**



Acciaio al cromo-vanadio



Magnetici




Per l'utilizzo nei trapani



"Mega Grip Rips" – Profili applicati sulla testa del bit impediscono che il bit scivoli via dalla vite durante l'avvitamento, anche in presenza di un'elevata coppia dell'avvitatore! In questo modo si escludono quasi completamente svergolamenti del bit e la conseguente inutilizzabilità della vite.

BIT con MORSO!



Competenza concentrata su 1,25 m

HANDY scatola PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **TORSION** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **EXTREME FORCE** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **DIAMOND** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **INOX** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **TITAN** PROFESSIONAL ★★★★★

Bit **INDUSTRIAL STEEL** HIGH QUALITY ★★★★★

Bit **SAFETY, MICRO** HIGH QUALITY ★★★★★

SCATOLA SB Bit **INDUSTRIAL STEEL, TITAN**

PORTABIT PROFESSIONAL ★★★★★

SCATOLA PER BITS PROFESSIONAL ★★★★★

BIT con MORSO!

Panoramica del nostro
programma **moderno e
competente**



PAGINA	CONTENUTO
11 - 16	Portabit
17 - 20	Bit EXTREME FORCE
21 - 24	Bit DIAMOND
25 - 28	Bit INOX
29 - 32	Bit TITAN
33 - 42	Bit TORSION
43 - 50	Bit INDUSTRIAL STEEL
51 - 56	Bit PROBLEM SOLVER (forme speciali)
57 - 60	Bit SAFETY
61 - 66	Bit MICRO
67 - 78	SCATOLE PER BIT e SET DI BIT
79 - 83	Bit BASIC USE



PORTABIT

PORTABIT

I portabit hanno sempre il bit in pugno.

I portabit garantiscono la perfetta sede del bit e della vite in qualsiasi posizione di lavoro. I base al tipo di esecuzione i portabit magnetici possono essere impiegati nei mandrini per punte, negli alloggiamenti SDS Plus oppure direttamente nella macchina.

Le bussole in acciaio inox garantiscono un'eccellente qualità della superficie. I potenti magneti permanenti tengono il bit e la vite saldamente in posizione.

Le funzioni di sostituzione rapida di alcuni modelli rendono la sostituzione dei bit un gioco da ragazzi.

Portabit kwb per un lavoro rapido, pulito e sicuro!

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



BEST OF



Portabit a sostituzione rapida *TRIPLE FIX*

PROFESSIONAL ★★★★★



Il portabit a sostituzione rapida Tripple Fix è dotato di una testa sferica orientabile fino a 20° che consente di avvitare con un avvitatore a batteria anche nei punti difficilmente accessibili dove una macchina con il mandrino per punte sarebbe d'intralcio. Tirando indietro la bussola di guida libera la testa sferica orientabile si spegne e può essere impiegata come portabit standard. Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente forte al neodimio, anello elastico, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della bussola metallica, alloggiamento gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.



**QUICK
CHANGE**



Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100200	1/4" ○	90 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311002006

INOX Portabit bussola in acciaio inox

PROFESSIONAL ★★★★★



Titolare Bit, la registrazione di 1/4" Allen, secondo le norme ISO 1173, con magnete permanente. Rondella elastica, attacco esagonale 1/4" Fino a ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100100	1/4" ⬡	75 mm	1/4" ⬢ E 6.3		5	4 009311 001009
100800	1/4" ⬡	58 mm	1/4" ⬢ E 6.3		5	4 009311 008008
100811	1/4" ⬡	58 mm	1/4" ⬢ E 6.3		5	4 009311 008114

BRASS Portabit bussola in ottone

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit, alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente, anello elastico, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100120	1/4" ⬡	75 mm	1/4" ⬢ E 6.3		5	4 009311 001207
100121	1/4" ⬡	75 mm	1/4" ⬢ E 6.3		5	4 009311 001214

SDS PLUS Portabit bussola in acciaio inox

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit, alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente, rondella elastica, gambo di alloggiamento SDS Plus.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100600	1/4" ⬡	75 mm	SDS Plus		5	4 009311 006004

QUICK CHANGE Portabit a sostituzione rapida

PROFESSIONAL ★★★★★



Portabit a rapida sostituzione, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, con calamita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della boccola metallica, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100300	1/4" ⬡	51 mm	1/4" ⬢ E 6.3		5	4 009311 003003

Portabit

kwb
GERMANY GMBH

QUICK CHANGE Supporto automatico po' di cambio rapido

PROFESSIONAL ★★★★★

Supporto automatico di cambio rapido bit, one touch, registrando 1/4" esagono a ISO 1173, con magnete permanente, anello elastico, la funzione di cambio rapido, con una sola mano, rilascio bit premendo il pulsante di rilascio, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100400	1/4" ○	65 mm	1/4" ● E6.3		6	4 009311 004000



QUICK CHANGE Portabit a sostituzione rapida, ultralungo

PROFESSIONAL ★★★★★

Portabit a rapida sostituzione, ultralungo, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, con calamita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della boccola metallica, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100715	1/4" ○	150 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311 007155
100730	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3		6	4 009311 007308



Portabit, ultralungo

PROFESSIONAL ★★★★★

Portabit con custodia in acciaio inox, ultralungo, alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, con magnete permanente, gambo esagonale alloggiamento 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
100820	1/4" ○	1/4" ● E6.3		6	4 009311 008206



Portabit SHORTY, ultracorto

PROFESSIONAL ★★★★★

Portabit Shorty con custodia in acciaio inox, ultracorto, può essere inserito direttamente nel mandrino per punte e consente una rapida sostituzione degli utensili senza fastidiose operazioni di apertura e chiusura del mandrino. Alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, con magnete permanente, gambo esagonale 3/8"

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
100000	1/4" ○	35 mm	3/8" ●		5	4 009311 000002



Portabit QUICK-FLIP, 6 pz.

HIGH QUALITY ★★★★★



Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo di alloggiamento esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
100900	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		10	4 0093 11 009005

Inserto bit e punta ad angolo 90°

PROFESSIONAL ★★★★★



Con la testa angolare a 90° larga solo 32 mm, con cuscinetto a sfere è possibile avvitare e trapanare in tutti gli angoli stretti e difficilmente accessibili. Sostituzione rapida, facile dei 1/4" bit o punta con alloggiamento esagonale C 6.3 o E 6.3. Con l'impugnatura di plastica profilata è garantita una guida sicura e durante l'avvitamento e la foratura è possibile trasmettere la forza necessaria nei punti difficilmente accessibili. Compatibile per tutti gli avvitatori a batteria o i trapani d'uso commerciale.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
118410	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		6	4 0093 11 184108

Inserto per smerigliatrice ad angolo

HIGH QUALITY ★★★★★



Inserto angolare, 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, 90° testa angolare, sostituzione rapida, facile dei bit e delle punte 1/4", guida sicura durante l'avvitamento e la foratura nei punti difficilmente accessibili, trasmissione di forza sicura, gambo esagonale 1/4", compatibile con qualsiasi avvitatore a batteria e trapano d'uso commerciale.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Gambo			EAN
118100	1/4" ○	1/4" ○		6	4 0093 11 181008


Micro portabit

PROFESSIONAL ★★★★★



Avvitatore manuale con alloggiamento per microbit con gambo da 4 mm e per bit standard con gambo C 6.3. Con due prolunghe per raggiungere comodamente anche viti più profonde. Bloccaggio rapido della prolunga in diverse posizioni mediante cunei di innesto applicati. Prolunghe con magneti permanenti.

Cod. art.	Gambo			EAN
128010	4 mm		5	4 0093 11 280107



BIT *EXTREME FORCE*

Bit **EXTREME FORCE**

I bit kwb **EXTREME FORCE** vengono prodotti in pregiato acciaio **TQ60** e sono a indurimento completo. La tecnologia appositamente sviluppata garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni estreme, grazie allo sfruttamento massimo delle caratteristiche dei materiali e alla geometria perfettamente adattata.

Questa serie di bit è dotata di una **zona di torsione** dalla lunghezza massima che consente la torsione della testa della punta a sollecitazioni estreme.

In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego. Grazie alla forma di torsione individuale e ai materiali particolarmente elastici i bit **EXTREME FORCE** raggiungono una durata di vita nettamente superiore ai bit convenzionali:

a seconda dell'attacco è possibile raggiungere un aumento della potenza fino a 5 volte superiore rispetto ai bit standard.

La punta profilata di precisione impedisce che il bit scivoli fuori dalla vite aumentando così la durata. Questi bit sono stati sviluppati per sollecitazioni estreme e sono assolutamente a prova d'urto e si adattano quindi perfettamente all'impiego con avvitatori a impatto.

I bit *EXTREME FORCE* sono consigliabili per artigiani e hobbisti esigenti.

Sulla confezione si trovano le informazioni necessaria sotto forma di semplici pittogrammi.

Per fare in modo che la forma del bit sia riconoscibile a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione, i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit EXTREME FORCE

kwb
GERMANY GMBH

Bit EXTREME FORCE, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce					
127002	30 mm	PH 2		5	4 009311 270023
127003	30 mm	PH 3		5	4 009311 270030



Bit EXTREME FORCE, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv					
127102	30 mm	PZ 2		5	4 009311 271020
127103	30 mm	PZ 3		5	4 009311 271037



Bit EXTREME FORCE, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ T					
127220	30 mm	T 20		5	4 009311 272201
127225	30 mm	T 25		5	4 009311 272256
127230	30 mm	T 30		5	4 009311 272300
127240	30 mm	T 40		5	4 009311 272409



Bit EXTREME FORCE, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 50 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ Phillips / testa a croce					
127052	50 mm	PH 2		5	4 0093 11 270528
127053	50 mm	PH 3		5	4 0093 11 270535

Bit EXTREME FORCE, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispondere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quindi particolarmente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lungo 50 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ Pozidriv					
127152	50 mm	PZ 2		5	4 0093 11 271525
127153	50 mm	PZ 3		5	4 0093 11 271532



DIAMOND

BIT *DIAMOND*

Bit **DIAMOND**

I bit **DIAMOND** della kwb vengono prodotti in pregiato acciaio **TQ 60** e sono a indurimento completo.

Il rivestimento **diamantato resistente alla corrosione - Made in Germany** - garantisce la migliore trasmissione della coppia e grazie a una elevata resistenza all'attrito riduce il rischio che il bit scivoli fuori dalla vite. Il rivestimento diamantato garantisce che il bit sia saldamente fissato nella vite riducendo la forza di compressione necessaria sulla macchina.

Questa serie di bit è dotata di una **zona di torsione** speciale che consente la torsione della testa della punta a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit *DIAMOND* della kwb sono quindi ideali per avvitiamenti frequenti e un lavoro senza fatica.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.

Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



DIAMOND bits

kwb
GERMANY GMBH

Bit DIAMOND, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la migliore trasmissione della coppia e riduce l'effetto Cam-Out durante l'avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce					
126001	25 mm	PH 1		5	4 009311 260017
126002	25 mm	PH 2		5	4 009311 260024
126003	25 mm	PH 3		5	4 009311 260031

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi					
126011	25 mm	PH 1		Z 10	4 009311 260116
126012	25 mm	PH 2		Z 10	4 009311 260123
126013	25 mm	PH 3		Z 10	4 009311 260130



Bit DIAMOND, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la migliore trasmissione della coppia e riduce l'effetto Cam-Out durante l'avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv					
126101	25 mm	PZ 1		5	4 009311 261014
126102	25 mm	PZ 2		5	4 009311 261021
126103	25 mm	PZ 3		5	4 009311 261038

Cod. art.		Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sfusi					
126111	25 mm	PZ 1		Z 10	4 009311 261113
126112	25 mm	PZ 2		Z 10	4 009311 261120
126113	25 mm	PZ 3		Z 10	4 009311 261137





I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la migliore trasmissione della coppia e riduce l'effetto Cam-Out durante l'avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
★ Torx					
126210	25 mm	T 10		5	4 0093 11 262103
126215	25 mm	T 15		5	4 0093 11 262158
126220	25 mm	T 20		5	4 0093 11 262202
126225	25 mm	T 25		5	4 0093 11 262257
126230	25 mm	T 30		5	4 0093 11 262301
126240	25 mm	T 40		5	4 0093 11 262400

Cod. art.		Misura nominale			EAN
★ Torx, sfusi					
126250	25 mm	T 10		Z 10	4 0093 11 262509
126255	25 mm	T 15		Z 10	4 0093 11 262554
126260	25 mm	T 20		Z 10	4 0093 11 262608
126265	25 mm	T 25		Z 10	4 0093 11 262653
126270	25 mm	T 30		Z 10	4 0093 11 262707
126280	25 mm	T 40		Z 10	4 0093 11 262806



INOX

BIT *INOX* (acciaio inox)

Bit **INOX** (acciaio inox)

I bit **INOX** della kwb vengono prodotti in acciaio inossidabile e sono a indurimento sotto vuoto completo. Questo processo di indurimento speciale conferisce ai bit i valori di resistenza necessari per casi di avvitamento duri non uniformi.

Questa serie è stata sviluppata per l'avvitamento di viti in acciaio inox e inibisce la formazione di ruggine esterna mediante l'attacco. Con i bit in acciaio inox si previene l'arrugginimento della vite e del materiale nel punto di avvitamento.

Nonostante la durezza superficiale speciale i bit della kwb rimangono flessibili e resistenti alla rottura grazie alla **zona di torsione** speciale. La zona di torsione consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

Ideale per l'impiego all'esterno come p. es. pavimenti di terrazze, pergole, panchine.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit INOX

kwb
GERMANY GMBH


Bit INOX , 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Inox della kwb sono perfettamente adatti per lavori all'esterno per l'avvitamento di viti in acciaio inox. Prodotti in acciaio inox. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
Pozidriv					
125101	25 mm	PZ 1		5	4 009311 251015
125102	25 mm	PZ 2		5	4 009311 251022
125103	25 mm	PZ 3		5	4 009311 251039




Bit INOX , 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Inox della kwb sono perfettamente adatti per lavori all'esterno per l'avvitamento di viti in acciaio inox. Prodotti in acciaio inox. La zona di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
Torx					
125215	25 mm	T 15		5	4 009311 252159
125220	25 mm	T 20		5	4 009311 252203
125225	25 mm	T 25		5	4 009311 252258





BIT *TITAN*

Bit **TITAN**

Per la produzione dei bit **TITAN** della kwb viene utilizzato un pregiato acciaio **TQ60**. In un processo di produzione speciale la superficie dei bit viene **nitriturato al TITANIO**. Questa nobilitazione superficiale aumenta lo spessore dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media anche con la massima sollecitazione permanente. Nonostante la durezza superficiale speciale i bit **TITAN** della kwb rimangono flessibili e resistenti alla rottura grazie alla zona di torsione speciale. La **zona di torsione** consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

I bit **TITAN sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie.**

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.



Bit TITAN

kwb
GERMANY GMBH

Bit TITAN, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. Prodotti in acciaio TQ 60 nitriturato al titanio. Questa nobilitazione superficiale nella quale il titanio e l'acciaio TQ 60 si legano in modo indissolubile aumenta la durezza dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estremamente dura combinata con la zona di torsione e i Mega Grip Rib aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600%. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce						
124001	25 mm	2	PH 1		10	4 009311 240019
124002	25 mm	2	PH 2		10	4 009311 240026
124003	25 mm	2	PH 3		10	4 009311 240033

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi						
124011	25 mm	10	PH 1		Z 10	4 009311 240118
124012	25 mm	10	PH 2		Z 10	4 009311 240125
124013	25 mm	10	PH 3		Z 10	4 009311 240132



Bit TITAN, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★




I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. Prodotti in acciaio TQ 60 nitriturato al titanio. Questa nobilitazione superficiale nella quale il titanio e l'acciaio TQ 60 si legano in modo indissolubile aumenta la durezza dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estremamente dura combinata con la zona di torsione e i Mega Grip Rib aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600%. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv						
124101	25 mm	2	PZ 1		10	4 009311 241016
124102	25 mm	2	PZ 2		10	4 009311 241023
124103	25 mm	2	PZ 3		10	4 009311 241030


Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sfusi						
124111	25 mm	10	PZ 1		Z 10	4 009311 241115
124112	25 mm	10	PZ 2		Z 10	4 009311 241122
124113	25 mm	10	PZ 3		Z 10	4 009311 241139

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, scatola SB						
124122	25 mm	10	PZ 2		1	4 009311 241221





I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. Prodotti in acciaio TQ 60 nitrurato al titanio. Questa nobilitazione superficiale nella quale il titanio e l'acciaio TQ 60 si legano in modo indissolubile aumenta la durezza dell'acciaio e garantisce durate superiori alla media a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estremamente dura combinata con la zona di torsione aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600%. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
Torx, scheda SB						
124210	25 mm	2	T 10		10	4 009311 242105
124215	25 mm	2	T 15		10	4 009311 242150
124220	25 mm	2	T 20		10	4 009311 242204
124225	25 mm	2	T 25		10	4 009311 242259
124230	25 mm	2	T 30		10	4 009311 242303
124240	25 mm	2	T 40		10	4 009311 242402

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
Torx, sfusi						
124250	25 mm	10	T 10		Z 10	4 009311 242501
124255	25 mm	10	T 15		Z 10	4 009311 242556
124260	25 mm	10	T 30		Z 10	4 009311 242600
124265	25 mm	10	T 20		Z 10	4 009311 242655
124270	25 mm	10	T 25		Z 10	4 009311 242709
124280	25 mm	10	T 40		Z 10	4 009311 242808

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
Torx, scatola SB						
124295	25 mm	10	T 20		1	4 009311 242952
124296	25 mm	10	T 25		1	4 009311 242969



TORSION

BIT *TORSION*

Bit **TORSION**

Per la produzione dei bit **TORSION** della kwb viene utilizzato un pregiato acciaio **TQ 60**.

Questa serie di bit è dotata di una **zona di torsione** speciale che consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con una pratica striscia colorata.



Bit TORSION

kwb
GERMANY GMBH

Bit TORSION, 25 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvvitamento duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce, aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotto in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale		EAN
⊕ PH / testa a croce, scheda SB					
122001	25 mm	2	PH 1	5	4 009311 220011
122002	25 mm	2	PH 2	5	4 009311 220028
122003	25 mm	2	PH 3	5	4 009311 220035

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale		EAN
⊕ PH / testa a croce, sfusi					
122011	25 mm	10	PH 1	Z 10	4 009311 220110
122012	25 mm	10	PH 2	Z 10	4 009311 220127
122013	25 mm	10	PH 3	Z 10	4 009311 220134



Bit TORSION, 25 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvvitamento duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce, aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotto in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale		EAN
⊕ PZ, scheda SB					
122101	25 mm	2	PZ 1	5	4 009311 221018
122102	25 mm	2	PZ 2	5	4 009311 221025
122103	25 mm	2	PZ 3	5	4 009311 221032

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale		EAN
⊕ PZ, sfusi					
122111	25 mm	10	PZ 1	Z 10	4 009311 221117
122112	25 mm	10	PZ 2	Z 10	4 009311 221124
122113	25 mm	10	PZ 3	Z 10	4 009311 221131





I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta dei bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce, aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
★ T, scheda SB						
122210	25 mm	2	T 10		5	4 0093 11 222107
122215	25 mm	2	T 15		5	4 0093 11 222152
122220	25 mm	2	T 20		5	4 0093 11 222206
122225	25 mm	2	T 25		5	4 0093 11 222251
122230	25 mm	2	T 30		5	4 0093 11 222305
122240	25 mm	2	T 40		5	4 0093 11 222404

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
★ T, sfusi						
122250	25 mm	10	T 10		Z 10	4 0093 11 222503
122255	25 mm	10	T 15		Z 10	4 0093 11 222558
122260	25 mm	10	T 20		Z 10	4 0093 11 222602
122265	25 mm	10	T 25		Z 10	4 0093 11 222657
122270	25 mm	10	T 30		Z 10	4 0093 11 222701
122280	25 mm	10	T 40		Z 10	4 0093 11 222800

Bit TORSION

kwb
GERMANY GMBH


Bit TORSION, 25 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli via dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ PH / testa a croce, scheda SB						
122051	50 mm	2	PH 1		5	4 009311 220516
122052	50 mm	2	PH 2		5	4 009311 220523
122053	50 mm	2	PH 3		5	4 009311 220530




Bit TORSION, 50 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli via dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv						
122151	50 mm	2	PZ 1		5	4 009311 221513
122152	50 mm	2	PZ 2		5	4 009311 221520
122153	50 mm	2	PZ 3		5	4 009311 221537




Bit TORSION, 50 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ T						
122310	50 mm	2	T 10		5	4 009311 223104
122315	50 mm	2	T 15		5	4 009311 223159
122320	50 mm	2	T 20		5	4 009311 223203
122325	50 mm	2	T 25		5	4 009311 223258
122330	50 mm	2	T 30		5	4 009311 223302
122340	50 mm	2	T 40		5	4 009311 223401



Set di bit TORSION, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ PH / testa a croce, scatola SB						
123040	100 mm	3	PH 1, PH 2, PH 3		5	4 009311 230409

Set di bit TORSION, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ PZ, sheda SB						
123140	100 mm	3	PZ 1, PZ 2, PZ 3		5	4 009311 231406

Set di bit TORSION, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
* T, scheda SB						
123241	100 mm	3	T 10, T 15, T 20		5	4 009311 232410
123242	100 mm	3	T 25, T 30, T 40		5	4 009311 232427

Bit TORSION

kwb
GERMANY GMBH

Set di bit TORSION, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
● TT, scheda SB						
123341	100 mm	3	TT 10, TT 15, TT 20		5	4 009311 233417
123342	100 mm	3	TT 25, TT30, TT 40		5	4 009311 233424



Set di bit TORSION, 100 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
● esagono, scheda SB						
123440	100 mm	3	3, 4, 5 mm		5	4 009311 234407



Set di bit TORSION, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scatola SB						
123041	150 mm	3	PH 1, PH 2, PH 3		5	4 009311 230416



Set di bit TORSION, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ Pozidriv, scheda SB						
123141	150 mm	3	PZ 1, PZ 2, PZ 3		5	4 009311 231413

Set di bit TORSION, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ T, scheda SB						
123243	150 mm	3	T 10, T 15, T 20		5	4 009311 232434
123244	150 mm	3	T 25, T 30, T 40		5	4 009311 232441

Set di bit TORSION, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ TT, scheda SB						
123343	150 mm	3	TT 10, TT 15, TT 20		5	4 009311 233431
123344	150 mm	3	TT 25, TT 30, TT 40		5	4 009311 233448

Bit TORSION

kwb
GERMANY GMBH

Set di bit TORSION, 150 MM

PROFESSIONAL ★★★★★



I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
● esagono, scheda SB						
123441	150 mm	3	3, 4, 5 mm		5	4 009311 234414





BIT *INDUSTRIAL* STEEL

Bit **INDUSTRIAL STEEL**

I bit della serie **INDUSTRIAL STEEL** sono prodotti in pregiato acciaio **TQ 60**.

Nelle lunghezze 25 e 50 mm si trova una serie di profili comuni per quasi tutti i casi di avvitamento standard.

La superficie in **cromo satinato** offre un'eccellente protezione antiruggine e crea anche un highlight estetico.

I bit di questa serie sono dotati anche dei **Mega Grip Rip** kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite garantendo un avvitamento facile e rapido.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit INDUSTRIAL STEEL

kwb
GERMANY GMBH

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce						
121001	25 mm	3	PH 1		10	4 009311 210012
121002	25 mm	3	PH 2		10	4 009311 210029
121003	25 mm	3	PH 3		10	4 009311 210036

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, sfusi						
121011	25 mm	10	PH 1		Z 10	4 009311 210111
121012	25 mm	10	PH 2		Z 10	4 009311 210128
121013	25 mm	10	PH 3		Z 10	4 009311 210135

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce, scatola SB						
121022	25 mm	10	PH 2		1	4 009311 210227



Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto			EAN
⊖ piatto					
121540	25 mm	3		10	4 009311 215406





I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura sanitata.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv						
121101	25 mm	3	PZ 1		10	4 009311 211019
121102	25 mm	3	PZ 2		10	4 009311 211026
121103	25 mm	3	PZ 3		10	4 009311 211033
121104	25 mm	3	PZ 4		10	4 009311 211040

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, sfusi						
121111	25 mm	10	PZ 1		Z 10	4 009311 211118
121112	25 mm	10	PZ 2		Z 10	4 009311 211125
121113	25 mm	10	PZ 3		Z 10	4 009311 211132
121114	25 mm	10	PZ 4		Z 10	4 009311 211149

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv, scatola SB						
121122	25 mm	10	PZ 2		1	4 009311 211224
121123	25 mm	10	PZ 3		1	4 009311 211231

Bit INDUSTRIAL STEEL

kwb
GERMANY GMBH

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie
con finitura satinata.



Cod. art.		Contenuto	Misura nomi- nale			EAN
Torx						
121206	25 mm	3	T 6		10	4 009311 212061
121207	25 mm	3	T 7		10	4 009311 212078
121208	25 mm	3	T 8		10	4 009311 212085
121209	25 mm	3	T 9		10	4 009311 212092
121210	25 mm	3	T 10		10	4 009311 212108
121215	25 mm	3	T 15		10	4 009311 212153
121220	25 mm	3	T 20		10	4 009311 212207
121225	25 mm	3	T 25		10	4 009311 212252
121227	25 mm	3	T 27		10	4 009311 212276
121230	25 mm	3	T 30		10	4 009311 212306
121240	25 mm	3	T 40		10	4 009311 212405

Cod. art.		Contenuto	Misura nomi- nale			EAN
Torx, sfusi						
121249	25 mm	10	T 9		Z 10	4 009311 212498
121250	25 mm	10	T 10		Z 10	4 009311 212504
121255	25 mm	10	T 15		Z 10	4 009311 212559
121260	25 mm	10	T 20		Z 10	4 009311 212603
121265	25 mm	10	T 25		Z 10	4 009311 212658
121270	25 mm	10	T 30		Z 10	4 009311 212702
121280	25 mm	10	T 40		Z 10	4 009311 212801

Cod. art.		Contenuto	Misura nomi- nale			EAN
Torx, scatola SB						
121294	25 mm	10	T 15		1	4 009311 212948
121295	25 mm	10	T 20		1	4 009311 212955
121296	25 mm	10	T 25		1	4 009311 212962

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
● Tamper Torx						
121608	25 mm	3	T 8		5	4 009311 216083
121610	25 mm	3	T 10		5	4 009311 216106
121615	25 mm	3	T 15		5	4 009311 216151
121620	25 mm	3	T 20		5	4 009311 216205
121625	25 mm	3	T 25		5	4 009311 216250
121630	25 mm	3	T 30		5	4 009311 216304
121640	25 mm	3	T 40		5	4 009311 216403

Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
● esagono						
121402	25 mm	3	2,5 mm		5	4 009311 214027
121403	25 mm	3	3,0 mm		5	4 009311 214034
121404	25 mm	3	4,0 mm		5	4 009311 214041
121405	25 mm	3	5,0 mm		5	4 009311 214058
121455	25 mm	3	5,5 mm		5	4 009311 214553
121406	25 mm	3	6,0 mm		5	4 009311 214065

Bit INDUSTRIAL STEEL

kwb
GERMANY GMBH

Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I Mega Grip Rib che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentino la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ Phillips / testa a croce						
121051	50 mm	3	PH 1		5	4 009311 210517
121052	50 mm	3	PH 2		5	4 009311 210524
121053	50 mm	3	PH 3		5	4 009311 210531

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ Phillips / testa a croce, sfusi						
121061	50 mm	10	PH 1		Z 10	4 009311 210616
121062	50 mm	10	PH 2		Z 10	4 009311 210623
121063	50 mm	10	PH 3		Z 10	4 009311 210630



Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I Mega Grip Rib che i bit scivolino fuori dalla vite e aumentino la durata di vita del bit e della vite. Gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ Pozidriv						
121151	50 mm	3	PZ 1		5	4 009311 2111514
121152	50 mm	3	PZ 2		5	4 009311 2111521
121153	50 mm	3	PZ 3		5	4 009311 2111538

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
+ Pozidriv, sfusi						
121161	50 mm	10	PZ 1		Z 10	4 009311 2111613
121162	50 mm	10	PZ 2		Z 10	4 009311 2111620
121163	50 mm	10	PZ 3		Z 10	4 009311 2111637





I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
★ Torx						
121310	50 mm	3	T 10		5	4 009311 213105
121315	50 mm	3	T 15		5	4 009311 213150
121320	50 mm	3	T 20		5	4 009311 213204
121325	50 mm	3	T 25		5	4 009311 213259
121330	50 mm	3	T 30		5	4 009311 213303
121340	50 mm	3	T 40		5	4 009311 213402

Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
★ Torx, sfusi						
121350	50 mm	10	T 10		Z 10	4 009311 213501
121355	50 mm	10	T 15		Z 10	4 009311 213556
121360	50 mm	10	T 20		Z 10	4 009311 213600
121365	50 mm	10	T 25		Z 10	4 009311 213655
121370	50 mm	10	T 30		Z 10	4 009311 213709
121380	50 mm	10	T 40		Z 10	4 009311 213808



PROBLEM SOLVING

Bit PROBLEM SOLVING (forme speciali)

Nel nuovo assortimento di bit della kwb trovate una serie di articoli per campi di applicazione speciali.

Dai bit ultralunghi per viti profonde e bit speciali per ganci a vite fino ai bit speciali particolarmente lunghi dotati di teste diverse alle estremità che si possono utilizzare per altri tipi di vite, c'è lo strumento giusto per qualsiasi "incarico speciale".

James Bond sarebbe felice di questa scelta per le sue missioni!

Sulle confezioni trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit PROBLEM SOLVER

kwb
GERMANY GMBH

INDUSTRIAL STEEL set di bit doppi, 1/4", da 6 pz.

HIGH QUALITY ★★★★★




Il doppio set di bit da 6 pezzi contiene i 12 attacchi più comuni. Basta capovolgere il bit nella macchina e si è pronti per l'avvitamento successivo. I bit lunghi 100 mm sono perfettamente adatti anche per raggiungere viti più profonde. I bit PH e PZ sono dotati dei Mega Grip Rib. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.0, 3.0, 4.0		10	4 009311 209108



Set di bit INDUSTRIAL STEEL, 1/4", ultralunghi, 4 pz.

HIGH QUALITY ★★★★★



Bit ultralunghi da 150 mm per raggiungere viti più profonde e difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Su pratiche fasce di supporto. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3		10	4 009311 209207



Set di bit INDUSTRIAL STEEL, 1/4", ultralunghi, 4 pz.

HIGH QUALITY ★★★★★



Bit ultralunghi da 150 mm per raggiungere viti più profonde e difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Su pratiche fasce di supporto. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.		Misura nominale			EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30		10	4 009311 209306



Bit PreHole con punta e svasatore

PROFESSIONAL ★★★★★



Combinazione Prehole di bit e punta con svasatore. Ideale per preforare e svasare profili metallici in combinazione con una sottocostruzione di legno in modo tale che le viti possano essere svasate in modo allineato. Punta da 1,5 mm per preforare e contemporaneamente svasare il foro.

Cod. art.	Contenuto			EAN
120940	PH 2, Ø 1,5 mm		5	4 009311 209405




Bit per costruzione a secco con arresti di profondità

HIGH QUALITY ★★★★★



Bit con arresto di profondità, attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, per avvitamenti allineati di lastre di materiale da costruzione leggero come p. es. cartongesso, impedisce lo svergolamento involontario.




Cod. art.	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce				
104510	2 x PH 2		6	4 0093 11 045 102
⊕ Pozidriv				
104610	2 x PZ 2		6	4 0093 11 046 109

Bit doppio INDUSTRIAL STEEL, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Bit doppio da invertire con attacchi PH2 e PZ2. Esagonale 1/4". Lunghezza 100 mm per raggiungere viti profonde. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
120950	100 mm	PH 2, PZ 2		5	4 0093 11 209 504

Viti con testa a gancio, 2 pz.

PROFESSIONAL ★★★★★



Viti con testa a gancio, STANDARD, qualità industriale, attacco 1/4" esagonale, elevata resistenza per tutti i ganci angolari, tondi e a occhiello fino a 4 mm.

Cod. art.	Diametro di lavoro	Lunghezza	Gambo			EAN
102000	1/4" ∅	20mm	1/4" ● C 6.3		6	4 0093 11 020 000

Set chiavi a bussola con adattatore, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Set di chiavi a bussola da 5 pezzi, cromo-vanadio, cromatura lucida, con adattatore, alloggiamento quadro 1/4", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Contenuto			EAN
105110	∅ 7, 8, 10, 13 mm, con adattatore 50 mm		5	4 0093 11 051 103



Bit PROBLEM SOLVER

kwb
GERMANY GMBH

Set adattatori per chiavi a bussola, da 2 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set adattatori per bussole da 2 pezzi, cromo-vanadio, per tutte le chiavi a bussola con alloggiamento quadrato 1/4".

Adattatore 30 mm, alloggiamento quadrato 1/4", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3. Adattatore 50 mm, alloggiamento quadrato 1/4", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Contenuto			EAN
105210	○ 1/4" x ■ 1/4" 30 mm ○ 1/4" x ■ 1/4" 50 mm		5	4 009311 052100



Set adattatori per chiavi a bussola, 3 pz.

PROFESSIONAL ★★★★★

Set adattatori per chiavi a bussola da 3 pezzi, cromo-vanadio, cromatura lucida, per tutte le chiavi a bussola standard 1/4", 3/8", 1/2", attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art.	Contenuto			EAN
105310	○ 1/4" x ■ 1/4" / ○ 1/4" x ■ 3/8" ○ 1/4" x ■ 1/2"		6	4 009311 053107



Chiave a bussola esagonale con 1/4" e gambo E 6.3

PROFESSIONAL ★★★★★



Chiave a bussola esagonale interno in acciaio al cromo-vanadio S2, Industrial Steel, adatte per tutti gli avvitatori a batteria, trapani, portatili, mandrini di serraggio, mandrini per punte da trapano, avvitatori a percussione manuali ecc. Avvitamento facile di tutte le viti a testa esagonale, viti auto-perforanti, viti per pannelli sandwich con testa esterna esagonale. Ideale per tutti i lavori in casa e per l'impiego professionale. Attacco 1/4" esagonale secondo ISO 1173, E 6.3, inserimento rapido e facile delle viti grazie al magnete permanente, lunghezza 50 mm



Cod. art.	Misura nominale			EAN
102755	5.5		5	4 009311 027559
102706	6		5	4 009311 027061
102707	7		5	4 009311 027078
102708	8		5	4 009311 027085
102710	10		5	4 009311 027108
102711	11		5	4 009311 027115
102712	12		5	4 009311 027122
102713	13		5	4 009311 027139

SPECIAL!

SAFETY

Elance 44
electronic

BIT SAFETY

Bit **SAFETY**

Lo sviluppo tecnologico sul mercato degli apparecchi richiede soluzioni innovative anche al mercato degli utensili. Molti apparecchi moderni in commercio sono dotati di viti di sicurezza speciali, le teste delle viti hanno forme esotiche e non possono essere allentate con i bit standard.

Chi non conosce questa situazione: la vecchia macchina del caffè si è rotta e il periodo di garanzia è appena scaduto. Naturalmente molti cercano di riparare gli apparecchi autonomamente e spesso trovano i relativi video con le istruzioni e anche i ricambi sono abordabili.

Ma! Le viti hanno una forma strana e nella cassetta degli attrezzi non si trova il bit giusto. A questo punto nasce un problema serio. Noi abbiamo la soluzione e abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo con bit di sicurezza.

Solo da noi trovate un ampio assortimento con molti attacchi diversi.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit SAFETY

kwb
GERMANY GMBH

Bit SAFETY ROBERTSON, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Safety bit con attacco Robertson (quadrato), set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro nei quadri elettrici ad armadio o nelle autofficine per lavori da eseguire su oldtimer. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Robertson					
129640	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 296405



Bit SAFETY TorqueSet, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Safety bit con attacco Torque Set, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro nell'aviazione. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
TorqueSet					
129840	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 298409



Bit SAFETY TriWing, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Safety bit con attacco TriWing, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro nella tecnologia domestica e nell'elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde a difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
TriWing					
129740	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 297402



Bit SAFETY Spanner, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Safety bit con attacco Spanner, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego negli avvitiamenti di sicurezza. Impiego tra l'altro negli elettrodomestici e nell'elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde a difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Spanner					
129340	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 293404



SPECIAL!

MICRO

BIT MICRO

Bit *MICRO*

Il mercato è saturo di diversi bit per quasi tutti i casi di avvitamento standard. Ma un offerente pensa anche alle vostre esigenze individuali?

La kwb si è posta l'obiettivo di offrire a ciascuno l'utensile adatto e quindi abbiamo pensato anche a voi: cari modellisti e hobbisti, dottori dei cellulari e amanti del caffè, nel nostro assortimento trovate il microbit giusto. La kwb vi offre non solo set di bit speciali, noi andiamo oltre e vi offriamo una soluzione individuale per qualsiasi caso di avvitamento:

Nel nostro assortimento trovate i microbit anche come articolo singolo. Quindi, se nella vostra officina dovesse mancare una sola forma di vite, da noi non siete obbligati ad acquistare un set intero. I nostri "piccoli assistenti" per qualsiasi caso sono prodotti in pregiato acciaio e sono rettificati di precisione per poter entrare perfettamente nelle teste delle vit piccole.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.

Micro portabit ideale per l'impiego con microbit



Cod. art. 128010



Bit MICRO


kwb
GERMANY GMBH

MICRO bit, 28 mm, da 4 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Phillips, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ Phillips / testa a croce					
128040	28 mm	PH 000, PH 00, PH 0, PH 1		5	4 009311 280404

4 MM

MICRO bit, 28 mm, da 4 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Pozidriv, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ Pozidriv					
128140	28 mm	PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1		5	4 009311 281401

4 MM

MICRO bit, 28 mm, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Pozidriv, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei piccoli apparecchi elettronici e nell'elettronica di intrattenimento / console da gioco. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
+ T + TT					
128240	28 mm	T 3, T 4, T 5, T 6 TT 8		5	4 009311 282408

4 MM

MICRO bit, 28 mm, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco a fessura piatta, set da 5 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
- piatto, scheda SB					
128540	28 mm	1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5 mm		5	4 009311 285409

4 MM

MICRO bit, 28 mm, da 5 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco esagonale, set da 5 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei piccoli apparecchi elettronici e nell'elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



4 MM


Cod. art.		Misura nominale			EAN
● esagono					
128440	28 mm	0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0		5	4 009311 284402

MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Robertson, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell'elettrotecnica e negli oldtimer. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



4 MM


Cod. art.		Misura nominale			EAN
■ Robertson					
128640	28 mm	0, 1, 2		5	4 009311 286406

MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco TriWing, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell'elettronica di intrattenimento e nelle console da gioco. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



4 MM


Cod. art.		Misura nominale			EAN
◐ TriWing					
128740	28 mm	0, 1, 2		5	4 009311 287403

MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Star, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell'elettronica di intrattenimento e nelle console da gioco. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



4 MM

Cod. art.		Misura nominale			EAN
★ Star					
128840	28 mm	0,8, 1,2, 2,0 mm		5	4 009311 288400

Bit MICRO

kwib
GERMANY GMBH

MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Micro bit con attacco Pentalobe, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per l'impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei prodotti della marca Apple. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto.



Cod. art.		Misura nominale			EAN
Pentalobe					
128340	28 mm	TS 1, TS 4, TS 6		5	





SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

Le scatole per bit della kwb vi offrono una soluzione perfetta per tutto ciò che deve essere avvitato. Le più diverse varianti di scatole e di set contengono assortimenti di bit e di portabit perfettamente adattati al tipo di lavoro da svolgere.

Grazie ai diversi contrassegni sulle scatole potete riconoscere senza problemi quale scegliere per avere rapidamente e miratamente il bit giusto a portata di mano. Niente più lunghe ricerche di bit singoli - basta prendere il set necessario e iniziare a lavorare. Il risultato si ottiene rapidamente e avete sempre tutto ben sistemato, esattamente come vi serve!

Molte scatole per bit sono dotate di un clip per la cintura che vi consente di fissare la scatola in modo sicuro ai pantaloni. Un enorme vantaggio proprio quando lavorate sulle scale e a grandi altezze.

COMBINATION SAFETY



TORSION



EXTREME
FORCE



INDUSTRIAL
STEEL



Le nuove scatole per bit della kwb nel design brevettato

Oltre alle scatole esistenti, è previsto un assortimento innovativo di scatole per bit Premium per il vostro avvitatore a batteria. Sono dotati del consolidato clip che vi permette di fissare la scatola ai pantaloni. Li potete aprire la scatola e addirittura sostituire i bit tenendo l'avvitatore a batteria in mano. In base alla variante queste scatole contengono anche i bit usati frequentemente da 50 mm di lunghezza.

Tutte le scatole contengono un pregiato portabit a sostituzione rapida nel colore della scatola come anche un adattatore per bussole da 1/4 pollici.

Le nuove **HANDY** bitbox della kwb

Avete bisogno di un set di bit che contenga tutti i Basic e non volete avere una scatola sovradimensionata piena di parti inutili? Allora questa scatola è perfetta per voi!

Più piccolo e sottile di un pacchetto di sigarette, questo set da 12 pezzi entra in qualsiasi taschino della camicia o tasca dei pantaloni e contiene anche un cacciavite con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria.

Disponibile in 6 diverse esecuzioni, è l'accompagnatore ideale per persone che sanno esattamente di cosa hanno bisogno!



SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

kwb
GERMANY GMBH

COMBINATION scatola per bit da 32 pezzi


PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit combinata con bit per tutti i campi di impiego. Contiene bit Extreme Force per avvitatori a impatto, bit in acciaio inox per avvitiamenti in acciaio inox, bit di torsione per avvitiamenti duri e bit standard per lavori di avvitiamento comuni. Bit con diverse finiture superficiali per distinguere le qualità. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
160700	8 pezzi nel display da banco		Z8	4 009311 607003
sacchetto				
160710	vedi figura		4	4 009311 607102



In
ESCLUSIVA
alla kwb



SAFETY scatola per bit da 28 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit di sicurezza con bit per tutti gli avvitiamenti di sicurezza. Molti apparecchi moderni in commercio sono dotati di viti di sicurezza speciali, le teste delle viti hanno forme esotiche e si possono aprire solo con i bit di sicurezza. La scatola contiene bit da 25 e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
162800	8 pezzi nel display da banco		Z8	4 009311 628008
sacchetto				
162810	vedi figura		4	4 009311 628107



NUOVO!



TORSION scatola per bit da 28 pezzi


PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit di torsione con bit speciali per avvitiamenti duri e viti profonde. La zona di torsione particolare protegge il bit dalla rottura precoce in presenza di forze elevate. La scatola contiene bit da 25- e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Display				
163700	8 pezzi nel display da banco		Z8	4 009311 637000
sacchetto				
163710	vedi figura		4	4 009311 637109



NUOVO!



EXTREME FORCE scatola per bit da 28 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★




NUOVO!



Scatola per bit Extreme Force con bit speciali per le esigenze più estreme durante i lavori di avvitamento. Perfettamente adatti per l'impiego negli avvitatori a impatto. La zona di torsione particolare protegge il bit dalla rottura precoce in presenza di forze elevate. La scatola contiene bit da 25 e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
165510	vedi figura		4	4 009311 655103

EXTREME FORCE



INDUSTRIAL STEEL Standard scatola per bit da 32 pezzi


PROFESSIONAL ★★★★★



Scatola per bit Industrial Steel con bit in acciaio TQ 60 per i lavori di avvitamento più comuni. Per una rapida identificazione della forma dei bit, i bit sono contrassegnati con un pratico anello colorato. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
display				
162700	8 pezzi nel display da banco		Z8	4 009311 627001
Sacchetti				
162710	vedi figura		4	4 009311 627100

INDUSTRIAL STEEL



SCATOLE PER BIT e SET DI BIT


kwib
GERMANY GMBH

MOST wanted BITS, scatola per bit da 32 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit, da 32 pz., bit: attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, portabit a sostituzione rapida attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
12 pezzi nel display da banco				
118800	vedi figura		Z 12	4 009311 188007



BITS and SOCKETS, scatola per bit da 17 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit, da 17 pz., bit e bussole, bit: attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, bussole CV, con profilo Gear, per tutte le forme della testa della vita convenzionali, cricchetto reversibile in acciaio inox con alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
12 pezzi nel display da banco				
118900	vedi figura		12	4 009311 189004



ONE for ALL, scatola per bit da 35 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



25 MM

- 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
- 1x PH 00, PH 0, PH 1
- 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
- 1,4, 2,0, 2,5, 4,0 MM
- 5,0 MM
- T 3, T 4, T 5, T 6, T 8
- 1x T 8, 1x T 10, 1x T 15, 1x T 20, 2x T 25, 1x T 30
- 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 MM
- C 6,3
- 1/4"



Scatola per bit, da 35 pz., bit: attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, micro-bit: attacco esagonale 4 mm, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, portabit attacco esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, micro-portabit magnetico, alloggiamento 4 mm, impugnatura 2 K, scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
12 pezzi nel display da banco				
119000	vedi figura		12	4 009311 190000

BITS for BYTES, scatola per bit da 30 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



25 MM

- PH 000, PH 00, PH 0, PH 1
- 1,4, 2,0, 4,0 MM
- 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 MM
- T 3, T 4, T 5, T 6
- TT 8, TT 10, TT 15
- TS 1, TS 4
- 0,8, 1,2
- 0,1



Scatola per bit, 30 pz., micro portabit bicomponente con bussola di serraggio e funzione di bloccaggio, prolunga per bit con bloccaggi a 4 livelli. Micro-bit: qualità industriale, TQ 60, attacco 4 mm esagonale, tutti i bit più correnti per console di gioco, Smartphone, Mac Book, iPhone, ideale anche per iPhone 5 + 6, telecamere digitali, occhiali e modellismo. Incl. ventosa e leva di plastica per la rimozione sicura dei vetri di smartphone e l'apertura di alloggiamenti, dispositivi di apertura scheda SIM, scatola per bit di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura incl. striscia magnetica per la sistemazione sicura delle viti.

Cod. art.	Contenuto			EAN
12 pezzi nel display da banco				
119100	vedi figura		Z12	4 009311 191007



- con micro portabit ottimizzato
- prolunga per bit con bloccaggio a 4 livelli
- striscia magnetica per la sistemazione sicura delle viti

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

kwb
GERMANY GMBH

SAFETY, scatola per bit da 30 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Scatola per bit, 37 pz., bit: qualità industriale TQ60, attacco 1/4" esagonale secondo ISO 1173, C 6.3, micro-bit: qualità industriale, TQ60, attacco 4 mm esagonale, impugnatura 2-K, tutti i bit più correnti per avvitamenti di sicurezza per alloggiamenti di apparecchi, elettronica di precisione, elettrodomestici, apparecchi radio e audio, occhiali e costruzione di mobili. Incl. adattatore micro-bit per portabit magnetico standard e avvitatori a batteria, scatola per bit di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

Cod. art.	Contenuto			EAN
12 pezzi nel display da banco				
119200	vedi figura		Z12	4 009311 192004



DIAMOND Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit diamantati, perfettamente adatto per avvitamenti frequenti e per lavorare senza fatica. Riduce efficacemente l'effetto Cam-Out. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
156010	vedi figura		6	4 009311 560100



TITAN Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit di titanio, perfettamente adatto per avvitiamenti in serie. Durata di vita ca. 6 volte superiore rispetto ai bit standard. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
154010	vedi figura		6	4 009311 540102

TITAN Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit di titanio, perfettamente adatto per avvitiamenti in serie. Durata di vita ca. 6 volte superiore rispetto ai bit standard. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
154020	vedi figura		6	4 009311 540201



SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

kwb
GERMANY GMBH

TORSION Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit i torsione speciali per avvitamenti duri. La zona di torsione speciale protegge il bit dalla rottura in presenza di forze elevate. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con una pratica fascetta colorata.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
152010	vedi figura		6	4 009311 520104



INDUSTRIAL STEEL Standard Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit Industrial Steel in acciaio TQ60 per i lavori di avvitamento più comuni. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
151010	vedi figura		6	4 009311 510105



INDUSTRIAL STEEL Standard Handy scatola per bit da 12 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



In
ESCLUSIVA
alla kwb



- PH 1, PH 2, PH 3
- PZ 1, PZ 2
- 4, 5, 6, 8 mm
- 3, 5 mm



In
ESCLUSIVA
alla kwb



Erogatore di bit STANDARD, da 9 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



CV

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Contiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit Industrial Steel in acciaio TQ60 per i lavori di avvitamento più comuni. Per l'identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

Cod. art.	Contenuto			EAN
Scheda SB				
151020	vedi figura		6	4 009311 510204


Cod. art.	Contenuto			EAN
2 x 5 pezzi nel display				
151030	vedi figura		10	4 009311 510303

Set da 9 pezzi nella pratica scatola dispenser. Contiene un portabit magnetico con gambo E6.3 per avvitatori a batteria. Dotato di bit da 25 e 50 mm nelle dimensioni più comuni. Pregiato acciaio CV. Con gambo 1/4" C6.3 / E6.3. Superficie con finitura satinata

Cod. art.	Contenuto			EAN
113910	4, 5, 7 mm		10	4 009311 139108
	PH 1, PH 2 PZ 1, PZ 2 PH 2 PZ 2 Porta punta 1/4" E 6.3			

Scatola per bit KOMBI, da 16 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Set da 16 pezzi nella pratica cassetta con funzione di appoggio per il prelievo comodo degli utensili. Contiene un portabit magnetico con gambo E6.3 per avvitatori a batteria. Dotato di bit da 25 mm nelle dimensioni più comuni. Bit Phillips e Pozidriv con Mega Grip Rib. Pregiato acciaio TQ60. Bit con gambo 1/4" C6.3. Superficie con finitura satinata.

Cod. art.	Contenuto			EAN
107410	1 Porta punta 4, 5 mm		10	4 009311 074102
	1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 T 10, T 20, T 25, T 30, T 40			

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

kwib
GERMANY GMBH

PROFESSIONAL ★★★★★

Set di bit di precisione STANDARD, da 40 pezzi

Set bit e bussole di precisione STANDARD, bit attacco 4 mm esagono, con anelli colorati, inclusi microbit, per lavori su occhiali, telefoni cellulari, telecamere, lettori MP3, notebook, telecomandi, bussole con codifica a colori, prolunga flessibile, avvitatore manuale estraibile, alloggiamento esagonale 4 mm, nella pratica cassetta di custodia, 10 set nel display da banco.

Cod. art.	Contenuto			EAN
10 pezzi nel display				
115700	vedi figura		10	4 009311 157003



⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1

⊕ PZ 0, PZ 1

⊖ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 MM

⊙ T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20

⊙ 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 MM

⊙ 4.0 MM


⊙ 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 MM

Set micro-bit di precisione STANDARD, da 11 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★

Set micro-bit STANDARD, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, portabit con magnete permanente alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, impugnatura a sostituzione rapida alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, per lavori su occhiali, telefoni cellulari, telecamere, lettori MP3, notebook, telecomandi, nella pratica cassetta di custodia autoaprente.

Cod. art.	Contenuto			EAN
117700	vedi figura		10	4 009311 177001



⊙ 1, 4 MM
⊕ PH 00, 0
⊙ T3, T4, T5, T6
⊙ 0
⊙ 2.0

POWER BOX, 67 pezzi


PROFESSIONAL ★★★★★

Power-Box, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3 e E 6.3, portabit a sostituzione rapida con magnete permanente, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, con anelli colorati, punte per pietra, metallo, legno con gambo esagonale 1/4" E 6.3, bussole CV con profilo Gear, 2 portabit lunghi, nella resistente valigetta metallica.

Cod. art.	Contenuto			EAN
106300	vedi figura		4	4 009311 063007



35 x 25 MM C 6.3



9 x 70 MM E 6.3



POWER BOX, 92 pezzi

PROFESSIONAL ★★★★★



Power-Box, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3 e E 6.3, inclusi bit con forme speciali, per l'impiego su componenti, alloggiamenti elettronici ecc., portabit con magneti permanente, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, bussola CV Super Lock, portabit lungo, impugnatura a cricco con alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, nella resistente valigetta metallica

Cod. art.	Contenuto			EAN
106800	vedi figura		6	4 009311 068002

63 x - 25 MM -

2, 4, 6, 5 MM

Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3

Nr. 1, 1, 2, 2, 3

T10, T15, T20, T25, T30, T40

8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

0, 1, 2, 3

4, 6, 8, 10

5, 6, 8

2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"

1, 2, 3, 4

6, 8, 10

1, 2, 3

Y 1x

17 x - 70 MM -

3 MM

Nr. 2

10, 15, 20, 25, 30, 40

1, 2, 3, 4

4, 6, 8, 10

6 x 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8 MM

1x - 60 MM

1x - 150 MM

1x - 25 MM 1x - 50 MM

1x - 50 MM

1x - 50 MM

Bit set STANDARD, 31 pezzi

HIGH QUALITY ★★★★★



Bit-Box STANDARD, attacco bit esagonale 1/4" secondo ISO 1173, C 6.3, portabit a sostituzione rapida con magneti permanente alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1173, gambo esagonale 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, per tutti i lavori di avvitamento Standard, nella pratica scatola pieghevole a ingombro ridotto, comodo prelievo dei bit mediante barre portabit posizionabili singolarmente.

Cod. art.	Contenuto			EAN
107100	vedi figura		8	4 009311 071002



31x - 25 MM -

9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 MM

1, 2, 3 MM

1, 2, 3 MM

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 MM

3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 MM



BASIC USE

BIT *BASIC USE*

Bit ***BASIC USE***

La serie Basic Bit viene prodotta in **cromo-vanadio**.

I bit sono adatti a tutte le applicazioni comuni e sono disponibili come set con diverse esecuzioni. I bit hanno un attacco $\frac{1}{4}$ ", secondo ISO 1173, forma C 6.3.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto forma di semplici pittogrammi.



Bit BASIC USE

Bit BASIC USE, 25 mm



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce						
120001	25 mm	5	PH 1		10	4 009311 200013
120002	25 mm	5	PH 2		10	4 009311 200020
120003	25 mm	5	PH 3		10	4 009311 200037
120040	25 mm	5	2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3		10	4 009311 200402

Bit BASIC USE, 25 mm



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv						
120101	25 mm	5	PZ 1		10	4 009311 201010
120102	25 mm	5	PZ 2		10	4 009311 201027
120103	25 mm	5	PZ 3		10	4 009311 201034
120140	25 mm	5	2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3		10	4 009311 201409

Bit BASIC USE, 25 mm



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ T						
120210	25 mm	5	T 10		10	4 009311 202109
120215	25 mm	5	T 15		10	4 009311 202154
120220	25 mm	5	T 20		10	4 009311 202208
120225	25 mm	5	T 25		10	4 009311 202253
120234	25 mm	5	3 x T 30, 2 x T 40		10	4 009311 202345

Bit BASIC USE, 25 mm



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
☐ piatto						
120540	25 mm	5	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm		10	 4 009311 205407

Bit BASIC USE, 25 mm



I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
● esagono						
120440	25 mm	5	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm		10	 4 009311 204400

S 2 Bit, 25 mm, da 25 pezzi, PH2



I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Phillips / testa a croce						
120092	25 mm	25	PH 2		1	 4 009311 200921

S 2 Bit, 25 mm, da 25 pezzi, PZ2



I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ Pozidriv						
120192	25 mm	25	PZ 2		1	 4 009311 201928

Bit BASIC USE

S 2 Bit, 25 mm, da 25 pezzi



I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3.



Cod. art.		Contenuto	Misura nominale			EAN
⊕ T						
120295	25 mm	25	T 20		1	4 009311 202956
120296	25 mm	25	T 25		1	4 009311 202963

kwb ***BITS*** for ***BYTES***



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu