

BITS met een BITE!
Laat u niet meer los...



Welke taak er ook op u wacht, bij kwb vindt u de juiste bits!

Met het nieuwe kwb-bitprogramma bieden wij u een vakkundige oplossing voor uw markt. U hoeft geen tijd meer te investeren in de planning van het assortiment: wij doen dat voor u! Wij hebben voor u een compleet aanbod samengesteld. Voor verschillende toepassingen en met verschillende kwaliteiten, om optimaal te voldoen aan de eisen van de consument. Kies voor ons concept en uw klant zal in uw verkooppunt geen grote problemen meer hebben om het juiste product te vinden. Ons **trendvolgende** en **vakkundige**

programma wordt permanent aan de behoeften van de markt aangepast. *“Kan ik het scherm van een smartphone schroeven? Hoe kom ik bij de diepzittende schroeven van de koffiemachine?”*

De nieuwe technische ontwikkelingen op de markt vragen om nieuwe gereedschapsoplossingen. Daarom biedt kwb u en uw klanten nu al een uitgebreide keuze van veiligheids- en microbits. Wij identificeren markttrends en werken continu aan nieuwe producten. Bij kwb hebben wij de juiste producten voor uw klanten. Bij de samenstelling van

het assortiment en de prijsvorming denken wij aan uw rendement. De gangbaarste bits worden per drie geleverd, om de waarde per positie en dus de rendabiliteit van uw verkoopoppervlakte te verhogen. Wij hebben ook aan diefstalbeveiliging gedacht en introduceren met ons nieuwe assortiment een veilige blisterverpakking voor onze bits. Het ontwikkelingsproces hebben wij mee gebaseerd op de behoeften van de consument.

FEITEN

- **Modern en competent** Programma
- Altijd volgens de huidige maatstaven
- Hoogwaardig **TQ60** Staal voor bovengemiddelde standtijden ook bij extreem gebruik
- Speciaal aan het gebruik aangepaste **Torsie gedeeltes**
- Met de **Mega Grip Ribs (MGR)** bijten de bits zich en elke schroef vast
- **Kleurcode systeem** op de verpakking voor makkelijker overzicht voor de diverse doeleinden
- Elke bit heeft zijn een kleur om snel die juiste bit bij de juiste schroef te vinden
- De **enige aanbieder** van een **compleet Mikro bit assortiment**
- **Diefstalbeveiliging** door een zekere blister verpakking
- Verpakkingen met klantvriendelijke pictogrammen
- Bouwstenen op het POS met informatieve , moderne klantengeleiding die ook als oriëntatie voor de consumenten dient
- De klantengeleiding kan uw verkopers ontlasten
- Geen radeloze gebruikers meer die niet weten wat ze moeten kopen

Naast de losse bits omvat ons assortiment ook een selectie van bitboxen en gepatenteerde Handy bitboxen die zijn samengesteld op basis van verschillende klantbehoeften. Verschillende bitsets en een breed spectrum van toebehoren zoals bithouders en adapters maken het kwb-aanbod compleet.

Maar wat onderscheidt het nieuwe bitassortiment van de concurrentie?

Het nieuwe bitprogramma van kwb is het **uitgebreidste** en **compleetste** assortiment op de markt.

Met in totaal meer dan 250 verschillende losse bits en meer dan 30 bitboxen en sets hebben wij **momenteel** de **grootste, internationaal** verkrijgbare keuze.

Deze verscheidenheid en assortimentsdiepte vindt u alleen bij ons!

Het hoogwaardige **TQ60**-staal dat wij gebruiken, onderscheidt zich door zijn bijzondere hardheid. Daardoor zijn uw bits niet alleen extreem duurzaam, maar ook voldoende flexibel om te schroeven bij een hoge weerstand.

Bijna alle kwb-bits worden in de toekomst voorzien van de **Mega Grip Ribs** van kwb.

Deze diagonale profielen op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het schroeven uit de schroef losschiet, ook bij hoge snelheden van de accuschroevendraaier! Daardoor is het doldraaien van het bit en bijgevolg het onbruikbaar worden van de schroef haast compleet uitgesloten.

Verder worden alle kwb-bits voorzien van gekleurde ringen. Vanaf nu kent u met behulp van de kleurcode direct de functie van de verschillende bits, omdat elke kleur overeenkomt met een type schroeven.

Bijzonder in het assortiment zijn ook de "**EXTREME FORCE**" bits van kwb. Bij langdurige tests in onze laboratoria hebben wij vastgesteld dat een lengte van 30 mm de krachtoverdracht door de slagschroevendraaier sterk opdrijft, maar dat de zogenoemde impact over een grotere afstand kan afnemen. Het resultaat van deze speciale lengte is de bijzonder hoge en langdurige belastbaarheid van deze uiterst sterke bits.

Als **enige leverancier** van een **compleet "microbitassortiment"** bezorgen wij u eveneens de benodigde speciale bits voor de reparatie van alle gangbare telefoons, spelconsoles, camera's, laptops, computers, huishoudelijke apparaten, brillen enz., en dat ongeacht het merk van het te repareren voorwerp.

Ook op het gebied van sets onderscheidt kwb zich sterk van andere fabrikanten. Wij hebben vele speciale "**sets**" voor specifieke toepassingen voor u samengesteld, opdat u in een handomdraai meteen het juiste bit uit de met kleur gemarkeerde boxen kunt nemen.

Onze "**Handy**" bitboxen zijn heel bijzondere sets.

Dit kwb-ontwerp past in elke hemd- of broekzak. En ook al zijn deze boxen kleiner dan een pakje sigaretten, toch bevatten ze een set van 10 bits die wij in 6 verschillende varianten (afgestemd op de toepassing) kunnen leveren. De professionele vakman, de doe-het-zelver, de IT-specialist, de opticien en de knutselaar: allemaal vinden ze in dit assortiment voor elke schroef het juiste bit.

Met dit aanbod zal geen enkele klant uw winkel ontevreden verlaten. In het nieuwe kwb-bitassortiment vindt hij immers voor elk probleem een oplossing en zo kan hij weerom op u vertrouwen als perfect gesorteerde specialist.

Wij zijn uw competente partner die altijd het passende toebehoren voor uw klanten levert. Zo pakken wij alles samen aan en maken wij uw klanten tevreden!

HET MERK kwb STAAT VOOR KWALITEIT!

Met het kwaliteitssysteem van kwb, dat uit drie niveaus bestaat, vindt de consument altijd het juiste werktuig voor zijn toepassingsgebied en gebruiksfrequentie.

★★★★★
PROFESSIONAL

De beste kwb-kwaliteit, ook geschikt voor gebruik bij professionele bouwwerkzaamheden.



★★★★★
HIGH QUALITY

De hoogwaardige kwb-kwaliteit, geschikt voor alle professionele doe-het-zelvers.



★★★
QUALITY

De goede gebruikskwaliteit van kwb, voor de doe-het-zelver.




ONS KLEURCODE SYSTEEM

U vindt makkelijk en snel de juiste bit kwaliteit

Kleurcode systeem voor makkelijk overzicht voor de diverse doeleinden	Impact ready	Roest-vrijstaal verwerking	Extreme draaimomenten	MGR "MEGA GRIP RIPS"	torsie zone	Diamant oppervlak	Titan oppervlak	Gekleurde ringen	Geschikt voor het schroeven in serie	Geschikt voor speciale reparatie's
EXTREME FORCE	★		★		★			★		
DIAMOND					★	★		★	★	
INOX		★		★	★			★		
TITAN				★	★		★	★	★	
TORSION			★	★	★			★		
INDUSTRIAL STEEL				★						
SAFETY										★
MICRO										★
BASIC USE										

U vindt makkelijk en snel de juiste schroefvorm



Ervaart u de makkelijke en snelle aanduiding met piktogrammen op de verpakking




Diamant bits



Diamantbekleed
Made in Germany



**Gereduseerde aandruk kracht,
lichter werken**



Titan Oppervlakte voor
extra lange Standtijd



Bits gemaakt van
roestvaststaal, roestvrij



Made in Germany




Geschikt voor het gebruik
van **Impact schroeven**



Geschikt voor
accu machines



TQ60 staal kenmerkt zich door een
bijzondere hardheid, die uw bit een ext-
reem lange levensduur geeft en toch de
flexibiliteit hebben die u bij schroeven met
hoge weerstand nodig heeft



Speciaal aan het gebruik aangepaste
Torsie gedeelte die gebruik van de bit met
hoge belasting mogelijk maakt. Het Torsie
gedeelte voorkomt afbreken van de bit
bij hoge belasting en geeft een hogere
levensduur.




1/4" C 6.3 Schacht




1/4" E 6.3 Schacht



SDS Plus




QUICK-CHANGE
snelwisselsysteem



Chroom-Vanadium Staal



Magnetisch



Voor gebruik in
boormachines geschikt



"Mega Grip Rips" – Diagonal aan de
kop van de bit aangebracht profiel voor-
komt uitglijden van de bit uit de schroef
tijdens het schroeven, zelfs bij hoge
toerental van de accuschroevendraaier,
Daarmee wordt het overdraaien en niet
meer bruikbare schroeven voorkomen.

BITS met een BITE!

kwb

BITS mit BISS!
Lassen Sie nicht mehr los...

Das trendigste und kompetenteste Bit-Sortiment

TORSION

HANDY BIT-BOXEN

XTREME FORCE

DIAMOND

BITHALTER

TITAN

INOX

INDUSTRIAL

SAFETY- & MICRO

BIT-BOXEN

The advertisement features a woman with red lips biting a blue and silver bit. Below this, a large display of various bit sets is shown on a black background. The sets are organized into sections labeled 'TORSION', 'HANDY BIT-BOXEN', 'XTREME FORCE', 'DIAMOND', 'BITHALTER', 'TITAN', 'INOX', 'INDUSTRIAL', 'SAFETY- & MICRO', and 'BIT-BOXEN'. Each section contains multiple rows of bits in their original packaging, which is predominantly red and black with the kwb logo. White arrows point to specific bit sets within each category.

Een compleet assortiment op 1.25 meter

HANDY bit-boxen PROFESSIONAL ★★★★★

TORSION bits PROFESSIONAL ★★★★★

EXTREME FORCE bits PROFESSIONAL ★★★★★

DIAMOND bits PROFESSIONAL ★★★★★

INOX bits PROFESSIONAL ★★★★★

TITAN bits PROFESSIONAL ★★★★★

INDUSTRIAL STEEL bits HIGH QUALITY ★★★★★

SAFETY en **MICRO** bits HIGH QUALITY ★★★★★

SB-BOXEN INDUSTRIAL STEEL en **TITAN** bits

BITHOUDER PROFESSIONAL ★★★★★

BIT-BOXEN PROFESSIONAL ★★★★★

BITS met een BITE!

Overzicht van ons
trendvolgende en
vakkundige programma



PAGINA	INHOUD
11 - 16	Bithouders
17 - 20	<i>EXTREME FORCE</i> bits
21 - 24	<i>DIAMOND</i> bits
25 - 28	<i>INOX (RVS)</i> bits
29 - 32	<i>TITAN</i> bits
33 - 42	<i>TORSION</i> bits
43 - 50	<i>INDUSTRIAL STEEL</i> bits
51 - 56	<i>PROBLEEMOPLOSSER</i> bits (speciale vormen)
57 - 60	<i>SAFETY</i> bits
61 - 66	<i>MICRO</i> bits
67 - 78	<i>BITBOXEN en BITSETS</i>
79 - 83	<i>BASIC USE</i> bits



BITHOUDERS

BITHOUDERS

De kwb-bithouders houden de bits altijd stevig vast.

Bithouders zorgen voor de vaste zitting van het bit en de schroef in elke positie. De magneethouders kunnen afhankelijk van het model in boorhouders, SDS Plus-houders of direct op de aansluiting van de machine worden aangebracht. De gebruikte rvs-hulzen zorgen voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit. De sterke permanente magneten houden het bit en de schroef veilig in de juiste positie. De snelwisselfunctie van bepaalde modellen maken kinderspel van het verwisselen van bits.

Kwb-bithouders om snel, schoon en veilig te werken!

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen.





TRIPLE FIX snelwisselbithouder

PROFESSIONAL ★★★★★




De Triple Fix-snelwisselbithouder heeft een tot 20° zwenkbare, stabiele kogelkop, om ook op ontoegankelijke plaatsen met een accuschroevendraaier te kunnen werken, waar anders de machine met de boorhouder in de weg zou zitten. Door de vrijlopende, extra dikke geleidehuls van roestvrij edelstaal terug te trekken, kan de zwenkbare kogelkop worden uitgeschakeld en als praktische standaardbithouder worden gebruikt. Houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met sterke permanente neodymiummagneet, interne klapping, die als extra bevestiging van de bit dient en zo ook bij een eventueel gekantelde schroef een optimale grip van de bit garandeert, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.



Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100200	1/4" ◊	90 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 1009311002006

INOX Bithouder rvs-huls

PROFESSIONAL ★★★★★




Beetje houder, opname 1/4" Allen, volgens ISO 1173, met permanente magneet
Veerring, zeskantschacht 1/4" Tot ISO 1173, E 6,3.



Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
Vlak DIN 5264, ZB-kaart						
100100	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001009
100800	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008008
100811	1/4" ○	58 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 008114

BRASS Bithouder messinghuls

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithouder, 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring,
zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.



Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
Vlak DIN 5264, ZB-kaart						
100120	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001207
100121	1/4" ○	75 mm	1/4" ● E 6.3		5	4 009311 001214

SDS PLUS Bithouder rvs-huls

PROFESSIONAL ★★★★★



Bithouder, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring en
SDS-plus-opnameschacht.



Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100600	1/4" ○	75 mm	SDS Plus		1	4 009311 006004

QUICK CHANGE Snelwisselbithouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Snelwisselbithouder, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet,
veerring, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken
van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.



Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100300	1/4" ○	51 mm	1/4" ● E 6.3		1	4 009311 003003

Bithouders

kwb
GERMANY GMBH

QUICK CHANGE Automatische quick-change bithouder

PROFESSIONAL ★★★★★

Automatische quick-change bithouder, one touch, opname 1/4" zeshoek aan ISO 1173, met permanente magneet, de lente ring, quick-change-functie, een hand te bedienen, it-vrijgave door het indrukken van de ontspanknop, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.







Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100400	1/4" ○	65 mm	1/4" ● E6.3		6	 4 009311 004000



QUICK CHANGE Snelwisselbithouder, extra lang

PROFESSIONAL ★★★★★

Snelwisselbithouder, extra lang, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
Vlak DIN 5264, ZB-kaart						
100715	1/4" ○	150 mm	1/4" ● E 6.3		6	 4 009311 007155
100730	1/4" ○	300 mm	1/4" ● E 6.3		6	 4 009311 007308



Bithouder, extra lang

PROFESSIONAL ★★★★★

Bithouder met rvs-huls, extra lang, 1/4"-zeskant houder volgens ISO 1173, met permanente magneet, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
100820	1/4" ○	1/4" ● E6.3		6	 4 009311 008206



SHORTY bithouder, extra kort

PROFESSIONAL ★★★★★


SHORTY bithouder met rvs-huls, extra kort, kan direct in de boorhouder worden aangebracht en maakt het mogelijk om gereedschappen snel te verwisselen zonder de boorhouder te moeten openen en sluiten. 1/4"-zeskant houder volgens ISO 1173, met permanente magneet, zeskantschacht 3/8"

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
100000	1/4" ○	35 mm	3/8" ●		5	 4 009311 000002



QUICK-FLIP bithouder, 6-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Boren en schroeven zonder boor of bit aan de bithouder te vervangen. Gewoon de boorhouder draaien en met de bit de schroef in het voorwerp schroeven. De set bestaat uit twee hoogwaardige 50 mm-bits van S2-staal, formaat PZ 2 en T 20, STANDAARD, industriële kwaliteit, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, en twee HSS-boren met de diameters 4 mm en 5 mm met 1/4"-zeskantaandrijving, voor een voldoende boordiepte bij het voorbereiden van daklatten en kanthout tot 40 mm.

Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
100900	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		10	4 009311 009005

90° haaks bit- en boorhulpstuk

PROFESSIONAL ★★★★★



Met de slechts 32 mm brede, kogelgelagerde, 90° haakse kop kan ook op alle kleine en moeilijk toegankelijke plaatsen worden geschroefd of geboord. Snel en eenvoudig vervangen van de 1/4"-bits of boren met zeskant C 6.3 of E 6.3-houder. Met de geprofileerde kunststof greep heeft men een goede grip en kan men bij het schroeven of boren op moeilijk toegankelijke plaatsen veilig de benodigde kracht uitoefenen. Passend voor elke normale accuschroevendraaier of boormachine.

Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
118410	1/4" ○	1/4" ● E 6.3		1	4 009311 184108

Haakse bithouder

HIGH QUALITY ★★★★★



Haakse bithouder, 1/4"-houder volgens ISO 1173, kop met 90°-hoek, snel en gemakkelijk wisselen van 1/4"-bits of -boren, veilige geleiding bij het schroeven of het boren op moeilijk toegankelijke plekken, veilige krachtoverdracht, 1/4"-zeskantschacht, geschikt voor elke normaal verkrijgbare accuschroefmachine of boormachine.

Art.-nr.	Houder	Schacht			EAN
118100	1/4" ○	1/4" ○		6	4 009311 181008


Microbithouder

PROFESSIONAL ★★★★★



Handschroevendraaier met houder voor microbits met 4 mm-schacht en voor standaard bits met C 6.3-schacht. Met twee verlengstukken om ook diep zitten de schroeven comfortabel te bereiken. Dankzij de vergrendelsleuven kan het verlengstuk snel en stevig in verschillende posities worden vergrendeld. Verlengstukken met permanente magneten.

Art.-nr.	Schacht			EAN
128010	4 mm		5	4 009311 280107



***EXTREME FORCE* BITS**

EXTREME FORCE bits

De **EXTREME FORCE** bits van kwb zijn gemaakt van hoogwaardig **TQ60**-staal en volledig gehard. De speciaal ontwikkelde technologie zorgt dankzij het best mogelijke gebruik van de materiaaleigenschappen en de optimaal aangepaste geometrie voor een buitengewone levensduur, ook bij extreme belasting.

Deze bitserie is voorzien van een maximaal lange **torsiezone**, waardoor de bitpunt bij belastingpieken kan torderen. De flexibele **torsiezone** beschermt de bits tegen voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de levensduur. Door de individuele torsievorm en de bijzonder elastische materialen kunnen de **EXTREME FORCE** bits duidelijk langer worden gebruikt dan gewone bits. Afhankelijk van de aandrijving kan het vermogen tot 5 keer hoger zijn dan dat van standaard bits.

De met **precisie bewerkte profielpunt** voorkomt dat het bit uit de schroef losschiet en verlengt zo ook de levensduur. Deze bits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Ze zijn dus bijzonder geschikt voor gebruik in een **impact-slagschroevendraaier**.

De EXTREME FORCE – bits worden aanbevolen voor vakmannen en veeleisende doe-het-zelvers.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een praktische gekleurde ring gemarkeerd.



EXTREME FORCE bits

kwb
GERMANY GMBH

EXTREME FORCE bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
127002	30 mm	PH 2		5	4 009311 270023
127003	30 mm	PH 3		5	4 009311 270030

EXTREME FORCE bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
127102	30 mm	PZ 2		5	4 009311 271020
127103	30 mm	PZ 3		5	4 009311 271037

EXTREME FORCE bits, 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ T					
127220	30 mm	T 20		5	4 009311 272201
127225	30 mm	T 25		5	4 009311 272256
127230	30 mm	T 30		5	4 009311 272300
127240	30 mm	T 40		5	4 009311 272409

EXTREME FORCE bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★




De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 50mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
127052	50 mm	PH 2		5	4 009311 270528
127053	50 mm	PH 3		5	4 009311 270535

EXTREME FORCE bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 50mm lange bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
127152	50 mm	PZ 2		5	4 009311 271525
127153	50 mm	PZ 3		5	4 009311 271532



***DIAMOND* BITS**

DIAMOND bits

De **DIAMOND** bits van kwb zijn gemaakt van hoogwaardig **TQ 60**-staal en volledig gehard.

De corrosiebestendige **diamantcoating** '**Made in Germany**' zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en voorkomt met zijn hogere wrijvingsweerstand dat het bit uit de schroef losschiet. Door de diamantcoating blijft het bit veilig in de schroef zitten, waardoor men de machine minder moet aandrukken.

Deze bitserie is voorzien van een speciale **torsiezone**, waardoor de bitpunt bij belastingpieken kan torderen. De torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de levensduur.

DIAMOND bits van kwb zijn ideaal om frequent en moeiteloos te schroeven.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een praktische gekleurde ring gemarkeerd.



DIAMOND bits

DIAMANT bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
126001	25 mm	PH 1		5	4 009311 260017
126002	25 mm	PH 2		5	4 009311 260024
126003	25 mm	PH 3		5	4 009311 260031

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los					
126011	25 mm	PH 1		Z 10	4 009311 260116
126012	25 mm	PH 2		Z 10	4 009311 260123
126013	25 mm	PH 3		Z 10	4 009311 260130

DIAMANT bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.














Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
126101	25 mm	PZ 1		5	4 009311 261014
126102	25 mm	PZ 2		5	4 009311 261021
126103	25 mm	PZ 3		5	4 009311 261038

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los					
126111	25 mm	PZ 1		Z 10	4 009311 261113
126112	25 mm	PZ 2		Z 10	4 009311 261120
126113	25 mm	PZ 3		Z 10	4 009311 261137



De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefverbindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Torx					
126210	25 mm	T 10		5	 4 009311 262103
126215	25 mm	T 15		5	 4 009311 262158
126220	25 mm	T 20		5	 4 009311 262202
126225	25 mm	T 25		5	 4 009311 262257
126230	25 mm	T 30		5	 4 009311 262301
126240	25 mm	T 40		5	 4 009311 262400

Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Torx, los					
126250	25 mm	T 10		Z 10	 4 009311 262509
126255	25 mm	T 15		Z 10	 4 009311 262554
126260	25 mm	T 20		Z 10	 4 009311 262608
126265	25 mm	T 25		Z 10	 4 009311 262653
126270	25 mm	T 30		Z 10	 4 009311 262707
126280	25 mm	T 40		Z 10	 4 009311 262806



INOX

INOX (RVS) BITS

INOX (RVS) bits

De RVS bits van kwb worden vervaardigd van **roestvrij staal** en volledig vacuüm gehard. Dit bijzondere hardingsproces geeft de bits de nodige sterkte voor ongelijkmatige en moeilijke schroefwerkzaamheden.

Deze serie is ontwikkeld voor het vastschroeven van rvs-schroeven, om oppervlakteroest door de aandrijving te voorkomen. Met RVS bits wordt verhinderd dat de schroef en het werkstuk rond de schroefverbinding gaat roesten.

Ondanks de bijzondere hardheid van het oppervlak blijven de kwb-bits flexibel en breukvast dankzij de speciale torsiezone. Daardoor kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. De torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de levensduur.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de **Mega Grip Rips** van kwb. Deze diagonale profielen op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

Ideaal voor werkzaamheden buiten, zoals bij de constructie van terrassen, pergola's en zitbanken.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een praktische gekleurde ring gemarkeerd.



INOX (RVS) bits


kwb
GERMANY GMBH

RVS bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb RVS bits zijn ideaal bij buitenwerkzaamheden voor het in- en uitdraaien van roestvrijstalen schroeven. Gemaakt van roestvrij staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.




Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
125101	25 mm	PZ 1		5	4 009311 251015
125102	25 mm	PZ 2		5	4 009311 251022
125103	25 mm	PZ 3		5	4 009311 251039

RVS bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb RVS bits zijn ideaal bij buitenwerkzaamheden voor het in- en uitdraaien van roestvrijstalen schroeven. Gemaakt van roestvrij staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Torx					
125215	25 mm	T 15		5	4 009311 252159
125220	25 mm	T 20		5	4 009311 252203
125225	25 mm	T 25		5	4 009311 252258



TITAN BITS

TITAAN bits

Voor de vervaardiging van **TITAAN** bits van kwb wordt hoogwaardig **TQ60**-staal gebruikt. In een speciaal productieproces wordt het oppervlak van de bits met titaan genitreerd. Deze oppervlaktebehandeling verhoogt de sterkte van het staal en zorgt voor een buitengewone levensduur, ook bij de hoogste continue belasting. Ondanks de bijzondere hardheid van het oppervlak blijven de **TITAAN** bits van kwb flexibel en breukvast dankzij de speciale **torsiezone**. Daardoor kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. De torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de levensduur.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de **Mega Grip Rips** van kwb. Deze diagonale profielen op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

De TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een praktische gekleurde ring gemarkeerd.




TITAN bits

TITAN bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TITAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
124001	25 mm	2	PH 1		10	4 009 311 240019
124002	25 mm	2	PH 2		10	4 009 311 240026
124003	25 mm	2	PH 3		10	4 009 311 240033

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los						
124011	25 mm	10	PH 1		Z 10	4 009 311 240118
124012	25 mm	10	PH 2		Z 10	4 009 311 240125
124013	25 mm	10	PH 3		Z 10	4 009 311 240132

TITAN bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★





De kwb TITAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
124101	25 mm	2	PZ 1		10	4 009 311 241016
124102	25 mm	2	PZ 2		10	4 009 311 241023
124103	25 mm	2	PZ 3		10	4 009 311 241030
















Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los						
124111	25 mm	10	PZ 1		Z 10	4 009 311 241115
124112	25 mm	10	PZ 2		Z 10	4 009 311 241122
124113	25 mm	10	PZ 3		Z 10	4 009 311 241139










Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, ZB-Box						
124122	25 mm	10	PZ 2		1	4 009 311 241221










De kwb TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlakbehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbinding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeeringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.	 ← mm →	Inhoud	Nominale maat			EAN
☛ Torx, ZB-kaart						
124210	25 mm	2	T 10		10	 4 009311 242105
124215	25 mm	2	T 15		10	 4 009311 242150
124220	25 mm	2	T 20		10	 4 009311 242204
124225	25 mm	2	T 25		10	 4 009311 242259
124230	25 mm	2	T 30		10	 4 009311 242303
124240	25 mm	2	T 40		10	 4 009311 242402

Art.-nr.	 ← mm →	Inhoud	Nominale maat			EAN
☛ Torx, los						
124250	25 mm	10	T 10		Z 10	 4 009311 242501
124255	25 mm	10	T 15		Z 10	 4 009311 242556
124260	25 mm	10	T 30		Z 10	 4 009311 242600
124265	25 mm	10	T 20		Z 10	 4 009311 242655
124270	25 mm	10	T 25		Z 10	 4 009311 242709
124280	25 mm	10	T 40		Z 10	 4 009311 242808

Art.-nr.	 ← mm →	Inhoud	Nominale maat			EAN
☛ Torx, ZB-Box						
124295	25 mm	10	T 20		1	 4 009311 242952
124296	25 mm	10	T 25		1	 4 009311 242969



TORSIE

TORSIE BITS

TORSIE bits

Voor de vervaardiging van **TORSIE** bits van kwb wordt hoogwaardig **TQ 60**-staal gebruikt.

Deze bitserie is voorzien van een speciale **torsiezone**, waardoor de bitpunt bij belastingpieken kan torderen. De torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de levensduur.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de **Mega Grip Rips** van kwb. Deze diagonale profielen op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een praktische gekleurde ring gemarkeerd.



TORSIE bits

TORSIE bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf, ZB-kaart						
122001	25 mm	2	PH 1		5	4 009311 220011
122002	25 mm	2	PH 2		5	4 009311 220028
122003	25 mm	2	PH 3		5	4 009311 220035

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf, los						
122011	25 mm	10	PH 1		Z 10	4 009311 220110
122012	25 mm	10	PH 2		Z 10	4 009311 220127
122013	25 mm	10	PH 3		Z 10	4 009311 220134

TORSIE bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.












Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PZ, ZB-kaart						
122101	25 mm	2	PZ 1		5	4 009311 221018
122102	25 mm	2	PZ 2		5	4 009311 221025
122103	25 mm	2	PZ 3		5	4 009311 221032




Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los						
122111	25 mm	10	PZ 1		Z 10	4 009311 221117
⊕ PZ, los						
122112	25 mm	10	PZ 2		Z 10	4 009311 221124
122113	25 mm	10	PZ 3		Z 10	4 009311 221131



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T, ZB-kaart						
122210	25 mm	2	T 10		5	4 0093 11 222107
122215	25 mm	2	T 15		5	4 0093 11 222152
122220	25 mm	2	T 20		5	4 0093 11 222206
122225	25 mm	2	T 25		5	4 0093 11 222251
122230	25 mm	2	T 30		5	4 0093 11 222305
122240	25 mm	2	T 40		5	4 0093 11 222404

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T, los						
122250	25 mm	10	T 10		Z 10	4 0093 11 222503
122255	25 mm	10	T 15		Z 10	4 0093 11 222558
122260	25 mm	10	T 20		Z 10	4 0093 11 222602
122265	25 mm	10	T 25		Z 10	4 0093 11 222657
122270	25 mm	10	T 30		Z 10	4 0093 11 222701
122280	25 mm	10	T 40		Z 10	4 0093 11 222800

TORSIE bits

kwb
GERMANY GMBH

TORSIE bits, 25 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.




Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf, ZB-kaart						
122051	50 mm	2	PH 1		5	4 009311 220516
122052	50 mm	2	PH 2		5	4 009311 220523
122053	50 mm	2	PH 3		5	4 009311 220530

TORSIE bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.




Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
122151	50 mm	2	PZ 1		5	4 009311 221513
122152	50 mm	2	PZ 2		5	4 009311 221520
122153	50 mm	2	PZ 3		5	4 009311 221537

TORSIE bits, 50 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
122310	50 mm	2	T 10		5	4 009311 223104
122315	50 mm	2	T 15		5	4 009311 223159
122320	50 mm	2	T 20		5	4 009311 223203
122325	50 mm	2	T 25		5	4 009311 223258
122330	50 mm	2	T 30		5	4 009311 223302
122340	50 mm	2	T 40		5	4 009311 223401

TORSIE bitset, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PH / kruisgleuf, ZB-kaart						
123040	100 mm	3	PH 1, PH 2, PH 3		5	4 009311 230409

TORSIE bitset, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ PZ, ZB-kaart						
123140	100 mm	3	PZ 1, PZ 2, PZ 3		5	4 009311 231406

TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T, ZB-kaart						
123241	100 mm	3	T 10, T 15, T 20		5	4 009311 232410
123242	100 mm	3	T 25, T 30, T 40		5	4 009311 232427

TORSIE bits






TORSIE bitset, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ TT, ZB-kaart						
123341	100 mm	3	TT 10, TT 15, TT 20		5	4 009311 233417
123342	100 mm	3	TT 25, TT30, TT 40		5	4 009311 233424



TORSIE bitset, 100 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
● Zeskant, ZB-kaart						
123440	100 mm	3	3, 4, 5 mm		5	4 009311 234407



TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.




Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, ZB-kaart						
123041	150 mm	3	PH 1, PH 2, PH 3		5	4 009311 230416



TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.	 mm	Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, ZB-kaart						
123141	150 mm	3	PZ 1, PZ 2, PZ 3		5	 4 009311 231413






TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.	 mm	Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T, ZB-kaart						
123243	150 mm	3	T 10, T 15, T 20		5	 4 009311 232434
123244	150 mm	3	T 25, T 30, T 40		5	 4 009311 232441








TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.	 mm	Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ TT, ZB-kaart						
123343	150 mm	3	TT 10, TT 15, TT 20		5	 4 009311 233431
123344	150 mm	3	TT 25, TT 30, TT 40		5	 4 009311 233448

TORSIE bits


kwb
GERMANY GMBH

TORSIE bitset, 150 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefverbindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4" E 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
●Zeskant, ZB-kaart						
123441	150 mm	3	3, 4, 5 mm		5	





INDUSTRIAL STEEL BITS

INDUSTRIAL STEEL bits

De bits van de serie **INDUSTRIAL STEEL** zijn vervaardigd van hoogwaardig **TQ 60**-staal.

In de lengtes 25 en 50 mm vindt men verschillende gangbare schroefprofielen voor nagenoeg alle standaard schroeven.

Het **satijnmatte chromoppervlak** zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en een opvallende look.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de **Mega Grip Rips** van kwb. Deze diagonale profielen op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen.



INDUSTRIAL STEEL bits

kwb
GERMANY GMBH

INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
121001	25 mm	3	PH 1			4 009311 210012
121002	25 mm	3	PH 2			4 009311 210029
121003	25 mm	3	PH 3			4 009311 210036



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los						
121011	25 mm	10	PH 1			4 009311 210111
121012	25 mm	10	PH 2			4 009311 210128
121013	25 mm	10	PH 3			4 009311 210135

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, ZB-box						
121022	25 mm	10	PH 2			4 009311 210227

INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★




De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4" C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.














Art.-nr.		Inhoud			EAN
⊖ Plat					
121540	25 mm	3			4 009311 215406



















De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
121101	25 mm	3	PZ 1		10	 4 009311 211019
121102	25 mm	3	PZ 2		10	 4 009311 211026
121103	25 mm	3	PZ 3		10	 4 009311 211033
121104	25 mm	3	PZ 4		10	 4 009311 211040

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los						
121111	25 mm	10	PZ 1		Z 10	 4 009311 211118
121112	25 mm	10	PZ 2		Z 10	 4 009311 211125
121113	25 mm	10	PZ 3		Z 10	 4 009311 211132
121114	25 mm	10	PZ 4		Z 10	 4 009311 211149

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, ZB-Box						
121122	25 mm	10	PZ 2		1	 4 009311 211224
121123	25 mm	10	PZ 3		1	 4 009311 211231


INDUSTRIAL STEEL bits















INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm




HIGH QUALITY ★★★★★









De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4" C 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx						
121206	25 mm	3	T 6		10	4 009311 212061
121207	25 mm	3	T 7		10	4 009311 212078
121208	25 mm	3	T 8		10	4 009311 212085
121209	25 mm	3	T 9		10	4 009311 212092
121210	25 mm	3	T 10		10	4 009311 212108
121215	25 mm	3	T 15		10	4 009311 212153
121220	25 mm	3	T 20		10	4 009311 212207
121225	25 mm	3	T 25		10	4 009311 212252
121227	25 mm	3	T 27		10	4 009311 212276
121230	25 mm	3	T 30		10	4 009311 212306
121240	25 mm	3	T 40		10	4 009311 212405

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx, los						
121249	25 mm	10	T 9		Z 10	4 009311 212498
121250	25 mm	10	T 10		Z 10	4 009311 212504
121255	25 mm	10	T 15		Z 10	4 009311 212559
121260	25 mm	10	T 20		Z 10	4 009311 212603
121265	25 mm	10	T 25		Z 10	4 009311 212658
121270	25 mm	10	T 30		Z 10	4 009311 212702
121280	25 mm	10	T 40		Z 10	4 009311 212801

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx, ZB-Box						
121294	25 mm	10	T 15		1	4 009311 212948
121295	25 mm	10	T 20		1	4 009311 212955
121296	25 mm	10	T 25		1	4 009311 212962


















INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★




De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4" C 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
• Tamper Torx						
121608	25 mm	3	T 8		5	
121610	25 mm	3	T 10		5	
121615	25 mm	3	T 15		5	
121620	25 mm	3	T 20		5	
121625	25 mm	3	T 25		5	
121630	25 mm	3	T 30		5	
121640	25 mm	3	T 40		5	


INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4" C 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
• zeskant						
121402	25 mm	3	2,5 mm		5	
121403	25 mm	3	3,0 mm		5	
121404	25 mm	3	4,0 mm		5	
121405	25 mm	3	5,0 mm		5	
121455	25 mm	3	5,5 mm		5	
121406	25 mm	3	6,0 mm		5	

INDUSTRIAL STEEL bits

kwb
GERMANY GMBH

INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
121051	50 mm	3	PH 1		5	4 009311 210517
121052	50 mm	3	PH 2		5	4 009311 210524
121053	50 mm	3	PH 3		5	4 009311 210531

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf, los						
121061	50 mm	10	PH 1		Z 10	4 009311 210616
121062	50 mm	10	PH 2		Z 10	4 009311 210623
121063	50 mm	10	PH 3		Z 10	4 009311 210630

INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm

HIGH QUALITY ★★★★★




De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.












Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
121151	50 mm	3	PZ 1		5	4 009311 2111514
121152	50 mm	3	PZ 2		5	4 009311 2111521
121153	50 mm	3	PZ 3		5	4 009311 2111538










Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv, los						
121161	50 mm	10	PZ 1		Z 10	4 009311 2111613
121162	50 mm	10	PZ 2		Z 10	4 009311 2111620
121163	50 mm	10	PZ 3		Z 10	4 009311 2111637



De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle standaard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4" E 6.3-schaft. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx						
121310	50 mm	3	T 10		5	 4 009311 213105
121315	50 mm	3	T 15		5	 4 009311 213150
121320	50 mm	3	T 20		5	 4 009311 213204
121325	50 mm	3	T 25		5	 4 009311 213259
121330	50 mm	3	T 30		5	 4 009311 213303
121340	50 mm	3	T 40		5	 4 009311 213402

Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
Torx, los						
121350	50 mm	10	T 10		Z 10	 4 009311 213501
121355	50 mm	10	T 15		Z 10	 4 009311 213556
121360	50 mm	10	T 20		Z 10	 4 009311 213600
121365	50 mm	10	T 25		Z 10	 4 009311 213655
121370	50 mm	10	T 30		Z 10	 4 009311 213709
121380	50 mm	10	T 40		Z 10	 4 009311 213808



PROBLEEMOPLOSSER

PROBLEEMOPLOSSER (speciale vormen) bits

In het nieuwe bitassortiment van kwb vindt u ook talrijke artikelen voor **speciale toepassingen**.

Van extra lange bits voor diepzittende schroeven en speciale bits voor schroefhaken tot en met bijzonder lange speciale bits die aan elk uiteinde een verschillende bitpunt hebben en eenvoudig en snel kunnen worden omgedraaid voor een ander type schroef: deze serie biedt het juiste gereedschap voor elke speciale opdracht.

James Bond zou blij geweest zijn als hij bij zijn missies hierover kon beschikken!

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen.



PROBLEEMOPLOSSER bits

kwb
GERMANY GMBH

INDUSTRIAL STEEL dubbel-bitset, 1/4", 6-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



De 6-delige dubbele-bitset bevat 12 van de meest gangbare aandrijvinnen. Door het bit eenvoudig in de machine om te keren, bent u ook voor de volgende schroefwerkzaamheden weer uitgerust. De 100 mm lange bits zijn goed geschikt om diepliggende schroeven te bereiken. PH- en PZ-bits zijn voorzien van de Mega Grip Ribs. Oppervlak in satijnfinish.




Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120910	100 mm	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SLOT 4.0, 5.0, 6.0 HEX 2.0, 3.0, 4.0		10	4 009311 209108



INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4", extra lang, in houder, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Extra lange 150 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Op praktische bevestigingsstrips. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120920	150 mm	PH 2, PZ 1, 2, 3		10	4 009311 209207




INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4", extra lang, in houder, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Extra lange 150 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Op praktische bevestigingsstrips. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120930	150 mm	T 15, T 20, T 25, T 30		10	4 009311 209306



PreHole bit met boor en verzinkboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Prehole bit - combinatie van bit en boor met verzinkboor. Ideaal voor het voorboren en verzinken van metalen profielen in combinatie met een houten onderconstructie, zodat de schroeven gelijkliggend kunnen worden verzonken. 1,5 mm-boor voor het voor- en tegelijk verzinkboren van het boorgat.



EXCLUSIEF bij kwb



Art.-nr.	Inhoud			EAN
120940	PH 2, Ø 1,5 mm		5	4 009311 209405




Droogbouw bits met dieptestop

HIGH QUALITY ★★★★★



Bits met dieptestop, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, voor het gelijkliggend vastschroeven van lichte bouwplaten zoals bijv. gipsplaten, waarbij te ver doorschroeven wordt voorkomen.




Art.-nr.	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf				
104510	2 x PH 2		6	4 009311 045102
⊕ Pozidriv				
104610	2 x PZ 2		6	4 009311 046109

INDUSTRIAL STEEL dubbel bit, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Dubbel bit, omkeerbaar, met PH2- en PZ2-aandrijvingen. 1/4"-zeskant. Lengte 100 mm, om diepliggende schroeven te bereiken. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
120950	100 mm	PH 2, PZ 2		5	4 009311 209504

Hakenschroever, 2-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Hakenschroever STANDAARD, industriële kwaliteit, aandrijving 1/4"-zeskant, hoge taaiheid, voor alle rechte of ronde haken en ogen tot 4 mm.

Art.-nr.	Houder	Lengte	Schacht			EAN
102000	1/4" ◊	20mm	1/4" ● C 6.3		6	4 009311 020000

Dopsleutelset met adapter, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Dopsleutelset, 5-delig, chroom-vanadium, hoogglanzend verchromd, met adapter, houder 1/4", aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105110	◊ 7, 8, 10, 13 mm, met adapter 50 mm		5	4 009311 051103



PROBLEEMOPLOSSER bits

kwb
GERMANY GMBH

Adapterset voor dopsleutels, 2-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Adapterset voor doppen, 2-delig, chroom-vanadium, voor alle standaard dopsleutels met 1/4"-vierkanthouder.

Adapter 30 mm, 1/4"-vierkanthouder, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3.

Adapter 50 mm, 1/4"-vierkanthouder, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105210	○ 1/4" x ■ 1/4" 30 mm ○ 1/4" x ■ 1/4" 50 mm		5	4 009311 052100



Adapterset voor dopsleutels, 3-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Adapterset voor doppen, 3-delig, chroom-vanadium, hoogglanzend verchroomd, voor alle standaard dopsleutels met 1/4", 3/8", 1/2", aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
105310	○ 1/4" x ■ 1/4" / ○ 1/4" x ■ 3/8" ○ 1/4" x ■ 1/2"		6	4 009311 053107



Zeskant-dopsleutel met 1/4" en E 6.3-schacht

PROFESSIONAL ★★★★★



Zeskant-dopsleutel met binnen-6-kant van chroomvanadiumstaal S2, industrial steel, passend voor alle accuschroevendraaiers, boormachines, bithouders, klembussen, boorhouders, hand-slagschroevendraaiers enz. Eenvoudig aan- en losdraaien van alle zeskantschroeven, boorschroeven, sandwichpaneelschroeven met buitenzeskant. Ideaal voor doe-het-zelvers en voor professioneel gebruik. Aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, snel en eenvoudig vasthouden van de schroeven door de permanente magneet, lengte 50 mm



Art.-nr.	Nominale maat			EAN
102755	5.5		5	4 009311 027559
102706	6		5	4 009311 027061
102707	7		5	4 009311 027078
102708	8		5	4 009311 027085
102710	10		5	4 009311 027108
102711	11		5	4 009311 027115
102712	12		5	4 009311 027122
102713	13		5	4 009311 027139

SPECIAL!

SAFETY

Elance 44
electronic

SAFETY BITS

SAFETY bits

De technische ontwikkelingen op de apparatenmarkt vragen ook om innovatieve oplossingen op de gereedschappenmarkt. Veel moderne apparaten in de handel zijn voorzien van veiligheidsschroeven met exotische schroefkoppen die met standaard bits niet kunnen worden losgemaakt.

Wie kent de situatie niet: de koffiemachine is defect en de garantieperiode is toevallig net afgelopen. Natuurlijk proberen velen hun apparaten zelf te repareren: praktisch instructiefilmpjes vindt men online en de reserveonderdelen zijn betaalbaar.

Maar de schroeven hebben een merkwaardige vorm en men vindt geen geschikt bit in de gereedschapskist. Dat is een probleem. En wij zorgen voor de oplossing met ons complete assortiment **SAFETY** bits dat wij voor u hebben samengesteld.

Alleen bij ons vindt u een uitgebreid aanbod van veiligheidsbits met veel verschillende punten.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen.



SAFETY bits

SAFETY Robertson bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met Robertson-punt (vierkant), 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. in elektrische schakelkasten of in garages voor het werken aan oldtimers. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Robertson					
129640	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 296405



SAFETY TorqueSet bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met Torque Set-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. in de luchtvaart. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
TorqueSet					
129840	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 298409



SAFETY TriWing bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met TriWing-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. bij de technische voorzieningen in huis, huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
TriWing					
129740	100 mm	1, 2, 3, 4		5	4 009311 297402



SAFETY Spanner bits, 100 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



SAFETY bits met Spanner-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. bij huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4" E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Spanner					
129340	100 mm	4, 6, 8, 10		5	4 009311 293404



SPECIAL!

MICRO

MICRO BITS

MICRO bits

De markt is oververzadigd van verschillende bits voor nagenoeg alle standaard schroeven. Maar denken leveranciers ook aan uw **individuele behoeften**?

kwb heeft als doel om iedereen het passende gereedschap te bieden. Daarom hebben wij ook aan u gedacht, beste modelbouwers, knutselaars, smartphonedokters en koffiefans. In ons assortiment vindt u altijd het juiste microbit. kwb biedt speciale bitsets met microbits, maar wij gaan nog een stap verder en zorgen voor individuele oplossingen voor specifieke schroefwerkzaamheden:

ons assortiment omvat immers microbits als losse artikelen. Dus als in uw atelier slechts één schroefvorm ontbreekt, dan hoeft u bij ons geen complete set te kopen.

Onze 'kleine helpers' voor alle omstandigheden zijn vervaardigd van hoogwaardig staal en precisiegeslepen, om perfect in kleine schroefkoppen te passen.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen.

Microbithouder, ideaal voor het gebruik met microbits.



Art.-nr. 128010



MICRO bits

MICRO bits, 28 mm, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met Phillips-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brillmonturen en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf					
128040	28 mm	PH 000, PH 00, PH 0, PH 1		5	



MICRO bits, 28 mm, 4-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met Pozidriv-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brillmonturen en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv					
128140	28 mm	PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1		5	



MICRO bits, 28 mm, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met Pozidriv-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in kleine elektronica en consumentenelektronica, gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ T + TT					
128240	28 mm	T 3, T 4, T 5, T 6 TT 8		5	



MICRO bits, 28 mm, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met platte punt, 5-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brillmonturen en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊖ Plat, ZB-kaart					
128540	28 mm	1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5 mm		5	








MICRO bits, 28 mm, 5-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met zeskantpunt, 5-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in kleine elektronica en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
● Zeskant					
128440	28 mm	0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0		5	 4 009311 284402






MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met Robertson-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de elektrotechniek en bij oldtimers. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
■ Robertson					
128640	28 mm	0, 1, 2		5	 4 009311 286406






MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met TriWing-punt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de consumentenelektronica en bij gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.




Art.-nr.		Nominale maat			EAN
⊕ TriWing					
128740	28 mm	0, 1, 2		5	 4 009311 287403






MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met sterpunt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de consumentenelektronica en bij gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
★ Ster					
128840	28 mm	0,8, 1,2, 2,0 mm		5	 4 009311 288400

MICRO bits






MICRO bits, 28 mm, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



MICRO bits met pentalobe-punt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. Gebruikt bij producten van het merk Apple. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip.



Art.-nr.		Nominale maat			EAN
Pentalobe					
128340	28 mm	TS 1, TS 4, TS 6		5	 4 009311 283405





BITBOXEN en BITSETS

BITBOXEN en BITSETS

De **bitboxen** van kwb bieden u de perfecte oplossing voor alles wat vastgeschroefd dient te worden. De meest uiteenlopende varianten van boxen en sets bevatten telkens bits en houders voor specifieke werkzaamheden.

Door de verschillende kleurmarkeringen kunt u zonder probleem zien welke box u moet nemen, om snel en doelgericht de juiste bits bij de hand te hebben. Nooit meer zoeken naar losse bits: neem direct de gepaste set en u kunt beginnen. Alles zit perfect opgeborgen, precies zoals u het nodig hebt, en zo krijgt u sneller gedaan wat u wilt doen!

Vele bitboxen van kwb zijn voorzien van een riemclip waarmee u de box veilig aan uw riem kunt bevestigen. Dat is een enorm voordeel, bijvoorbeeld als u op een ladder of grote hoogte werkzaamheden uitvoert.



De nieuwe kwb-bitboxen met gepatenteerd design

Naast de bekende boxen komt er een innovatief assortiment van premium bitboxen voor uw accuschroevendraaier. Ze beschikken over de vertrouwd clip om de box aan uw riem vast te maken. Daar kunt u de box openen en zelfs met de accuschroevendraaier in de hand het bit verwisselen. Afhankelijk van de variant bevatten de boxen ook de vaak benodigde bits van 50 mm lang. In alle boxen zit bovendien een hoogwaardige snelwisselbithouder in de bij de box passende kleur en een dopadapter voor 1/4"-doppen.

De nieuwe *HANDY* bitboxen van kwb

U wilt een bitset met alle basisbenodigdheden en geen overvloedige ballast in een veel te grote box? Dan past deze box perfect bij u!

Kleiner en smaller dan een pakje sigaretten past deze 12-delige set in iedere hemd- of broekzak. En hij bevat hierbij zelfs een schroevendraaier met uitneembare magneethouder voor accuschroevendraaiers.

De box, die verkrijgbaar is in 6 verschillende uitvoeringen, is ideaal voor mensen die precies weten wat ze nodig hebben!




BITBOXEN en BITSETS

COMBINATION Bit-Box, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Combi Bit-Box met bits voor elke toepassing. Bevat Extreme Force bits voor Slagmoersleutel, Edelstaalbits voor roestvrij staal vakbonden, Torsiebits voor zware Schroeven en standaard bits voor de meest gangbare schroeven. Bits met verschillende oppervlakte behandelingen voor onderscheidende kwaliteiten. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor doppen. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
160700	8 in een toonbankdisplay		Z8	
los				
160710	Zie overzicht		4	





SAFETY Bit-Box, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Safety Bit-Box met bits voor elke veiligheid schroef. Veel moderne apparaten in de handel zijn uitgerust met speciale beveiliging schroeven die speciale schroefkoppen hebben en kunnen alleen worden geopend met de KWB Safety bits. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor doppen. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
162800	8 in een toonbankdisplay		Z8	
los				
162810	Zie overzicht		4	





TORSION Bit-Box, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Torsie Bit-box met speciale bits voor moeilijke schroeven en schroeven die moeilijk bereikbaar zijn. De speciaal vervaardigde torsie zone beschermt de bit bij hoge kracht tegen breuk. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
163700	8 in een toonbankdisplay		Z8	
los				
163710	Zie overzicht		4	



EXTREME FORCE Bit-Box, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★




Extreme Force Bit-box met speciale bits voor extreme schroef toepassingen en speciaal geschikt voor slagschroevendraaiers. De speciaal vervaardigde torsie zone beschermt de bit bij hoge kracht tegen breuk. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
165510	zie overzicht		4	4 009311 655103

EXTREME FORCE



INDUSTRIAL STEEL standard bitbox, 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★




Industrial Steel Bit-Box met bits van TQ 60 staal voor de meest gangbare schroeven. Om ee bit vorm in één oogopslag te herkennen, zijn de KWB -bits met een praktische kleur-ring uitgevoerd. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
display				
162700	8 in een toonbankdisplay		Z8	4 009311 627001
los				
162710	zie overzicht		4	4 009311 627100

INDUSTRIAL STEEL







BITBOXEN en BITSETS

MOST wanted BITS, bitbox 32-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Bitbox, 32-delig, bits: aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, industriële kwaliteit, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, snelwissel-bithouder aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, box met praktische riemclip.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118800	zie overzicht		Z 12	







- 25 MM
-  1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
 -  1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
 -  3,0, 4,0, 5,0, 6,0 MM
 -  3,0, 4,0, 5,0, 6,0 MM
 -  T 10, T 15, T 20, T 25, T 25, T 30, T 40
 -  TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 25, TT 30, TT 40
-  

BITS and SOCKETS, bitbox 17-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Bitbox, 17-delig, bits en doppen, bits: aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, industriële kwaliteit, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, CV-doppen, met Gear-profiel, voor alle gangbare schroefkopvormen, omschakelbare rvs-ratel met 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, box met praktische riemclip.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
118900	zie overzicht		12	



- 25 MM
-  PH 1, PH 2
 -  PZ 1, PZ 2
 -  4,0, 6,0 MM
 -  4,0, 6,0 MM
 -  T 20, T 25
-  
-  INOX
6, 8, 10, 12, 13 mm
Gear-Profiel 



**praktische
riemclip**

ONE for ALL, bitbox 35-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Bit-Box, 35 stuks, industriële kwaliteit, TC 60-bits: 1/4". Hexagon tot ISO 1173, C 6.3, micro-beetjes: Drive 4 mm zeskant, met kleur identificatie ringen, quot aan de vorm van het hoofd, bithouder rijden 1/4" onderscheiden Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, micro-magnetische houder, het opnemen van 4 mm, 2-componenten greep, doos gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip, 12 stuks in een toonbank display.



- 25 MM
- ⊕ 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
 - ⊕ 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
 - 5.0 MM
 - ⊕ 1x T 8, 1x T 10, 1x T 15, 1x T 20, 2x T 25, 1x T 30
 - 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 MM
 - ⊕ PH 00, PH 0, PH 1
 - ⊖ 1.4, 2.0, 2.5, 4.0 MM
 - ⊙ T 3, T 4, T 5, T 6, T 8
 - ⊙ TS 1, TS 4
 - ⊙ 0.8, 1.2
 - ⊙ 0, 1

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119000	zie overzicht		12	4 009311 190000

BITS for BYTES, 30-delige bitbox

PROFESSIONAL ★★★★★



Bitbox, 30-delig, 2 componentenmicrobithouder met bevestigingshuls en vastklikfunctie, bitverlengstuk op 4 lengtes vastklikbaar. Microbits: industriële kwaliteit, TQ 60, aandrijving 4 mm-zeskant, alle gangbare bits voor spelconsoles, smartphones, MacBook, iPhone, met name ook voor iPhone 5 + 6, digitale camera's, brillen en modelbouw. Incl. zuignap en kunststof hendel voor het veilig afnemen van glasplaatjes van smartphones en voor het openen van de behuizing, opener voor SIM-kaarten, bitbox van stevige kunststof met handige riemclip incl. magneetstrip om schroeven veilig neer te leggen.



- 25 MM
- ⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1
 - ⊖ 1.4, 2.0, 4.0 MM
 - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 MM
 - ⊙ T 3, T 4, T 5, T 6
 - ⊙ TT 8, TT 10, TT 15
 - ⊙ TS 1, TS 4
 - ⊙ 0.8, 1.2
 - ⊙ 0, 1

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119100	zie overzicht		Z12	4 009311 191007



- geoptimaliseerde microbithouder met bevestigingshuls
- bitverlengstuk op 4 lengtes vastklikbaar
- magneetstrip om schroeven veilig neer te leggen

BITBOXEN en BITSETS

kwb
GERMANY GMBH

SAFETY BITS, 37-delige bitbox

PROFESSIONAL ★★★★★

Bitbox, 37-delig, bits: industriële kwaliteit TQ 60, aansluiting 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, microbits: industriële kwaliteit, TQ 60, aandrijving 4mm-zeskant, bitbox van stevige kunststof met praktische riemclip, 2C-handgreep, De meest gangbare bits voor veiligheidsschroeven in diverse apparaten, fijne elektronica, keukenapparaten, opname- en audioapparaten, brillen en modelbouw. Incl. een adapter voor microbits voor standaard magneethouders en accuschroevendraaiers, 12 stuks in toonbankdisplay.



EXCLUSIEF
bij kwb

Art.-nr.	Inhoud			EAN
12 in een toonbankdisplay				
119200	zie overzicht		Z12	



- 25 MM
- PH 000, PH 00, PH 0
 - 1,4,2,0MM
 - T3,T4,T5,T6
 - TT 7,TT 8,TT 9,TT 10,TT 15
 - 0,8, 1,2, 2,0
 - 0, 1, 2
 - 1,5, 2,0, 2,5, 3,0MM
 - 4, 6, 8, 10
 - 3,4
 - 0,1, 2, 3

DIAMOND Handy Bit-Box, 12-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★

12 delige set. Past in elke borst- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Diamond bitjes ideaal voor frequent schroeven en moeiteloos werken. reduceerd effectief het uitbreek effect. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleuring.



EXCLUSIEF
bij kwb

Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
156010	zie overzicht		6	



- PH 1, PH 2, PH 3
- PZ 1, PZ 2, PZ 3
- T 10, T 15, T 20, T 25
- E 6.3



Past perfect
in de borstzak

TITAN Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



12 delige set. Past in elke borst- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met titan bits voor serie schroeven. Ca. 6 x langere levensduur dan standaard bits. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
154010	zie overzicht		6	4 009311 540102



TITAN Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



12 delige set. Past in elke bors- of broekzak . Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Diamond bitjes ideaal voor frequent schroeven en moeiteloos werken. reduceerd effectief het uitbreek effect. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
154020	zie overzicht		6	4 009311 540201







BITBOXEN en BITSETS

kwb
GERMANY GMBH

TORSION Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

12 delige set. Past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Torsie bits speciaal voor moeilijke en vastzittende schroeven. De speciale Torsie zone voorkomt dat de bit bij hoge kracht opbouw breekt. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
152010	zie overzicht		6	



+ PH 1, PH 2, PH 3

1/4" E 6.3

+ PZ 1, PZ 2, PZ 3







* T 10, T 15, T 20, T 25

TORX

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

12 deliges set, past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Industrial steel Bits van TQ 60 staal voor de meest gangbare schroef werkzaamheden. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
151010	zie overzicht		6	



+ PH 1, PH 2, PH 3

1/4" E 6.3

+ PZ 1, PZ 2, PZ 3



* T 10, T 15, T 20, T 25



INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



EXCLUSIEF
bij kwb



- PH 1, PH 2, PH 3
- PZ 1, PZ 2
- 4,0, 5,0, 6,0 mm
- 3,0, 5,0 mm



EXCLUSIEF
bij kwb



12 delige set, past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Industrial steel Bits van TQ 60 staal voor de meest gangbare schroef werkzaamheden. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
ZB-kaart				
151020	zie overzicht		6	4 009311 510204

Art.-nr.	Inhoud			EAN
2 x 5 stuks in een display				
151030	zie overzicht		10	4 009311 510303

STANDAARD bitdispenser, 9-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



9-delige set in praktische dispenserbox. Bevat een magneethouder met E6.3-schacht voor accuschroevendraaiers. Uitgerust met 25 en 50 mm lange bits in de meest gangbare afmetingen. Hoogwaardig CV-staal. Met 1/4" C6.3/E6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
113910	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ 4, 5, 7 mm ⊕ PH 1, PH 2 ⊕ PZ 1, PZ 2 ⊕ PH 2 ⊕ PZ 2 Bithouder 1/4" E 6.3		10	4 009311 139108

COMBI bitbox, 16-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



16-delige set in praktische uitklapbare cassette met opstelfunctie voor comfortabel uitnemen van de gereedschappen. Bevat een magneethouder met E6.3-schacht voor accuschroevendraaiers. Uitgerust met 25 mm lange bits in de meest gangbare afmetingen. Phillips- en Pozidriv-bits met Mega Grip Ribs. Hoogwaardig TQ 60-staal. Bits met 1/4" C6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
107410	1 Bithouder ⊖ 4, 5 mm ⊕ 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 ⊕ 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 ⊕ T 10, T 20, T 25, T 30, T 40		10	4 009311 074102

BITBOXEN en BITSETS

Precisiebit- en dopenset STANDARD, 40-delig

Precisiebit- en -dopenset STANDARD, aandrijving bits 4 mm-zeskant, met gekleurde markeerringen, inclusief microbits voor werkzaamheden aan brillen, mobiele telefoons, camera's, MP3-spelers, notebooks, afstandsbedieningen, doppen met kleurmarkeringen, flexibel verlengstuk, uittrekbare handschroevendraaier, houder 4 mm-zeskant, in praktische opbergdoos, 10 sets in toonbankdisplay.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
10 in een toonbankdisplay				
115700	zie overzicht		10	



- ⊕ PH 000, PH 00, PH 0, PH 1
- ⊕ PZ 0, PZ 1
- ⊖ 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 MM


- T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20
- 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 MM
- 4,0 MM

- ⊖ 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 MM

Preciesimicrobitset STANDARD, 11-delig.

Precisie Micro-bit ingesteld STANDARD, stukjes rijden 1/4" Hexagon tot ISO 1173, C 6.3, houders quot permanente magneet houder 1/4" Hexagon tot ISO 1173, de schenkel 1/4" Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, greep met quick-change opnemen 1/4" Hexagon tot ISO 1173, om te werken aan een bril, mobiele telefoons, camera's, MP3-spelers, notebook computers, afstandsbedieningen, op een praktische, self-opening opbergtas.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
117700	zie overzicht		10	




- ⊖ 1, 4 MM
- ⊕ PH 00, 0
- ⊖ T3, T4, T5, T6
- ⊖ 0
- ⊖ 2,0



POWER BOX, 67-delig

Power Box, stukjes rijden 1/4" zeshoek volgens ISO 1173, C 6,3 en E 6,3, quick-change houder met permanente magneet, as 1/4" Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, met kleur identificatie ringen, steen, metaal, hout boor met zeshoekige schacht 1/4", CV stopcontacten met Gear-profiel, 2 lange bit houder, in een stijve metalen behuizing.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
106300	zie overzicht		4	



35 x 25 MM C 6.3



6, 8, 10, 12, 13 MM



POWER BOX, 92-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Power-Box, bits aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3 en E 6.3, inclusief bits met bijzondere kopvormen, voor gebruik op elektronische onderdelen, behuizingen enz., bithouder met permanente magneet, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, CV-doppen Super Lock, lange bithouder, ratelhandgreep met 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, in stevige metalen koffer

Art.-nr.	Inhoud			EAN
106800	zie overzicht		6	4 009311 068002

- 63 x** - 25 MM -
- 2, 4, 6, 5 MM
 - Nr. 0, 1, 1, 2, 2, 3
 - Nr. 1, 1, 2, 2, 3
 - T10, T15, T20, T25, T30, T40
 - 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - 0, 1, 2, 3
 - 4, 6, 8, 10
 - 5, 6, 8
 - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
 - 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"

- 1 x** **17 x** - 70 MM -
- 3 MM
 - Nr. 2
 - Nr. 2
 - 10, 15, 20, 25, 30, 40
 - 1, 2, 3, 4
 - 4, 6, 8, 10
 - 6 x 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8 MM
 - 1 x** 60 MM
 - 1 x** 150 MM
 - 1 x** 25 MM
 - 1 x** 50 MM
 - 1 x**

Bitset in klapbox, 31-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Bitbox, bits aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, snelwisselhouder met permanente magneet, 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, 1/4"-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, voor alle standaard schroefwerkzaamheden, in handige, plaatsbesparende vouwbox, eenvoudig uit te nemen bits, dankzij onafhankelijk van elkaar uitklapbare bittijsten.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
107100	zie overzicht		8	4 009311 071002



- 31x** - 25 MM -
- 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 MM
 - 1, 2, 3 MM
 - 1, 2, 3 MM
 - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 MM
 - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 MM



***BASIC USE* BITS**

***BASIC USE* bits**

De ***BASIC USE*** bitserie wordt vervaardigd van **chrom-vanadium**.

De bits zijn geschikt voor alle gangbare toepassingen en zijn met verschillende punten als set verkrijgbaar. De bits hebben een ¼"-aandrijving volgens ISO 1173, vorm C 6.3.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de vorm van eenvoudige pictogrammen.














BASIC USE bits

BASIC USE bits; 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.














Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
120001	25 mm	5	PH 1		10	
120002	25 mm	5	PH 2		10	
120003	25 mm	5	PH 3		10	
120040	25 mm	5	2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3		10	

BASIC USE bits, 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.

















Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
120101	25 mm	5	PZ 1		10	
120102	25 mm	5	PZ 2		10	
120103	25 mm	5	PZ 3		10	
120140	25 mm	5	2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3		10	

BASIC USE bits, 25 mm




De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
120210	25 mm	5	T 10		10	
120215	25 mm	5	T 15		10	
120220	25 mm	5	T 20		10	
120225	25 mm	5	T 25		10	
120234	25 mm	5	3 x T 30, 2 x T 40		10	

BASIC USE bits, 25 mm



De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊖ Plat						
120540	25 mm	5	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm		10	 4 009311 205407

BASIC USE bits, 25 mm




De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van CV-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
● Zeskant						
120440	25 mm	5	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm		10	 4 009311 204400

S 2 Bits, 25 mm, 25-delig., PH2



De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van S2-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Phillips / kruisgleuf						
120092	25 mm	25	PH 2		1	 4 009311 200921

S 2 Bits, 25 mm, 25-delig., PZ2



De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van S2-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ Pozidriv						
120192	25 mm	25	PZ 2		1	 4 009311 201928








BASIC USE bits

S 2 Bits, 25 mm, 25-delig.



De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Gemaakt van S2-staal. 1/4" C 6.3-schacht.



Art.-nr.		Inhoud	Nominale maat			EAN
⊕ T						
120295	25 mm	25	T 20		1	 4 009311 202956
120296	25 mm	25	T 25		1	 4 009311 202963

kwb BITS for BYTES



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu