

**Schleifpapier-Scheiben HOLZ & METALL, Korund, Ø 125 mm, Sparpack**



Schleifpapier-Scheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Korund, Scheiben mit Sternloch, für den Einsatz mit dem Stützteller kwb Artikel 483500 auf herkömmlichen Bohrmaschinen und Akku-Bohrmaschinen, für Holz und Metall, zum Entfernen von Holzschliff, Farbe, Lack und Spachtel.

Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
491150	125	40	12 x 50, 16 x 80, 12 x 120		1	4 009314 911503

**Schleifpapier-Scheiben HOLZ & METALL, Korund, Ø 125 mm**



Schleifpapier-Scheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Scheiben mit Sternloch, für den Einsatz mit dem Gummiteiler kwb Artikel 483500 auf herkömmlichen Bohrmaschinen und Akku-Bohrmaschinen, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel.

Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
490210	125	15	120		12	4 009314 902105
490220	125	15	80		12	4 009314 902204
490230	125	15	50		12	4 009314 902303
491200	125	15	6 x 50, 8 x 80, 6 x 120		12	4 009314 912005

**Stützteller, Gummi**



Stützteller, Gummi, mit Spanndorn, zum Einsatz von Schleifscheiben mit Sternloch auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen und Akku-Bohrmaschinen.

Art.-Nr.	Ø mm	mm			EAN
483500	125	8		6	4 009314 835007

**QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelmetall, Ø 115 mm**



Schleifscheiben, Ø 115 mm, HOLZ & METALL, Edelmetall, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Excenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.

Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
487310	115	10	120		6	4 009314 873108
487320	115	10	80		6	4 009314 873207
487330	115	10	40		6	4 009314 873306
487300	115	10	3 x 40, 4 x 80, 3 x 120		6	4 009314 873009







## Schleifscheiben

### QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelkorund, Ø 125 mm



Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Excenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.










Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
488310	125	5	120		6	4 009314 883107
488320	125	5	80		6	4 009314 883206
488330	125	5	40		6	4 009314 883305
488300	125	6	2 x 40, 2 x 80, 2 x 120		6	4 009314 883008

### QUICK-STICK Haftstützteller



Haftstützteller, mit Kletttaftbelag, selbsthaftend, für Schleifpapierscheiben mit Klett-Velours-Rückseite, zum schnellen, werkzeuglosen Wechseln der Schleifscheibe.




Art.-Nr.	Ø mm	Gewinde	mm			EAN
487000	115		8		6	4 009314 870008
487014	115	M14			6	4 009314 870145
488000	125		8		6	4 009314 880007
488014	125	M14			6	4 009314 880144

### QUICK-STICK Kugelgelenkteller-Set



Kugelgelenkteller-Set, mit 4 Schleifscheiben sortiert, feststellbares Kugelgelenk, optimale Anpassung der Schleiffläche an das zu bearbeitende Werkstück, ermöglicht vibrationsarmes Schleifen auch von großen Flächen, mit Kletttaftbelag, selbsthaftend, für Schleifpapierscheiben mit Klett-Velours-Rückseite, zum schnellen, werkzeuglosen Wechseln der Schleifscheibe.



Art.-Nr.	Ø mm	für	Inhalt	mm			EAN
482400	125	für Schleifscheiben 488300, -310, -320, -330	inkl. je 2 Schleifscheiben Ø 125 mm, Körnung 80 + 120	8		1	4 009314 824001

**QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelkorund, Ø 115 mm, gelocht**



Schleifscheiben, Ø 115 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>SB-Karton</b>						
491804	115	5	40		6	4 009314 918045
491806	115	5	60		6	4 009314 918069
491808	115	5	80		6	4 009314 918083
491812	115	5	120		6	4 009314 918120
491818	115	5	180		6	4 009314 918182
491824	115	5	240		6	4 009314 918243
491800	115	5	2 x 40, 2 x 120, 1 x 240		6	4 009314 918006

Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>Sparpack</b>						
491870	115	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 918700

Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>Profi-Sparpack, geschumpft</b>						
541804	115	20	40		1	4 009315 418049
541806	115	20	60		1	4 009315 418063
541808	115	20	80		1	4 009315 418087
541812	115	20	120		1	4 009315 418124

**QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelkorund, Ø 125 mm, gelocht**



Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>SB-Karton</b>						
491904	125	5	40		6	4 009314 919042
491906	125	5	60		6	4 009314 919066
491908	125	5	80		6	4 009314 919080
491912	125	5	120		6	4 009314 919127
491918	125	5	180		6	4 009314 919189
491924	125	5	240		6	4 009314 919240
491932	125	5	320		6	4 009314 919325
491900	125	5	2 x 40, 2 x 120, 1 x 240		6	4 009314 919004

## QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelkorund, Ø 125 mm, gelocht



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>Sparpack, geschrumpft</b>						
491970	125	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 919707



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>Profi-Sparpack, geschrumpft</b>						
541904	125	20	40		1	4 009315 419046
541906	125	20	60		1	4 009315 419060
541908	125	20	80		1	4 009315 419084
541912	125	20	120		1	4 009315 419121
541918	125	20	180		1	4 009315 419183
541924	125	20	240		1	4 009315 419244



## QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & LACK, Silberschliff, Ø 125 mm, gelocht



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>SB-Karton</b>						
495904	125	5	40		6	4 009314 959048
495906	125	5	60		6	4 009314 959062
495908	125	5	80		6	4 009314 959086
495912	125	5	120		6	4 009314 959123

Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff.



## QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelkorund, Ø 150 mm, gelocht




Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>SB-Karton</b>						
492004	150	5	40		6	4 009314 920048
492006	150	5	60		6	4 009314 920062
492008	150	5	80		6	4 009314 920086
492012	150	5	120		6	4 009314 920123
492018	150	5	180		6	4 009314 920185
492024	150	5	240		6	4 009314 920246

Schleifscheiben, Ø 150 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.



**QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & METALL, Edelkorund, Ø 150 mm, gelocht**



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>Sparpack, geschrumpft</b>						
492070	150	25	9 x 60, 8 x 120, 8 x 180		1	4 009314 920703



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>Profi-Sparpack, geschrumpft</b>						
542004	150	20	40		1	4 009315 420042
542006	150	20	60		1	4 009315 420066
542008	150	20	80		1	4 009315 420080
542012	150	20	120		1	4 009315 420127

**QUICK-STICK Schleifscheiben, HOLZ & LACK, Silberschliff, Ø 150 mm, gelocht**



Schleifscheiben, Ø 150 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff.



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt	Körnung			EAN
<b>SB-Karton</b>						
496004	150	5	40		6	4 009314 960044
496006	150	5	60		6	4 009314 960068
496008	150	5	80		6	4 009314 960082
496012	150	5	120		6	4 009314 960129

## QUICK-STICK Haftstützteller, gelocht, für Bosch Exzenterschleifer



Art.-Nr.	Ø mm	für			EAN
480820	115	Bosch PEX 11 A/AE, PEX 115 A/AE, PEX 9,6 VA		2	4 009314 808209
480830	115	Bosch PEX 11 A/AE, PEX 115 A/AE, PEX 9,6 VA		2	4 009314 808308
480920	125	Bosch PEX 11 A/AE, PEX 115 A/AE, PEX 9,6 VA		2	4 009314 809206

Haftstützteller, gelocht, für Exzenterschleifer, mit Kletthaftbelag, selbsthaftend, für Schleifpapierscheiben mit Klett-Velours-Rückseite, zum schnellen, werkzeuglosen Wechseln der Schleifscheiben.



## QUICK-STICK Haftstützteller, gelocht, für Bosch Exzenterschleifer



Art.-Nr.	Ø mm	für			EAN
481820	125	Bosch PEX 270 A/AE		2	4 009314 818208

Haftstützteller, gelocht, für Exzenterschleifer, mit Kletthaftbelag, selbsthaftend, für Schleifpapierscheiben mit Klett-Velours-Rückseite, zum schnellen, werkzeuglosen Wechseln der Schleifscheiben.

