

MIT **kwb** EINEN ZAHN ZULEGEN UNSER KREISSÄGEBLATT-SORTIMENT



... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine.

kwb
GERMANY GMBH

UNSER HIGHLIGHT

EASY-CUT Leise Allzweck-Kreissägeblätter

Universell einsetzbar in Hart- und Weichholz, beschichtetem Holz, Metall, Blech, Aluminiumplatten- und Profile, Leichtbauplatten, Kunststoff

Extra hohe HM-Qualität mit spezieller Zahnform, ideal für den universellen Einsatz



Saubere, perfekte Schnitte durch präzisen 4-seitigen Anschlag der Zähne



Durch asymmetrische Zahnteilung bis zu 30% leiser

Zahnstellung 0° für den Einsatz in Hand- und Tischkreissägen und auch in Kapp- und Gehrungssägen



EASY CUT Allzweckblätter, Ø 135 - 400 mm

Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen sowie Kapp- und Gehrungssägen. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Hart- und Weichholz, beschichtetem Holz, Metall, Blech, Aluminiumplatten- und Profile, Leichtbauplatten sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.





Kreissägeblätter für Handkreissägen

UNIVERSAL



EASY CUT Allzweckblätter, Ø 135 - 230 mm

Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.



HM TCT

FEIN



Präzisionsblätter, Ø 127 - 216 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.




HM TCT

FEIN




Profilholzblätter, Ø 127 - 230 mm

Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profildretter.



CV

MITTEL



Spanplattenblätter, Ø 127 - 216 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.




HM TCT

GROB



Bauholzblätter, Ø 130 - 230 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.



HM TCT

GROB



Brennholzblätter, Ø 130 - 190 mm

Chrom-Vanadium, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Handkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter.



CV

... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine.




Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen




EASY CUT Allzweckblätter, Ø 250 - 400 mm

Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Kapp- und Gehrungssägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.




Profilholzblätter, Ø 250 x 30 mm

Chrom-Vanadium, Zahnstellung negativ, feine, präzise Schnitte. Feinzahn, für Kapp- und Gehrungssägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profildreher.



Präzisionsblätter, Ø 250 x 30 mm

Hartmetallbestückt, Zahnstellung negativ, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Kapp- und Gehrungssägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.



EASY CUT Leise Allzweck-Kreissägeblätter

- Asymetrische Zahnteilung
- Vibrationfreies Arbeiten
- weniger Rückstöße beim Sägen
- Gelenkschonendes, sicheres Arbeiten
- Saubere, perfekte Schnitte
- bis zu 30% leiser




Kreissägeblätter für Bau- und Tischkreissägen




EASY CUT Allzweckblätter, Ø 250 - 400 mm


Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn für Bau- und Tischkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.



Präzisionsblätter, Ø 250 - 305 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.







Kreissägeblätter für Bau- und Tischkreissägen



Profilholzblätter, Ø 250 - 400 mm

Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.




Spanplattenblätter, Ø 250 - 300 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.




Bauholzblätter, Ø 250 - 700 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten und glasfaser-verstärkte Kunststoffe.



Brennholzblätter, Ø 250 - 700 mm

Chrom-Vanadium, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter.



Hartmetallblätter, Ø 300 - 700 mm

Hartmetallbestückt, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter, nagelfest.



Unser Tipp: AKKU TOP

EASY CUT Dünnschnitt-Kreissägeblätter

- optimierte Blattgeometrie
- geringe Stammblattstärke, verringerte Schnittbreite
- weniger Reibung, Energie- und zeitsparend
- weniger Kraftaufwand für die AKKU-MASCHINE



30% SCHNELLER - 30% ENERGIE SPAREN

... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!


kwb
GERMANY GMBH

EASY CUT Dünnschnitt-Kreissägeblätter, hartmetallbestückt

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebundene Maschinen geeignet. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.





Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
581938	135 x 20	1,8	1,2	24		1	4 009315 819389
583338	150 x 16	1,8	1,2	24		1	4 009315 833385
584538	160 x 20	1,8	1,2	24		1	4 009315 845388
584738	165 x 20	2,0	1,4	24		1	4 009315 847382
585538	173 x 30	2,0	1,4	24		1	4 009315 855387
586138	184 x 20	2,0	1,4	30		1	4 009315 861388
587938	215 x 30	2,0	1,4	30		1	4 009315 879383

Dünnschnitt-Kreissägeblätter, hartmetallbestückt

PROFESSIONAL ★★★★★



Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebundene Maschinen geeignet. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
581854	130 x 16	M 18	1,6	1,0	18		1	4 009315 818542
581954	135 x 20	M 19	1,6	1,0	18		1	4 009315 819549
583354	150 x 16	M 33	1,6	1,0	20		1	4 009315 833354
583554	150 x 20	M 35	1,6	1,0	20		1	4 009315 835549
584154	156 x 12,75	M 41	1,6	1,0	20		1	4 009315 841540
584354	160 x 16	M 43	1,6	1,0	20		1	4 009315 843544
584554	160 x 20	M 45	1,6	1,0	20		1	4 009315 845548
584754	165 x 20	M 47	1,6	1,0	24		1	4 009315 847542
585454	170 x 30	M 54	1,8	1,2	24		1	4 009315 854540
585554	173 x 30	M 55	1,8	1,2	30		1	4 009315 855547
586154	184 x 16	M 61	1,8	1,2	24		1	4 009315 861548
586554	190 x 16	M 65	2,0	1,3	30		1	4 009315 865546
586654	190 x 20	M 66	2,0	1,3	30		1	4 009315 866543
586954	190 x 30	M 69	2,0	1,3	30		1	4 009315 869544
587856	210 x 30	M 78	2,0	1,3	48		1	4 009315 878560
588254	216 x 30	M 82	2,0	1,3	48		1	4 009315 882543

Handkreissägen

EASY-CUT Kreissägeblätter Ø 150 bis 230 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
583333	150 x 16	E 33	2,8	1,8	24		1	4 009315 833333
583533	150 x 20	E 35	2,8	1,8	24		1	4 009315 835334
584133	156 x 12,75	E 41	2,8	1,8	24		1	4 009315 841335
584333	160 x 16	E 43	2,8	1,8	24		1	4 009315 843339
584533	160 x 20	E 45	2,8	1,8	24		1	4 009315 845333
584833	165 x 20	E 48	2,8	1,8	24		1	4 009315 848334
585433	170 x 30	E 54	2,8	1,8	24		1	4 009315 854335
585733	180 x 20	E 57	2,8	1,8	30		1	4 009315 857336
585933	180 x 30	E 59	2,8	1,8	30		1	4 009315 859330
586133	184 x 16	E 61	2,8	1,8	30		1	4 009315 861333
586533	190 x 16	E 65	2,8	1,8	30		1	4 009315 865331
586733	190 x 20	E 67	2,8	1,8	30		1	4 009315 867335
586933	190 x 30	E 69	2,8	1,8	30		1	4 009315 869339
587133	200 x 16	E 71	2,8	1,8	30		1	4 009315 871332
587433	200 x 30	E 74	2,8	1,8	30		1	4 009315 874333
587833	210 x 30	E 78	2,8	1,8	34		1	4 009315 878331
588533	230 x 30	E 85	2,8	1,8	34		1	4 009315 885339



Präzisions-Kreissägeblätter Ø 127 bis 216 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
581568	127 x 12,75	P 15	2,5	1,5	36		1	4 009315 815688
581868	130 x 16	P 18	2,5	1,5	36		1	4 009315 818689
582368	140 x 12,75	P 23	2,5	1,5	42		1	4 009315 823683
583368	150 x 16	P 33	2,8	1,8	48		1	4 009315 833682
583568	150 x 20	P 35	2,8	1,8	48		1	4 009315 835686
584168	156 x 12,75	P 85	2,8	1,8	48		1	4 009315 841687
584368	160 x 16	P 43	2,8	1,8	48		1	4 009315 843681
584568	160 x 20	P 45	2,8	1,8	48		1	4 009315 845685



... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

kwb
GERMANY GMBH




Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	↑ mm	Zähne	☑	📦	EAN
585468	170 x 30	P 54	2,8	1,8	52	☑	1	4 009315 854687
586168	184 x 16	P 61	2,8	1,8	56	☑	1	4 009315 861685
586568	190 x 16	P 65	2,8	1,8	56	☑	1	4 009315 865683
586768	190 x 20	P 67	2,8	1,8	56	☑	1	4 009315 867687
586968	190 x 30	P 69	2,8	1,8	56	☑	1	4 009315 869681
587168	200 x 16	P 71	2,8	1,8	64	☑	1	4 009315 871684
587868	210 x 30	P 78	2,8	1,8	64	☑	1	4 009315 878683
588268	216 x 30	P 82	2,8	1,8	64	☑	1	4 009315 882680

Präzisions-Kreissägeblätter für Handkreissägen Ø 140 bis 216 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausriffsfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	↑ mm	Zähne	☑	📦	EAN
582866	140 x 20	P 28	2,4	1,4	42	☑	1	4 009315 828664
587566	205 x 18	P 75	3,0	2,0	64	☑	1	4 009315 875668
588265	216 x 30	P 82	2,8	1,8	48	☑	1	4 009315 882659

Spanplatten-Kreissägeblätter Ø 150 bis 216 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	↑ mm	Zähne	☑	📦	EAN
583555	150 x 20	M 35	2,6	1,6	20	☑	1	4 009315 835556
584555	160 x 20	M 45	2,6	1,6	18	☑	1	4 009315 845555
584655	160 x 25	M 46	2,4	1,4	20	☑	1	4 009315 846552
585455	170 x 30	M 54	2,6	1,6	24	☑	1	4 009315 854557
585955	180 x 30	M 59	2,4	1,4	22	☑	1	4 009315 859552
586155	184 x 16	M 61	2,4	1,4	22	☑	1	4 009315 861555
586755	190 x 20	M 67	2,8	1,8	24	☑	1	4 009315 867557
586955	190 x 30	M 69	2,6	1,6	24	☑	1	4 009315 869551
587155	200 x 16	M 71	2,4	1,4	30	☑	1	4 009315 871554
587855	210 x 30	M 78	2,8	1,8	24	☑	1	4 009315 878553
588255	216 x 30	M 82	2,8	1,8	24	☑	1	4 009315 882550

Handkreissägen

Spanplatten-Kreissägeblätter Ø 127 bis 216 mm



HIGH QUALITY ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
581557	127 x 12,75	M 15	2,4	1,4	18		1	4 009315 815572
581857	130 x 16	M 18	2,4	1,4	18		1	4 009315 818573
582357	140 x 12,75	M 23	2,4	1,4	18		1	4 009315 823577
583357	150 x 16	M 33	2,4	1,4	20		1	4 009315 833576
583557	150 x 20	M 35	2,4	1,4	20		1	4 009315 835570
584157	156 x 12,75	M 41	2,4	1,4	20		1	4 009315 841571
584357	160 x 16	M 43	2,4	1,4	20		1	4 009315 843575
584557	160 x 20	M 45	2,4	1,4	20		1	4 009315 845579
585457	170 x 30	M 54	2,4	1,4	22		1	4 009315 854571
586157	184 x 16	M 61	2,4	1,4	22		1	4 009315 861579
586557	190 x 16	M 65	2,4	1,4	30		1	4 009315 865577
586757	190 x 20	M 67	2,4	1,4	30		1	4 009315 867571
586957	190 x 30	M 69	2,4	1,4	30		1	4 009315 869575
587157	200 x 16	M 71	2,4	1,6	30		1	4 009315 871578
587857	210 x 30	M 78	2,4	1,6	30		1	4 009315 878577
588257	216 x 30	M 82	2,4	1,6	30		1	4 009315 882574



... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!


kwb
GERMANY GMBH

Bauholz-Kreissägeblätter Ø 130 bis 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetall bestückt, schneller, grober Schnitt, grobe Zähne, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
581844	130 x 16	K 18	2,4	1,4	8		1	4 009315 818443
583544	150 x 20	K 35	2,4	1,4	12		1	4 009315 835440
584144	156 x 12,75	K 41	2,8	1,8	12		1	4 009315 841441
584544	160 x 20	K 45	2,4	1,4	12		1	4 009315 845449
585444	170 x 30	K 54	2,8	1,8	12		1	4 009315 854441
586544	190 x 16	K 65	2,8	1,8	16		1	4 009315 865447
588544	230 x 30	K 85	3,0	2,0	24		1	4 009315 885445

Profilholz-Kreissägeblätter Ø 127 bis 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	Zähne			EAN
581511	127 x 12,75	B 15	1,2	80		1	4 009315 815114
581811	130 x 16	B 18	1,2	80		1	4 009315 818115
582311	140 x 12,75	B 23	1,2	100		1	4 009315 823119
583311	150 x 16	B 33	1,2	100		1	4 009315 833118
583511	150 x 20	B 35	1,2	100		1	4 009315 835112
584111	156 x 12,75	B 41	1,2	100		1	4 009315 841113
584311	160 x 16	B 43	1,2	100		1	4 009315 843117
584511	160 x 20	B 45	1,2	100		1	4 009315 845111
585011	170 x 16	B 50	1,4	100		1	4 009315 850115
585411	170 x 30	B 54	1,4	100		1	4 009315 854113
585911	180 x 30	B 59	1,4	100		1	4 009315 859118
586111	184 x 16	B 61	1,4	100		1	4 009315 861111
586511	190 x 16	B 65	1,4	100		1	4 009315 865119
586711	190 x 20	B 67	1,4	100		1	4 009315 867113
586911	190 x 30	B 69	1,4	100		1	4 009315 869117
587111	200 x 16	B 71	1,4	112		1	4 009315 871110
587411	200 x 30	B 74	1,4	112		1	4 009315 874111

Handkreissägen

Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	Zähne			EAN
587511	205 x 18	B 75	1,6	112		1	4 009315 875118
587811	210 x 30	B 78	1,4	100		1	4 009315 878119
588511	230 x 30	B 85	1,6	100		1	4 009315 885117

Brennholz-Kreissägeblätter Ø 130 bis 190 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chrom-Vanadium, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Handkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter.

Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	Zähne			EAN
581822	130 x 16	C 18	1,2	28		1	4 009315 818221
584522	160 x 20	C 45	1,2	24		1	4 009315 845227
586122	184 x 16	C 61	1,4	24		1	4 009315 861227
586922	190 x 30	C 69	1,4	30		1	4 009315 869223




Kreissägeblätter Ø 130 bis 210 mm

QUALITY ★★★★★

Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.

Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
581859	130 x 16	2,4	1,4	18		2	4 009315 818597
582359	140 x 12,75	2,4	1,4	18		2	4 009315 823591
583559	150 x 20/16	2,4	1,4	20		2	4 009315 835594
584359	160 x 16	2,4	1,4	20		2	4 009315 843599
584559	160 x 20	2,4	1,4	20		2	4 009315 845593
586159	184 x 16	2,4	1,4	22		2	4 009315 861593
586959	190 x 30/20/16	2,4	1,4	30		2	4 009315 869599
587859	210 x 30	2,4	1,4	30		2	4 009315 878591





... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

EASY-CUT Kreissägeblätter Ø 250 bis 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Bau- und Tischkreissägen, sowie Kapp- und Gehrungssägen. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.




Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
589333	250 x 30	E 93	3,0	2,0	42		1	4 009315 893334
593033	300 x 30	E 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930336
593133	315 x 30	E 931	3,2	2,2	48		1	4 009315 931333
593533	350 x 30	E 935	3,2	2,2	54		1	4 009315 935334
594033	400 x 30	E 940	3,5	2,5	60		1	4 009315 940335

Präzisions-Kreissägeblätter Ø 250 bis 305 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
589366	250 x 30	P 93	3,2	2,2	60		1	4 009315 893662
589566	254 x 30	P 95	3,2	2,2	60		1	4 009315 895666
593066	300 x 30	P 930	3,2	2,2	72		1	4 009315 930664
592966	305 x 30	P 929	3,2	2,2	60		1	4 009315 929668

Spanplatten-Kreissägeblätter Ø 250 bis 300 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
589355	250 x 30	M 93	2,2	3,2	42		1	4 009315 893556
589655	260 x 30	M 96	3,2	2,2	40		1	4 009315 896557
593055	300 x 30	M 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930558

Bau- und Tischkreissägen

Bauholz-Kreissägeblätter Ø 250 bis 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, grobe, Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
589344	250 x 30	K 93	3,2	2,2	24		1	4 009315 893440
593044	300 x 30	K 930	3,2	2,2	28		1	4 009315 930442
593144	315 x 30	K 931	3,2	2,2	28		1	4 009315 931449
593544	350 x 30	K 935	3,5	2,5	32		1	4 009315 935447
594044	400 x 30	K 940	3,5	2,5	36		1	4 009315 940441
594544	450 x 30	K 945	3,8	2,8	40		1	4 009315 945446
595144	500 x 30	K 951	4,0	3,0	44		1	4 009315 951447
596044	600 x 30	K 960	3,8	2,8	36		1	4 009315 960449
597044	700 x 30	K 970	4,2	3,2	42		1	4 009315 970448



HM TCT



Nagelfeste Kreissägeblätter Ø 300 bis 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter, nagelfest.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
593040	300 x 30	L 930	3,2	2,2	20		1	4 009315 930404
593140	315 x 30	L 931	3,2	2,2	20		1	4 009315 931401
593540	350 x 30	L 935	3,5	2,5	24		1	4 009315 935409
594040	400 x 30	L 940	3,8	2,5	28		1	4 009315 940403
594540	450 x 30	L 945	4,0	2,8	32		1	4 009315 945408
595140	500 x 30	L 951	4,0	2,8	36		1	4 009315 951409
596040	600 x 30	L 960	3,8	2,8	42		1	4 009315 960401
597040	700 x 30	L 970	4,2	3,2	48		1	4 009315 970400



HM TCT



... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

Profilholz-Kreissägeblätter Ø 250 bis 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.



CV



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	Zähne	☒	☐	EAN
589311	250 x 30	B 93	1,6	80	☒	1	4 009315 893112
593011	300 x 30	B 930	1,6	80	☒	1	4 009315 930114
593111	315 x 30	B 931	1,8	80	☒	1	4 009315 931111
593511	350 x 30	B 935	1,8	80	☒	1	4 009315 935119
594011	400 x 30	B 940	2,0	80	☒	1	4 009315 940113

Brennholz Kreissägeblätter Ø 250 bis 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chrom-Vanadium, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter.



CV



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	Zähne	☒	☐	EAN
589322	250 x 30	C 93	1,6	56	☒	1	4 009315 893228
593022	300 x 30	C 930	1,6	56	☒	1	4 009315 930220
593122	315 x 30	C 931	1,8	56	☒	1	4 009315 931227
593522	350 x 30	C 935	1,8	56	☒	1	4 009315 935225
594022	400 x 30	C 940	2,0	56	☒	1	4 009315 940229
594522	450 x 30	C 945	2,2	56	☒	1	4 009315 945224
595122	500 x 30	C 951	2,5	56	☒	1	4 009315 951225
596022	600 x 30	C 960	2,8	56	☒	1	4 009315 960227
597022	700 x 30	C 970	3,2	56	☒	1	4 009315 970226

Kapp- und Gehrungssägen

EASY-CUT Kreissägeblätter Ø 250 bis 400 mm


PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Bau- und Tischkreissägen, sowie Kapp- und Gehrungssägen. Asymmetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
589333	250 x 30	E 93	3,0	2,0	42		1	4 009315 893333 4
593033	300 x 30	E 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930333 4
593133	315 x 30	E 931	3,2	2,2	48		1	4 009315 931333 4
593533	350 x 30	E 935	3,2	2,2	54		1	4 009315 935333 4
594033	400 x 30	E 940	3,5	2,5	60		1	4 009315 940333 4



Präzisions-Kreissägeblätter Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Hartmetallbestückt, Zahnstellung negativ, schnelle, feine Schnitte mit ausriffsfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Kapp- und Gehrungssägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	mm	Zähne			EAN
589477	250 x 30	R 94	3,2	2,2	80		1	4 009315 894777 5



Profilholz-Kreissägeblätter Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chrom-Vanadium, Zahnstellung negativ, feine, präzise Schnitte. Feinzahn, für Kapp- und Gehrungssägen. Für Weichholz, Sperrholz, Panelee und Profilbretter.



Art.-Nr.	Ø mm	kwb Code	Schnittstärke	Zähne			EAN
589300	250 x 30	A 93	1,6	120		1	4 009315 893006 6



... immer das passende Zubehör für Ihre Maschine!

kwb
GERMANY GMBH

HSS Metall-Kreissägeblätter Ø 250 x 32 mm

PROFESSIONAL ★★★★★




HSS, Zahnstellung negativ, feine, präzise Schnitte, für Kapp- und Gehrungssägen, für Eisen- und Stahlbearbeitung und dünnwandige Stahlrohre.

Art.-Nr.	Ø mm	Schnittstärke	Zähne			EAN
589490	250 x 32	2,0	200		1	4 009315 894904



Reduzierringe für Kreissägeblätter

PROFESSIONAL ★★★★★



Reduzierringe für alle gängigen Kreissägeblätter mit Bohrungen von Ø 20 bis Ø 40 mm.

Art.-Nr.	Ø außen	Ø innen	h mm			EAN
582016	20 mm	16 mm	1,2		2	4 009315 820163
582018	20 mm	18 mm	1,2		1	4 009315 820187
582516	25 mm	16 mm	1,2		1	4 009315 825168
582520	25 mm	20 mm	1,2		1	4 009315 825205
583016	30 mm	16 mm	1,2		2	4 009315 830162
583020	30 mm	20 mm	1,2		2	4 009315 830209
583025	30 mm	25 mm	1,2		2	4 009315 830254
583028	30 mm	28 mm	1,2		1	4 009315 830285
583530	35 mm	30 mm	1,2		1	4 009315 835303
584030	40 mm	30 mm	1,2		1	4 009315 840307

kwb Germany GmbH

Hauptstraße 132

D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0

Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu

www.kwb.eu