kwb
GERMANY GMBH

CATALOGUE ADDITIONNELLE
ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

TOUJOURS LE BON OUTIL POUR VOTRE MACHINE!



... toujours le bon outil pour votre machine!

Notre gamme

Dispositifs accessoires

- **Colonne de perçage PRO**
- **Guide de perçage**
- **Support de perceuse**
- **Tréteau à rouleaux**
- **Arbre flexible**

Support - et colonne de perceuse

Supports pour perceuses avec ou sans fil.

Arbre flexible

Avec mandrin automatique, pour travaux de finition et pour le fraisage.

Agrafeuses

- **Agrafeuse électrique professionnelle**, série TT
- **Agrafeuse professionnelle à main pour l'industrie**, série MT
- **Agrafeuse manuelle professionnelle**, série PT
- **Agrafeuse à frapper professionnelle**, série HAT

Agrafeuse électrique professionnelle TT

Pour la fixation par agrafes, clous et pointes, haute force de frappe, avec gachette de sécurité empêchant tout déclenchement accidentel, idéale pour les travaux d'aménagement de toitures et panneaux profilés.

Agrafeuse à frapper professionnelle HT

L'agrafeuse à percussion s'utilise comme un marteau; en frappant rapidement, les agrafes sont fermement introduites dans le matériau. Idéale pour l'assemblage rapide par agrafes dans l'aménagement de toitures.

Agrafeuse à main MT industrielle

Corps métallique, pour l'assemblage par agrafes, clous et pointes, idéale pour l'atelier, la maison et le jardin.

Agrafeuse professionnelle à main PT

Corps plastique renforcé de fibres de verre, pour l'assemblage par agrafes, clous et pointes, idéale pour l'atelier, la maison et le jardin.

Munitions pour agrafeuses à main et électriques

Minutions pour agrafeuses à main et électriques. Vous trouverez le tableau des correspondances machines/minutions

Fil métallique fin

Une agrafe universelle pour de nombreux cas d'application. Pour papier, carton, matières textiles, rembourrages, fils grillages métalliques. Pour le loisir et le bricolage, les baguettes en bois minces.

Fil métallique fin, inoxydable (Monel)

Pour toutes les applications à l'extérieur où l'absence de rouille doit être garantie. Pour papier, carton, textiles, grillages, papier ciré et huilé, étiquettes, rembourrages dans le domaine de l'aménagement de bateaux.

Fil métallique plat

Pour des matériaux minces spéciaux. Pour papier, carton, textiles, rembourrages, grillage, carton bitumé, film, aménagement des greniers, tapis, doublages, plaques de liège, papier ciré et huilé, étiquettes. Les agrafes avec pointe D sont particulièrement adaptées aux crampons de fixation de lambris muraux et de plafond.

Dos étroit

Agrafes peu apparante mais ferment incrustée. Utilisables pour bois profilés, lambris, panneaux de fibres de bois, grillages, contreplaqués.

Clous

Un clou pour de nombreuses applications, pour bricoleurs et artisans. Pour des fixations simples avec des matériau épais tels moulures, baguettes d'angle, plinthes, caisses, bois profilés, panneaux, lambris.

Pistolets à colle

- Pour l'assemblage rapide et solide par thermocollage, pour le bricolage et les travaux de réparation et de dé coration
- Colle universelle pour la maison, l'atelier et le loisir
- Collage précis de métaux, verre, céramique, marbre, bois, cuir, textiles et matières plastiques
- Colle résistant aux intempéries

Pistolets à colle

Grâce à l'avance mécanique, le bâtonnet de colle fond sous l'effet de la chaleur dans le pistolet à colle. Les pièces sont assemblées par application de colle chaude et liquide par petits points ou petites trainées.En refroidissant, la colle durcit et joint les pièces assemblées.

Bâtonnets de colle

Bâtonnets de colle de 7 mm et de 11 de diamètre, de 100 mm et de 200 mm de longueur. Pour le collage des matériaux les plus divers. Pour pistolets à colle chaude standard. Spécialement adaptés aux travaux de bricolage ou petites réparations à la maison ou dans l'atelier.

Fixation, Tourillons en bois

- DÜBELPROFI - le gabarit de chevillage breveté permettant le pré-perçage exact de trous pour tourillons
- gabarit de perçage professionnel pour emplacement exact de charnières
- tourillons en bois à fixer avec de la colle à bois, pour la fabrication de meubles

DÜBELPROFI

Gabarit de perçage et de chevillage breveté permettant de percer exactement à 90° des surfaces lisses tels que carrelages, ainsi que pour pré-percer des trous de tourillons dans le bois, pour la fabrication de meubles.

Tourillons en bois, lamelles plates et Plaquettes coniques

Pour un assemblage avec de la colle à bois, pour la fabrication de meubles et pour boucher les trous dans le bois.

... toujours le bon outil pour votre machine!

Guide de perçage

HIGH QUALITY ★★★★

Guide de perçage pour perceuses à col européen de 43 mm de diamètre. 2 colonnes orientables de 90-45°, pour le perçage exact horizontal, vertical ou en angle. Butée de profondeur réglable, butée droite pour percer en série, rainure en V intégrée pour fixer les pièces arrondies.

N° d´art.	Contenu			EAN
778400	pour perceuses à col européen Ø 43 mm		1	4 009317 784005

Support de perceuse

HIGH QUALITY ★★★★

Support pour perceuses à col européen de 43 mm de diamètre, orientable sur 360°, pivotable verticalement à 90°. Fixation horizontale ou verticale à un établi, table de travail ou simple panneau, pour une utilisation rapide de la perceuse en stationnaire. Pour percer, poncer, affûter, nettoyer, polir.

N° d´art.	Contenu			EAN
779600	pour perceuses à col européen Ø 43 mm		1	4 009317 796008

Colonne de perçage PRO

PROFESSIONAL ★★★★★

Pour toutes les perceuses conventionnelles à col européen de 43 mm de diamètre, pour des perçages et fraisages exacts dans des profilés en bois/métal, avec ressort de rappel, butée de profondeur et graduation en mm. Socle en fonte grise de 175 x 210 mm avec fentes de fixation pour étau-machine (art. n°. 777068 - 80 mm, non compris), hauteur totale 500 mm, colonne 6-pans de 34mm de diamètre, orientable progressivement à 360°, portée 130 mm.

N° d´art.	Contenu			EAN
777800	Colonne de perçage professionnelle		1	4 009317 778004

Tréteau à rouleaux

PROFESSIONAL ★★★★★

Tréteau à rouleaux, pliable, hauteur de travail réglable de 650-1100 mm, pour machines et établis conventionnels, pour la dépose et l´avance de panneaux longs, de planches, de dalles, de baguettes et de métaux arrondis. Le rouleau est monté sur roulement à billes et permet l´avance facile des pièces à travailler.

N° d´art.	Longueur			EAN
785900	300 mm		1	4 009317 859000

Guides de perçage

Arbre flexible

HIGH QUALITY

Arbre flexible, 950 mm de longueur, avec mandrin automatique, modèle léger, avec roulement spécial sans entretien. Vitesse maxi de 3000 tr/mn, pour travaux de finition et pour le fraisage à main libre du bois, des matières plastiques, du fer, des métaux non ferreux, parfaitement adapté au modélisme ou à la gravure.

N° d´art.	Ø mm	Longueur	mm	Plage de serrage	vague ∅ mm			EAN
522300	3.2	950 mm	6	0.5 - 6 mm	3,2		1	4 009315 223001

Made in Germany

... toujours le bon outil pour votre machine!

Agrafeuse électrique TACKERTRONIX TT 26

PROFESSIONAL

Agrafeuse électrique TACKERTRONIX TT 26, appareil professionnel livrée dans un coffret en plastique, force de frappe extrêmement élevée, levier de sécurité contre le déclenchement accidentel, courant alternatif 220V/50/60 Hz, double isolation de protection, antiparasitée, nombre de frappes 20/mn, pour agrafes de type 055 jusqu´à 26 mm et clous de type 055 jusqu´à 25 mm.

N° d´art.	pour agrafes	pour pointes/clous			EAN
532600	Type 055 / 12-26 mm	Type 055 / 16-25 mm		1	4 009315 326009

Agrafeuse électrique TACKERTRONIX TT 18

PROFESSIONAL

Agrafeuse électrique TACKERTRONIX TT 18, appareil professionnel livrée dans coffret en plastique, force de frappe extrêmement élevée, levier de sécurité contre le déclenchement accidentel, courant alternatif 220V/50/60 Hz, double isolation de protection, antiparasitée, cadence de frappes 20/mn, pour agrafes de type 053 jusqu´à 20 mm et clous de type 055 jusqu´à 19 mm.

N° d´art.	pour agrafes	pour pointes/clous			EAN
531800	Type 053 / 8-20 mm	Type 055 / 16+19 mm		1	4 009315 318004

Agrafeuse électrique TACKERTRONIX TT 14

PROFESSIONAL

Agrafeuse électrique TACKERTRONIX TT 14, force de frappe extrêmement élevée, levier de sécurité contre le déclenchement accidentel, courant alternatif 220V/50/60 Hz, double isolation de protection, antiparasitée, cadence de frappes 20/mm, pour agrafes de type 053 jusqu´à 14 mm et clous de type 055 jusqu´à 16 mm.

N° d´art.	pour agrafes	pour pointes/clous			EAN
531400	Type 053 / 6-14 mm	Type 055 / 16 mm		1	4 009315 314006

Agrafeuse à frapper PROFESSIONNELLE HT 057

PROFESSIONAL

Agrafeuse marteau PROFESSIONNELLE HT 057, poignée avec protège-doigts, magasin pour 160 agrafes de type 057 jusqu´à 10 mm. Avec couteau de percussion de rechange.

N° d´art.	pour agrafes			EAN
057057	Typ 057 / 6-10 mm		1	4 009310 570575

Agrafeuse à frapper HT 053

PROFESSIONAL

Agrafeuse marteau HT 053, poignée avec protège-doigts, magasin pour 200 agrafes de type 053 jusqu´à 8 mm.

N° d´art.	pour agrafes			EAN
053053	Type 053 / 4-8 mm		1	4 009310 530531

Agrafeuses / Agrafes

Agrafeuse industrielle à main PROFI TACK MT 14 N

PROFESSIONAL ★★★★★

Agrafeuse à main industrielle PROFI TACK MT 14 N, corps métal lourd, régulateur progressif de la force de frappe, pour une utilisation professionnelle intense, poignée soft. Pour agrafes de type 053 jusqu´à 12 mm, clous et pointes de type 055 jusqu´à 16 mm.

N° d´art.	pour agrafes	pour pointes/clous			EAN
053416	Type 053 / 4-16 mm	Type 055 / 16 mm		1	4 009310 534164

Agrafeuse industrielle à main PROFI TACK MT 10

PROFESSIONAL ★★★★★

Agrafeuse à main industrielle PROFI TACK MT 10, corps métal lourd, régulateur progressif de la force de frappe, pour une utilisation professionnelle intense. Pour agrafes de type 053 jusqu´à 10 mm et agrafes de type 059 jusqu´à 10 mm.

N° d´art.	pour agrafes			EAN
053410	Typ 053 / 6-10 mm et Type 059 / 6-10 mm		1	4 009310 534102

Agrafeuse professionnelle à main BLUE TACK PT 14 N

PROFESSIONAL ★★★★★

Agrafeuse à main professionnelle BLUE TACK PT 14 N , corps synthétique renforcé de fibres de verre, avec régulateur de la force de frappe, poignée soft à surface antidérapante, pour agrafes de type 053 jusqu´à 14 mm, pour pointes et clous de type 055 jusqu´à 16 mm.

N° d´art.	pour agrafes	pour pointes/clous			EAN
053314	Type 053 / 6-14 mm	Type 055 / 16 mm		1	4 009310 533143

Agrafeuse professionnelle à main BLUE TACK PT 10

PROFESSIONAL ★★★★★

Agrafeuse à main professionnelle BLUE TACK PT 10, corps en synthétique renforcé de fibres de verre, poignée soft à surface antidérapante, pour agrafes de type 053 jusqu´à 10 mm.

N° d´art.	pour agrafes			EAN
053310	Type 053 / 4-10 mm		1	4 009310 533105

Agrafeuse professionnelle à main BLUE TACK PT 8

PROFESSIONAL ★★★★★

Agrafeuse à main professionnelle BLUE TACK PT 8 , corps synthétique renforcé de fibres de verre, pour agrafes de type 053 jusqu´à 8 mm.

N° d´art.	pour agrafes			EAN
053308	Type 053 / 4-8 mm		1	4 009310 533082

... toujours le bon outil pour votre machine!

Agrafes, largeur 12,3 mm, fil acier plat

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Fil d´acier de qualité, pointe C, haute résistance à la traction, pour travaux de bricolage et de loisirs, pour papier, carton, rembourrages. Type 052/352.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
352106	1400	6		5	4 009313 521062
352108	1000	8		5	4 009313 521086
352110	900	10		5	4 009313 521109
352112	750	12		5	4 009313 521123
352114	600	14 (D)		5	4 009313 521147

Agrafes, largeur 10,7 mm, fil acier plat

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Fil d´acier de qualité, pointe C, haute résistance à la traction, pour papier, carton, étiquettes, carton bitumé, films, feuilles, papier ciré et huilé, type 057/357.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
357106	1400	6		5	4 009313 571067
357108	1000	8		5	4 009313 571081
057081	5000	8		1	4 009310 570810
357110	900	10		5	4 009313 571104
057101	5000	10		1	4 009310 571015
357112	750	12		5	4 009313 571128
357114	600	14		5	4 009313 571142

Agrafes, largeur 13,0 mm, fil acier fin

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Fil d´acier de qualité, pointe C, haute résistance à la traction, pour travaux de bricolage et de loisirs, pour papier, carton, rembourrages, bois. Type 058/358.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
358108	1400	8		5	4 009313 581080

Agrafeuses / Agrafes

Agrafes, largeur 11,4 mm, fil acier fin

PROFESSIONAL ★★★★★

Fil d´acier de qualité, pointe C, extrêmement résistant à la traction, pour travaux de bricolage et de loisirs. Pour papier, carton, rembourrages, textiles, grillages métalliques, baguettes de bois fines. Type 053/353.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
353106	1800	6		5	4 009313 531061
053061	5000	6		1	4 009310 530616
353108	1400	8		5	4 009313 531085
053081	5000	8		1	4 009310 530814
353110	1200	10		5	4 009313 531108
053101	5000	10		1	4 009310 531019
353112	1200	12		5	4 009313 531122
053121	5000	12		1	4 009310 531217
353114	1000	14		5	4 009313 531146
053141	5000	14		1	4 009310 531415
353116	800	16		5	4 009313 531160
353118	800	18		5	4 009313 531184

Made in Germany

Agrafes, largeur 10,6 mm, fil acier fin

PROFESSIONAL ★★★★★

Fil d´acier de qualité, pointe C, haute résistance à la traction, pour travaux de bricolage et de loisirs, pour papier, carton, rembourrages, bois. Type 059/359.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
359106	1800	6		5	4 009313 591065
359108	1400	8		5	4 009313 591089
359110	1200	10		5	4 009313 591102
359114	1000	14		5	4 009313 591140

Made in Germany

Agrafes, largeur 11,4 mm, fil acier fin, inoxydable (Monel)

PROFESSIONAL ★★★★★

Fil d´acier de qualité inoxydable, haute résistance à la traction, utilisable dans le secteur nautique, pour les travaux de rembourrage dans la construction de bateaux, matières textiles, treillis métalliques, baguettes de bois fines. Type 053.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
353565	1800	6		5	4 009313 535656
353585	1400	8		5	4 009313 535854
353605	1200	10		5	4 009313 536059
353645	1000	14		5	4 009313 536455

Made in Germany

INOX EDELSTAHL Rostfrei

... toujours le bon outil pour votre machine!

Agrafes, largeur 11,4 mm, fil fin, standard

PROFESSIONAL

Made in Germany

Fil d´acier de qualité, pointe C, haute résistance à la traction, pour travaux de bricolage et de loisirs, pour papier, carton, rembourrages, matières textiles, treillis métalliques. Type 053/353.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
353004	2000	4		5	4 009313 530040
053040	5000	4		1	4 009310 530401
353006	1800	6		5	4 009313 530064
053060	5000	6		1	4 009310 530609
353008	1400	8		5	4 009313 530088
053080	5000	8		1	4 009310 530807

Agrafes, largeur 6,1 mm, dos étroit, acier

PROFESSIONAL

Made in Germany

Fil d´acier de qualité, pointe C, haute résistance à la traction, pour bois profilés, lambris, panneaux de fibres de bois, panneaux agglomérés, treillis métalliques. Type 055/355.

N° d´art.	Contenu	Hauteur de l´agrafe mm			EAN
355112	1200	12		5	4 009313 551120
355115	1000	15		5	4 009313 551151
355118	800	18		5	4 009313 551182
355123	600	23		5	4 009313 551236
355126	600	26		5	4 009313 551267
355128	600	28		5	4 009313 551281
355130	600	30		5	4 009313 551304
355632	600	32		5	4 009313 556323

Pointes, fil acier fin

PROFESSIONAL

Made in Germany

Pointes pour agrafeuses à main et électriques, fil d'acier de qualité, pointe C, pour baguettes, moulures décoratives, baguettes d'angle, caisses, bois profilés, planches, plinthes. Type 053/353.

N° d´art.	Contenu	Longueur			EAN
353814	1000	14 mm		5	4 009313 538145

Agrafeuses / Agrafes

Clous, tête 2,0 mm de Ø environ, il extrêmement dur, acier

PROFESSIONAL

Fil d´acier de qualité, pointe C, pour baguettes, moulures décoratives, baguettes d´angle, caisses, bois profilés, planches, plinthes. Type 055/355.

N° d´art.	Contenu	Longueur			EAN
355716	750	16 mm		5	4 009313 557160
355719	750	19 mm		5	4 009313 557191
355725	500	25 mm		5	4 009313 557252
355728	500	28 mm		5	4 009313 557283
355730	500	30 mm		5	4 009313 557306

Made in Germany

... toujours le bon outil pour votre machine!

kwb GERMANY GMBH

		Agrafes						Clous
	kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055
	N° d'art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabricant/type de machine								
AEG								
Powertac 19				12-18				19
Powertac 30				18-28				16-30
ARROW								
JT 21 M, JT 21 CM, T 27			6-10					
T 30						6-10		
T 32, T 32 M						4-8		
T 50, T50 OC, T 55, T 55C					6-14			
CT 50, ETC 50, ETN 50					6-14			
T 50 PBN,, ETL 50					6-14			16
ETF 50 PBN, 50 BN, X50					6-14			16
ET 200								15-30
HT 30							6-10	
HT 50, HTX 50, HAT 55					8-12			
Powershot 5700, 8000					6-16			16
Powershot 5650			6-16		6-16			16
BLACK & DECKER								
A 5980			6-10					
A 5751			4-8					
A 5752			8-14					
A 5918, A 1818		6-14						
BD 418, DN 418, KX 418 E		6-14						
BD 428, DN 428, KX 428 E				16-28				
Powershot					6-14			16
Powerfix				16-28				
SR 190 E, SR 190 EK				16-28				
BOSCH								
HT 8, HMT 53			4-8					
HT 14			4-14					
HMT 57					6-10			
PTK 3,6 LI			4-10					
PTK 14 E, EDT, PTK 3,6 V			6-14					
PTK 19 E			8-18	12-18				16-18
PTK 23 E			12-19	12-23				23
PTK 28 E			12-18	12-28				23-28
BOSTITCH								
siehe STANLEY								
BULLKRAFT / NECKERMANN								
972/207			8-18					
978/132, 979/910, 980/528			4-14					
EMHARD								
POP 1000			6-8					
POP 2000, POP 3000					6-14			
POP 4000					8-14			
ESCO								
Derby 530, S 530, Decora 530			4-8					
Esco 10, 20, HHT 53056,			4-8					
HT 53051, 53052			4-8					
ET 53031, 53055, AT 53001			6-14					16
ESCO								
HT 53053, 53055			6-14					
Compacta 530, C 530, N 530			4-14					
Esco 30, 40			6-14					

Agrafes et clous pour agrafeuses à main et électriques

		Agrafes						Clous
	kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055
	N° d'art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabricant/type de machine								
ESCO								
Type 58, 58 N						6-14		
Esco 50, 90			6-14					16
200 Electronic				12-23				16-25
100 Electronic			6-14					16
Rally S 530			6-14					
HHT 11					6-10			
HHT 19							4-6	
DLT 530, DLT 53071			8-18					
DLT 606, DLT 60672				15-28				
Multitro. 530, Variotro. P 530			8-18					
Variotronic 530 Akku			8-18					16
Duotronic, Profitronic				18-28				
Rally 500, Compacta N 500					6-14			
Robusta 606				15-23				
Multitronic 500					8-18			
EINHELL								
BT-EN 30 E				15-25				16-30
TC-EN 20 E			6-14					16-30
TC-CT 3,6 Li			6-14					16-30
IRONSIDE								
140013			6-14					
KWB								
T 6			6-8			6-8		
T 8, T 9, PT 6, PT 8			4-8					
PT 10			4-10					
T 14			4-14					
PT 14 N, TT 14			6-14					16
T 15								12-14
T 17			4-17					12-16
PT 18 N			8-18					19
MT 10			6-10					
MT 16 N			8-16					16
MT 20 N			8-18					16-19
TN 30								16,19
TT 13			6-14					
TT 18			8-18					16,19
TT 19			8-18					19
TT 19 S			8-18	15-18				19
TT 26				12-23				16-25
TT 28			14-18	12-28				19-28
TT 30				18-28				16-30
TT 42				15-28				
HAT 053			4-8					
HAT 057					6-10			
LUX								
Decotacker			6-8			6-8	6-8	16
Multitacker, Profitacker						6-14		16
Tackermatic-Elektronic				12-18		8-18		19/20
Tackermatic P								16
Mini			4-8					
Maxi								
195000, 195010, 195020,			6-8/14					
195030, 195050			6-8/14					

... toujours le bon outil pour votre machine!

kwb GERMANY GMBH

		Agrafes						Clous
	kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055
	N° d'art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabricant/type de machine								
LUX								
195015, 195040, 195060			6-8/14					16
195055					6-14			
HHT mini 196250			6-8					
HHT mini 196251					6-10			
MAESTRI								
Rocama 104/107, 104/107CA			6-8					
Rocama 104/707SA			6-8					
105/108/110			6-10					
TH 53/8 - TAK 53/8			4-8					
THB 53/8			4-8					
THB 53/10 - TAK 53/10B			4-10					
THB 53/14 - TAK 53/14B			6-14					16
5314/5310			6-14					
5316			6-16					16
53 Elektronic			8-20					19
EHB T 50, T 50 Elektronic					6-14			
ME 4/606 Elektronic				12-26				16-25
Technika 1310							4-10	
ME 30, MET 30								16-30
MAKITA								
DST 220 RMJ, BST 221 RFJ, DST 221 ZJ, RMJ					10-14			
METABO								
TA E 1819			8-18					19
TA E 1919, 2019 (.00)			8-18	12-18				19
TA E 2019 (.50)			8-18	12-18				19
TA E 3030				18-28				16-30
TA M 2020			8-18	12-18				19
TA M 3034				18-28				16-30
TA A 19			8-18	12-18				19
MEKANO-FISCHER-DAREX								
Mini 4			4-6					
Maxi 10, MEK 10			4-10					
Hyper 16, MEK 16, MEK 20					6-14			
H 100			6-14					
MEK 116			6-14					15
MEK 1020			8-14					15-19
MÜLLNER								
T 8, HT 08			4-8					
HT 01			6-8					
TP 53-10, TM 53-10			4-10				4-10	10
HT 5310, HT 5310M			4-10				4-10	10
T 14			4-14					
TP 53-14, HT 16, TE 53-14			6-14					16
TM 53-16			6-16				4-14	16
HT 5316K, HT 5316M			6-16				4-14	16
HT 18			6-18					
TP 53-16			8-18					16
TM 53-20, TE 53-20			8-18					16
TE 4-25				12-23				19-25
TH 11-10, HT 031					6-10			
ET 5314			4-14					15
DT 5316			4-16					
DT 440				15-28				

Agrafes et clous pour agrafeuses à main et électriques

		Agrafes						Clous
	kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055
	N° d'art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabricant/type de machine								
NOVUS								
J-01, J-01 A, J-01 AS			6-8					
J-02			4-6					
J-02 H							4-8	
J-02 AL			6-14					
J-03						6-8		
J-06			4-8			4-8		
J-08, J-08 ABH, J-09 ABH			4-8			4-8	4-8	
J-08 XX			4-8		4-6	4-8	4-8	
J-09 XX			4-8		4-6	4-8	4-8	
J-14			4-17			4-17		16
J-15						6-14		16
J-16, J-16 EAD, J-19 EAD			6-14					16
J-16 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-17, J-100			6-14					16
J-17 DA			6-14					
J-18			6-18					16
J-19 EHG					6-14		6-14	16
J-19 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-021 H							4-6	
J-031 G, J-030 G					6-10			
J-58 Trig						6-15		
J-102 DA			6-14					
J-105 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-141, J-145			8-18	12-18				19
J-155 A, J-155, J-219			8-18	12-18				19
J-165 EAD			8-20					16-19
J-165 EC				15-26				16-25
J-170				18-26				16-30
J-170 N								16-30
J-171, J-172 A, J-230				18-30				16-30
J-214 EA			6-14					14
J-316 A			6-16	15-28				16-30
J-328 EC								
PEUGEOT								
Rafale					6-14			
PIRANHA								
X 70101, 70102			6-8					
X 70004			4-8					
X 70005, 70006			6-14					
PROXON								
AT 1000			6-14					
RAPID								
MS813, R83, ESN113							6-14	15
MS840, R64, CSN140,					6-14			15
ESN114, E-Tac					6-14			15
MS853, R453, E100R, ESN530			6-14					15
R553			8-20					15-20
MS4.1			6-12					15
R34, R44					6-14			
M10R, R153			4-8					
M10Y, R23							4-8	
M20R, M30			6-12					
R606				12-25				15-25

... toujours le bon outil pour votre machine!

kwb GERMANY GMBH

		Agrafes						Clous
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	N° d'art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕ mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Fabricant/type de machine								
RAPID								
PSN15-30				12-30				15-30
18G								15-32
PS6-16			6-16					
R11, 131, 132					6-10			
R19							4-6	
R211					6-12			
R54					10-14			
35, 135							4-14	
ROCAGRAF								
ROC 14, 11			4-8			4-8	4-8	
ROC 36						6-15		15
ROC 220						6-15		15
ROC 66			6-18			6-17		15
ROC 310								15
Modell 11/Colibri			4-6					
Modell 55, Junior 3, Fix 3						6-14		
Junior 4, ME 30								15-30
Fix 102, 103			4-8					
Fix 106			4-14					
MS 50 V					6-14			
Modell 14						6+8		
ROCAFIX								
EN 330								15-30
ES 230			6-14					15
ES 130					6-14			15
HS 21			6-8					
HS 50					6-10			
MS 05			4-8					
MS 10			6-12			6-15		
MS 100-110			4-8				4-8	
MS 15					6-12			
MS 20			6-12					
MS 30, 40			6-12					15
MS 35					6-12			15
MS 50 V					6-14			
MS 500					6-14			
MS 500B			6-14					
SKANDIA								
Modell 34.85.101			4-8					
Modell 34.85.103			4-14					
STANLY-BOSTITCH								
Hobby 8, Pro 8			6-8					16
Pro 14					6-14			
ST 10			6-10					
ST 14			6-14					16
T 200, TR 100 M2					6-14			
TGD, TGA						6-12		
TR 100					6-14			
TR 200					6-14			16
TR 45			6-10					
TR 250					6-14			12-16
TR 150 HL, TR 151 Y					6-14			
TR 150 L			6-14					12-16

Agrafes et clous pour agrafeuses à main et électriques

		Agrafes						Clous
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	N° d'art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕ mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Fabricant/type de machine								
STANLY-BOSTITCH								
TR 151 YL			6-14					
Hammertacker					6-10			
PHT 150					6-10			
SWINGLINE								
90						4-8		
101						6-8		
813, 913						6-12		
Wammer 2001, Nagelmatic								25
WOLFCRAFT								
tacocraft 4			6-8					
tacocraft P 10			4-10					
tacocraft P 14 +			6-14					
tacocraft M 10			4-10					
tacocraft M 14 +			6-14					
tacocraft HT 8			4-8					
tacocraft HT 10					6-10			
Taco 8, 7001/02, 7005/06			4-8					
Taco10			4-10					
Taco 14			6-14					16
7003/04, 7007/08			4-14					
7100, 7110			8-18					
Tacomat		6-14						
7160, 7162				18-30				
7165				16-23				
DL 26				12-23				16-25
ET 20			8-18					16

... toujours le bon outil pour votre machine!

Pistolet à colle, Ø 11 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Pour le collage rapide et durable lors des activités de bricolage, de réparation et de décoration.
La colle universelle pour la maison, l´atelier et le loisir, collage au millimètre près de métaux, verre, céramique, marbre, bois, cuir, matières textiles, matières plastiques (sauf PP, PE, polystyrène). La colle résiste aux intempéries. Pour le collage à l´intérieur et à l´extérieur. Sur secteur AC 230 V / 50 Hz, mise à température en l´espace de 3 à 5 min., température de chauffage 195 °C, débit 8 à 12 g/min., longueur du câble 140 cm, poids 220 g.

N° d´art.	Contenu	Rendement	Diamètre des bâtons			EAN
538211	incl. 2 bâtonnets de colle	30 W (200 W)	11 mm		6	4 009315 382111

Pistolet à colle, Ø 7 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Pour le collage rapide et durable lors des activités de bricolage, de réparation et de décoration.
La colle universelle pour la maison, l´atelier et le loisir, collage au millimètre près de métaux, verre, céramique, marbre, bois, cuir, matières textiles, matières plastiques (sauf PP, PE, polystyrène). La colle résiste aux intempéries.
Pour le collage à l´intérieur et à l´extérieur. Sur secteur AC 230 V / 50 Hz, mise à température en l´espace de 5 à 7 min., température de chauffage 195 °C, débit 6 à 8 g/min., longueur du câble 120 cm, poids 135 g.

N° d´art.	Contenu	Rendement	Diamètre des bâtons			EAN
538207	incl. 2 bâtonnets de colle	12 W (70 W)	7 mm		6	4 009315 382074

Bâtons de colle

HIGH QUALITY ★★★★

Bâtonnets de colle transparents, colle forte thermo fondante, pour métal, bois, plastique, céramique, carton, cuir, mousse et matières textiles. Adhérence forte et de longue durée.

N° d´art.	Ø mm	Contenu	Longueur			EAN
538906	7	6 pcs.	100 mm		6	4 009315 389066
539006	11	6 pcs.	100 mm		6	4 009315 390062
539020	11	20 pcs.	100 mm		6	4 009315 390208
539306	11	6 pcs.	200 mm		6	4 009315 393063
539320	11	20 pcs	200 mm		6	4 009315 393209
539350	11	50 pcs.	200 mm		6	4 009315 393506

Accessoires d‘assemblage / Tourillons

Gabarit de perçage et de chevillage DÜBELPROFI

PROFESSIONAL

Gabarit de perçage et de chevillage DÜBELPROFI, avec butée parallèle et repère des trous de perçage, bandes anti-dérappantes pour percer les surfaces lisses et fragiles. Pour des assemblages angulaires, en biais, en T et en surface, pour toutes chevilles et tourillons usuelles de 6, 8 et de 10 mm de diamètre. Également comme gabarit de perçage à 90° de trous de 3 à 12 mm.

N° d´art.	pour mèches/forets	pour chevilles			EAN
758000	Ø 3, 3.3, 4, 4.2, 5, 6, 6.8, 8, 10, 12 mm	Ø 6, 8, 10 mm		1	4 009317 580003

Gabarit de perçage et de chevillage DÜBELPROFI, kit complet

PROFESSIONAL

Gabarit de perçage et de chevillage DÜBELPROFI, kit complet, avec tourillons en bois de 6, 8, et de 10 mm de diamètre et mèches hélicoïdales CV à bois de 6, 8 et de 10 mm de diamètre, avec butée parallèle et repère des trous de perçage, bandes anti-dérappantes pour percer les surfaces lisses et fragiles. Pour des assemblages angulaires, en biais, en T et en surface, pour toutes chevilles et tourillons usuelles de 6, 8 et de 10 mm de diamètre. Également comme gabarit de perçage à 90° de trous de 3 à 12 mm.

N° d´art.	Contenu			EAN
758100	1 gabarit de perçage et de chevillage, 150 chevilles en bois, 3 mèches à bois		1	4 009317 581000

Kit perçage et chevillage, 31 piéces

PROFESSIONAL

Kit d´assemblage, 1 mèche hélicoïdale à bois en acier CV, 25 tourillons en bois de hêtre, 4 pointes de marquage, 1 butée de rofondeur, pour l´assemblage de meubles.

N° d´art.	Contenu			EAN
028066	1 mèche hélicoïdale à bois ø 6 mm, 25 chevilles en bois ø 6 mm, 4 pointes de marquage ø 6 mm, 1 butée de profondeur		10	4 009310 280665
028086	1 mèche hélicoïdale à bois ø 8 mm, 25 chevilles en bois ø 8 mm, 4 pointes de marquage ø 8 mm, 1 butée de profondeur		10	4 009310 280863
028106	1 mèche hélicoïdale à bois ø 10 mm, 25 chevilles en bois ø 10 mm, 4 pointes de marquage ø 10 mm,1 butée de profondeur		10	4 009310 281068

Jeu de butées de profondeur, 3 pièces

HIGH QUALITY

Jeu de butées de profondeur pour le réglage de la profondeur de perçage, par ex. pour percer les trous pour tourillons, pour mèches hélicoïdales à bois de 6, 8 et de 10 mm de diamètre.

N° d´art.	pour mèches/forets			EAN
530300	Ø 6, 8, 10 mm		10	4 009315 303000

Made in Germany

... toujours le bon outil pour votre machine!

Pointes de marquage

HIGH QUALITY ★★★★

Made in Germany

Pointes de marquage pour le travail avec des tourillons en bois.

N° d´art.	Ø mm	Contenu			EAN
530206	6	4		10	4 009315 302065
530208	8	4		10	4 009315 302089
530210	10	4		10	4 009315 302102

Tourillons en bois

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Europe

Tourillons en bois en hêtre, cannelés et chanfreinées, pour tous les assemblages de meubles.

N° d´art.	Ø mm	Contenu	Longueur			EAN
028160	6	50	30		10	4 009310 281600
028560	6	200	30		10	4 009310 285608
028180	8	40	40		10	4 009310 281808
028580	8	150	40		10	4 009310 285806
028200	10	30	40		10	4 009310 282003
028600	10	120	40		10	4 009310 286001

Plaquettes d´assemblage de bois

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Europe

Plaquettes d´assemblage en bois de hêtre, épaisseur 4 mm, pour l´assemblage de meubles et de panneaux de bois d´une épaisseur habituelle.

N° d´art.	Conte-nu	Lon-gueur	Numé-ro	Rainure	mm			EAN
029100	50	15	0	8 mm	4		6	4 009310 291005
029110	50	19	10	10 mm	4		6	4 009310 291104
029120	50	23	20	12 mm	4		6	4 009310 291203

Accessoires d'assemblage / Tourillons

Plaquettes coniques

PROFESSIONAL ★★★★★

En bois de pin, pour la réparation de défauts dans le bois ou de trous provenant de nœuds, ainsi que pour recouvrir les têtes de vis dans le bois.

Made in Germany

N° d´art.	Ø mm	Contenu	mm			EAN
032115	15	50	10		4	4 009310 321153
032120	20	40	10		4	4 009310 321207
032125	25	20	10		4	4 009310 321252
032130	30	10	10		4	4 009310 321306
032135	35	10	10		4	4 009310 321351
032140	40	8	10		4	4 009310 321405

Tiges de chevilles

PROFESSIONAL ★★★★★

Tourillons d'1 m de long à couper soi-même, cheville en bois de chêne avec rainures longitudinales fraisées;
répartition de colle homogène possible et facile grâce à la striation.

Made in Germany

N° d´art.	Ø mm	Longueur			EAN
028006	6	1000 mm		10	4 009310 280061
028008	8	1000 mm		10	4 009310 280085
028010	10	1000 mm		10	4 009310 280108
028012	12	1000 mm		10	4 009310 280122
028014	14	1000 mm		10	4 009310 280146
028016	16	1000 mm		10	4 009310 280160

... toujours le bon outil pour votre machine!

kwb GERMANY GMBH

LINE MASTER

Le système de coupe et de mesure breveté avec plus de 50 applications pour un travail précis.

Kwb Line Master 10-tlg. Set
Oberklasse
Heimwerker Praxis 2/2012
1,5
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Mesurer, marquer, scier, découper et guider avec un seul système:

LINE MASTER

La règle de précision brevetée est le coeur du ***LINE MASTER.*** Disponible en trois longueurs:

- 800 mm n° d‘art. 784208
- 1000 mm n° d‘art. 784210
- 1220 mm n° d‘art. 784212

Une vaste gamme d‘accessoires complète cette règle de précision brevetée.

LINE MASTER Set

Guide d‘angles de 30° à 150°, graduation par 15°.

Serre-joint pour une fixation ferme de la règle de précision.

Le **guide de scie** pour guidage précis de la scie sauteuse et circulaire

Guide pour cutter permettant de réaliser des coupes droites propres à l‘aide d‘un cutter.

La **poignée de maintien** avec pointes de marquage pour le perçage est une aide indispensable lors d‘un grand nombre de décoration murale.

Gamme d‘accessoires LINE MASTER

La **rallonge de règle** est idéale pour les pièces extrêmement longues.

Le **découpeur circulaire** permet la découpe précise de demi-cercles et de rayons.

Le **guide de fraisage** pour défonceuses permet de fraiser avec précision de simples profils droits ou circulaires.

Le **guide** pour le DÜBELPROFI permet de percer avec précision des trous pour tourillons dans les panneaux de bois.

... toujours le bon outil pour votre machine!

LINE MASTER Règles de précision

PROFESSIONAL ★★★★★

La règle de précision LINE MASTER en aluminium anodisé avec sa glissière de guidage constitue le cœur du système LINE MASTER et offre une multitude de possibilités d´utilisation.
Sa graduation en millimètres est appliquée par couleur à base de résine synthétique spéciale et est extrêmement résistante.
Les règles de précision LINE MASTER répondent aux critères des classes de précision II du PTB (Institut fédéral Physico-Technique).

N° d´art.	Largeur	Longueur	mm			EAN
784208	58 mm	800 mm	10 mm		2	4 009317 842088
784210	58 mm	1000 mm	10 mm		2	4 009317 842101
784212	58 mm	1220 mm	10 mm		2	4 009317 842125

LINE MASTER Guide d´angle, réglable par 15°

PROFESSIONAL ★★★★★

Le guide d´angle convient à toutes les règles de précision LINE MASTER, l´angle est réglable de 15 en 15° entre 30° et 150°, la languette de butée rétractable dans le dos permet de l´utiliser aussi bien comme angle de butée que comme angle de dépose. Matière synthétique renforcée de fibres de verre.

N° d´art.	Contenu			EAN
784300	LINE MASTER guide d'angle, graduation par 15°		2	4 009317 843009

LINE MASTER Serre-joint

PROFESSIONAL ★★★★★

Avec le serre-joints LINE MASTER, vous pouvez bloquer toutes les règles de précision LINE MASTER rapidement et solidement sur la pièce à travailler. Vous pouvez également serrer la pièce entre la règle de précision LINE MASTER et le support de travail, par exemple lors de la coupe avec le guide cutter LINE MASTER. Mâchoire de serrage en matière plastique renforcée de fibres de verre.

N° d´art.	Contenu			EAN
784500	LINE MASTER serre-joints		2	4 009317 845003

LINE MASTER Guide machines

PROFESSIONAL ★★★★★

Le guidage de la scie constitue l´élément le plus ingénieux du système LINE MASTER.
Les scies sauteuses, les scies circulaires (jusqu´à 190 mm de diamètre) et les défonceuses se guident avec précision et en toute sécurité, c´est pourquoi les coupes irrégulières et imprécises font partie du passé. En matière synthétique renforcée de fibres de verre, avec graduation.

N° d´art.	Contenu			EAN
784400	LINE MASTER guide machines		2	4 009317 844006

Line Master

LINE MASTER Guide pour cutter

PROFESSIONAL ★★★★★

Le guide pour cutter permet le guidage sûr et au millimètre près des cutters avec lames sécables, lames trapèze et lames crochet le long des règles de précision LINE MASTER. Grâce au double positionnement dans le guide , le cutter peut être guidé vers l´avant et vers l´arrière sans avoir à soulever la règle LINE MASTER – un avantage considérable lors de coupes correctrices. En matière synthétique renforcée de fibres de verre.

N° d´art.	Contenu			EAN
784600	LINE MASTER guide pour cutter		2	4 009317 846000

LINE MASTER Jeu de poignées avec marqueur du point de perçage

PROFESSIONAL ★★★★★

Cette poignée pratique avec fiole transforme toute règle de précision LINE MASTER en un niveau à bulle et facilite sa maniabilité.
La fiole orientable de 15 en 15° fait preuve d´une grande ingéniosité. Il suffit de positionner les deux marqueurs points de perçage sur la graduation en millimètres de la règle de précisions LINE MASTER et les fixer en vissant.
Une aide indispensable pour beaucoup de travaux de décoration murale.

N° d´art.	Contenu			EAN
784800	1 poignée LINE MASTER, 2 pointes de marquage, pointes en acier		1	4 009317 848004

LINE MASTER Kit universel, 10 pcs.

PROFESSIONAL ★★★★★

Système de coupe et de mesure LINE MASTER, set universel de 10 pièces, une aide utile pour le bricoleur.
Le set comprend une règle de précision de 80 cm (n° d´art. 784208), un guide d´angle (n° d´art. 784300), deux serre-joints (n° d´art. 784500), un guide pour scies circulaires et sauteuses (n° d´art. 784400), un guide pour cutter (n° d´art. 784600), un cutter design (n° d´art. 014000) et une poignée de fixation avec marqueurs du point de perçage (n° d´art. 784800)

N° d´art.	Contenu			EAN
783908	10 pièces		2	4 009317 839088

LINE MASTER Kit professionnel, 5 pcs.

PROFESSIONAL ★★★★★

Le système de règles LINE MASTER sous la forme d´un premier set professionnel de 5 pièces comme aide pratique pour le bricolage.
Ce set professionnel de départ est composé d´une règle de précision de 80 cm (n° d´art. 784208), d´une butée angulaire réglable (n° d´art. 784300), de deux viroles de réglage (n° d´art. 784500), d´un guide pour scies circulaires ou sauteuses (n° d´art. 784400)

N° d´art.	Contenu			EAN
784008	5 pièces		2	4 009317 840084

... toujours le bon outil pour votre machine!

LINE MASTER Rallonge de règle

PROFESSIONAL

Un règle d´un mètre ne suffit pas toujours. Avec la rallonge de règle, vous pouvez désormais relier de manière sûre et précise deux ou plusieurs règles de précision LINE MASTER pour former une règle plus longue.
La rainure de guidage reste libre, ce qui permet des coupes longues ininterrompues. En matière synthétique renforcé de fibres de verre, fixation par 4 vis.

N° d´art.	Longueur			EAN
784900	250 mm		1	4 009317 849001

LINE MASTER Guide de découpe circulaire pour scies sauteuses, avec support de centrage

PROFESSIONAL

Avec le guide circulaire pour scies sauteuses LINE MASTER, vous pouvez désormais effectuer des découpes circulaires à la scie sauteuse, cercles, demi-cercles et rayons avec autant de précision, que si vous les traciez au compas. Le centrage peut s´effectuer avec ou sans clouage.

N° d´art.	Contenu			EAN
783600	LINE MASTER guide de découpe circulaire pour scies sauteuses, avec fixation centrale		1	4 009317 836001

LINE MASTER Guide de fraisage pour défonceuses, avec support de centrage

PROFESSIONAL

Le guide de défonceuse du système LINE MASTER permet le fraisage précis de profilés circulaires.
Ici aussi, le centrage peut s´effectuer avec ou sans clouage. Vous pouvez également guider la défonceuse le long de la règle de précision LINE MASTER et fraiser en toute facilité des profilés rectilignes.

N° d´art.	Contenu			EAN
783500	LINE MASTER guide fraisage pour défonceuses, avec fixation centrale		1	4 009317 835004

LINE MASTER Guide pour gabarit DÜBELPROFI kwb

PROFESSIONAL

Avec le DÜBELPROFI kwb (n° d´art. 758000), vous réalisez des trous en série sur mesure pour la construction d´étagères ou de compartiments dans des armoires ou placards. S´utilise également avec toutes les règles de précision LINE MASTER. En matière synthétique renforcée de fibres de verre.

N° d´art.	pour			EAN
784700	758000 / 758100		2	4 009317 847007

kwb
GERMANY GMBH

TOUJOURS LE BON OUTIL POUR VOTRE MACHINE!

kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu