kwb
GERMANY GMBH

CATALOGO INTEGRATIVO
ACCESSORI PER UTENSILI ELETTRICI

SEMPRE A PORTATA DI MANO L'ACCESSORIO GIUSTO PER LA VOSTRA MACCHINA!



... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

Panoramica

Inserti

- PROFI Supporto per trapano
- Dispositivo di foratura
- Supporto per trapano
- Cavalletto a rulli
- Albero pieghevole

Supporto per trapano

Inserti per trapani standard e a batteria.

Albero pieghevole

Con mandrino per punta da trapano a rapido serraggio senza chiave, per lavori di precisione.

Graffatrici

- Graffatrice elettrica professionale della serie TT
- Graffatrice manuale industriale professionale della serie MT
- Graffatrice professionale della serie PT
- Graffatrice a martello professionale della serie HT

Graffatrice professionale TT

per la lavorazione di graffe, chiodi e perni, forza di percussione ultraelevata, con leva di sicurezza contro l'avviamento involontario, ideale per la lavorazione di tetti e tavole profilate.

Graffatrice a martello professionale HT

La graffatrice a martello viene impiegata come un martello, mediante percussione rapida le graffe vengono battute nel materiale, ideale per la lavorazione rapida di graffe nella ristrutturazione di tetti.

Graffatrice manuale industriale MT

con alloggiamento metallico, per la lavorazione di graffe, chiodi e perni, ideale per la lavorazione in officina, casa e giardino.

Graffatrice manuale professionale PT

Alloggiamento di materia plastica rinforzato con fibra di vetro, per la lavorazione di graffe, chiodi e perni, ideale per la lavorazione in officina, casa e giardino.

Le graffe per graffatrici manuali ed elettriche

Le graffe giuste si trovano nella lista fornita

Filo fine

La graffa universale per molte applicazioni. Impiegabile per carta, cartone, tessuti, fili intrecciati, hobby, lavori di bricolage, listelli di legno sottili.

Filo fine, inossidabile, (Monel)

Per tutte le applicazioni all'esterno delle quali non deve formarsi ruggine. Impiegabile per carta, cartone, tessuti, reti metalliche, carta cerata e oleata, etichette, imbottiture nella costruzione di barche.

Filo piatto

Graffe per materiali speciali, sottili. Impiegabile per carta, cartone, tessuti, imbottiture, reti metalliche, Hobby, lavori di bricolage, cartone catramato, pellicole, ristrutturazione di tetti, accoppiature di alluminio, tavole di sughero, carta cerata e oleata, etichette. Le graffe con punta a D sono particolarmente adatte per artigli di legno profilato per lavorazione a parete e a soffitto.

Dorso sottile

Graffa a penetrazione profonda con fissaggio particolarmente saldo con pochi dorsi visibili. Impiegabile per legni profilati, pannelli, pannelli di legno e cartoni in fibra, rete metallica, legno compensato.

Chiodi

Un chiodo per molte applicazioni per artigiani. Adatti per lavori di fissaggio semplici nei materiali riportati, come listelli, listelli decorativi, angoli, zoccoli, costruzione di cassette, legno profilato, pannelli.

Pistole per colla a caldo

- per giunzioni incollate rapide e durature per bricolage, riparazioni e decorazioni
- colla universale per casa, officina e hobby
- incollaggio puntuale di metalli, vetro, ceramica, marmo, legno, cuoio, tessuti e materie plastiche
- colla resistente agli agenti atmosferici

Pistole per colla a caldo

Grazie all'avanzamento meccanico lo stick di colla viene portato alla fusione per riscaldamento all'ugello, con un applicazione puntuale o a superficie ridotta i materiali vengono giuntati in condizioni calde, liquide, mediante raffreddamento la colla si indurisce e tiene insieme i materiali.

Stick di colla

Stick di colla con Ø 7 mm e Ø 11 mm con lunghezze da 100 mm e 200 mm. Per l'incollaggio dei più svariati materiali. Adatti per pistole per colla a caldo standard. Ideale per l'impiego per lavori di bricolage o piccole riparazioni in casa e in officina.

Fissaggio, spine un legno

- DÜBELPROFI, il calibro per spinatura brevettato per fori per spine di precisione
- Calibro per fori di cerniera professionali per praticare fori di cerniere precisi
- Tasselli di legno per la lavorazione con colla per legno nella costruzione di mobili

DÜBELPROFI

Un calibro per spinatura brevettata per forature precise da 90° su superfici lisce come piastrelle e fori per spine in legno per la costruzione di mobili.

Spine in legno e lamelli, Elementi conici

Per il fissaggio con colla per legno nella costruzione di mobili e per chiudere fori nella costruzione in legno

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

Dispositivo di foratura

HIGH QUALITY ★★★★

Supporto per trapani con collo euro Ø 43 mm, a due colonne orientabili, 90-45°, per forature di precisione orizzontale, verticale e angolare, regolazione continua della profondità, battuta d´arresto dritta per forature in serie, scanalatura a V integrata per il fissaggio sicuro di materiali tondi.

Cod. art.	Contenuto			EAN
778400	per trapani con collo di serraggio euro Ø 43 mm		1	4 009317 784005

Supporto per trapano

HIGH QUALITY ★★★★

Supporto per trapani con collo euro Ø 43 mm, girevole a 360°, orientabile in verticale a 90°, possibilità di serraggio orizzontale e verticale, per l´impiego stazionario rapido di trapani, motori di fresatura e rettifica su banchi, tavoli e piani da lavoro per levigare, affilare, pulire e lucidare.

Cod. art.	Contenuto			EAN
779600	per trapani con collo di serraggio euro Ø 43 mm		1	4 009317 796008

PROFI Supporto per trapano

PROFESSIONAL ★★★★★

Adatto per tutti i trapani d´uso commerciale con collo euro Ø 43 mm, per fori e fresature precisi nei profilati in legno/metallo, incl. molla di ritorno, arresto di profondità e scala millimetrica, piastra di base in ghisa grigia 175 x 210 mm con fessure di fissaggio per morsa a vite (cod. art. 777068, 80 mm, non compresa nel volume di fornitura). altezza complessiva 500 mm, colonna esagonale a rotazione continua a 360°, colonne Ø 34 mm, sbraccio 130 mm.

Cod. art.	Contenuto			EAN
777800	Supporto per trapano professionale		1	4 009317 778004

Cavalletto a rulli

PROFESSIONAL ★★★★★

Cavalletto a rulli, pieghevole, altezza di lavoro a regolazione continua, 650-1100 mm, impiegabile per qualsiasi macchina e banco d´uso commerciale, per appoggiare e svolgere tavole lunghe, assi di legno, pannelli, stecche e metalli tondi, il rullo d´appoggio a cuscinetti consente la conduzione comoda dei materiali nella direzione di lavoro.

Cod. art.	Lunghezza			EAN
785900	300 mm		1	4 009317 859000

Inserti

Albero pieghevole

HIGH QUALITY ★★★★

Albero pieghevole, lunghezza 950 mm, con mandrino per punta da trapano a rapido serraggio senza chiave, esecuzione leggera, con cuscinetti radenti speciali senza manutenzione, per max. UPM 3000, per lavori di precisione nel legno, nella plastica, nel ferro e nei metalli non ferrosi, ideale anche per il modellismo e lavori di incisione.

Cod. art.	Ø mm	Lunghezza	mm	Campo di serraggio	Albero ∅ mm			EAN
522300	3.2	950 mm	6	0.5 - 6 mm	3,2		1	4 009315 223001

Made in Germany

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

Graffatrice elettrica TACKERTRONIX TT 26

PROFESSIONAL ★★★★★

Graffatrice elettrica TACKERTRONIX TT 26, apparecchio professionale nella valigia di sintetico, forza d´urto ultrapotente, leva di sicurezza contro una attivazione involontaria, corrente alternata 220V/50/60 Hz, con doppio isolamento di protezione, schermata, sequenza di colpi 20/min, per graffe modello 055 fino a 26 mm e chiodi modello 055 fino a 25 mm.

Cod. art.	per graffe	per perni/chiodi			EAN
532600	Tipo 055 / 12-26 mm	Tipo 055 / 16-25 mm		1	4 009315 326009

Graffatrice elettrica TACKERTRONIX TT 18

PROFESSIONAL ★★★★★

Graffatrice elettrica TACKERTRONIX TT 18, apparecchio professionale nella valigia di sintetico, forza d´urto ultra-elevata, leva di sicurezza contro un attivazione involontaria, corrente alternata 220V/50/60 Hz, con doppio isolamento di protezione, schermata, sequenza di colpi 20/min, per graffe modello 053 fino a 20 mm e chiodi modello 055 fino a 19 mm.

Cod. art.	per graffe	per perni/chiodi			EAN
531800	Tipo 053 / 8-20 mm	Tipo 055 / 16+19 mm		1	4 009315 318004

Graffatrice elettrica TACKERTRONIX TT 14

PROFESSIONAL ★★★★★

Graffatrice elettrica TACKERTRONIX TT 14, forza d´urto ultrapotente, leva di sicurezza contro l´attivazione involontaria, corrente alternata 220V/50/60 Hz, a doppio isolamento di protezione, schermata, sequenza di colpi 20/min, per graffe modello 053 fino a 14 mm, e chiodi tipo 055 fino a 16 mm.

Cod. art.	per graffe	per perni/chiodi			EAN
531400	Tipo 053 / 6-14 mm	Tipo 055 / 16 mm		1	4 009315 314006

PROFI Graffatrice a martello HT 057

PROFESSIONAL ★★★★★

Graffatrice a martello PROFESSIONALE HT 057, impugnatura con protezione dita, caricatore per fino a 160 graffe, con caricatore di ricambio, per graffe modello 057 fino a 10 mm.

Cod. art.	per graffe			EAN
057057	Tipo 057 / 6-10 mm		1	4 009310 570575

Graffatrice a martello HT 053

PROFESSIONAL ★★★★★

Graffatrice a martello HT 053, impugnatura con protezione per le dita, caricatore per fino a 200 graffe, per graffe modello 053 fino a 8 mm.

Cod. art.	per graffe			EAN
053053	Tipo 053 / 4-8 mm		1	4 009310 530531

Cucitrice / Staples

PROFI TACK MT 14 N, graffatrice portatile industriale

PROFESSIONAL ★★★★★

PROFI TACK MT 14 N, graffatrice manuale industriale, esecuzione pesante in metallo, regolazione continua della forza di percussione, per l´impiego permanente professionale, impugnatura soft, per graffe modello 053 fino a 12 mm, perni e chiodi modello 055 fino a 16 mm.

Cod. art.	per graffe	per perni/chiodi			EAN
053416	Tipo 053 / 4-16 mm	Tipo 055 / 16 mm		1	4 009310 534164

PROFI TACK MT 10, graffatrice portatile industriale

PROFESSIONAL ★★★★★

PROFI TACK MT 10, graffatrice manuale industriale, esecuzione pesante in metallo, regolazione continua della forza di percussione, per l´impiego permanente professionale, per graffe modello 053 fino a 10 mm, e graffe modello 059 fino a 10 mm.

Cod. art.	per graffe			EAN
053410	Tipo 053 / 6-10 mm e tipo 059 / 6-10 mm		1	4 009310 534102

BLUE TACK PT 14 N, graffatrice portatile professionale

PROFESSIONAL ★★★★★

BLUE TACK PT 14 N, graffatrice professionale, esecuzione di plastica, fibra di vetro rinforzata con regolazione della forza di percussione, impugnatura soft con protezione antiscivolo, per graffe modello 053 fino a 14 mm, punte e chiodi modello 055 fino a 16 mm.

Cod. art.	per graffe	per perni/chiodi			EAN
053314	Tipo 053 / 6-14 mm	Tipo 055 / 16 mm		1	4 009310 533143

BLUE TACK PT 10, graffatrice portatile professionale

PROFESSIONAL ★★★★★

BLUE TACK PT 10, graffatrice professionale, esecuzione di plastica, fibra di vetro rinforzata, impugnatura soft con protezione antiscivolo, per graffe modello 053 fino a 10 mm.

Cod. art.	per graffe			EAN
053310	Tipo 053 / 4-10 mm		1	4 009310 533105

BLUE TACK PT 8, graffatrice portatile professionale

PROFESSIONAL ★★★★★

BLUE TACK PT 8, graffatrice professionale, esecuione di plastica, fibra di vetro rinforzata, per graffe modello 053 bis 8 mm.

Cod. art.	per graffe			EAN
053308	Tipo 053 / 4-8 mm		1	4 009310 533082

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

Graffe, 12,3 mm di larghezza, filo capillare, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Filo di acciaio di qualità, punta a C, elevata resistenza alla trazione, impiegabile per lavori di bricolage, hobbistica, carta, cartone, lavori di imbottitura. Tipo 052/352.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
352106	1400	6		5	4 009313 521062
352108	1000	8		5	4 009313 521086
352110	900	10		5	4 009313 521109
352112	750	12		5	4 009313 521123
352114	600	14 (D)		5	4 009313 521147

Graffe 10,7 mm di larghezza, filo capillare, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Filo di acciaio di qualità elevata resistenza alla trazione, punta a C, impiegabile per carta, cartone, etichette, cartone catramato, pellicole, carta cerata e carta oleata, tipo 057/357.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
357106	1400	6		5	4 009313 571067
357108	1000	8		5	4 009313 571081
057081	5000	8		1	4 009310 570810
357110	900	10		5	4 009313 571104
057101	5000	10		1	4 009310 571015
357112	750	12		5	4 009313 571128
357114	600	14		5	4 009313 571142

Graffe, 13,0 mm di larghezza, filo capillare, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Filo di acciaio di qualità elevata resistenza alla trazione, punta a C, impiegabile per lavori di bricolage, hobbistica, carta, cartone, lavori di imbottitura, lavori in legno. Tipo 058/358.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
358108	1400	8		5	4 009313 581080

Cucitrice / Staples

Graffe 11,4 mm di larghezza, filo capillare, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Filo di acciaio di qualità elevata resistenza alla trazione, punta a C, impiegabile per lavori di bricolage, hobbistica, carta, cartone, lavori di imbottitura, tessuti, reti metalliche e listelli di legno sottili. Tipo 053/353.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
353106	1800	6		5	4 009313 531061
053061	5000	6		1	4 009310 530616
353108	1400	8		5	4 009313 531085
053081	5000	8		1	4 009310 530814
353110	1200	10		5	4 009313 531108
053101	5000	10		1	4 009310 531019
353112	1200	12		5	4 009313 531122
053121	5000	12		1	4 009310 531217
353114	1000	14		5	4 009313 531146
053141	5000	14		1	4 009310 531415
353116	800	16		5	4 009313 531160
353118	800	18		5	4 009313 531184

Made in Germany

Graffe 10,6 mm di larghezza, filo capillare, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Filo di acciaio di qualità elevata resistenza alla trazione, punta a C, impiegabile per lavori di bricolage, hobbistica, carta, cartone, lavori di imbottitura, lavori in legno. Tipo 059/359.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
359106	1800	6		5	4 009313 591065
359108	1400	8		5	4 009313 591089
359110	1200	10		5	4 009313 591102
359114	1000	14		5	4 009313 591140

Made in Germany

Graffe 11,4 mm di larghezza, filo capillare, acciaio inox, inossidabile (Monel)

PROFESSIONAL ★★★★★

Filo di acciaio inox di qualità elevata resistenza alla trazione, impiegabile per la costruzione di barche, lavori di imbottitura nella costruzione di barche, reti metalliche, listelli di legno sottili. Tipo 053.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
353565	1800	6		5	4 009313 535656
353585	1400	8		5	4 009313 535854
353605	1200	10		5	4 009313 536059
353645	1000	14		5	4 009313 536455

Made in Germany

INOX EDELSTAHL Rost frei

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

Graffe 11,4 mm di larghezza, filo capillare, standard

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Filo di acciaio di qualità elevata resistenza alla trazione, punta a C, impiegabile per lavori di bricolage, hobbistica, carta, cartone, lavori di imbottitura, tessuti, reti metalliche. Tipo 053/353.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
353004	2000	4		5	4 009313 530040
053040	5000	4		1	4 009310 530401
353006	1800	6		5	4 009313 530064
053060	5000	6		1	4 009310 530609
353008	1400	8		5	4 009313 530088
053080	5000	8		1	4 009310 530807

Graffe, 6,1 mm di larghezza, dorso fine, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Filo di acciaio di qualità elevata resistenza alla trazione, punta a C, impiegabile per legni profilati, pannellature, pannelli di masonite, compensato, rete metallica. Tipo 055/355.

Cod. art.	Contenuto	Altezza graffa mm			EAN
355112	1200	12		5	4 009313 551120
355115	1000	15		5	4 009313 551151
355118	800	18		5	4 009313 551182
355123	600	23		5	4 009313 551236
355126	600	26		5	4 009313 551267
355128	600	28		5	4 009313 551281
355130	600	30		5	4 009313 551304
355632	600	32		5	4 009313 556323

Perni, filo capillare, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Germany

Perni per cucitrici manuali e elettroniche, filo di acciaio di qualità, punta a C, impiegabile per listelli, listelli decorativi, listelli d'angolo, costruzione di cassette, legno profilato, pannelli, zoccoli. Tipo 053/353.

Cod. art.	Contenuto	Lunghezza			EAN
353814	1000	14 mm		5	4 009313 538145

Cucitrice / Staples

Chiodi, testa ca. Ø 2,0 mm, filo ultraresistente, acciaio

PROFESSIONAL ★★★★★

Filo di acciaio di qualità, punta a C, impiegabile per listelli, listelli decorativi, listelli d´angolo, costruzione di cassette, legno profilato, pannelli, zoccoli. Tipo 055/355.

Cod. art.	Contenuto	Lunghezza			EAN
355716	750	16 mm		5	4 009313 557160
355719	750	19 mm		5	4 009313 557191
355725	500	25 mm		5	4 009313 557252
355728	500	28 mm		5	4 009313 557283
355730	500	30 mm		5	4 009313 557306

Made in Germany

… sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

		Graffe						Chiodi
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	cod.-art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Produttore/modello della macchina								
AEG								
Powertac 19				12-18				19
Powertac 30				18-28				16-30
ARROW								
JT 21 M, JT 21 CM, T 27			6-10					
T 30						6-10		
T 32, T 32 M						4-8		
T 50, T50 OC, T 55, T 55C					6-14			
CT 50, ETC 50, ETN 50					6-14			
T 50 PBN,, ETL 50					6-14			16
ETF 50 PBN, 50 BN, X50					6-14			16
ET 200								15-30
HT 30							6-10	
HT 50, HTX 50, HAT 55					8-12			
Powershot 5700, 8000					6-16			16
Powershot 5650			6-16		6-16			16
BLACK & DECKER								
A 5980			6-10					
A 5751			4-8					
A 5752			8-14					
A 5918, A 1818		6-14						
BD 418, DN 418, KX 418 E		6-14						
BD 428, DN 428, KX 428 E				16-28				
Powershot					6-14			16
Powerfix				16-28				
SR 190 E, SR 190 EK				16-28				
BOSCH								
HT 8, HMT 53			4-8					
HT 14			4-14					
HMT 57					6-10			
PTK 3,6 LI			4-10					
PTK 14 E, EDT, PTK 3,6 V			6-14					
PTK 19 E			8-18	12-18				16-18
PTK 23 E			12-19	12-23				23
PTK 28 E			12-18	12-28				23-28
BOSTITCH								
siehe STANLEY								
BULLKRAFT / NECKERMANN								
972/207			8-18					
978/132, 979/910, 980/528			4-14					
EMHARD								
POP 1000			6-8					
POP 2000, POP 3000					6-14			
POP 4000					8-14			
ESCO								
Derby 530, S 530, Decora 530			4-8					
Esco 10, 20, HHT 53056,			4-8					
HT 53051, 53052			4-8					
ET 53031, 53055, AT 53001			6-14					16
ESCO								
HT 53053, 53055			6-14					
Compacta 530, C 530, N 530			4-14					
Esco 30, 40			6-14					

Graffe per graffatrici manuali ed elettriche

kwb GERMANY GMBH

		Graffe						Chiodi
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	cod.-art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕ **mm**	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Produttore/modello della macchina								
ESCO								
Type 58, 58 N						6-14		
Esco 50, 90			6-14					16
200 Electronic				12-23				16-25
100 Electronic			6-14					16
Rally S 530			6-14					
HHT 11					6-10			
HHT 19							4-6	
DLT 530, DLT 53071			8-18					
DLT 606, DLT 60672				15-28				
Multitro. 530, Variotro. P 530			8-18					
Variotronic 530 Akku			8-18					16
Duotronic, Profitronic				18-28				
Rally 500, Compacta N 500					6-14			
Robusta 606				15-23				
Multitronic 500					8-18			
EINHELL								
BT-EN 30 E				15-25				16-30
TC-EN 20 E			6-14					16-30
TC-CT 3,6 Li			6-14					16-30
IRONSIDE								
140013			6-14					
KWB								
T 6			6-8			6-8		
T 8, T 9, PT 6, PT 8			4-8					
PT 10			4-10					
T 14			4-14					
PT 14 N, TT 14			6-14					16
T 15								12-14
T 17			4-17					12-16
PT 18 N			8-18					19
MT 10			6-10					
MT 16 N			8-16					16
MT 20 N			8-18					16-19
TN 30								16,19
TT 13			6-14					
TT 18			8-18					16,19
TT 19			8-18					19
TT 19 S			8-18	15-18				19
TT 26				12-23				16-25
TT 28			14-18	12-28				19-28
TT 30				18-28				16-30
TT 42				15-28				
HAT 053			4-8					
HAT 057					6-10			
LUX								
Decotacker			6-8			6-8	6-8	16
Multitacker, Profitacker						6-14		16
Tackermatic-Elektronic				12-18		8-18		19/20
Tackermatic P								16
Mini			4-8					
Maxi								
195000, 195010, 195020,			6-8/14					
195030, 195050			6-8/14					

… sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

		Graffe						Chiodi
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	cod.-art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	‡mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Produttore/modello della macchina								
LUX								
195015, 195040, 195060			6-8/14					16
195055					6-14			
HHT mini 196250			6-8					
HHT mini 196251					6-10			
MAESTRI								
Rocama 104/107, 104/107CA			6-8					
Rocama 104/707SA			6-8					
105/108/110			6-10					
TH 53/8 - TAK 53/8			4-8					
THB 53/8			4-8					
THB 53/10 - TAK 53/10B			4-10					
THB 53/14 - TAK 53/14B			6-14					16
5314/5310			6-14					
5316			6-16					16
53 Elektronic			8-20					19
EHB T 50, T 50 Elektronic					6-14			
ME 4/606 Elektronic				12-26				16-25
Technika 1310							4-10	
ME 30, MET 30								16-30
MAKITA								
DST 220 RMJ, BST 221 RFJ, DST 221 ZJ, RMJ					10-14			
METABO								
TA E 1819			8-18					19
TA E 1919, 2019 (.00)			8-18	12-18				19
TA E 2019 (.50)			8-18	12-18				19
TA E 3030				18-28				16-30
TA M 2020			8-18	12-18				19
TA M 3034				18-28				16-30
TA A 19			8-18	12-18				19
MEKANO-FISCHER-DAREX								
Mini 4			4-6					
Maxi 10, MEK 10			4-10					
Hyper 16, MEK 16, MEK 20					6-14			
H 100			6-14					
MEK 116			6-14					15
MEK 1020			8-14					15-19
MÜLLNER								
T 8, HT 08			4-8					
HT 01			6-8					
TP 53-10, TM 53-10			4-10				4-10	10
HT 5310, HT 5310M			4-10				4-10	10
T 14			4-14					
TP 53-14, HT 16, TE 53-14			6-14					16
TM 53-16			6-16				4-14	16
HT 5316K, HT 5316M			6-16				4-14	16
HT 18			6-18					
TP 53-16			8-18					16
TM 53-20, TE 53-20			8-18					16
TE 4-25				12-23				19-25
TH 11-10, HT 031					6-10			
ET 5314			4-14					15
DT 5316			4-16					
DT 440				15-28				

Graffe per graffatrici manuali ed elettriche

kwb GERMANY GMBH

		Graffe						Chiodi
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	cod.-art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Produttore/modello della macchina								
NOVUS								
J-01, J-01 A, J-01 AS			6-8					
J-02			4-6					
J-02 H							4-8	
J-02 AL			6-14					
J-03						6-8		
J-06			4-8			4-8		
J-08, J-08 ABH, J-09 ABH			4-8			4-8	4-8	
J-08 XX			4-8		4-6	4-8	4-8	
J-09 XX			4-8		4-6	4-8	4-8	
J-14			4-17			4-17		16
J-15						6-14		16
J-16, J-16 EAD, J-19 EAD			6-14					16
J-16 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-17, J-100			6-14					16
J-17 DA			6-14					
J-18			6-18					16
J-19 EHG					6-14		6-14	16
J-19 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-021 H							4-6	
J-031 G, J-030 G					6-10			
J-58 Trig						6-15		
J-102 DA			6-14					
J-105 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-141, J-145			8-18	12-18				19
J-155 A, J-155, J-219			8-18	12-18				19
J-165 EAD			8-20					16-19
J-165 EC				15-26				16-25
J-170				18-26				16-30
J-170 N								16-30
J-171, J-172 A, J-230				18-30				16-30
J-214 EA			6-14					14
J-316 A			6-16	15-28				16-30
J-328 EC								
PEUGEOT								
Rafale					6-14			
PIRANHA								
X 70101, 70102			6-8					
X 70004			4-8					
X 70005, 70006			6-14					
PROXON								
AT 1000			6-14					
RAPID								
MS813, R83, ESN113							6-14	15
MS840, R64, CSN140,					6-14			15
ESN114, E-Tac					6-14			15
MS853, R453, E100R, ESN530			6-14					15
R553			8-20					15-20
MS4.1			6-12					15
R34, R44					6-14			
M10R, R153			4-8					
M10Y, R23							4-8	
M20R, M30			6-12					
R606				12-25				15-25

… sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

		Graffe						Chiodi
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	cod.-art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Produttore/modello della macchina								
RAPID								
PSN15-30				12-30				15-30
18G								15-32
PS6-16			6-16					
R11, 131, 132					6-10			
R19							4-6	
R211					6-12			
R54					10-14			
35, 135							4-14	
ROCAGRAF								
ROC 14, 11			4-8			4-8	4-8	
ROC 36						6-15		15
ROC 220						6-15		15
ROC 66			6-18			6-17		15
ROC 310								15
Modell 11/Colibri			4-6					
Modell 55, Junior 3, Fix 3						6-14		
Junior 4, ME 30								15-30
Fix 102, 103			4-8					
Fix 106			4-14					
MS 50 V					6-14			
Modell 14						6+8		
ROCAFIX								
EN 330								15-30
ES 230			6-14					15
ES 130					6-14			15
HS 21			6-8					
HS 50					6-10			
MS 05			4-8					
MS 10			6-12			6-15		
MS 100-110			4-8				4-8	
MS 15					6-12			
MS 20			6-12					
MS 30, 40			6-12					15
MS 35					6-12			15
MS 50 V					6-14			
MS 500					6-14			
MS 500B			6-14					
SKANDIA								
Modell 34.85.101			4-8					
Modell 34.85.103			4-14					
STANLY-BOSTITCH								
Hobby 8, Pro 8			6-8					16
Pro 14					6-14			
ST 10			6-10					
ST 14			6-14					16
T 200, TR 100 M2					6-14			
TGD, TGA						6-12		
TR 100					6-14			
TR 200					6-14			16
TR 45			6-10					
TR 250					6-14			12-16
TR 150 HL, TR 151 Y					6-14			
TR 150 L			6-14					12-16

Graffe per graffatrici manuali ed elettriche

		Graffe						Chiodi
	kwb-Type	**052**	**053**	**055**	**057**	**058**	**059**	**055**
	cod.-art.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	↕mm	**6-14**	**4-20**	**12-30**	**6-18**	**8**	**6-14**	**12-30**
Produttore/modello della macchina								
STANLY-BOSTITCH								
TR 151 YL			6-14					
Hammertacker					6-10			
PHT 150					6-10			
SWINGLINE								
90						4-8		
101						6-8		
813, 913						6-12		
Wammer 2001, Nagelmatic								25
WOLFCRAFT								
tacocraft 4			6-8					
tacocraft P 10			4-10					
tacocraft P 14 +			6-14					
tacocraft M 10			4-10					
tacocraft M 14 +			6-14					
tacocraft HT 8			4-8					
tacocraft HT 10					6-10			
Taco 8, 7001/02, 7005/06			4-8					
Taco10			4-10					
Taco 14			6-14					16
7003/04, 7007/08			4-14					
7100, 7110			8-18					
Tacomat		6-14						
7160, 7162				18-30				
7165				16-23				
DL 26				12-23				16-25
ET 20			8-18					16

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

Pistola per colla a caldo, Ø 11 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Per giunti incollati rapidi e duraturi durante i lavori di bricolage, riparazione e decorazione. La colla universale per la casa, l´officina e il tempo libero, incollaggio preciso di metalli, vetro, ceramica, marmo, legno, cuoio, tessuti, materie plastiche (esclusi PP, PE, polistirolo). Il collante è resistente agli agenti atmosferici.
Incolla oggetti sia negli ambienti interni che esterni. allacciamento alla rete AC 230 V / 50 Hz, tempo di riscaldamento 3-5 min., temperatura di riscaldamento 195 °C, portata 8-12 g/min., lunghezza cavo 140 cm, peso 220 g.

Cod. art.	Contenuto	Potenza	Diametro stick			EAN
538211	incl. 2 stick colla	30 W (200 W)	11 mm		6	4 009315 382111

Pistola per colla a caldo, Ø 7 mm

PROFESSIONAL ★★★★★

Per giunti incollati rapidi e duraturi durante i lavori di bricolage, riparazione e decorazione. La colla universale per la casa, l´officina e il tempo libero, incollaggio preciso di metalli, vetro, ceramica, marmo, legno, cuoio, tessuti, materie plastiche (esclusi PP, PE, polistirolo). Il collante è resistente agli agenti atmosferici.
Incolla oggetti sia negli ambienti interni che esterni. allacciamento alla rete AC 230 V / 50 Hz, tempo di riscaldamento 5-7 min., temperatura di riscaldamento 195 °C, portata 6-8 g/min., lunghezza cavo 120 cm, peso 135 g.

Cod. art.	Contenuto	Potenza	Diametro stick			EAN
538207	incl. 2 stick colla	12 W (70 W)	7 mm		6	4 009315 382074

Stick di colla

HIGH QUALITY ★★★★

Stick colla, trasparenti, potente colla termofondente per metallo, legno, plastica, ceramica, cartone, cuoio, materiale espanso e tessuti, elevata adesività permanente.

Cod. art.	Ø mm	Contenuto	Lunghezza			EAN
538906	7	6 pz.	100 mm		6	4 009315 389066
539006	11	6 pz.	100 mm		6	4 009315 390062
539020	11	20 pz.	100 mm		6	4 009315 390208
539306	11	6 pz.	200 mm		6	4 009315 393063
539320	11	20 pezzi	200 mm		6	4 009315 393209
539350	11	50 pz.	200 mm		6	4 009315 393506

Ausili per spine / Tasselli di legno

DÜBELPROFI Calibro per spinatura

PROFESSIONAL ★★★★★

Calibro per spinatura DÜBELPROFI, con guida parallela e analizzatore del foro, con guida parallela e analizzatore del foro, per giunzioni angolari, a T e superficiali, protezione antiscivolo di gomma per superfici delicate, per tutte le spine standard Ø 6, 8 e 10 mm, anche adatto come calibro per fori precisi a 90° di 3-12 mm.

Cod. art.	per punte	per tasselli			EAN
758000	Ø 3, 3.3, 4, 4.2, 5, 6, 6.8, 8, 10, 12 mm	Ø 6, 8, 10 mm		1	4 009317 580003

DÜBELPROFI Calibro per sièinatura, set completo

PROFESSIONAL ★★★★★

Calibro per spinatura DÜBELPROFI, set completo, con spine in legno, Ø 6, 8, 10 mm e punta elicoidale per legno CV Ø 6, 8, 10 mm, con guida parallela e analizzatore del foro, per giunzioni angolari, a T e superficiali, protezione antiscivolo di gomma per superfici delicate, per tutte le spine standard Ø 6, 8 e 10 mm, anche adatto come calibro per fori precisi a 90° di 3-12 mm.

Cod. art.	Contenuto			EAN
758100	1 Calibro foro per tassello, 150 Spine in legno, 3 Punte elicoidali per legno		1	4 009317 581000

Set foratura e tasselli, 31 pz.

PROFESSIONAL ★★★★★

Set punte e spine, 1 punta a spirale per legno CV, 25 spine in legno, legno di faggio, 4 punte per marcatura, 1 misuratore della profondità di foratura, per tutte le giunzioni dei mobili.

Cod. art.	Contenuto			EAN
028066	1 punta elicoidale per legno ø 6 mm, 25 Spine in legno ø 6 mm, 4 Punte di marcatura ø 6 mm, 1 Limitatore di profondità		10	4 009310 280665
028086	1 punta elicoidale per legno ø 8 mm, 25 Tasselli di legno ø 8 mm, 4 Punte di marcatura ø 8 mm, 1 Limitatore di profondità		10	4 009310 280863
028106	1 punta elicoidale per legno ø 10 mm, 25 Spine in legno ø 10 mm, 4 Punte di marcatura ø 10 mm, 1 Limitatore di profondità		10	4 009310 281068

Set limitatore della profondità di foratura, da 3 pz.

HIGH QUALITY ★★★★

Set limitatore della profondità di foratura, serve per la determinazione continua della profondità di foratura, come p. es. preforatura di fori per tasselli, per punte elicoidali per legno Ø 6, 8 e 10 mm.

Cod. art.	per punte			EAN
530300	Ø 6, 8, 10 mm		10	4 009315 303000

Made in Germany

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

Punte di marcatura

HIGH QUALITY ★★★★

Made in Germany

Punte di marcatura, per i lavori con spine in legno.

Cod. art.	Ø mm	Contenuto			EAN
530206	6	4		10	4 009315 302065
530208	8	4		10	4 009315 302089
530210	10	4		10	4 009315 302102

Sine in legno

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Europe

Spine in legno, legno di faggio, per tutti i giunti di mobili.

Cod. art.	Ø mm	Contenuto	Lunghezza			EAN
028160	6	50	30		10	4 009310 281600
028560	6	200	30		10	4 009310 285608
028180	8	40	40		10	4 009310 281808
028580	8	150	40		10	4 009310 285806
028200	10	30	40		10	4 009310 282003
028600	10	120	40		10	4 009310 286001

Elementi di giunzione per legno

PROFESSIONAL ★★★★★

Made in Europe

Elementi di giunzione per legno, legno di faggio, 4 mm di spessore, per tutte le giunzioni dei mobili e tutti gli spessori standard.

Cod. art.	Conte-nuto	Lun-ghezza	Numero	Scana-latura	mm			EAN
029100	50	15	0	8 mm	4		6	4 009310 291005
029110	50	19	10	10 mm	4		6	4 009310 291104
029120	50	23	20	12 mm	4		6	4 009310 291203

Ausili per spine / Tasselli di legno

Elementi conici

PROFESSIONAL ★★★★★

Morse, realizzate con legno da traverse, per il miglioramento di errori nel legno, buchi da nodi nel legno e come perno di copertura delle teste di vite per il miglioramento del comportamento antincendio nelle costruzioni in legno.

Made in Germany

Cod. art.	Ø mm	Contenuto	mm			EAN
032115	15	50	10		4	4 009310 321153
032120	20	40	10		4	4 009310 321207
032125	25	20	10		4	4 009310 321252
032130	30	10	10		4	4 009310 321306
032135	35	10	10		4	4 009310 321351
032140	40	8	10		4	4 009310 321405

Tassello per legno

PROFESSIONAL ★★★★★

Barre tassellate da 1 m di lunghezza da tagliare in base alle proprie esigenze, bacchette in legno di faggio con scanalature longitudinali fresate; la scanalatura consente una distribuzione facile e uniforme della colla.

Made in Germany

Cod. art.	Ø mm	Lunghezza			EAN
028006	6	1000 mm		10	4 009310 280061
028008	8	1000 mm		10	4 009310 280085
028010	10	1000 mm		10	4 009310 280108
028012	12	1000 mm		10	4 009310 280122
028014	14	1000 mm		10	4 009310 280146
028016	16	1000 mm		10	4 009310 280160

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

LINE MASTER

Il sistema di righelli brevettato con oltre 50 possibilità per lavorare in modo preciso



Misurare, marcare, segare, tagliare e guidare con un sistema:

LINE MASTER

Il righello di precisione brevettato è il prodotto chiave di ***LINE MASTER.*** Disponibile in tre lunghezze:

- 800 mm cod.art. 784208
- 1000 mm cod.art. 784210
- 1220 mm cod.art. 784212

Per il righello di precisione brevettato è disponibile una vasta gamma di accessori:

LINE MASTER Set

La **squadra ad angolo** per posizioni angolari in passi da 15° da 30° - 150°.

La **morsa** per il bloccaggio del righello di precisione.

La **guida per seghe** per la conduzione precisa di seghetti alternativi e seghe circolari.

La **guida** per lame per tagli puliti e dritti con un coltello Cutter.

Il **set di impugnature** con marcatore del punto di foratura è un ausilio indispensabile per molti montaggi a parete.

LINE MASTER gamma di accessori

La **prolunga** del righello è ideale per materiali di grandi dimensioni.

La **cesoia** per tagli precisi di semicerchi e raggi.

La **guida per frese** verticali fresa profili semplici dritti o circolari in modo preciso.

Con la **guida** per DÜBELPROFI vengono praticati fori esatti per tasselli nei pannelli di legno.

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

LINE MASTER Righello di precisione

PROFESSIONAL ★★★★★

Prodotto in alluminio anodizzato, il righello di precisione LINE MASTER con le sue scanalature di guida rappresenta il pezzo chiave del sistema LINE MASTER con una gamma di possibilità di impiego senza precedenti.
La scala dei millimetri viene applicata con un colore speciale di resina sintetica ed è quindi estremamente resistente all´abrasione.
I righelli di precisione LINE MASTER soddisfano i requisiti della classe di precisione II dell´Istituto Nazionale dei provvedimenti dei servizi tecnici e scientifici metrologici PTB

Cod. art.	Larghezza	Lunghezza	mm			EAN
784208	58 mm	800 mm	10 mm		2	4 009317 842088
784210	58 mm	1000 mm	10 mm		2	4 009317 842101
784212	58 mm	1220 mm	10 mm		2	4 009317 842125

LINE MASTER Squadra goniometrica, passi da 15°

PROFESSIONAL ★★★★★



La squadra goniometrica resistente è compatibile con tutti i righelli di precisione LINE MASTER. La regolazione dell´angolo è selezionabile in passi da 15° da 30° a 150°. La linguetta di arresto inseribile sul lato inferiore offre la possibilità di impiego come squadra goniometrica o squadra di appoggio. plastica rinforzata con fibra di vetro.

Cod. art.	Contenuto			EAN
784300	LINE MASTER Squadra goniometrica, passi da 15°		2	4 009317 843009

LINE MASTER Pinza di serraggio

PROFESSIONAL ★★★★★

Con la pinza di fissaggio è possibile bloccate in modo rapido e sicuro tutti i righelli di precisione LINE MASTER all´utensile, per esempio durante il taglio con la guida per sega LINE MASTER.
Inoltre l´utensile può anche essere bloccato tra il righello di precisione LINE MASTER e il piano di appoggio, per esempio durante il taglio con la guida per lama LINE MASTER. Ceppo di serraggio di plastica rinforzata con fibra di vetro.

Cod. art.	Contenuto			EAN
784500	LINE MASTER Morsa di serraggio		2	4 009317 845003

LINE MASTER Guida macchina

PROFESSIONAL ★★★★★

La guida per seghe rappresenta sicuramente la parte più geniale del sistema LINE MASTER.
Seghe a gattuccio e circolari (fino a Ø 190 mm), come frese vengono condotte in modo così sicuro e preciso che tagli non storti e imprecisi appartengono definitivamente al passato. plastica rinforzata in fibra di vetro, con scala di misurazione.

Cod. art.	Contenuto			EAN
784400	LINE MASTER guida per macchina		2	4 009317 844006

Line Master

LINE MASTER Guida lame

PROFESSIONAL ★★★★★

Con la guida per taglierina è possibile condurre in modo sicuro e al millimetro qualsiasi taglierina con lame spezzabili, trapezoidali e a gancio mediante con tutti i righelli di precisione LINE MASTER.
Grazie all´alloggiamento della lama su ambo i lati la taglierina può essere condotta avanti e indietro senza dover alzare il righello LINE MASTER – un enorme vantaggio durante le correzioni dei tagli. Materia plastica rinforzata con fibra di vetro.

Cod. art.	Contenuto			EAN
784600	LINE MASTER guida per taglierina		2	4 009317 846000

LINE MASTER Set impugnatura con marcatore del punto di foratura

PROFESSIONAL ★★★★★

Questa pratica impugnatura con livella a bolla d´aria trasforma qualsiasi righello di precisione LINE MASTER in una livella a bolla d´aria e facilita la manipolazione della stessa.
Il vantaggio speciale: la livella è rotabile in passi da 15°. I due marcatori del punto di foratura vengono posizionati sulla scala dei mm del righello di precisione LINE MASTER e fissati con un impugnatura.
Un aiuto indispensabile per molti montaggio al muro.

Cod. art.	Contenuto			EAN
784800	1 LINE MASTER Impugnatura, 2 dispositivi segnaforo con punte in acciaio		1	4 009317 848004

LINE MASTER Set universale, 10 pz.

PROFESSIONAL ★★★★★

Il sistema LINE MASTER come set completo universale da 10 pz. per l´impiego utile durante i lavori nella casa.
Il set è composto da un righello di precisione da 80 cm (cod. art. 784208), squadra goniometrica regolabile (cod. art. 784300), due morsetti (cod. art. 784500), una guida per seghe circolari e seghetti alternativi (cod. art. 784400), una guida per lame (cod. art. 784600), un coltello Cutter di design (cod. art. 014000) e un set impugnatura con marcatore del punto di foratura (cod. art. 784800)

Cod. art.	Contenuto			EAN
783908	10 pezzi		2	4 009317 839088

LINE MASTER Set professionale, 5 pz.

PROFESSIONAL ★★★★★

Il sistema LINE MASTER come set professionale a 5 pezzi per l´impiego durante i lavori nella casa.
Il set professionale iniziale è composto da un righello di precisione da 80 cm (cod. art. 784208), squadra goniometrica (cod. art. 784300), due morsetti (cod. art. 784500), una guida per seghe circolari e a gattuccio (cod. art. 784400)

Cod. art.	Contenuto			EAN
784008	5 pezzi		2	4 009317 840084

... sempre a portata di mano l'accessorio giusto per la vostra macchina!

kwb GERMANY GMBH

LINE MASTER Giunzione per righelli

PROFESSIONAL ★★★★★

Un metro spesso non basta. Con la prolunga del righello ora potete unire due o più righelli di precisione LINE MASTER in modo sicuro e preciso.
La scanalatura di guida rimane libera in modo tale da rendere possibili anche tagli lunghi senza staccare la sega. profilo di plastica, rinforzato con fibra di vetro, avvitamento quadruplo.

Cod. art.	Lunghezza			EAN
784900	250 mm		1	4 009317 849001

LINE MASTER Guida per tagli circolari per seghetto alternativo, con supporto di centraggio

PROFESSIONAL ★★★★★

Ora con la guida per tagli circolari per seghetti alternativi LINE MASTER si possono segare cerchi, semicerchi e raggi in modo preciso e sicuro come se si usasse un compasso. Il centraggio può avvenire con o senza inchiodatura nell´utensile.

Cod. art.	Contenuto			EAN
783600	LINE MASTER guida circolare per seghetti alternativi, con supporto di centraggio		1	4 009317 836001

LINE MASTER Guida per fresa verticale, con supporto di centraggio

PROFESSIONAL ★★★★★

Con la guida per frese del sistema LINE MASTER è possibile fresare in modo preciso profili circolari.
Anche qui il centraggio può avvenire con o senza inchiodatura nell´utensile. Naturalmente la fresa può essere condotta anche lungo il righello di precisione LINE MASTER per fresare comodamente profili rettilinei.

Cod. art.	Contenuto			EAN
783500	LINE MASTER guida per fresatrice verticale, con supporto di centraggio		1	4 009317 835004

LINE MASTER guida per kwb DÜBELPROFI

PROFESSIONAL ★★★★★

Insieme al kwb DÜBELPROFI (cod. art. 758000) potete realizzare forature in serie precise durante la costruzione di scaffalature o ripiani negli armadi. Compatibile per tutti i righelli di precisione LINE MASTER. Materia plastica rinforzata con fibra di vetro.

Cod. art.	per			EAN
784700	758000 / 758100		2	4 009317 847007

SEMPRE A PORTATA DI MANO L'ACCESSORIO GIUSTO PER LA VOSTRA MACCHINA!

kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu