


# ADDITIONELE CATALOGUS TOEBEHOREN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



ALTIJD DE PASSENDE TOEBEHOREN VOOR UW MACHINE!



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

## Programma overzicht



### Hulpstukken

- **PROFESSIONELE** boorstandaard
- Boormobiel
- Boormachinehouder
- Rolsteunbok
- Flexibele as

### Boormachinehouder

Hulpstukken voor standaard en accuboormachines.



### Flexibele as

Met snelspanboorhouder zonder sleutel, voor de fijne bewerking en het fijn handmatig frezen.



### Tackers

- **Professionele elektrische tacker** van de serie TT
- **Professionele industriële handtacker** van de serie MT
- **Professionele handtacker** van de serie PT
- **Professionele hamertacker** van de serie HAT

### Professionele elektrische tacker TT

Voor het verwerken van nieten, nagels en stiften, extra hoge slagkracht, met veiligheidshendel tegen onbedoeld activeren, ideaal voor de dakbouw en voor het verwerken van profielplanken.



### Professionele hamertacker HT

De hamertacker wordt zoals een hamer ingezet: door snel slaan worden de nieten in het werkstuk geslagen, ideaal voor de snelle verwerking van nieten in de dakbouw.



### Industriële handtacker MT

Met metalen behuizing, voor het verwerken van nieten, nagels en stiften, ideaal voor gebruik in werkplaats, huis en tuin.



### Professionele handtacker PT

Met behuizing van glasvezelversterkte kunststof, voor het verwerken van nieten, spijkers en pennen, ideaal voor gebruik in werkplaats, huis en tuin.



## Bevestigingsmiddelen voor hand- en elektrische tackers

De passende bevestigingsmiddelen vindt u in de tabel

### Fijne draad

Het universele bevestigingsmiddel voor vele toepassingen. Bruikbaar voor papier, karton, textiel, kussens, draadwerk, hobby, knutselwerken, dunne houten lijsten.

### Fijne draad, roestvrij (Monel)

Voor alle buitentoepassingen waarbij niets mag roesten. Bruikbaar voor papier, karton, textiel, draadwerk, was- en oliepapier, etiketten, kussens in de scheepsbouw.

### Platte draad

Bevestigingsmiddel voor speciale, dunne materialen. Bruikbaar voor papier, karton, textiel, kussens, draadwerk, hobby, knutselwerken, dakviilt, folies, dakbouw, spijkerflensdekens, aluminium cacheringen, kurkplaten, was- en oliepapier, etiketten. Niet met D-punt zijn bijzonder geschikt voor profiel-houtklemmen voor de lambrisering van wanden en plafonds.

### Smalle rug

Diep indringend bevestigingsmiddel met bijzonder vaste zitting bij weinig opvallende niertuggen. Bruikbaar voor profielhout, panelen, houtvezelplaten, draadwerk, multiplex.

### Nagels

Een nagel voor vele toepassingen voor vakmannen en doe-het-zelvers. Geschikt voor eenvoudige bevestigingen met aan te brengen materiaal, zoals bijv. lijsten, sierlijsten, hoeklijsten, plinten, profielhout, panelen of voor de bouw van kisten.



## Hetelijmpistolen

- Voor snelle en duurzame lijmverbindingen bij het knutselen, repareren en decoreren
- Alleslijm voor huis, werkplaats en hobby
- Heel nauwkeurig lijmen van metalen, glas, keramiek, marmer, hout, leer, textiel en kunststof
- Weerbestendige lijm

### Hetelijmpistolen

Door de mechanische aanvoer wordt de lijmstick met verhitte aan de lijmmond tot smelten gebracht. Door de lijm puntsgewijs of op kleine oppervlakken aan te brengen, worden de werkstukken verbonden, terwijl de lijm nog heet en vloeibaar is. Door het afkoelen hardt de lijm uit en houdt hij de werkstukken samen.



### Lijmpatronen

Lijmpatronen met  $\varnothing$  7 mm en  $\varnothing$  11 mm, in lengten van 100 mm en 200 mm. Voor het vastplakken van de meest uiteenlopende materialen. Passend voor standaard hetelijmpistolen. Ideaal voor gebruik bij het knutselen of voor kleine reparaties in huis en werkplaats.



## Bevestigen, houten deuvels

- **DÜBELPROFI**, de gepatenteerde deuveld-boormal voor het voorbereiden van perfect passende deuvelgaten.
- **Professionele scharniergatboormal** voor het boren van perfect passende scharniergaten
- **Houten deuvels** voor verwerking met houtlijm in meubel industrie

### DÜBELPROFI

Een gepatenteerde deuveld-boormal voor perfect passende 90°-boringen op gladde oppervlakken zoals tegels en deuvelgaten in hout voor meubel industrie.



### Houten- en platte deuvels, Houten proppen

Voor verwerking met houtlijm in meubel industrie en gelamineerde houten constructies.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**kwb**  
GERMANY GMBH

**Boormobiel**

HIGH QUALITY ★★★★★



Boormobiel, voor boormachines met Ø 43 mm-eurohals, zwenkbare geleiding met 2 stangen, 90-45°, om nauwkeurig horizontaal, verticaal of in een hoek te boren, traploze diepte-instelling, rechte aanslag voor serieboringen op één lijn, geïntegreerde V-gleuf voor een veilige bevestiging van ronde materialen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
778400	voor boormachines met Ø 43 mm-eurohals		1	4 009317 784005



**Boormachinehouder**

HIGH QUALITY ★★★★★



Boormachinehouder, voor boormachines met Ø 43 mm-eurohals, 360° verdraaibaar, 90° verticaal zwenkbaar, kan horizontaal en verticaal inklemmen, voor een snel stationair gebruik van boormachines, frees- en schuurmachines op werkbanken, werktafels en tafelbladen om te schuren, te scherpen, te reinigen en te polijsten.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
779600	voor boormachines met Ø 43 mm-eurohals		1	4 009317 796008

**PROFESSIONELE boorstandaard**

PROFESSIONAL ★★★★★



Geschikt voor alle gangbare boormachines met eurohals Ø 43 mm, voor nauwkeurig boren en frezen in houten of metalen profielen, incl. terughaalveer, diepteaanslag en mm-schaal. Grondtafel van machinegietijzer 175 x 210 mm met bevestigingssleuven voor bankschroef (art.-nr. 777068, 80 mm, niet bijgeleverd). Totale hoogte 500 mm, 6 kantkolom traploos draaibaar over 360°, kolom-Ø 34 mm, uitlading 130 mm.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
777800	Professionele boorstandaard		1	4 009317 778004

**Rolsteunbok**

PROFESSIONAL ★★★★★



Rolsteunbok, opklapbaar, traploos verstelbare werkhoogte, 650-1.100 mm, bruikbaar met alle normaal verkrijgbare machines en werkbanken, voor het opleggen en verrollen van lange planken, vloerplanken, platen, staven en ronde metalen voorwerpen, dankzij de gelagerde steunrol wordt het materiaal gemakkelijk naar de bewerkingsinrichting gevoerd.

Art.-nr.	Lengte			EAN
785900	300 mm		1	4 009317 859000

## Hulpstukken

### Flexibele as

HIGH QUALITY ★★★★★

Flexibele as, lengte 950 mm, met snelspanboorhouder zonder sleutel, lichte uitvoering, met speciale onderhoudsvrije glijlagers, voor max. 3.000 rpm, voor de fijne bewerking en het fijn handmatig frezen van hout, kunststof, ijzer, non-ferrometalen, ook ideaal voor modelbouw en graveerwerkzaamheden.

Art.-nr.	Ø mm	Lengte	mm	Span- bereik	As mm			EAN
522300	3.2	950 mm	6	0.5 - 6 mm	3,2		1	4 009 315 223 001



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**kwvb**  
GERMANY GMBH

**Elektrische tacker TACKERTRONIX TT 26**

PROFESSIONAL ★★★★★



Elektrische tacker TACKERTRONIX TT 26, professioneel apparaat in kunststof koffer, extra hoge slagkracht, veiligheidshendel tegen onopzettelijk in werking stellen, 220V/50/60Hz-wisselstroom, dubbel geïsoleerd, met radiostoringsonderdrukking, slagfrequentie 20/min, voor nieten van het type 055 tot 26 mm en spijkers van het type 055 tot 25 mm.

Art.-nr.	Voor klemmen	Voor stiften / nagels			EAN
532600	Type 055 / 12-26 mm	Type 055 / 16-25 mm		1	4 009315 326009

**Elektrische tacker TACKERTRONIX TT 18**

PROFESSIONAL ★★★★★



Elektrische tacker TACKERTRONIX TT 18, professioneel apparaat in kunststof koffer, extra hoge slagkracht, veiligheidshendel tegen onopzettelijk in werking stellen, 220V/50/60Hz-wisselstroom, dubbel geïsoleerd, met radiostoringsonderdrukking, slagfrequentie 20/min, voor nieten van het type 053 tot 20 mm en spijkers van het type 055 tot 19 mm.

Art.-nr.	Voor klemmen	Voor stiften / nagels			EAN
531800	Type 053 / 8-20 mm	Type 055 / 16+19 mm		1	4 009315 318004

**Elektrische tacker TACKERTRONIX TT 14**

PROFESSIONAL ★★★★★



Elektrische tacker TACKERTRONIX TT 14, extra hoge slagkracht, veiligheidshendel tegen onopzettelijk in werking stellen, 220V/50/60Hz-wisselstroom, dubbel geïsoleerd, met radiostoringsonderdrukking, slagfrequentie 20/min, voor nieten van het type 053 tot 14 mm en spijkers van het type 055 tot 16 mm.

Art.-nr.	Voor klemmen	Voor stiften / nagels			EAN
531400	Type 053 / 6-14 mm	Type 055 / 16 mm		1	4 009315 314006

**PROFESSIONELE hamertacker HT 057**

PROFESSIONAL ★★★★★



PROFESSIONELE hamertacker HT 057, handgreep met vingerbescherming, magazijn voor maximaal 160 nieten, met reservestootmessen, voor nieten van het type 057 tot 10 mm.

Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
057057	Typ 057 / 6-10 mm		1	4 009310 570575

**Hamertacker HT 053**

PROFESSIONAL ★★★★★



Hamertacker HT 053, handgreep met vingerbescherming, magazijn voor maximaal 200 nieten, voor nieten van het type 053 tot 8 mm.




Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
053053	Type 053 / 4-8 mm		1	4 009310 530531

## Tackers / Nieten

### PROFI TACK MT 14 N, industriële handtacker

PROFESSIONAL ★★★★★

PROFI TACK MT 14 N, industriële handtacker, zware metalen uitvoering, traploze slagkrachtregeling, voor professioneel continu gebruik, softe handgreep, voor nieten van het type 053 tot 12 mm en pennen en spijkers van het type 055 tot 16 mm.




Art.-nr.	Voor klemmen	Voor stiften / nagels			EAN
053416	Type 053 / 4-16 mm	Type 055 / 16 mm		1	4 009310 534164



### PROFI TACK MT 10, industriële handtacker

PROFESSIONAL ★★★★★

PROFI TACK MT 10, industriële handtacker, zware metalen uitvoering, traploze slagkrachtregeling, voor professioneel continu gebruik, voor nieten van het type 053 tot 10 mm en nieten van het type 059 tot 10 mm.




Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
053410	Typ 053 / 6-10 mm en Type 059 / 6-10 mm		1	4 009310 534102



### BLUE TACK PT 14 N, professionele handtacker

PROFESSIONAL ★★★★★

BLUE TACK PT 14 N, professionele handtacker, kunststof uitvoering, glasvezelversterkt met slagkrachtregeling, softe handgreep met antislip, voor nieten type 053 tot 14 mm, pennen en spijkers type 055 tot 16 mm.




Art.-nr.	Voor klemmen	Voor stiften / nagels			EAN
053314	Type 053 / 6-14 mm	Type 055 / 16 mm		1	4 009310 533143



### BLUE TACK PT 10, professionele handtacker

PROFESSIONAL ★★★★★

BLUE TACK PT 10, professionele handtacker, kunststof uitvoering, glasvezelversterkt, softe handgreep met antislip, voor nieten type 053 tot 10 mm.




Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
053310	Type 053 / 4-10 mm		1	4 009310 533105



### BLUE TACK PT 8, professionele handtacker

PROFESSIONAL ★★★★★

BLUE TACK PT 8, professionele handtacker, kunststof uitvoering, glasvezelversterkt, voor nieten type 053 tot 8 mm.

Art.-nr.	Voor klemmen			EAN
053308	Type 053 / 4-8 mm		1	4 009310 533082



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**Nieten, 12,3 mm breed, platte draat, staal**

PROFESSIONAL ★★★★★



Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor knutselen, hobby, papier, karton, bekledingswerkzaamheden. Type 052/352.

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
352106	1.400	6		5	4 009313 521062
352108	1.000	8		5	4 009313 521086
352110	900	10		5	4 009313 521109
352112	750	12		5	4 009313 521123
352114	600	14 (D)		5	4 009313 521147

**Nieten, 10,7 mm breed, platte draat, staal**

PROFESSIONAL ★★★★★



Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor papier, karton, labels, dakvilt, folie, was- en oliepapier, type 057/357.

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
357106	1400	6		5	4 009313 571067
357108	1.000	8		5	4 009313 571081
057081	5000	8		1	4 009310 570810
357110	900	10		5	4 009313 571104
057101	5000	10		1	4 009310 571015
357112	750	12		5	4 009313 571128
357114	600	14		5	4 009313 571142

**Nieten, 13,0 mm breed, fijn draad, staal**

PROFESSIONAL ★★★★★



Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor knutselen, hobby, papier, karton, bekledingswerkzaamheden, houtwerkzaamheden. Type 058/358.

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
358108	1.400	8		5	4 009313 581080

















## Tackers / Nieten

### Nieten, 11,4 mm breed, fijne draad, staal

PROFESSIONAL ★★★★★

Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor knutselen, hobby, papier, karton, bekledingswerkzaamheden, textiel, draadwerk, dunne houten lijsten. Type 053/353.







Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
353106	1.800	6		5	4 009313 531061
053061	5000	6		1	4 009310 530616
353108	1400	8		5	4 009313 531085
053081	5000	8		1	4 009310 530814
353110	1200	10		5	4 009313 531108
053101	5000	10		1	4 009310 531019
353112	1200	12		5	4 009313 531122
053121	5000	12		1	4 009310 531217
353114	1000	14		5	4 009313 531146
053141	5000	14		1	4 009310 531415
353116	800	16		5	4 009313 531160
353118	800	18		5	4 009313 531184




### Nieten, 10,6 mm breed, fijne draad, staal

PROFESSIONAL ★★★★★

Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor knutselen, hobby, papier, karton, bekledingswerkzaamheden, houtwerkzaamheden. Type 059/359.







Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
359106	1.800	6		5	4 009313 591065
359108	1.400	8		5	4 009313 591089
359110	1.200	10		5	4 009313 591102
359114	1.000	14		5	4 009313 591140



### Nieten, 11,4 mm breed, fijne draad, rvs, roestvrij (Monel)

PROFESSIONAL ★★★★★

Kwaliteits-rvs-staaldraad, hoge trekvastheid, bruikbaar voor scheepsbouw, bekledingswerkzaamheden in scheepsbouw, textiel, draadwerk, dunne houten lijsten. Type 053.

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
353565	1.800	6		5	4 009313 535656
353585	1.400	8		5	4 009313 535854
353605	1.200	10		5	4 009313 536059
353645	1.000	14		5	4 009313 536455



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**Nieten, 11,4 mm breed, fijne draad, standaard**

PROFESSIONAL ★★★★★



Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor knutselen, hobby, papier, karton, bekledingswerkzaamheden, textiel, draadwerk. Type 053/353.

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
353004	2.000	4		5	4 009313 530040
053040	5000	4		1	4 009310 530401
353006	1.800	6		5	4 009313 530064
053060	5000	6		1	4 009310 530609
353008	1.400	8		5	4 009313 530088
053080	5000	8		1	4 009310 530807

**Nieten, 6,1 mm breed, smalle rug, staal**

PROFESSIONAL ★★★★★



Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, hoge trekvastheid, bruikbaar voor profielhout, panelen, houtvezelplaten, multiplex, draadwerk. Type 055/355.

Art.-nr.	Inhoud	Niethoogte mm			EAN
355112	1200	12		5	4 009313 551120
355115	1000	15		5	4 009313 551151
355118	800	18		5	4 009313 551182
355123	600	23		5	4 009313 551236
355126	600	26		5	4 009313 551267
355128	600	28		5	4 009313 551281
355130	600	30		5	4 009313 551304
355632	600	32		5	4 009313 556323

**Stiften, fijne draad, staal**

PROFESSIONAL ★★★★★



Stiften voor hand- en elektrische tackers, kwaliteits staaldraad, C-punt, bruikbaar voor lijsten, sierlijsten, hoeklijsten kistenbouw, profielhout, panelen en plinten. Type 053/353.













Art.-nr.	Inhoud	Lengte			EAN
353814	1000	14 mm		5	4 009313 538145

## Tackers / Nieten

### Nagels, kop ca. Ø 2,0 mm, extra dikke draad, staal


PROFESSIONAL ★★★★★

Kwaliteitsstaaldraad, C-punt, bruikbaar voor lijsten, sierlijsten, hoeklijsten kistenbouw, profielhout, panelen en plinten. Type 055/355.


Art.-nr.	Inhoud	Lengte			EAN
355716	750	16 mm		5	 4 009313 557160
355719	750	19 mm		5	 4 009313 557191
355725	500	25 mm		5	 4 009313 557252
355728	500	28 mm		5	 4 009313 557283
355730	500	30 mm		5	 4 009313 557306



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


		Nieten						Nagels
kwb-Type		052	053	055	057	058	059	055
Art.-nr.		352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
 ↓ mm		6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabrikant/machinetype								
<b>AEG</b>								
Powertac 19				12-18				19
Powertac 30				18-28				16-30
<b>ARROW</b>								
JT 21 M, JT 21 CM, T 27			6-10					
T 30						6-10		
T 32, T 32 M						4-8		
T 50, T50 OC, T 55, T 55C					6-14			
CT 50, ETC 50, ETN 50					6-14			
T 50 PBN,, ETL 50					6-14			16
ETF 50 PBN, 50 BN, X50					6-14			16
ET 200								15-30
HT 30							6-10	
HT 50, HTX 50, HAT 55					8-12			
Powershot 5700, 8000					6-16			16
Powershot 5650			6-16		6-16			16
<b>BLACK &amp; DECKER</b>								
A 5980			6-10					
A 5751			4-8					
A 5752			8-14					
A 5918, A 1818	6-14							
BD 418, DN 418, KX 418 E	6-14							
BD 428, DN 428, KX 428 E				16-28				
Powershot					6-14			16
Powerfix				16-28				
SR 190 E, SR 190 EK				16-28				
<b>BOSCH</b>								
HT 8, HMT 53			4-8					
HT 14			4-14					
HMT 57					6-10			
PTK 3,6 LI			4-10					
PTK 14 E, EDT, PTK 3,6 V			6-14					
PTK 19 E			8-18	12-18				16-18
PTK 23 E			12-19	12-23				23
PTK 28 E			12-18	12-28				23-28
<b>BOSTITCH</b>								
siehe STANLEY								
<b>BULLKRAFT / NECKERMANN</b>								
972/207			8-18					
978/132, 979/910, 980/528			4-14					
<b>EMHARD</b>								
POP 1000			6-8					
POP 2000, POP 3000					6-14			
POP 4000					8-14			
<b>ESCO</b>								
Derby 530, S 530, Decora 530			4-8					
Esco 10, 20, HHT 53056,			4-8					
HT 53051, 53052			4-8					
ET 53031, 53055, AT 53001			6-14					16
<b>ESCO</b>								
HT 53053, 53055			6-14					
Compacta 530, C 530, N 530			4-14					
Esco 30, 40			6-14					

# Bevestigingsmiddelen voor hand- en elektrische tackers


		Nieten						Nagels
kwb-Type		052	053	055	057	058	059	055
Art.-nr.		352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
 ↓ mm		6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabrikant/machinetype								

<b>ESCO</b>								
Type 58, 58 N						6-14		
Esco 50, 90			6-14					16
200 Electronic				12-23				16-25
100 Electronic			6-14					16
Rally S 530			6-14					
HHT 11					6-10			
HHT 19							4-6	
DLT 530, DLT 53071			8-18					
DLT 606, DLT 60672				15-28				
Multitro. 530, Variotro. P 530			8-18					
Variotronic 530 Akku			8-18					16
Duotronic, Profitronic				18-28				
Rally 500, Compacta N 500					6-14			
Robusta 606				15-23				
Multitronic 500					8-18			
<b>EINHELL</b>								
BT-EN 30 E				15-25				16-30
TC-EN 20 E			6-14					16-30
TC-CT 3,6 Li			6-14					16-30
<b>IRONSIDE</b>								
140013			6-14					
<b>KWB</b>								
T 6			6-8			6-8		
T 8, T 9, PT 6, PT 8			4-8					
PT 10			4-10					
T 14			4-14					
PT 14 N, TT 14			6-14					16
T 15								12-14
T 17			4-17					12-16
PT 18 N			8-18					19
MT 10			6-10					
MT 16 N			8-16					16
MT 20 N			8-18					16-19
TN 30								16,19
TT 13			6-14					
TT 18			8-18					16,19
TT 19			8-18					19
TT 19 S			8-18	15-18				19
TT 26				12-23				16-25
TT 28			14-18	12-28				19-28
TT 30				18-28				16-30
TT 42				15-28				
HAT 053			4-8					
HAT 057					6-10			
<b>LUX</b>								
Decotacker			6-8			6-8	6-8	16
Multitacker, Profitacker						6-14		16
Tackermatic-Elektronik				12-18		8-18		19/20
Tackermatic P								16
Mini			4-8					
Maxi								
195000, 195010, 195020,			6-8/14					
195030, 195050			6-8/14					


... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

		Nieten						Nagels
kwb-Type		052	053	055	057	058	059	055
Art.-nr.		352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
 ↓ mm		6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabrikant/machinetype								
<b>LUX</b>								
195015, 195040, 195060			6-8/14					16
195055					6-14			
HHT mini 196250			6-8					
HHT mini 196251					6-10			
<b>MAESTRI</b>								
Rocama 104/107, 104/107CA			6-8					
Rocama 104/707SA			6-8					
105/108/110			6-10					
TH 53/8 - TAK 53/8			4-8					
THB 53/8			4-8					
THB 53/10 - TAK 53/10B			4-10					
THB 53/14 - TAK 53/14B			6-14					16
5314/5310			6-14					
5316			6-16					16
53-Elektronik			8-20					19
EHB T 50, T 50 Elektronik					6-14			
ME 4/606 Elektronik				12-26				16-25
Technika 1310							4-10	
ME 30, MET 30								16-30
<b>MAKITA</b>								
DST 220 RMJ, BST 221 RFJ, DST 221 ZJ, RMJ					10-14			
<b>METABO</b>								
TA E 1819			8-18					19
TA E 1919, 2019 (.00)			8-18	12-18				19
TA E 2019 (.50)			8-18	12-18				19
TA E 3030				18-28				16-30
TA M 2020			8-18	12-18				19
TA M 3034				18-28				16-30
TA A 19			8-18	12-18				19
<b>MEKANO-FISCHER-DAREX</b>								
Mini 4			4-6					
Maxi 10, MEK 10			4-10					
Hyper 16, MEK 16, MEK 20					6-14			
H 100			6-14					
MEK 116			6-14					15
MEK 1020			8-14					15-19
<b>MÜLLNER</b>								
T 8, HT 08			4-8					
HT 01			6-8					
TP 53-10, TM 53-10			4-10				4-10	10
HT 5310, HT 5310M			4-10				4-10	10
T 14			4-14					
TP 53-14, HT 16, TE 53-14			6-14					16
TM 53-16			6-16				4-14	16
HT 5316K, HT 5316M			6-16				4-14	16
HT 18			6-18					
TP 53-16			8-18					16
TM 53-20, TE 53-20			8-18					16
TE 4-25				12-23				19-25
TH 11-10, HT 031					6-10			
ET 5314			4-14					15
DT 5316			4-16					
DT 440				15-28				

# Bevestigingsmiddelen voor hand- en elektrische tackers

		Nieten						Nagels
	kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055
	Art.-nr.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	 ↓ mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabrikant/machinetype								
<b>NOVUS</b>								
J-01, J-01 A, J-01 AS			6-8					
J-02			4-6					
J-02 H							4-8	
J-02 AL			6-14					
J-03						6-8		
J-06			4-8			4-8		
J-08, J-08 ABH, J-09 ABH			4-8			4-8	4-8	
J-08 XX			4-8		4-6	4-8	4-8	
J-09 XX			4-8		4-6	4-8	4-8	
J-14			4-17			4-17		16
J-15						6-14		16
J-16, J-16 EAD, J-19 EAD			6-14					16
J-16 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-17, J-100			6-14					16
J-17 DA			6-14					
J-18			6-18					16
J-19 EHG					6-14		6-14	16
J-19 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-021 H							4-6	
J-031 G, J-030 G					6-10			
J-58 Trig						6-15		
J-102 DA			6-14					
J-105 EADHG			6-14		6-14		6-14	16
J-141, J-145			8-18	12-18				19
J-155 A, J-155, J-219			8-18	12-18				19
J-165 EAD			8-20					16-19
J-165 EC				15-26				16-25
J-170				18-26				16-30
J-170 N								16-30
J-171, J-172 A, J-230				18-30				16-30
J-214 EA			6-14					14
J-316 A			6-16	15-28				16-30
J-328 EC								
<b>PEUGEOT</b>								
Rafale					6-14			
<b>PIRANHA</b>								
X 70101, 70102			6-8					
X 70004			4-8					
X 70005, 70006			6-14					
<b>PROXON</b>								
AT 1000			6-14					
<b>RAPID</b>								
MS813, R83, ESN113							6-14	15
MS840, R64, CSN140,					6-14			15
ESN114, E-Tac					6-14			15
MS853, R453, E100R, ESN530			6-14					15
R553			8-20					15-20
MS4.1			6-12					15
R34, R44					6-14			
M10R, R153			4-8					
M10Y, R23							4-8	
M20R, M30			6-12					
R606				12-25				15-25


... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

		Nieten						Nagels
kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055	
Art.-nr.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7	
 ↓ mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30	
HFabrikant/machinetype								

<b>RAPID</b>							
PSN15-30			12-30				15-30
18G							15-32
PS6-16		6-16					
R11, 131, 132				6-10			
R19						4-6	
R211				6-12			
R54				10-14			
35, 135						4-14	
<b>ROCAGRAF</b>							
ROC 14, 11		4-8			4-8	4-8	
ROC 36					6-15		15
ROC 220					6-15		15
ROC 66		6-18			6-17		15
ROC 310							15
Modell 11/Colibri		4-6					
Modell 55, Junior 3, Fix 3					6-14		
Junior 4, ME 30							15-30
Fix 102, 103		4-8					
Fix 106		4-14					
MS 50 V				6-14			
Modell 14					6+8		
<b>ROCAFIX</b>							
EN 330							15-30
ES 230		6-14					15
ES 130				6-14			15
HS 21		6-8					
HS 50				6-10			
MS 05		4-8					
MS 10		6-12			6-15		
MS 100-110		4-8				4-8	
MS 15				6-12			
MS 20		6-12					
MS 30, 40		6-12					15
MS 35				6-12			15
MS 50 V				6-14			
MS 500				6-14			
MS 500B		6-14					
<b>SKANDIA</b>							
Modell 34.85.101		4-8					
Modell 34.85.103		4-14					
<b>STANLY-BOSTITCH</b>							
Hobby 8, Pro 8		6-8					16
Pro 14				6-14			
ST 10		6-10					
ST 14		6-14					16
T 200, TR 100 M2				6-14			
TGD, TGA					6-12		
TR 100				6-14			
TR 200				6-14			16
TR 45		6-10					
TR 250				6-14			12-16
TR 150 HL, TR 151 Y				6-14			
TR 150 L		6-14					12-16



# Bevestigingsmiddelen voor hand- en elektrische tackers

		Nieten						Nagels
	kwb-Type	052	053	055	057	058	059	055
	Art.-nr.	352-	353- 053-	355-1 055-5	357-	358- 058-	359-	355-7 055-7
	 ↓ mm	6-14	4-20	12-30	6-18	8	6-14	12-30
Fabrikant/machinetype								
<b>STANLY-BOSTITCH</b>								
TR 151 YL			6-14					
Hammertacker					6-10			
PHT 150					6-10			
<b>SWINGLINE</b>								
90						4-8		
101						6-8		
813, 913						6-12		
Wammer 2001, Nagelmatic								25
<b>WOLFCRAFT</b>								
tacocraft 4			6-8					
tacocraft P 10			4-10					
tacocraft P 14 +			6-14					
tacocraft M 10			4-10					
tacocraft M 14 +			6-14					
tacocraft HT 8			4-8					
tacocraft HT 10					6-10			
Taco 8, 7001/02, 7005/06			4-8					
Taco10			4-10					
Taco 14			6-14					16
7003/04, 7007/08			4-14					
7100, 7110			8-18					
Tacomat		6-14						
7160, 7162				18-30				
7165				16-23				
DL 26				12-23				16-25
ET 20			8-18					16

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**kwb**  
GERMANY GMBH

Hetelijmpistool, Ø 11 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Voor snelle en duurzame lijmverbindingen bij het knutselen, repareren, decoreren. De alleslijm voor huis, werkplaats en hobby. Heel nauwkeurig lijmen van metalen, glas, keramiek, marmer, hout, leer, textiel, kunststof (behalve PP, PE, styropor). De lijm is weerbestendig. Lijmt voorwerpen voor zowel binnen- als buitengebruik. Netaansluiting AC 230 V / 50 Hz, opwarmtijd 3-5 min, opwarmtemperatuur 195 °C, transportcapaciteit 8-12 g/min, kabellengte 140 cm, gewicht 220 g.



Art.-nr.	Inhoud	Vermogen	Stickdiameter	☑	📦	EAN
538211	incl. 2 lijmsticks	30 W (200 W)	11 mm	☑	6	4 009315 382111

Hetelijmpistool, Ø 7 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Voor snelle en duurzame lijmverbindingen bij het knutselen, repareren, decoreren. De alleslijm voor huis, werkplaats en hobby. Heel nauwkeurig lijmen van metalen, glas, keramiek, marmer, hout, leer, textiel, kunststof (behalve PP, PE, styropor). De lijm is weerbestendig. Lijmt voorwerpen voor zowel binnen- als buitengebruik. Netaansluiting AC 230 V / 50 Hz, opwarmtijd 5-7 min, opwarmtemperatuur 195 °C, transportcapaciteit 6-8 g/min, kabellengte 120 cm, gewicht 135 g.

Art.-nr.	Inhoud	Vermogen	Stickdiameter	☑	📦	EAN
538207	incl. 2 lijmsticks	12 W (70 W)	7 mm	☑	6	4 009315 382074

Lijmsticks

HIGH QUALITY ★★★★★



Lijmsticks, transparant, krachtige smeltlijm voor metaal, hout, kunststof, keramiek, karton, leer, schuimstof en textiel, sterke en duurzame hechting.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Lengte	☑	📦	EAN
538906	7	6 st.	100 mm	☑	6	4 009315 389066
539006	11	6 st.	100 mm	☑	6	4 009315 390062
539020	11	20 st.	100 mm	☑	6	4 009315 390208
539306	11	6 st.	200 mm	☑	6	4 009315 393063
539320	11	20 st.	200 mm	☑	6	4 009315 393209
539350	11	50 st.	200 mm	☑	6	4 009315 393506

## Deuvelhulpmiddelen / Deuvels

**kwb**  
GERMANY GMBH

### DÜBELPROFI deuvel-boormal

PROFESSIONAL ★★★★★

DÜBELPROFI deuvel-boormal, met parallelaanslag en boorgataftaster, voor hoek-, T-, haakse en vlakke verbindingen, rubberen antislip voor gladde en gevoelige oppervlakken, voor alle gangbare deuvels Ø 6, 8 en 10 mm, ook geschikt als boormal voor precieze 90°-boringen van 3-12 mm.



Art.-nr.	Voor boren	Voor deuvels			EAN
758000	Ø 3, 3.3, 4, 4.2, 5, 6, 6.8, 8, 10, 12 mm	Ø 6, 8, 10 mm		1	4 009317 580003

### DÜBELPROFI deuvel-boormal, complete set

PROFESSIONAL ★★★★★

DÜBELPROFI deuvel-boormal, complete set met houten deuvels, Ø 6, 8, 10 mm en CV-houtspiraalboren Ø 6, 8, 10 mm, met parallelaanslag en boorgataftaster, voor hoek-, T-, haakse en vlakke verbindingen, rubberen antislip voor gladde en gevoelige oppervlakken, voor alle gangbare deuvels Ø 6, 8 en 10 mm, ook geschikt als boormal voor precieze 90°-boringen van 3-12 mm.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
758100	1 deuvel-boormal, 150 houten deuvels, 3 houtspiraalboren		1	4 009317 581000

### Boor- en deuvelset, 31-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Boor- en deuvelset, 1 CV-houtspiraalboor, 25 houten deuvels, beukenhout, 4 markeerpunten, 1 boordieptebegrenzer, voor alle meubelverbindingen.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
028066	1 houtspiraalboor Ø 6 mm, 25 houten deuvels Ø 6 mm, 4 markeerpunten Ø 6 mm, 1 boordieptebegrenzer		10	4 009310 280663
028086	1 houtspiraalboor Ø 8 mm, 25 houten deuvels Ø 8 mm, 4 markeerpunten Ø 8 mm, 1 boordieptebegrenzer		10	4 009310 280863
028106	1 houtspiraalboor Ø 10 mm, 25 houten deuvels Ø 10 mm, 4 markeerpunten Ø 10 mm, 1 boordieptebegrenzer		10	4 009310 281063

### Boordieptebegrenzerset, 3-delig

HIGH QUALITY ★★★★★

Boordieptebegrenzerset, voor een traploze instelling van de boordiepte, zoals bijv. bij het voorbereiden van deuvelgaten, voor houtspiraalboren Ø 6, 8 en 10 mm.



Art.-nr.	Voor boren			EAN
530300	Ø 6, 8, 10 mm		10	4 009315 303000



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**Markeerpunten**

HIGH QUALITY ★★★★★



Markeerpunten, voor werkzaamheden met houten deuvels.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud			EAN
530206	6	4		10	4 009315 302065
530208	8	4		10	4 009315 302089
530210	10	4		10	4 009315 302102



**Houten deuvels**

PROFESSIONAL ★★★★★




Houten deuvels, beukenhout, geribbeld, afgekant, voor alle houtverbindingen bij meubelen.

Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	Lengte			EAN
028160	6	50	30		10	4 009310 281600
028560	6	200	30		10	4 009310 285608
028180	8	40	40		10	4 009310 281808
028580	8	150	40		10	4 009310 285806
028200	10	30	40		10	4 009310 282003
028600	10	120	40		10	4 009310 286001



**Houtverbindingsplaatjes**

PROFESSIONAL ★★★★★



Houtverbindingsplaatjes, beukenhout, 4 mm dik, voor alle houtverbindingen bij meubelen gangbare dikten van houtplaten.

Art.-nr.	Inhoud	Lengte	Num-mer	Gleuf			EAN
029100	50	15	0	8 mm	4	6	4 009310 291005
029110	50	19	10	10 mm	4	6	4 009310 291104
029120	50	23	20	12 mm	4	6	4 009310 291203

















## Deuvelhulpmiddelen / Deuvels

### Conische plaatjes

PROFESSIONAL ★★★★★

Grenen, gemaakt van dwars hout, voor de reparatie van fouten in hout en knoestgaten en als afdekstop voor schroefkoppen voor de verbetering van brandveiligheid bij hout en gelamineerde houten constructies.















Art.-nr.	Ø mm	Inhoud	± mm			EAN
032115	15	50	10		4	 4 009310 321153
032120	20	40	10		4	 4 009310 321207
032125	25	20	10		4	 4 009310 321252
032130	30	10	10		4	 4 009310 321306
032135	35	10	10		4	 4 009310 321351
032140	40	8	10		4	 4 009310 321405



### Deuvelstaven

PROFESSIONAL ★★★★★

Deuvelstaven met een lengte van 1 m om zelf te snijden, staven van beukenhout met gefreesde lengtegroeven, lijm kan eenvoudig en gelijkmatig verdeeld worden dankzij de golfgroeven.

Art.-nr.	Ø mm	Lengte			EAN
028006	6	1000 mm		10	 4 009310 280061
028008	8	1000 mm		10	 4 009310 280085
028010	10	1000 mm		10	 4 009310 280108
028012	12	1000 mm		10	 4 009310 280122
028014	14	1000 mm		10	 4 009310 280146
028016	16	1000 mm		10	 4 009310 280160



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

# LINE MASTER

Het gepatenteerde liniaalsysteem met meer dan 50 toepassingen voor nauwkeurig werken



**Meten, markeren, zagen, snijden  
en geleiden met één systeem:**

# LINE MASTER

De gepatenteerde precisieliniaal vormt de kern van het **LINE MASTER-systeem**. Verkrijgbaar in drie lengten:

- 800 mm Art.-nr. 784208
- 1000 mm Art.-nr. 784210
- 1220 mm Art.-nr. 784212

Bij deze precisieliniaal is een omvangrijk assortiment van toebehoren verkrijgbaar:



## LINE MASTER set



De hoekaanslag voor hoekinstellingen tussen 30° - 150° in stappen van 15°.



De mesgeleiding voor zuivere en rechte sneden met een universeel hobbymes.



De vastzetklem om het precisieliniaal goed te bevestigen.



De handgreepset met boorpuntmarkeerders is een onontbeerlijk hulpmiddel bij vele wandmontage werkzaamheden.



De zaaggeleiding voor een precieze geleiding van decoupeer- en cirkelzagen.

## LINE MASTER toebehoren



Het liniaalverlengstuk is ideaal voor extra grote werkstukken.



De bovenfreesgeleiding freest nauwkeurig rechte- of cirkelvormige profielen.



De cirkelsnijder snijdt nauwkeurig halve cirkels en krommes.



Met de geleiding voor de DÜBELPROFI boort men exacte deувelgaten in houten platen.

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**kwb**  
GERMANY GMBH

**LINE MASTER precisieliniaal**

PROFESSIONAL ★★★★★



Het LINE MASTER-precisieliniaal van geanodiseerd aluminium met geleidingsgroeven vormt de kern van het LINE MASTER-systeem, dat een onovertroffen aantal toepassingsmogelijkheden biedt.

De mm-schaal is met een speciale kunststofharsverf aangebracht en is daardoor extreem slijtvast.

De LINE MASTER-precisielinialen voldoen aan de eisen van nauwkeurigheidsklasse II de Physikalisch Technische Bundesanstalt.

Art.-nr.	Breedte	Lengte	mm	📦	📦	EAN
784208	58 mm	800 mm	10 mm	📦	2	4 009317 842088
784210	58 mm	1000 mm	10 mm	📦	2	4 009317 842101
784212	58 mm	1220 mm	10 mm	📦	2	4 009317 842125

**LINE MASTER hoekaanslag, 15°-indeling**

PROFESSIONAL ★★★★★



De stabiele hoekaanslag past op alle LINE MASTER precisielinialen. De hoek wordt in stappen van 15° tussen 30 en 150° ingesteld. Door de inschuifbare aanslagtong aan de onderkant kan de hoek als aanslag of steun worden gebruikt. Glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Inhoud	📦	📦	EAN
784300	LINE MASTER Hoekaanslag, 15° instelling	📦	2	4 009317 843009

**LINE MASTER klemtang**

PROFESSIONAL ★★★★★



Met de vastzetklemmen bevestigt u alle LINE MASTER-precisielinialen snel en absoluut vast op het werkstuk, bijvoorbeeld bij het zagen met de LINE MASTER-zaaggeleiding. U kunt ook het werkstuk tussen het LINE MASTER precisieliniaal en het werkblad klemmen, bijvoorbeeld bij het snijden met de LINE MASTER-mesgeleiding. Spanklauwen van glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Inhoud	📦	📦	EAN
784500	LINE MASTER Spanklem	📦	2	4 009317 845003

**LINE MASTER machinegeleiding**

PROFESSIONAL ★★★★★



De zaaggeleiding is wellicht het geniaalste onderdeel van het LINE MASTER systeem. Decoupeerzagen, cirkelzagen (tot Ø 190 mm) en bovenfrezers worden zo precies geleid, dat scheve en onnauwkeurige zaagsneden definitief tot het verleden behoren. Glasvezelversterkte kunststof met meetschaal.

Art.-nr.	Inhoud	📦	📦	EAN
784400	LINE MASTER Machinegeleiding	📦	2	4 009317 844006



## Line Master

**kwib**  
GERMANY GMBH

### LINE MASTER mesgeleiding

PROFESSIONAL ★★★★★

Met de mesgeleiding kunt u langs alle LINE MASTER precisielinialen breek-, trapezium- en haakmessen veilig en heel precies geleiden. Door de meshouder aan beide zijden kan het mes voorwaarts en achterwaarts worden bewogen zonder dat het LINE MASTER-liniaal moet worden opgetild: een groot voordeel bij het bijnijden. Glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
784600	LINE MASTER mesgeleider		2	4 009317 846000

### LINE MASTER handgreepset met boorpuntmarkeerder

PROFESSIONAL ★★★★★

Deze praktische handgreep met libel maakt van elk LINE MASTER precisieliniaal een waterpas en vergemakkelijkt het gebruik ervan: En het bijzondere is: de libel kan in stappen van 15° worden gedraaid. De twee boorpuntmarkeerders worden op de mm-schaal van het LINE MASTER precisieliniaal geplaatst en met een handgreep vastgezet. Een onontbeerlijk hulpmiddel bij vele wandmontagewerkzaamheden.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
784800	1 LINE MASTER handgreep, 2 boorpuntmarkeerders met stalen punt		1	4 009317 848004

### LINE MASTER universele set, 10-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Het LINE MASTER liniaalsysteem als 10-delige universele totaalset voor nuttig gebruik bij het doe-het-zelven. De set bestaat uit een precisieliniaal van 80 cm (art.-nr. 784208), instelbare hoekaanslag (art.-nr. 784300), twee vastzetklemmen (art.-nr. 784500), een zaaggeleiding voor cirkel- en decoupeerzagen (art.-nr. 784400), een mesgeleiding (art.-nr. 784600), een cuttermes (art.-nr. 014000) en een set handgrepen met boorpuntmarkeerders (art.-nr. 784800).



Art.-nr.	Inhoud			EAN
783908	10-delig		2	4 009317 839088

### LINE MASTER professionele set, 5-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Het LINE MASTER liniaalsysteem als 5-delige professionele startset voor nuttig gebruik bij het doe-het-zelven. De professionele startset bestaat uit een 80 cm-precisieliniaal (art.-nr. 784208), instelbare hoekaanslag (art.-nr. 784300), twee vastzetklemmen (art.-nr. 784500), een zaaggeleiding voor cirkel- en decoupeerzagen (art.-nr. 784400).



Art.-nr.	Inhoud			EAN
784008	5-delig		2	4 009317 840084

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

**kwb**  
GERMANY GMBH

**LINE MASTER liniaalverbinder**

PROFESSIONAL ★★★★★



Een meter volstaat vaak niet. Met het liniaalverlengstuk kunt u nu twee of meer LINE MASTER precisielinialen veilig en precies tot één liniaal met elkaar verbinden. De geleidings sleuf blijft vrij, zodat ook lange zaagsneden zonder onderbreking mogelijk zijn. Kunststof profiel, glasvezelversterkt, 4-voudige schroefverbinding.

Art.-nr.	Lengte			EAN
784900	250 mm		1	4 009317 849001

**LINE MASTER cirkelgeleiding voor decoupeerzagen, met centreerhouder**

PROFESSIONAL ★★★★★



Met de LINE MASTER cirkelgeleiding voor decoupeerzagen verloopt het zagen van cirkels, halve cirkels en krommes zo nauwkeurig en juist, dat het lijkt alsof ze met een passer getekend zijn. Hier kan de centrering gebeuren met of zonder spijker in het werkstuk.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
783600	LINE MASTER cirkelgeleiding voor decoupeerzagen, met centreerhouder		1	4 009317 836001

**LINE MASTER bovenfreesgeleiding, met centreerhouder**

PROFESSIONAL ★★★★★



Met de bovenfreesgeleiding van het LINE MASTER systeem kunt u cirkelvormige profielen heel precies frezen.

Ook hier kan de centrering gebeuren met of zonder spijker in het werkstuk. U kunt de bovenfrees natuurlijk ook langs de LINE MASTER precisieliniaal geleiden, om heel eenvoudig absoluut rechte profielen te frezen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
783500	LINE MASTER bovenfreesgeleiding, met centreerhouder		1	4 009317 835004

**LINE MASTER geleiding voor kwb DÜBELPROFI**

PROFESSIONAL ★★★★★



Samen met de DÜBELPROFI van kwb (art.-nr. 758000) maakt u serieboringen exact op maat voor de constructie van stellingkasten of vakverdelingen in kasten. Geschikt voor alle LINE MASTER-precisielinialen. Glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	voor			EAN
784700	758000 / 758100		2	4 009317 847007



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





... altijd de passende toebehoren voor uw machine!





**ALTIJD DE PASSENDE TOEBEHOREN VOOR UW MACHINE!**

**kwb Germany GmbH**

Hauptstraße 132

D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0

Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu

www.kwb.eu