

MET kwb EEN TANDJE HOGER SCHAKELEN ONS ASSORTIMENT VAN CIRKELZAAGBLADEN



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

ONZE HIGHLIGHT

EASY-CUT Stille, universele cirkelzaagbladen


Universeel toepasbaar in hard en zacht hout, hout met deklagen, metaal, plaatstaal, aluminiumplaten -en profielen, lichte constructieplaten, kunststof

Extra hoge hardmetaal-kwaliteit met speciale tandvorm, ideaal voor universeel gebruik

Schone, perfecte sneden dankzij de nauwkeurig 4-zijdig geslepen tanden

Door asymmetrische tandsteek tot 30% stiller

Tandpositie 0°
Voor gebruik in hand- en tafelcirkelzagen en ook in cirkelzaagmachines en verstekzagen



EASY CUT universeel blad, Ø 135 - 400 mm

Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor handcirkelzagen, bouw- en tafelcirkelzagen en kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor hard en zacht hout, hout met deklagen, metaal, plaatstaal, aluminiumplaten -en profielen, lichte constructieplaten, kunststof.





Cirzelzaagbladen voor handcirkelzagen



EASY CUT universeel blad, Ø 135 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor handcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.





Precisieblad, Ø 127 - 216 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




Zaagblad voor profielhout, Ø 127 - 230 mm

Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor handcirkelzagen. Voor zachthout, multiplex, panelen en profielschroten.




Zaagblad voor spaanplaat, Ø 127 - 216 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Zaagblad voor bouwhout Ø 130 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten, mdf-platen, met kunststof gelamineerd hout en gipsplaat.



Zaagblad voor brandhout, Ø 130 - 190 mm

Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor handcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!




Circelzaagbladen voor kap- en verstekzagen





EASY CUT universeel blad, Ø 250 - 400 mm

Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouw hout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.




Zaagblad voor profielhout, Ø 250 x 30 mm

Chroom-vanadium, negatieve tandvorm, fijne en precieze snede. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



Precisieblad, Ø 125 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, negatieve tandvorm, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



EASY CUT stil universeel cirkelzaagblad

- Asymmetrische vertanding
- Trillingsvrij werken
- Minder terugslagen bij het zagen
- Veilig werken met geringe belasting van de gewrichten
- Zuivere, perfecte snede
- Tot 30 % stiller



Circelzaagbladen voor bouw- en tafelcirkelzagen




EASY CUT universeel blad, Ø 250 - 400 mm


Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouw hout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.



Precisieblad, Ø 250 - 305 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.





Circelzaagbladen voor bouw- en tafelcirkelzagen


FIJN




B

Zaagblad voor profielhout, Ø 250 - 400 mm

Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.




MEDIUM



M

Zaagblad voor spaanplaat, Ø 250 - 230 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




GROF



K

Zaagblad voor bouwhout Ø 250 - 700 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




GROF



C

Zaagblad voor brandhout, Ø 250 - 700 mm

Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.




GROF + SPIJKERBESTENDIG



L

Carbide Cirkelzaagbladen, Ø 300 - 700 mm

Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken, spijkerbestendig.



Onze tip: AKKU TOP

EASY CUT, dun zegend cirkelzaagbladen

- geoptimaliseerde bladgeometrie
- geringe hoofdbladdikte, kleinere zaagbreedte
- minder wrijving, energie- en tijdbesparend
- minder krachtinspanning voor de accu




30% SNELLER - 30% ENERGIE BESPAREN

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwib
GERMANY GMBH

EASY CUT, dun zagend cirkelzaagbladen, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★



Met spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, met hardmetaal versterkt, nauwkeurige, schone zaagsnede. Speciaal afwisselend getand, bijzonder geschikt voor accu-handcirkelzagen, ook geschikt voor machines met snoer. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Universeel bruikbaar voor spaanplaten, gecoate spaanplaten, bouw hout, non-ferrometaal, plaatstaal, aluminiumprofielen, kunststof incl. plexiglas, hout met metaalresten.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581938	135 x 20	1,8	1,2	24		1	4 009315 819389
583338	150 x 16	1,8	1,2	24		1	4 009315 833385
584538	160 x 20	1,8	1,2	24		1	4 009315 845388
584738	165 x 20	2,0	1,4	24		1	4 009315 847382
585538	173 x 30	2,0	1,4	24		1	4 009315 855387
586138	184 x 20	2,0	1,4	30		1	4 009315 861388
587938	215 x 30	2,0	1,4	30		1	4 009315 879383

Dun zagend cirkelzaagbladen, met hardmetaal versterkt

PROFESSIONAL ★★★★★



Met spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken, met hardmetaal versterkt, nauwkeurige, schone zaagsnede, bijzonder geschikt voor accu-handcirkelzagen, ook geschikt voor machines met snoer. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwib-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581854	130 x 16	M 18	1,6	1,0	18		1	4 009315 818542
581954	135 x 20	M 19	1,6	1,0	18		1	4 009315 819549
583354	150 x 16	M 33	1,6	1,0	20		1	4 009315 833354
583554	150 x 20	M 35	1,6	1,0	20		1	4 009315 835549
584154	156 x 12,75	M 41	1,6	1,0	20		1	4 009315 841540
584354	160 x 16	M 43	1,6	1,0	20		1	4 009315 843544
584554	160 x 20	M 45	1,6	1,0	20		1	4 009315 845548
584754	165 x 20	M 47	1,6	1,0	24		1	4 009315 847542
585454	170 x 30	M 54	1,8	1,2	24		1	4 009315 854540
585554	173 x 30	M 55	1,8	1,2	30		1	4 009315 855547
586154	184 x 16	M 61	1,8	1,2	24		1	4 009315 861548
586554	190 x 16	M 65	2,0	1,3	30		1	4 009315 865546
586654	190 x 20	M 66	2,0	1,3	30		1	4 009315 866543
586954	190 x 30	M 69	2,0	1,3	30		1	4 009315 869544
587856	210 x 30	M 78	2,0	1,3	48		1	4 009315 878560
588254	216 x 30	M 82	2,0	1,3	48		1	4 009315 882543

Handcirkelzagen

kwb
GERMANY GMBH


EASY-CUT Cirkelzaagbladen Ø 150 tot 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor handcirkelzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouw hout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
583333	150 x 16	E 33	2,8	1,8	24		1	4 009315 833330
583533	150 x 20	E 35	2,8	1,8	24		1	4 009315 835334
584133	156 x 12,75	E 41	2,8	1,8	24		1	4 009315 841335
584333	160 x 16	E 43	2,8	1,8	24		1	4 009315 843339
584533	160 x 20	E 45	2,8	1,8	24		1	4 009315 845333
584833	165 x 20	E 48	2,8	1,8	24		1	4 009315 848334
585433	170 x 30	E 54	2,8	1,8	24		1	4 009315 854335
585733	180 x 20	E 57	2,8	1,8	30		1	4 009315 857336
585933	180 x 30	E 93	2,8	1,8	30		1	4 009315 859330
586133	184 x 16	E 61	2,8	1,8	30		1	4 009315 861333
586533	190 x 16	E 65	2,8	1,8	30		1	4 009315 865331
586733	190 x 20	E 67	2,8	1,8	30		1	4 009315 867335
586933	190 x 30	E 69	2,8	1,8	30		1	4 009315 869339
587133	200 x 16	E 71	2,8	1,8	30		1	4 009315 871332
587433	200 x 30	E 74	2,8	1,8	30		1	4 009315 874333
587833	210 x 30	E 78	2,8	1,8	34		1	4 009315 878331
588533	230 x 30	E 85	2,8	1,8	34		1	4 009315 885339



Precisie-Cirkelzaagbladen Ø 127 tot 216 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581568	127 x 12,75	P 15	2,5	1,5	36		1	4 009315 815688
581868	130 x 16	P 18	2,5	1,5	36		1	4 009315 818689
582368	140 x 12,75	P 23	2,5	1,5	42		1	4 009315 823683
583368	150 x 16	P 33	2,8	1,8	48		1	4 009315 833682
583568	150 x 20	P 35	2,8	1,8	48		1	4 009315 835686
584168	156 x 12,75	P 85	2,8	1,8	48		1	4 009315 841687
584368	160 x 16	P 43	2,8	1,8	48		1	4 009315 843681
584568	160 x 20	P 45	2,8	1,8	48		1	4 009315 845685



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH




Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
585468	170 x 30	P 54	2,8	1,8	52		1	4 009315 854687
586168	184 x 16	P 61	2,8	1,8	56		1	4 009315 861685
586568	190 x 16	P 65	2,8	1,8	56		1	4 009315 865683
586768	190 x 20	P 67	2,8	1,8	56		1	4 009315 867687
586968	190 x 30	P 69	2,8	1,8	56		1	4 009315 869681
587168	200 x 16	P 71	2,8	1,8	64		1	4 009315 871684
587868	210 x 30	P 78	2,8	1,8	64		1	4 009315 878683
588268	216 x 30	P 82	2,8	1,8	64		1	4 009315 882680

Precisie-Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen Ø 140 tot 216 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.




Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
582866	140 x 20	P 28	2,4	1,4	42		1	4 009315 828664
587566	205 x 18	P 75	3,0	2,0	64		1	4 009315 875668
588265	216 x 30	P 82	2,8	1,8	48		1	4 009315 882659

Spaanplaat-Cirkelzaagbladen Ø 150 tot 216 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
583555	150 x 20	M 35	2,6	1,6	20		1	4 009315 835556
584555	160 x 20	M 45	2,6	1,6	18		1	4 009315 845555
584655	160 x 25	M 46	2,4	1,4	20		1	4 009315 846552
585455	170 x 30	M 54	2,6	1,6	24		1	4 009315 854557
585955	180 x 30	M 59	2,4	1,4	22		1	4 009315 859552
586155	184 x 16	M 61	2,4	1,4	22		1	4 009315 861555
586755	190 x 20	M 67	2,8	1,8	24		1	4 009315 867557
586955	190 x 30	M 69	2,6	1,6	24		1	4 009315 869551
587155	200 x 16	M 71	2,4	1,4	30		1	4 009315 871554
587855	210 x 30	M 78	2,8	1,8	24		1	4 009315 878553
588255	216 x 30	M 82	2,8	1,8	24		1	4 009315 882550

Handcirkelzagen

kwib
GERMANY GMBH

Spaanplaat-Cirkelzaagbladen Ø 127 tot 216 mm

HIGH QUALITY ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwib-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581557	127 x 12,75	M 15	2,4	1,4	18		1	4 009315 815572
581857	130 x 16	M 18	2,4	1,4	18		1	4 009315 818573
582357	140 x 12,75	M 23	2,4	1,4	18		1	4 009315 823577
583357	150 x 16	M 33	2,4	1,4	20		1	4 009315 833576
583557	150 x 20	M 35	2,4	1,4	20		1	4 009315 835570
584157	156 x 12,75	M 41	2,4	1,4	20		1	4 009315 841571
584357	160 x 16	M 43	2,4	1,4	20		1	4 009315 843575
584557	160 x 20	M 45	2,4	1,4	20		1	4 009315 845579
585457	170 x 30	M 54	2,4	1,4	22		1	4 009315 854571
586157	184 x 16	M 61	2,4	1,4	22		1	4 009315 861579
586557	190 x 16	M 65	2,4	1,4	30		1	4 009315 865577
586757	190 x 20	M 67	2,4	1,4	30		1	4 009315 867571
586957	190 x 30	M 69	2,4	1,4	30		1	4 009315 869575
587157	200 x 16	M 71	2,4	1,6	30		1	4 009315 871578
587857	210 x 30	M 78	2,4	1,6	30		1	4 009315 878577
588257	216 x 30	M 82	2,4	1,6	30		1	4 009315 882574



HM
TCT



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!


kwb
GERMANY GMBH

Bouwenhout-Cirkelzaagbladen Ø 130 tot 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor Hand-cirkelzagen. Voor hard en zacht hout, spaanplaten, hardboard, meubelplaten, mdf-platen, met kunststof gelamineerd hout en gipsplaat.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581844	130 x 16	K 18	2,4	1,4	8		1	4 009315 818443
583544	150 x 20	K 35	2,4	1,4	12		1	4 009315 835440
584144	156 x 12,75	K 41	2,8	1,8	12		1	4 009315 841441
584544	160 x 20	K 45	2,4	1,4	12		1	4 009315 845449
585444	170 x 30	K 54	2,8	1,8	12		1	4 009315 854441
586544	190 x 16	K 65	2,8	1,8	16		1	4 009315 865447
588544	230 x 30	K 85	3,0	2,0	24		1	4 009315 885445

Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 127 tot 230 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor handcirkelzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
581511	127 x 12,75	B 15	1,2	80		1	4 009315 815114
581811	130 x 16	B 18	1,2	80		1	4 009315 818115
582311	140 x 12,75	B 23	1,2	100		1	4 009315 823119
583311	150 x 16	B 33	1,2	100		1	4 009315 833118
583511	150 x 20	B 35	1,2	100		1	4 009315 835112
584111	156 x 12,75	B 41	1,2	100		1	4 009315 841113
584311	160 x 16	B 43	1,2	100		1	4 009315 843117
584511	160 x 20	B 45	1,2	100		1	4 009315 845111
585011	170 x 16	B 50	1,4	100		1	4 009315 850115
585411	170 x 30	B 54	1,4	100		1	4 009315 854113
585911	180 x 30	B 59	1,4	100		1	4 009315 859118
586111	184 x 16	B 61	1,4	100		1	4 009315 861111
586511	190 x 16	B 65	1,4	100		1	4 009315 865119
586711	190 x 20	B 67	1,4	100		1	4 009315 867113
586911	190 x 30	B 69	1,4	100		1	4 009315 869117
587111	200 x 16	B 71	1,4	112		1	4 009315 871110
587411	200 x 30	B 74	1,4	112		1	4 009315 874111

Handcirkelzagen

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
587511	205 x 18	B 75	1,6	112		1	4 009315 875118
587811	210 x 30	B 78	1,4	100		1	4 009315 878119
588511	230 x 30	B 85	1,6	100		1	4 009315 885117

Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 130 tot 190 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor handcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
581822	130 x 16	C 18	1,2	28		1	4 009315 818221
584522	160 x 20	C 45	1,2	24		1	4 009315 845227
586122	184 x 16	C 61	1,4	24		1	4 009315 861227
586922	190 x 30	C 69	1,4	30		1	4 009315 869223



Cirkelzaagbladen Ø 130 - 210 mm

QUALITY ★★★★★

Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Geschikt voor hard-/ zachthout, spaanplaten, hardboard, meubelplaten, MDF, multiplex, gipsplaten.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
581859	130 x 16	2,4	1,4	18		2	4 009315 818597
582359	140 x 12,75	2,4	1,4	18		2	4 009315 823591
583559	150 x 20/16	2,4	1,4	20		2	4 009315 835594
584359	160 x 16	2,4	1,4	20		2	4 009315 843599
584559	160 x 20	2,4	1,4	20		2	4 009315 845593
586159	184 x 16	2,4	1,4	22		2	4 009315 861593
586959	190 x 30/20/16	2,4	1,4	30		2	4 009315 869599
587859	210 x 30	2,4	1,4	30		2	4 009315 878591



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

EASY-CUT Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



**HM
TCT**



Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen en kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	+/- mm	Tanden			EAN
589333	250 x 30	E 93	3,0	2,0	42		1	4 009315 893334
593033	300 x 30	E 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930336
593133	315 x 30	E 931	3,2	2,2	48		1	4 009315 931333
593533	350 x 30	E 935	3,2	2,2	54		1	4 009315 935331
594033	400 x 30	E 940	3,5	2,5	60		1	4 009315 940335

Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 305 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



**HM
TCT**



Met hardmetaal versterkt, snelle fijne sneden met zuivere snijranden. Fijn getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaat met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	+/- mm	Tanden			EAN
589366	250 x 30	P 93	3,2	2,2	60		1	4 009315 893662
589566	254 x 30	P 95	3,2	2,2	60		1	4 009315 895666
593066	300 x 30	P 930	3,2	2,2	72		1	4 009315 930664
592966	305 x 30	P 929	3,2	2,2	60		1	4 009315 929668

Spaanplaat-Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 300 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



**HM
TCT**



Met hardmetaal versterkt, snelle en zuivere snede. Normaal getand, voor handcirkelzagen. Voor massief hout, spaanplaten met coating (werk- en keukenwerkbladen), meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	+/- mm	Tanden			EAN
589355	250 x 30	M 93	2,2	3,2	42		1	4 009315 893556
589655	260 x 30	M 96	3,2	2,2	40		1	4 009315 896557
593055	300 x 30	M 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930558

Bouw- en tafelcirkelzagen

kwb
GERMANY GMBH

Bouwenhout-Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589344	250 x 30	K 93	3,2	2,2	24		1	4 009315 893440
593044	300 x 30	K 930	3,2	2,2	28		1	4 009315 930442
593144	315 x 30	K 931	3,2	2,2	28		1	4 009315 931449
593544	350 x 30	K 935	3,5	2,5	32		1	4 009315 935447
594044	400 x 30	K 940	3,5	2,5	36		1	4 009315 940441
594544	450 x 30	K 945	3,8	2,8	40		1	4 009315 945446
595144	500 x 30	K 951	4,0	3,0	44		1	4 009315 951447
596044	600 x 30	K 960	3,8	2,8	36		1	4 009315 960449
597044	700 x 30	K 970	4,2	3,2	42		1	4 009315 970448



Spijkerbestendige cirkelzaagbladen Ø 300 tot 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken, spijkerbestendig.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
593040	300 x 30	L 930	3,2	2,2	20		1	4 009315 930404
593140	315 x 30	L 931	3,2	2,2	20		1	4 009315 931401
593540	350 x 30	L 935	3,5	2,5	24		1	4 009315 935409
594040	400 x 30	L 940	3,8	2,5	28		1	4 009315 940403
594540	450 x 30	L 945	4,0	2,8	32		1	4 009315 945408
595140	500 x 30	L 951	4,0	2,8	36		1	4 009315 951409
596040	600 x 30	L 960	3,8	2,8	42		1	4 009315 960401
597040	700 x 30	L 970	4,2	3,2	48		1	4 009315 970400



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



CV



Chroom-vanadium, fijne en precieze snede. Spits getand, voor handcirkelzagen en bouw- en tafelcirkelzagen. Voor zachthout, multiplex, panelen en profielschroten.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
589311	250 x 30	B 93	1,6	80		1	4 009315 893112
593011	300 x 30	B 930	1,6	80		1	4 009315 930114
593111	315 x 30	B 931	1,8	80		1	4 009315 931111
593511	350 x 30	B 935	1,8	80		1	4 009315 935119
594011	400 x 30	B 940	2,0	80		1	4 009315 940113

Brandhout Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 700 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



CV



Chroom-vanadium, snelle en grove snede. Grof getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen. Voor brandhout, bouwhout en planken.



Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589322	250 x 30	C 93	1,6	1,4	56		1	4 009315 893228
593022	300 x 30	C 930	1,6	1,4	56		1	4 009315 930220
593122	315 x 30	C 931	1,8	1,8	56		1	4 009315 931227
593522	350 x 30	C 935	1,8	1,8	56		1	4 009315 935225
594022	400 x 30	C 940	2,0	2	56		1	4 009315 940229
594522	450 x 30	C 945	2,2	2,2	56		1	4 009315 945224
595122	500 x 30	C 951	2,5	2,5	56		1	4 009315 951225
596022	600 x 30	C 960	2,8	2,8	56		1	4 009315 960227
597022	700 x 30	C 970	3,2	3,2	56		1	4 009315 970226

Kap- en verstekzagen

kwb
GERMANY GMBH


EASY-CUT Cirkelzaagbladen Ø 250 tot 400 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, precieze en zuivere snede. Speciaal afwisselend getand, voor bouw- en tafelcirkelzagen en kap- en verstekzagen. Asymmetrische tandverdeling voor een geluidsreductie van min. 30%. Voor spaanplaat, bouwhout, metalen en aluminium profielen en kunststof incl. plexiglas.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589333	250 x 30	E 93	3,0	2,0	42		1	4 009315 893334
593033	300 x 30	E 930	3,2	2,2	48		1	4 009315 930336
593133	315 x 30	E 931	3,2	2,2	48		1	4 009315 931333
593533	350 x 30	E 935	3,2	2,2	54		1	4 009315 935331
594033	400 x 30	E 940	3,5	2,5	60		1	4 009315 940335



Precisie-Cirkelzaagbladen Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Met hardmetaal versterkt, negatieve tandvorm, fijne en precieze snede. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor massief hout, meubel-, spaan- en hardvezelplaten en glasvezelversterkte kunststof.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snij-breedte	mm	Tanden			EAN
589477	250 x 30	3,2	2,2	80		1	4 009315 894775



Profielhout-Cirkelzaagbladen Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



Chroom-vanadium, negatieve tandvorm, fijne en precieze snede. Fijn getand, voor kap- en verstekzagen. Voor zacht hout, multiplex, panelen en profielschroten.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	kwb-code	Snij-breedte	Tanden			EAN
589300	250 x 30	A 93	1,6	120		1	4 009315 893006



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

kwb
GERMANY GMBH

HSS Metaal-Cirkelzaagbladen Ø 250 x 30 mm

PROFESSIONAL ★★★★★



HSS, tandpositie negatief, fijne, precieze sneden, voor cirkelzaagmachines en verstekzaaggen, voor de bewerking van ijzer en staal en stalen buizen met dunne wand.

Art.-nr.	Ø x houder-Ø	Snijbreedte	Tanden			EAN
589490	250 x 32	2,0	200		1	4 009315 894904



Verloopringen voor cirkelzaagbladen

PROFESSIONAL ★★★★★



Vermindering van ringen voor alle gangbare zaagbladen met boringen van Ø 20 mm tot Ø 40 mm.

Art.-nr.	Ø buiten	Ø binnen	mm			EAN
582016	20 mm	16 mm	1,2		2	4 009315 820163
582018	20 mm	18 mm	1,2		1	4 009315 820187
582516	25 mm	16 mm	1,2		1	4 009315 825168
582520	25 mm	20 mm	1,2		1	4 009315 825205
583016	30 mm	16 mm	1,2		2	4 009315 830162
583020	30 mm	20 mm	1,2		2	4 009315 830209
583025	30 mm	25 mm	1,2		2	4 009315 830254
583028	30 mm	28 mm	1,2		1	4 009315 830285
583530	35 mm	30 mm	1,2		1	4 009315 835303
584030	40 mm	30 mm	1,2		1	4 009315 840307

kwb Germany GmbH

Hauptstraße 132

D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0

Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu

www.kwb.eu