


NEU!
bei kwb



STARLOCK MULTITOOl-ZUBEHÖR



... das beste Zubehör für jede Maschine!





STARLOCK Multitool- Zubehör

Kompromisslose Qualität – von kwb Premium

Das neue Aufnahmesystem Starlock, Starlock Plus und Starlock Max für Multitool-Maschinen von Bosch oder Fein. Schnelle dreidimensionale Schnellwechselaufnahme, mit der das Starlock Multitool innerhalb von 3 Sekunden gewechselt werden kann.

Passend auf allen Multitool Geräten mit Starlock Aufnahme und anderen handelsüblichen Multitool-Maschinen.


Tauchsägeblätter
Fliesen- und Fugenreiniger
Raspel
Schaber

... das beste Zubehör für jede Maschine!

kwb[®]
GERMANY GMBH

STARLOCK SYSTEM

Das neue Aufnahmesystem für
Bosch und Fein Multifunktionswerkzeuge



Drei-
dimensionales
Aufnahmesystem

Superschneller
Zubehörwechsel
innerhalb von
3 Sekunden

**Passt!
Schnell!
Kraftvoll!**

Maximale
Kraftübertragung
durch passge-
naue Verarbeitung

Farbleitsystem
für den
richtigen
Materialeinsatz

CURVED-TEC
Schneidkante
für präzises
und einfaches
Eintauchen



Farbleitsystem von kwb Starlock Multitool



Holz | Kunststoff



Fliesen | Stein
Gipskarton



Kleber
Kunststoff



Metall | Holz
Kunststoff

Die drei **STARLOCK** Klassen: Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX





Hochwertige Multitool-Zubehör-Werkzeuge mit einheitlichem Starlock Aufnahmesystem passend für alle Bosch und Fein Multitool-Maschinen mit Starlock-Aufnahme und andere handelsübliche Maschinen.

Maximale Kraftübertragung, schnellster Werkzeugwechsel, präzise geschliffene Zähne und Hartmetall Zahnleisten für außergewöhnlich lange Lebensdauer auch bei anspruchsvollen Metallanwendungen.







CURVED TEC Tauchsägeblätter mit abgerundeter Schneidkante für präzises, sanftes Eintauchen. Werkzeuge für nahezu alle Anwendungsbereiche, Ein- und Anpassungsarbeiten, Fußbodenarbeiten, Fliesen- und Badsanierung, Schleifen, Dämmstoffe und Dichtmittel, Schiffbau.

Maschinenaufnahme				
	kwb Quick Change	Starlock	Starlock PLUS	Starlock MAX
kwb MULTITOOL (QUICK CHANGE)				
AEG, ALDI, ALPHA TOOLS	✓			
BATAVIA, BLACK & DECKER, BOSCH	✓			
CRAFTSMEN	✓			
DEWALT, DREMEL	✓			
EINHELL, ERGOTOOLS	✓			
FEIN MULTIMASTER, FEIN MULTITALENT, FERM	✓			
LIDL (PARKSIDE), LUX TOOL,	✓			
MAC ALLISTER, MAKITA, MASTERCRAFT, MEISTER BASIC, MILWAUKEE	✓			
PORTER CABLE	✓			
RIGID, ROCKWELL, RYOBI	✓			
SKIL, STANLEY FATMAX	✓			
WESTFALIA, WORX	✓			
STARLOCK				
BOSCH: GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 55-36, GOP 10.8-V-Li, PMF 220 CE, PMF 250 CES, PMF 350 CES	✓	✓		
FEIN: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMM 350 QSL, FMT 250 QSL, Multimaster Multitalent, AFSC 18 QSL, AFSC 18 CSL, FSC 500 QSL	✓	✓		
STARLOCK PLUS				
BOSCH: GOP 30-28, GOP 18V-28, PMF 350 CES, GOP 55-36, GOP 40-30		✓	✓	
FEIN: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMT 250 QSL, FMM 350 QSL, AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL, FSC 500 QSL, Multimaster Multitalent		✓	✓	
STARLOCK MAX				
BOSCH: GOP 55-36		✓	✓	✓
FEIN: AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL, FSC 500 QSL		✓	✓	✓

... das beste Zubehör für jede Maschine!

Starlock Multitool-Zubehör							
Starlock							
707408 Tauchsägeblatt, halbrund, Bi-Metall	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
707102 Tauchsägeblatt, HCS	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
707103 Tauchsägeblatt, HCS	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
707106 Tauchsägeblatt, HCS	✓✓✓	✓	✓	✓	✓		✓
707201 Tauchsägeblatt, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707202 Tauchsägeblatt, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707203 Tauchsägeblatt, curved, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707206 Tauchsägeblatt, curved, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707303 Tauchsägeblatt, HCS, mit Japanzahnung	✓✓✓	✓	✓		✓		✓
707306 Tauchsägeblatt, HCS, mit Japanzahnung	✓✓✓	✓	✓		✓		✓
707703 Tauchsägeblatt, HM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
707508 Sägeblatt, halbrund, HM							
707518 Diamant Sägeblatt, halbrund							
707605 Schaber HCS, starr							
707612 Universal-Fugenschneider, HCS							
707615 Schaber, HCS, flexibel							
707528 Raspel, HM, Deltaform	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓✓	✓	✓
707909 Trägerplatte, Deltaform							
Starlock PLUS							
707133 Tauchsägeblatt, curved, HCS	✓✓✓	✓	✓	✓	✓		✓
707233 Tauchsägeblatt, curved, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707236 Tauchsägeblatt, curved, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707733 Tauchsägeblatt, HM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Starlock MAX							
707866 Segmentsägeblatt, curved, HM							
707163 Tauchsägeblatt, curved, HCS	✓✓✓	✓	✓	✓	✓		✓
707763 Tauchsägeblatt, curved, HM	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓
707263 Tauchsägeblatt, curved, Bi-Metall		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
707662 Universal-Fugenschneider HCS							


Starlock Multitool-Zubehör

					 ALU	 Cu Ni Ms Zn						
		✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓					
		✓✓✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓					
		✓✓✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓					
		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓			✓✓✓	
		✓	✓✓✓	✓✓✓						✓		✓✓✓
		✓	✓✓✓	✓✓✓						✓✓✓		✓✓✓
✓✓✓									✓			
												✓✓✓
✓✓✓	✓											
	✓✓✓			✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓✓			
			✓	✓	✓	✓	✓✓✓					
			✓✓✓	✓	✓	✓	✓					
			✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓			✓✓✓	
		✓	✓	✓✓✓						✓	✓✓✓	
		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓			✓✓✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓✓					
												✓✓✓

... das beste Zubehör für jede Maschine!

kwb[®]
GERMANY GMBH

Tauchsägeblatt, Bi-Metall, halbrund, Ø 85 mm



Bi-Metall Tauchsägeblatt halbrund, saubere Schnitte in beschichteten Hölzern, Kunststoff, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Laminat, Holz mit Nägeln, Kupferrohre, Alurohre und Profile. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten, bündiges Abschneiden von Rohren.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
Ø 85 mm	20 mm	1	707408	4 009317 074083	

Tauchsägeblatt, HCS, 24 mm



HCS Tauchsägeblatt, saubere Schnitte in Holz, Parkett, Gipskarton und Kunststoff, Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten, Tauchschnitte für den Einsatz von Lüftungsgittern, Steck- und Schalterdosen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
24 mm	50 mm	1	707102	4 009317 071020	

Tauchsägeblatt, HCS



HCS Tauchsägeblatt, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen, saubere Schnitte in Holz, Parkett, Gipskarton, Kunststoff. Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten, Tauchschnitte für den Einsatz von Lüftungsgittern, Steck- und Schalterdosen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	50 mm	1	707103	4 009317 071037	
65 mm	40 mm	1	707106	4 009317 071068	

STARLOCK

Starlock Multitool Zubehör

Tauchsägeblatt, HCS, mit Japanzahnung

HCS Tauchsägeblatt mit Japanzahnung und curved-tec abgerundeter Schneidkante für besonders präzises und sanftes Eintauchen, sowie besonders saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Parkett, Gipskarton und Kunststoff. Zum Abschneiden von Türstöcken, Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten, Tauchschnitte für den Einsatz von Lüftungsgittern, Steck- und Schalterdosen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN
32 mm	50 mm	1	707303	4 009317 073031
65 mm	40 mm	1	707306	4 009317 073062



Tauchsägeblatt, Bi-Metall

Bi-Metall Tauchsägeblatt, für saubere Schnitte in beschichteten Hölzern, Kunststoff, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Laminat, Holz mit Nägeln, Kupferrohre, Alurohre und Profile. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN
10 mm	20 mm	1	707201	4 009317 072010
20 mm	30 mm	1	707202	4 009317 072027



Tauchsägeblatt, Bi-Metall

Bi-Metall Tauchsägeblatt, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen, saubere Schnitte in beschichteten Hölzern, Kunststoff, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Laminat, Holz mit Nägeln, Kupferrohre, Alurohre und Profile. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN
32 mm	50 mm	1	707203	4 009317 072034
65 mm	40 mm	1	707206	4 009317 072065



STARLOCK

... das beste Zubehör für jede Maschine!

kwb[®]
GERMANY GMBH

Tauchsägeblatt, HM, 32 mm



Tauchsägeblatt, Hartmetall-bestückt, zum trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln, schneiden von INOX/rostfreiem Stahl, Arbeiten in abrasiven Werkstoffen wie Fiberglas, Zement, gebundenen Faserplatten



Breite	Schnitttiefe	Box	Art.-Nr.	EAN	
32 mm	40 mm	1	707703	4 009317 077039	

Sägeblatt, halbrund, HM, Ø 85mm



Sägeblatt halbrund, Hartmetall bestreut, zum Ausfräsen von Fugen bei Wand- und Bodenfliesen, zum Fräsen von Nuten in Porenbeton und Kalksandstein zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz.



Breite	Schnitttiefe	Box	Art.-Nr.	EAN	
Ø 85 mm	20 mm	1	707508	4 009317 075080	

DIAMANT Sägeblatt, halbrund, Ø 85 mm



Sägeblatt Diamant bestreut, zum Ausfräsen von Fugen bei Wand- und Bodenfliesen, zum Fräsen von Aussparungen in Epoxy/GFK beim Bootsbau, zum Fräsen von Nuten in Porenbeton und Kalksandstein, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz.



Breite	Schnitttiefe	Box	Art.-Nr.	EAN	
Ø 85 mm	20 mm	1	707518	4 009317 075189	

STARLOCK

Starlock Multitool Zubehör

Schaber, HCS, starr, 52 mm

HCS Schaber hart, zum Entfernen von Mörtel- und Fliesenkleber, zum Entfernen von Betonresten und harten, spröden Teppichkleberresten.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
52 mm	26 mm	1	707605	 4 009317 076056	



Schaber, HCS, flexibel, 52 mm

HCS Schaber flexibel, zum Entfernen von weichen Teppichkleberresten, Farbresten und Silikonfugen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
52 mm	38 mm	1	707615	 4 009317 076155	



Universal-Fugenschneider, HCS, 28 mm

Universal-Fugenschneider HCS, zum schneiden von weichen Dehnungsfugen, trennen von Fensterkitt, Dichtmasse, oder zum schneiden von Dämmstoffen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
28 mm	40 mm	1	707612	 4 009317 076124	





STARLOCK

... das beste Zubehör für jede Maschine!

kwb[®]
GERMANY GMBH

Raspel, HM, Deltaform, 78 mm



Schleifplatte Hartmetall bestreut, zum Entfernen von Mörtel und Fliesenkleber beim Austausch von beschädigten Fliesen, zum Entfernen von Teppichkleberresten auf Stein, Beton und Estrich, zum Raspeln von Holz für grobe Ausgleichsarbeiten.

Breite		Art.-Nr.	EAN	
78 mm	1	707528		

Trägerplatte, Deltaform, 93 mm



Trägerplatte mit Staubabsaugnuten, für den Einsatz von Dreieck-Schleifscheiben mit Staubabsauglöchern und mit Mikro-Kletttaftung für den sicheren Halt des Schleifpapiers auch bei extremen Einsatz.

Breite		Art.-Nr.	EAN	
93 mm	1	707909		


STARLOCK



STARLOCK PLUS Multitool- Zubehör

Kompromisslose Qualität – von kwb Premium

Das neue Aufnahmesystem Starlock, Starlock Plus und Starlock Max für Multitool-Maschinen von Bosch oder Fein. Schnelle dreidimensionale Schnellwechselaufnahme, mit der das Starlock Multitool innerhalb von 3 Sekunden gewechselt werden kann.

Passend auf allen Multitool Geräten mit Starlock Aufnahme und anderen handelsüblichen Multitool-Maschinen.

**Tauchsägeblätter
Fliesen- und Fugenreiniger**

... das beste Zubehör für jede Maschine!

Tauchsägeblatt, Bi-Metall, 32 mm



Bi-Metall Tauchsägeblatt, extra tiefe Eintauchtiefe, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen, saubere Schnitte in beschichteten Hölzern, Kunststoff, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Laminat, Holz mit Nägeln, Kupferrohre, Alurohre und Profile. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten.



Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	60 mm	1	707233	4 009317 072331	

Tauchsägeblatt, Bi-Metall, 65 mm



Bi-Metall Tauchsägeblatt, für extra breite 65 mm Ausschnitte, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen, saubere Schnitte in beschichteten Hölzern, Kunststoff, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Laminat, Holz mit Nägeln, Kupferrohre, Alurohre und Profile. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten.



Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
65 mm	50 mm	1	707236	4 009317 072362	

Tauchsägeblatt, HCS, 32 mm



HCS Tauchsägeblatt, extra tiefe Eintauchtiefe, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen, saubere Schnitte in Holz, Parkett, Gipskarton, Kunststoff. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten.



Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	60 mm	1	707133	4 009317 071334	

STARLOCK PLUS

Starlock PLUS Multitool-Zubehör

Tauchsägeblatt, HM, 32 mm

Hartmetall bestücktes Tauchsägeblatt, extra tiefe Eintauchtiefe, zum schneiden von INOX/rost-freiem Stahl, Blechen bis 2 mm, gehärteten Nägeln und Schrauben, Holz mit Nägeln, für Kunst-stoff, Laminat und stark abrasiven Werkstoffen wie Epoxy, GFK, Fiberglas, Porenbeton und ze-mentgebundenen Faserplatten, Alurohren und Profilen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	55 mm	1	707733	 4 009317 077336	




STARLOCK PLUS

... das beste Zubehör für jede Maschine!





STARLOCK MAX Multitool- Zubehör

Kompromisslose Qualität – von kwb Premium

Das neue Aufnahmesystem Starlock, Starlock Plus und Starlock Max für Multitool-Maschinen von Bosch oder Fein. Schnelle dreidimensionale Schnellwechselaufnahme, mit der das Starlock Multitool innerhalb von 3 Sekunden gewechselt werden kann.

Passend auf allen Multitool Geräten mit Starlock Aufnahme und anderen handelsüblichen Multitool-Maschinen.

**Tauchsägeblätter
Fliesen- und Fugenreiniger**

... das beste Zubehör für jede Maschine!

Tauchsägeblatt, HCS, 32 mm



HCS-Tauchsägeblatt, besonders tiefe Eintauchtiefe, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen. Saubere Schnitte in Holz, Parkett, Gipskarton und Kunststoff, Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten, Tauchschnitte für den Einsatz von Lüftungsgittern, Steck- und Schalterdosen.




Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	80 mm	1	707163	4 009317 071631	

Tauchsägeblatt, Bi-Metall, 32 mm



Bi-Metall Tauchsägeblatt, besonders tiefe Eintauchtiefe, mit curved-tec abgerundeter Schneidkante für präzises und sanftes Eintauchen. Saubere Schnitte in beschichteten Hölzern, Kunststoff, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Laminat, Holz mit Nägeln, Kupferrohre, Alurohre und Profile. Türstöcke am Boden bündig ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen von Profilleisten.



Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	80 mm	1	707263	4 009317 072638	

Tauchsägeblatt, HM, 32 mm



Hartmetall-bestücktes Tauchsägeblatt, besonders tiefe Eintauchtiefe, zum schneiden von INOX/rostfreiem Stahl, Blechen bis 2 mm, gehärteten Nägeln und Schrauben, Holz mit Nägeln, für Kunststoff, Laminat und stark abrasiven Werkstoffen wie Epoxy, GFK, Fiberglas, Porenbeton und zementgebundenen Faserplatten, Alurohren und Profilen.



Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	70 mm	1	707763	4 009317 077633	

STARLOCK MAX

Starlock MAX Multitool-Zubehör

Segmentsägeblatt, HM, 68 mm

Segmentsägeblatt Hartmetall bestreut, Stärke 1,5 mm, zum Ausfräsen von dünnen Fugen, z.B. Marmorfugen, Fräsen von Nuten in Porenbeton, Ausfräsen von schwer zugänglichen, randnahen Fugen.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
68 mm	10 mm	1	707866	 4 009317 078661	



Universal-Fugenschneider, HCS, 32 mm

HCS Universal-Fugenschneider, besonders tiefe Eintauchtiefe, zum Schneiden von weichen Dehnungsfugen, Trennen von Fensterkitt und Dichtmasse, zum Schneiden von Dämmstoff.

Breite	Schnitttiefe		Art.-Nr.	EAN	
32 mm	70 mm	1	707662	 4 009317 076629	



STARLOCK MAX

STARLOCK

**DAS NEUE AUFNAHMESYSTEM FÜR
BOSCH UND FEIN MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE**

NEU!
bei kwb



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr
Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103
welcome@kwb.eu
www.kwb.eu



You Tube

XING